




1902
USNM
EX LIBRIS
William Healey Dall
Division of Mollusks
Sectional Library



I PAETEL

I PAETEL

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.



BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1883.



Vorwort.

Neue Publicationen und mancher Zuwachs meiner Sammlung, veranlassten mich zu einer Neubearbeitung des Cataloges. Der besseren Uebersicht halber ist derselbe, innerhalb des systematischen Rahmens der Gattungen, alphabetisch geordnet; es ist mir trotz aller Mühe nicht gelungen, Repräsentanten sämmtlicher Gattungen zu erhalten, aber ich hoffe ebenso auf Verbesserung mannigfacher Fehler und Irrthümer, als auf Vervollständigung meiner Sammlung. —

Die Heliceen sind nach Pfeiffer's Nomenclator herausgegeben von Clessin geordnet, die Clausilien nach O. Böttger, Auriculaceen und Ectophthalmen nach Pfeiffer, die Melanien nach Brot, die Veneraceen nach Römer. Im Grossen und Ganzen sind H. & A. Adams maassgebend. Wo eine Zahl der Art vorgedruckt ist, bedeutet sie die Sectio resp. das Subgenus.

BERLIN, im Juni 1883.
Auf dem Karlsbade 16.

Fr. Paetel.

ssa insculpta Cpr
rubricata Gld.
corpulenta C. B. Ad.
brunneostoma S Fcano
pagoda Rve.

Mollusca.

I. Cl. Cephalopoda.

I. Ord. **Cephalopoda acetabulifera.**

I. Subord. Octopoda.

1. Fam. **Argonautidae.**

1. Gen. Argonauta. L.
Argo. L. Oc. grand.
Vr. pacifica. Oc. pacf.
Böttgeri. Mltz.
gondola. Dillw. Oc. atl.
Gruneri. Dkr. I. Marq.
Kochiana. Dkr. China.
nitida. Lm. Molucc.
oryzata = tuberculosa.
Owenii. Ad. et Rv. Oc. pacf.
pacifica = Argo.
tuberculosa. Lm. Ind. or.
Vr. oryzata. Meusch. „

II. Subord. Decapoda.

I. Div. Chondrophora.

2. Fam. **Cranchiadae.**

2. Gen. Cranchia. Leach.

3. Fam. **Loligopsidae.**

3. Gen. Loligopsis. Lm.

4. Fam. **Chiroteuthidae.**

4. Gen. Chiroteuthis. Orb.

5. Fam. **Onychoteuthidae.**

5. Gen. Onychoteuthis. Lichtst.
6. „ Anoistrocheirius. Gray.
7. „ Abralia. Gray.
8. „ Veranya. Krohn.
= Octopodoteuthis. Rüpp.
9. „ Acanthoteuthis. Wigm.
= Kelaeno. Münst.
10. „ Enoploteuthis. Orb.
11. „ Onychia. Les.
12. „ Ancistroteuthis. Gray.
13. „ Ommastrephes. Orb.
= Cycria. Leach.
sagittatus. Fer. Algier.
14. „ Thysanoteuthis. Trschl.

6. Fam. **Loligidae.**

15. Gen. Gonatus. Gray.
16. „ Loligo. Lm.
vulgaris. Lm. Triest.
17. „ Teuthis. Schndr.
18. „ Sepioteuthis. Fer.
sepioidea. Blvll. Antill.
19. „ Rossia. Gray.
20. „ Sepiola. Leach.
21. „ Sepioloidea. Orb.
22. „ Fidenas. Gray.

II. Div. Sepiaphora.

7. Fam. **Sepiadae.**

23. Gen. Sepia. L.
biserialis. Mft. M. med.
gibbosa. Ehbg. Suez.
Lefebrei. Orb. M. rubr.
officinalis. L. M. med.
Orbignyi. Fer. Triest.

III. Div. Lituiphora.

8. Fam. **Spirulidae.**

24. Gen. Spirula. Lm.
Peronii. Lm. Oc. atl.
Var. laevis. Gray.

9. Fam. **Nautilidae.**

25. Gen. Nautilus. L.
ambiguus. Sow. M. aust.
macromphalus. Sow. N. Cld.
Pompilius. L. Ind. or.
stenomphalus. Sow. M. aust.
umbilicatus. List I. Salom.

II. Cl. Pteropoda.

10. Fam. **Hyalidae.**

26. Gen. Hyalaea. Lm.
= Caulinia. Gioeni.
= Cavolinia. „
= Archonta. Mft.
affinis = tridentata.
angulata. Soul. Oc. atl.

Hyalaea.
flava Orb. Oc atl.
Forskalii = tridentata.
gibbosa Rang. Oc. atl.
globulosa „ M. rubr.
longirostris Les. I. Temff.
Vr. limbata Orb. Antill.
marginata Oc. atl.
minuta Sow.
nebulosa Dsh. J. Borneo.
quadridentata Les. Oc. pacf.
recurva „
reflexa „ Oc. atl.
subspinosa.
telemus = tridentata.
tricuspidata Rang. L. Plat.
tridentata Forsk. M. med.
Vr. affinis Orb. J. Chath.
Vr. Forskalii. Blvl!. M. med.
„ telemus L. „
truncata Lm. Africa.
uncinata Rang. Oc. atl.

27. Gen. Diacria. Gray.
inflexa Les. Oc. atl.
trispinosa Les. „
vaginella Cantr. I. Sicil.

28. Gen. Cleodora Peron.
= Clio Brown.
= Pleuropus Eschrcht
= Vaginella Daud.
cuspidata Quoy. Oc. atl.
pyramidata „ „

29. Gen. Balantium. Leach.
australe Orb. Austrl.
inflatum Soul. Oc. atl.
recurvum Childr. Austrl.

30. Gen. Creseis. Rang.
= Crisia Mke.
= Styliola Les.
acicula Rang. M. med.
clava „ „
conica.
corniformis Orb. Oc. atl.
recta Les. Oc. pacf.
spinifera Rang. M. med.
striata „ Oc. atl.
subulata Quoy. M. aust.
virgula Rang. Oc. atl.

11. Fam. **Tripteridae.**

31. Gen. Triptera Quoy.
32. „ Cuvieria Rang.
columnella „ Oc. ind.

12. Fam. **Spirialidae.**

33. Gen Spirialis Eyd.

Spirialis.
Syn. Heterofusus Flmg.
„ Heliconoides Orb.
„ Scaea Phl.
australis Eyd. Austrl.
balea Möll. I. Grönl.
bulimoides Soul. Oc. grnd.
Flemmingi Forb. Britan.
retroversus Flmg. Massach.
rostralis Eyd. Oc. grand.
scaphoides Pter. Oc. pacf.
trochiformis Orb. Oc grnd.

34. Gen. Limacina Cuv.
= Spiratella Blvll.
helicina Cuv. I. Grön

13. Fam. **Cymbulidae.**

35. Gen. Cymbulia Peron.
Peronii Cuv. M. med.
36 Gen. Tiedemannia Dll. Ch.

14. Fam. **Eurybidae.**

37. Gen. Eurybia Rang.
38. Gen. Psyche Rang.

III. Cl. Heteropoda.

15. Fam **Janthinae.**

39. Gen. Janthina. Bolt.
bicolor = communis.
Britannica. Leach. Britan.
capreolata. Montrz. I. Art.
casta. Rv.
X communis. Lm. Europ.
X decollata. Crptr. Mztln.
X exigua. Lm. Britan.
fibula. Rv. Oc. pacf.
X fragilis. Dsh. Oc. atl.
grandis. Rv. I. Maurit.
nitens. Mke. M. med.
prolongata. Blvll. „
X striolata Ad. et. Rv. Oc. pacf

40. Gen. Recluzia. Petit.
Erythraea Jick. M. rubr.
Petitii. Sow. Oc. pacf.

16. Fam. **Macgillivrayae.**

41. Gen. Cheletropis. Forb.
cancellata. Japon.
Huxleyi. Forb. M. aust.
Orbignyi. A. Ad. Japon.
pelagica. Forb.
vitrea. Japon.
42. Gen. Calcarella. Soul.
43. „ Macgillivraya. Forb.
straminea. „

Ianthina trochoidea Ro
africana Roe
ballcata Roe
rotundata Leach
globosa Swn
bifida Nutt.

17. Fam. **Atlantidae.**

44. Gen. Ladas. Cantr.
= Brownia. Orb.
Keraudrenii. Rang. M. med.

45. Gen. Atlanta. Les.
= Steira. Eschh.
brunnea.
Gaudichaudi. Eyd. M. aust.
inclinata. „
Lesueuri „
Peronii Les. Oc. atl.
rosea. Eyd. Oc. pacf.

18. Fam. **Firolidae.**

46. Gen. Carinaria. Lm.
Mediterranea. Dsh. M. med.
vitrea. Lm. Oc. ind.

IV. Cl. Gasteropoda.

I. Subcl. Prosobranchiata.

I. Ord. **Pectinibranchiata.**

I. Subord. Probosoidifera.

19 Fam. **Muricidae.**

I. Subfm. *Muricinae.*

47. Gen. Murex. L.
Syn. Arauca. Perry.
„ Purpura. Humph.
1. Sect. Murex. L.
2. „ Haustellum. Klein.
Syn. Brontes. Mft.
„ Haustellaria. Sw.
3. Sect. Rhinocantha. H. A. Ad.
4. „ Chicoreus. Mft.
5. „ Pteronotus. Sw.
6. „ Phyllonotus „
Syn. Muricanthus „
„ Centronotus „
„ Cerastoma. Conr.
7. Sect. Vitularia. Sw.
8. „ Homalocantha. Mörch.
9. „ Ocinebra. Leach.
Syn. Tritonalia. Flmg.
10. Sect. Muricidea. Sw.

5 abyssicola Cross. I. Gdlpe.
5 acanthopterus Lm. Phlppn.
4 aculeatus Lm. Molucc.
1 aduncospinosus Bk. Phlppn.
5 aduncus Sow. Japon.
4 adustus Lm. Phlppn.
4 affinis Rv.
9 alveatus Kien. Panam.
6 ambiguus Rv. Mztln.
5 Angasi Cross. P. Jaks.

Murex.

6 angularis Lm. Sengl.
6 anguliferus Lm. I. Ceyl.
6 Vr. ferrugo Wood. „
1 Antillarum Hinds. Antill.
4 approximatus Sow.
4 assimilis Rv. Ind occ.
4 australis A. Ad. N. Caled.
4 axicornis Lm. I. Bohol.
9 badius Rv.
9 baeticus „
10 balteatus Bk. I. Masb.
4 Banksii Sow. Molucc.
5 Barclayanus H. Ad. I. Maurit.
1 bellus Rv. I. S. Doming.
6 bicolor Val. Peru.
6 bifasciatus A. Ad. Austrl.
5 bipinnatus Rv.
Blainvillei = cristatus.
6 Bourgeoisi Tournf. Sengl.
3 brandaris L. M. med.
9 Brasiliensis Dkr. Brasil.
6 brassica Lm Calforn.
breviculus = tetragonus
brevifrons = calcitrapa
1 brevispina Lm. Arabia.
5 Burnettii Ad. et Rv. Corea.
4 Buschianus Dkr. N. Caled.
9 buxeus Brod. Peru.
1 Cabritii Bern.
1 Cailleti Petit. Ind. occ.
4 calcar Kien. Sengl.
9 calcareus Dkr. Japon.
4 calcitrapa Lm. M. rubr.
4 Vr. brevifrons Lm. M. ind.
10 Caledonicus Jouss. N. Caled.
9 Californicus Hinds. Californ
9 caliginosus Rv.
4 capucinus Ch. Phlppn.
4 Vr. quadrifrons Lm. „
10 carduus Brod. Peru.
10 cariniferus Sow.
9 Cecillei Petit.
5 centrifuga Hinds. Veragua.
4 cervicornis Lm. Austrl.
2 chrysostomus Gray Mexico.
6 cingularis Lm.
cinguliferus = erinaceus.
9 circumtextus Stearns. Calforn.
10 cirrosus Hinds. Macass.
10 clathratus Rv.
5 clavus Kien. I. Masb.
1 concinnus Rv. China.
9 corallinus Scach. M. med.
9 Vr. inconspicuus Sow. Britan.
9 „ lavatus Phl. M. med.
5 Coreanicus A Ad. Corea.

Murex.

3	cornutus L.	Guinea.
4	corrugatus Sow.	Austrl br.
5	crassilabrum Gray.	Valpar.
4	crassivaricosus Rv.	„
7	crenifer Montrz.	N. Caled.
6	crispus Brod.	Peru.
10	cristatus Broch.	I. Sicil.
10	Vr. Blainvillei Payr.	„
4	crocatus Rv.	
5	Cumingii A. Ad.	Phlppn.
9	cyclostoma Sow.	I. Bohol.
9	decussatus Rv.	„
6	depresso spinosus Dkr.	
4	dilectus A. Ad.	N. Caled.
8	digitatus Sow.	M. rubr.
10	distinctus Crist et Jan.	M. med.
10	dubius Sow.	Panam.
9	Dunkeri Krss	C. b. sp.
9	Edwardsii Mke.	M. med.
2	elegans Bk.	I. S. Doming.
4	elongatus Lm.	Mexico.
5	emarginatus Sow.	Californ.
6	endivia Lm.	Phlppn.
	eos ist Angasi.	
9	erinaceus L.	M. med.
9	Vr. cinguliferus Lm.	„
9	„ Tarentinus Lm.	„
9	erosus Brod.	Panam.
6	Erythraeus Fschr.	M. rubr.
10	euracanthus A. Ad.	
5	eurypteron Rv.	Japon.
	exiguus = Kieneri.	
9	fasciatus Sow.	Gambia.
9	fenestratus Ch.	M. rubr
9	Vr. rosea „	„
	ferrugo = anguliferus.	
5	festivus Hinds.	Californ.
9	fiscellum Ch.	Phlppn.
4	florifer Rv.	Hondur.
5	foliatus Gm.	Sitka.
10	foraminiferus Sow.	Dahlak.
7	foveolatus Hinds.	Calforn.
1	funiculatus Rv.	China.
4	fuscus Dkr.	N. Caled.
5	Gambiensis Rv.	Gamb
	gibbosus = lingua vervecina.	
9	gracillimus Stearns.	Calforn.
10	gravidus Hinds.	C. Blanco
4	Gubbi Rv.	
2	haustellum L.	I. Ceyl.
5	hemitripterus Lm.	Oc atl.
9	heptagonalis Rv.	
10	hexagonus Lm.	I. S. Thom.
9	horridus Brod.	Panam.
9	humilis „	S. Elena.
4	Huttoniae Wrght.	I. Cuba.

Murex.

6	imperialis Sw.	Calfrn.
9	incisus Brod.	Columb. occ.
	inconspicuus = corallinus.	
9	inermis Sow.	Japon.
9	inornatus Rclz.	Cochinch.
10	interfossus Crptr.	Vancouv.
9	Kieneri Rv.	C. b. sp.
9	Vr. exiguus Kien.	„
4	laciniatus Sow.	I. Ticao.
10	lappa Brod.	Columb.
1	laqueatus Sow.	
	lavatus = corallinus.	
5	lingua vervecina Ch.	Africa.
5	Vr. gibbosus Lm.	Sengl.
9	luridus Middf.	Vancouv.
6	lyratus A. Ad.	Sengl.
6	Vr. nigra „	I. Gorea.
1	Macgillivrayi Dhrn.	C. Lizzard.
9	maculatus Rv.	
9	margariticola Brod.	I. L. Hood.
5	marginatus Sow.	Californ.
1	Martinianus Rv.	N. Holl.
4	maurus Brod.	I. Anaa.
4	megacerus Sow.	Ind. occ.
6	melanomathos Gm.	Oc. ind.
1	messorius Sow.	I. Sengl.
6	Mexicanus Petit.	Mexico.
4	microphyllus Lm.	I. Ceyl.
	mitriformis = uncinarius. -	
5	monachus Cross.	Petscheli.
5	monoceros Sow	Californ.
6	monodon „	Torres. S.
7	Montrouzieri Souvb.	N. Caled.
1	motacilla Ch.	Sengl.
4	multifrondosus Sow.	
10	muricatus Hinds.	Panam.
1	nigrescens Sow.	Xipixap.
1	nigrispinosus Rv.	Oc. ind.
6	nigritus Phl.	Austrl.
6	nitidus Brod.	Amer. c.
1	nodatus Rv.	
10	nodiferus.	India.
10	noduliferus Sow.	I. Masb.
10	Norrisii Rv.	
10	nucula „	I. Capul.
5	Nuttallii Conr.	Californ.
9	nux Rv.	
9	obeliscus A. Ad.	Californ.
1	occa Sow	Nicobar.
10	octogonus Quoy.	N. Zeal.
6	oculatus Rv.	
5	osseus Rv.	Mztln.
6	oxyacantha Brod.	Amer. c.
4	palmarosae Lm.	I. Ceyl.
4	palmiferus Sw.	Austrl. b.
5	pellucidus Rv.	Phlppn.

Murex turrita Stearns
lugubris Brod
solidus Sby.
squamulifera Cpr
lurida v munda Cpr
squamulata Cpr
barbarensis Gabb
subangulata Stearns
michaeli Ford
pauxillus A Ad

Murex.

4	Penchinati Cross.	China.
5	phyllopterus Lm.	Californ.
5	pinnatus Wood	China.
5	pinniger Brod.	Columb.
10	pistacia Rv.	
9	planiliratus Rv.	Austrl.
10	pleurotomoides Rv.	
1	plicatus Sow.	Nicoya.
1	pliciferus Sow.	Chile.
9	polygonulus Lm.	
4	pomum Gm.	Ind. occ.
9	Poulsoni Crptr.	Californ
6	princeps Brod.	Amer. c.
10	pudicus Rv.	I. S. Doming.
4	pudoricolor Rv.	Ind. occ
9	pumilio A. Ad.	I. Maurit.
7	purpura Ch.	Africa.
7	Vr. vitulinus Lm.	„
9	purpuroides Dkr.	C. b. sp.
	quadrifrons = capucinus.	
5	quinquelobatus Sow.	
10	radicatus Hinds.	Mexico.
6	radix Gm.	Caracc.
4	ramosus L.	Ind. or.
1	rarispina Lm.	I. S. Doming.
4	recticornis Mrts.	Austrl.
1	rectirostris Sow.	Xipixap.
1	recurvirostris Brod.	Nicoya.
6	regius Wood.	Panam.
6	rosarium Ch.	Guinea.
8	rota Sow.	M. rubr.
8	Vr.	„
10	rubescens Brod.	I. Tahiti.
4	rubiginosus Rv.	Phlppn.
5	rubridentatus Rv.	
4	rufus Lm.	M. ind.
10	rusticus Rv.	Panam.
7	salebrosus King.	„
4	Salleanus A. Ad.	Ind. occ.
7	Sandwicensis Psc.	I. Sandw.
4	Sauliae Sow.	Phlppn.
6	saxatilis L.	Ind. or.
10	scalaris Broch.	M. adr.
9	Schmeltzianus Dkr.	I. Samoa.
1	scolopax Dillw.	M. pers.
8	scorpio L.	Ind. or.
8	Vr. alba „	„
8	secundus Lm.	I. Masb.
4	Senegalensis Gm.	Sengl.
1	similis Sow.	Ind. or.
9	Simonianus Petit.	Sengl.
4	Sinensis Rv.	China
6	spinicostatus Val.	Mexico.
9	squamulosus Phl.	M. med.
6	Stainforthii Rv.	N. Holl.
4	Steeriae Rv.	Ind. or.

Murex.

5	Stimpsoni Rv.	
10	striatus Rv.	
10	subcarinatus Lm.	
7	Talieniwahnensis Cross.	China.
	Tarentinus = erinaceus.	
1	tenuispina Lm	Ind. or.
1	ternispina „	Phlppn.
4	territus Rv.	Austrl.
9	tetragonus Brod.	I. Maurit.
9	Vr. breviculus Sow.	„
9	torosus Lm.	I. Sicil.
4	torrefactus Sow.	I. Ticao.
1	tribulus L.	Ind. or.
5	triformis Rv.	N. Holl.
5	tripterus Born.	I. Ticao.
5	triqueter „	Phlppn.
6	trunculus L.	M. med.
3	tumulosus Sow.	Sengl
6	turbinatus Lm.	I. Tenrff.
4	Tupiollei Petit.	Antill.
5	uncinarius Lm.	C. b. sp.
5	unicornis Rv.	
8	varicosus Sow.	
6	varius Sow.	Gambia.
6	versicolor Gm.	M. ind.
9	vibex Brod.	Panam.
10	vittatus „	Guayaql.
	vitulinus = purpura.	
10	Weinkauffianus Cross.	Zara.
6	Zealandicus Quoy.	N. Holl.

48. Gen. Typhis L.

Angasi Cross.	Austrl.
Cleryi Petit.	N. Zeal.
Cumingii Brod.	Caracc.
Japonicus A. Ad.	Japon.
Monforti „	„
nitens Hinds.	Macass.
Sowerbyi Brod.	M. med.

49. Gen. Trophon Mft.

Barvicensis Johnst.	Britan.
borealis = craticulatus.	
cancellarinus Rv.	
cancellatus Fabr.	I. Grönl.
cinereus Say.	Amer. b.
clathratus Fabr.	I. Grönl.
Vr. Gunneri Loven.	„
corrugatus Rv.	
craticulatus Fabr.	I. Terr. nov.
Vr. borealis Rv.	M. bor.
crispus Couth.	Vancouv.
Fabricii Bk.	
fimbriatus Hupé.	I. Elisab.
Gerversianus Pall.	Magell S.

Trophon.

Gunneri = clathratus.
Hanleyi Ang. P. Jaks.
inconstans Lschk. Japon.
inflatus Dkr. I. Java.
intermedius H. Ad. Magell. S.
laciniatus Martyn. I. Falkl.
lamellosus Phl. M. med.
liratus Couth.
multicostatus Eschh. Vancouv.
muricatus Mtg. Britan.
Norrisii Dsh.
Paivae Cross. N. Zeal.
pallidus Sow.
Philippii Dkr. Magell S.
recurvus Kosh. Austrl.
serratus Sow.
spiratus A. Ad. N. Zeal.
Stangeri Gray. „
Stuarti Smth. Vancouv.
subangulatus Sow.
truncatus Gray. Britan.
vaginatus Phl. I. Sicil.

50. Gen. Chascax Wats.

II. Subfm. *Fusinae.*

51. Gen. Pyrula Lm.

1. Sect. Melongena Schmch.
Syn. Cassidulus Humph.
2. Sect. Hemifusus Sw.
Syn. Cochlidium Gray.

2 bucephala Lm. Mexico.
1 citrina „ M. rubr.
2 cochlidium L. Torres S.
2 colossea Lm. Phlppn.
2 corona Gm. Mexico.
2 elongata Lm. Ind. or.
1 lactea Rv. Phlppn.
1 melongena L. Antill.
2 morio „ Ind. occ.
2 pallida Kob. Mztln.
1 paradisiaca Mart. I. Ceyl.
1 patula Brod et Sow. Curacao.
2 pugilina Born. Oc. ind.
2 Ternatana Gm. I. Guim.
2 tuba Gm. China.
2 vespertilio Lm. Ind. or.

52. Gen. Busycon Bolt.

Syn. Fulgur Mft.
1. Sect. Busycon Bolt.
2. „ Taphon H. A. Ad.

1 aruanum L. I. Carol.
1 canaliculatum L. N. York.
1 perversum L. Mexico.
1 pyrum Dillw. Florida.

Neptunea.

53. Gen. Neptunea Bolt.

Syn. Chrysodomus Sw.
„ Tritonium Müll.

alternata Phl. Mexico.
anceps H. A. Ad. Austrl.
anomala Rv.
antiqua L. M. bor.
Behringi Middf. Sitka.
Berniciensis King. Doggbnk.
callifera Bory. C. b. sp.
carinata = despecta.
cassidariaeformis Rv. Japon.
Vr. ornata A. Ad. „
castanea Mörch. Sitka.
contraria Lm. Europ.
craticulata Blvll. M. med.
decemcostata Say. Nov. Scot.
despecta L. M. bor.
Vr. carinata Penn. „
„ fornicata Gm. „
„ tornata Gld. „
dilatata Quoy. Austrl.
filosa A. Ad. Japon.
fornicata = despecta.
fusoides Rv. Japon.
harpa Mörch. Sitka.
imbricata Smth. N. Caled.
Kellettii Forb. Calforn.
Kröyeri Möll. I. Grönl.
lyrata Martyn. Behring. S.
modificata Rv.
Norwegica Ch. Norweg.
ornata = cassidariaeformis.
pallida Brod. Calforn.
plicata A. Ad. Japon.
raphana Lm. M. aust.
scrobiculata Dkr. C. b. sp.
subantiquata Penn. Japon.
subrostrata Gray. B. Montij.
tornata = despecta.
tabulata Baird. Vancouv.
trochulus Rv. Japon.
turbinelloides Rv. Africa.
Turtoni Bean. Finnmrk.
varicosa Ch. Europ.
Yessoensis A. Ad. Japon.

54. Gen. Sipho Klein.

Syn. Atractus Agas.
„ Tritonofusus Bk.

corneus L. M. bor.
glaber Verkrüz. Tiberi.
gracilis Costa. Anglia.
Jeffreysianus Fschr. M. bor.
Islandicus Ch. „

Chrysodomus harfordi Stearns
" cerebralis Gld.
deforme Rve.
Kennicotti Dall

Trophon peruvianus Less
xanthostoma Brod.

Tritonidea stimpsoniana Ad
" alatus.
" ? scabruscula Pro
janelli Kien

Sipho.

lividus Mörch. I. Terr. nov.
propinquus Ald. Britan.
pygmaeus Gld. „
Stimpsoni Mörch. Finnmrk.
striatus Rv. Europ.
turritus.
ventricosus Gray. I Terr. nov.

55. Gen. Buccinopsis Jeffr.

Dalei Sow. Britan.
ovum Turt. „

56. Gen. Pisania Bivon.

buccinulus Martyn. I. Upolu.
cingilla Rv. I. Sard.
crenilabris A. Ad. China.
crocata Rv. Phlppn.
Crosseana Souvrb. I. Upolu.
dermestoideum Lm. M. med.
fasciculata Rv. Phlppn.
flammulata Quoy. Tong-Tab.
Francolina Lm. I. Anaa.
gracilis Koch. C. b. sp.
maculosa Lm. M. med.
picta Rv. I. Upolu.
pusio L. Hondur.
situla Rv. I. Anaa.
tritonoides Rv. I. Ticao.

57. Gen. Clavella Sw.

Syn. Clavellithes Sw.

Cyrtulus Hinds M. aust.
amygdala Kien. Austrl.
distorta L. Columb.
serotina Hinds. M. aust.
subrostrata Gray. Californ.

59. Gen. Pollia Gray.

Syn. Polliana Gray.

1. Sect. Pollia Gray.
2. „ Tritonidea Sw.

Syn. Lagena Bolt.

2 angicostata Pse. I. Sandw.
2 cancellarioides Rv. China.
2 cincta Dkr. N. Holl.
2 cingulum Rv. I. Societ.
2 concentrica Rv. C. b. sp.
2 Coromandeliana. Lm. Ind. occ.
1 Cumingiana Dkr. China.
2 discolor Quoy. I. Rartng.
1 erythrostoma Rv. I. Ceyl.
2 exarata Dkr. I. Gorea.
Galliardoti = Orbignyi.
2 gemmata Rv. Col. occ.
2 genicula Rv. Calforn.

Pollia.

2 Haneti Petit. China.
2 insignis Rv. Columb.
2 leucozona Phl. Syracus.
2 lignea Rv.
2 Lincolniensis Cross. P. Lincoln.
2 lugubris C. B. Ad. Panam.
1 melanostoma Sow. I. Ceyl.
2 Montrouzieri Cross. I. Viti.
2 Orbignyi Payr. M. med.
2 Vr. Gaillardoti Bast. I. Sicil.
1 pagoda Rv. I. Tabago.
2 pastinaca Rv. B. Montijo.
2 plurianulata Rv. N. Holl.
1 polygonata Lm. Brasil.
2 Proteus Rv. Phlppn.
2 puncticulata Dkr. M. rubr.
2 ringens Rv. Panam.
2 rubiginosa Rv. M. rubr.
2 sanguinolenta Ducl. Austrl.
1 spiralis Gray.
1 sulcata Lm. Phlppn.
2 tafon Adans. Sengl.
2 Vr. variegata Gray. „
2 tincta Cross. Coromdl.
1 Tranquebarica Gm. Trqbr.
2 undosa L. Oc. ind.
variegata = tafon.
2 violacea Quoy. C. b. sp.

59. Gen. Metula H. A. Ad.

Billeheusti Petit. I. Rartng.
clathratum Ad. et Rv. China.
discolor Quoy. Japon.
gracilis Rv. I. Masb.
iostoma Gray. I. Upolu.
marmorata Rv. I. Capul.
mitrella Ad. et Rv. Samoing.
obliquicostata Rv. I. Ticao.
puncticulata Dkr. O. pacf.
reticulata A. Ad. Tasman.
trifasciata Sow. China.

60. Gen. Euthria Gray.

cornea L. M. med.
dirum Rv. Californ.
ferrea „ Japon.
plumbea Phl. Magell S.
rapulum Rv. Malacc.
viridula Dkr. Nangasak.
Wallayesii Petit I. Borneo.

61. Gen. Fusus Lm.

Syn. Colus Humph.

„ Fusinus Rafq.
„ Syrinx.

Fusus.

1. Sect. Fusus Lm.
2. „ Evarne H. A. Ad.
3. „ Sinistralia „

1 abnormis Smth. Andam.
1 acus Ad. et Rv. China.
1 acuticostatus Sow.
1 albinus A. Ad.
1 ambustus Gld. I. Sandw.
1 aureus Rv. Austrl.
1 Beckii Gray. Japon.
1 Blosvillei Dsh. Manil. B.
1 caelatus Rv.
1 caudatus Quoy. N. Zeal.
1 cinnamomea Rv.
1 colus L. Phlppn.
1 Couei Petit. Mexico.
1 constrictus Koch.
1 crebriliratus Rv. Austrl.
1 Cumingi Jon. China.
1 distans Lm. Phlppn.
1 Dupetit-Thouarsi Kien. I. Galp.
1 elatus Crptr. Calforn.
1 forceps Perry. China.
1 fragosus Rv.
1 fuscolabiatus Smth. Californ.
1 gracillimus Ad. et Rv. Ind. or.
1 gradatus Rv. Austrl.
1 inconstans Lschk. Japon.
1 laevigatus Sow. Austrl.
1 laticostatus Dsh. I. Ceyl.
2 linea Martyn. N. Zeal.
1 longicauda Bory. I. Ceyl.
1 longissimus Lm. „
1 marmoratus Phl. Austrl
3 Maroccanus Ch. Antill.
1 Mexicanus Rv. Mexico.
1 Meyeri Dkr.
1 minutisquamosus Rv.
1 munda A. Ad. Japon.
1 muricatus Mtg. Mars B.
1 Nicobaricus Ch. Ind. or.
1 nobilis Rv. „
1 nodoso plicatus Dkr. Japon.
1 Nov-Hollandiae Rv. N. Holl.
1 oblitus „
1 Paeteli Dkr. Japon.
1 perplexus A. Ad. „
1 polygonoides Lm. M. rubr.
1 proboscidiferus „ Ind. or.
1 pulchellus Phl. M. med.
1 pyrulatus Rv. V. Diemst.
1 robustior Sow. C. b. sp.
1 rostratus Oliv. M. med.
1 Vr. strigosus Lm. „
1 Sandwichensis Sow. I. Sandw.
1 scaber Lm. Europ.

Fusus.

1 solidulus A. Ad. Japon.
1 spectrum Ad. et Rv. Ind. or.
strigosus = rostratus.
1 subquadratus Sow.
1 Syracusanus L. M. med.
1 Tasmanicus Ad. et Ang. Tasman.
1 Taylorianus Rv. Austrl.
1 tenuiliratus Dkr. Japon.
1 tessellatus Sow. C. b. sp.
1 toreuma Mart. Pul. Cond.
1 torulosus Lm.
1 tuberculatus Lm. Oc. ind.
1 tuberosus Rv. I. Sandw.
1 undulatus Gm. I. Tahiti.
1 ustulatus Rv.

20 Fam. **Pleurotomidae.**

I. Subfm. *Pleurotominae.*

62. Gen. Pleurotoma Lm.

1. Sect. Turris Bolt.
1a „ Columbarium Mrts.
2. „ Gemmula Wkf.
3. „ Surcula H. A Ad.
4 „ Genota „
5. „ Brachytoma Sw.
6. „ Conopleura Hinds.
7. „ Drillia Gray.
8. „ Crassispira Sw.
9. „ Clavus Mft.
10. „ Bela Gray.
11. „ Lachesis Risso.
Syn. Anna „
„ Nesaea „
12. Sect. Clavatula Lm.
Syn. Clavicantha Sw.
13. Sect. Perrona Schmch.
Syn. Tomella Sw.

1 abbreviata Rv. Phlppn.
7 acuminata Mghls. I. Sandw.
8 alabaster Rv. I. Siquijr.
1 albicarinata Sow. China.
8 albicostata Sow. I. Maurit.
1 albina Lm. Molucc.
X 7 albonodosa Crptr. Panam.
8 Angasi Crosse. Sydney.
10 arctica A. Ad. I. Spitzbg.
3 arcuata Rv. Amer. c.
X 8 aterrima Sow. Columb. oc.
7 Atkinsoni Smth. China.
auriculifera = livida.
3 australis Ch. China.
1 Babylonia L. Ind. or.
8 baetica Rv. N. Zeal.
7 Barclayana A. Ad. I. Maurit.
10 Beckii Möll. I. Grönl.

Fusus Kobelti Dall
sulcatus Lam
alternatus Phil
cinereus Rve
robustus Trask
luteopictus Dall

Drillia incisa Cpr
maesta Cpr.
eburnea Cpr
albovallata Cpr.
hanleyi Cpr
melchersi
hemphilli Stearns
tiarella Kein

Pleurotoma.

8	Bereaudiana Cross.	P. Jaks.
8	bijubata Rv.	Phlppn.
8	bilineata Rv.	„
12	bimarginata Lm.	
8	Bottae Val.	Panam.
3	brevicaudata Rv.	Phlppn.
3	caerulea Wkf.	Afric. occ.
× 8	callosa Val.	Sengl.
11	candidissima Phl.	Syrac.
8	carbonaria Rv.	Sengl.
1	carinata Gray.	Phlppn.
3	carinata Phl.	Suecia.
8	cincta Lm.	I. Anaa
1	cingulifera Lm.	M. rubr.
1	Vr. alba „	„
7	clara Rv.	China.
8	clavata Sow.	Xipixap.
9	clavulus „	Amer. c.
7	coccinata Rv.	Antill.
3	concinna Dkr.	China.
8	consociata Smth	
3	Coreanica Ad et Rv.	China.
	corrugata = flavidula.	
8	crassispira Rv.	Antill.
7	crenularis Lm.	M. ind.
7	Vr. Tayloriana Rv.	„
1	crispa Rv.	Phlppn.
1	cryptorraphe Sow.	I. Masb.
8	cuprea Rv.	
10	decussata Couth.	S. Johns.
3	Deshayesii.	China.
12	diadema Kien.	Sengl.
8	digitalis Rv.	I. Upolu.
8	discors Sow.	Columb. occ.
7	duplicata Sow.	„
9	echinata Lm.	N. Guinea.
7	elevata Sow.	
8	erosa Schrnk.	Japon.
3	Erythraea Jick.	M. rubr.
9	exasperata Rv.	I. Maurit.
1	fagina Ad et Rv.	
1	fascialis Lm.	I. Ticao.
10	filicincta Smth.	Japon.
7	flavidula Lm.	China.
7	Vr. corrugata Kien.	„
7	„ zonata Rv.	„
7	fucata Rv	Algoa. B.
3	fulminata Kien.	China.
3	funiculata Val.	Calforn.
8	fuscescens Gray.	N. Holl.
1	Garnonsii Rv.	Zanzbr.
2	gemmata Hinds.	China.
7	gibbosa Ch.	Cuman.
7	Gibsii Gray.	Phlppn.
10	gigas Bk.	Vadsö.
1	grandis Gray.	Phlppn.

Pleurotoma.

7	granulosa Sow.	Panam.
12	gravis Hinds.	Aguill B.
7	Griffithii Gray.	Phlppn.
1	Gruneri Phl.	
8	Guildingii Rv.	Ind. occ.
8	Harfordiana Rv.	Ind. or.
8	harpula Val.	
10	harpularia Couth.	I. Grönl.
9	hexagona Sow.	Guacam.
8	Hottentotta Smth.	C. b. sp.
7	Japonica Lschk.	Japon.
3	Javana L.	Molucc.
8	Jayana C. B. Ad.	Panam.
7	Jeffreysii Smth.	Japon.
1	Jickelii Wkf.	M. rubr.
7	incondita Smth.	
8	inconstans „	
× 8	incrassata Sow.	Panam.
7	inermis Hinds.	Calforn.
7	interrupta Lm.	M. ind.
3	jubata Hinds.	I. Upolu.
9	laeta „	I. Tahiti.
7	lanceolata Rv.	Hakodad.
7	laterculata Sow.	China.
7	latisinuata Smth.	„
3	leucotropis Rv.	„
13	lineata Lm.	Africa.
7	lineata Dkr.	I. Upolu.
9	livida L.	Phlppn.
× 8	luctuosa Hinds.	Californ.
7	maculosa Sow.	Columb. oc.
1	marmorata Lm.	Malacc.
× 7	maura Sow.	Columb.
11	minima Mtg.	M. med.
11	Vr. multiplicata Forb.	„
4	mitraeformis Wood.	Sengl.
10	mitralis Ad. et Ang.	
1	modesta Sow.	I. Anaa.
10	Moerchi Malm.	Bergen.
7	moësta Crptr.	Calforn.
11	monilifera Sow.	Ind. occ.
7	multicostata Smth.	China.
	multiplicata = minima.	
9	muricata Lm.	Gambia.
× 8	nigerrima Sow.	Mztln.
8	nigrescens Gray.	Ind. occ.
10	nivalis Sars.	Norweg.
8	nivea Phl.	China.
1	nobilis Hinds.	„
	nobilis Möll = turricula.	
7	nodilirata Smth.	„
7	Nov-Zealandiae Rv.	N. Zeal.
13	obesa Rv.	Gambia.
10	obliquata Rv.	Singapor.
3	olivacea Sow.	Panam.
	ornata = zebra.	

Pleurotoma.

8 Owenii Gray. Sydney.
3 oxytropis Sow. Panam.
7 Paeteliana Wkf.
8 pagoda Rv. I. Maurit.
1a pagoda Less. Corea.
4 papalis Rv.
8 Paria „ I. Tahiti.
8 paxillus Rv.
7 penicillata Crptr. Californ.
8 pica Rv. I. Capul.
1 picturata Wkf. Phlppn.
10 pleurotomaria Couth. I. Grönl.
3 pluteata Rv.
7 Prattei Gray.
7 pygmaea Dkr. I. Viti.
10 pyramidalis Ström. M. bor.
7 pyramidata Val. Gamb.
8 quadrifasciata Gray. Ind. occ.
7 Quoyii Desm. Tasman.
3 radula Hinds. Sydney.
8 ravissa Rv. N. Caled.
3 regia Bk. Amer. c.
8 rosea Sow. I. Galapag.
8 roseotincta Montrz. I. Art.
12 rubrifasciata Rv. Sengl.
8 rudis Sow. Columb.
10 rugulata Möll. M. bor.
8 rustica Sow. Xipixap.
12 sacerdos Rv. Gambia.
8 sacra „ China.
8 scarabaea „ I. Celeb.
10 septangularis Mtg. M. med.
10 simplex Middf. M. bor.
7 Sinensis Hinds. China.
7 sinistralis Petit. N. Hibern.
9 sinuosa Mtg.
1 spectabilis Rv. I. Maurit.
7 spectrum „ China.
13 spirata Lm. Africa.
8 spurca Hinds. N. Guinea
7 stromboides Sow. Panam.
7 subauriformis Smth.
7 subochracea „ China.
5 Sumatrensis Petit. I. Sumatr.
Tayloriana = crenularis.
10 tenuicostata Sars. Finnmrk.
8 tessellata Rv. I. Rartng.
1 tigrina Lm. Phlppn.
3 tornata Dillw. Ind. occ.
3 tuberculata Gray. C. Aguill.
10 turricula Mtg. I. Grönl.
10 Vr. exarata Möll. Vadsö.
10 Vr. nobilis „ „
10 rosea Loven „
7 umbilicata Gray.
3 undatirugis Bivon. M. med.

Pleurotoma.

1 undosa Lm. I. Masb.
1 unedo Val. M. ind.
8 unicolor Sow. Columb.
8 unimacalata Sow. I. Galap.
9 unizonalis Lm. Phlppn.
7 varicosa Rv. „
3 variegata Kien. Oc. ind.
7 versicolor Wkf. Ind. or.
12 vertebrata Smth. N. Zeal.
9 vidua Rv. Phlppn.
1 violacea Hinds. Macass
10 violacea Mighl. Vadsö.
12 virginea Ch. Gamb.
1 virgo Lm I. Ceyl.
10 Woodiana Möll. I. Island.
13 Zealandica Smth. N. Zeal.
8 Zebra Lm. I. Maurit.
8 Vr. oroata Orb. Ind. occ.
8 Zebroides Wkf.
8 zonulata Rv. Columb.

63. Gen. Clionella Gray. 1847.

Syn. Melatoma Sw. 1840.

buccinoides Lm. China.
caffra Smth C. b. sp.
gravis Hinds. „
Kraussii Smth. „
rosaria Rv. „
rubinicolor „ „
semicostata Kien. „
striata „ „
sugillata Rv. „
taxus Kien. „
tripartita Smth. „
tumida Sow. Afric mer.

II. Subfm. *Defranciinae.*

64. Gen. Defrancia Millet.

albibalteata Rv. Japon
albifuniculata „ N. Caled.
asperulata Smth.
associata „
biconica C. B. Ad. I. Jam.
cancellata Gray. Antill.
cavernosa Rv. I. Ticao.
cincta Dkr. I. Upolu.
clathrata Rv. M. med.
compta „ Austrl.
Cordieri = reticulata.
corrugata Dkr. I. Upolu.
delosensis Rv. Graecia.
Dorvilliae Gray. Ind. occ.
ericea Hinds. Veragua.
felina „ I. Upolu.
fimbriata Hinds. N. Guinea.
flammea „ N. Hibern.

Defrancia.

glumacea Hinds. N. Hibern.
gracilis Mtg. M. med.
granicostata Rv. I. Rartng.
granosa Dkr. M. aust.
Hayesiana Ang. ,,
lemniscata Newc. I. Huahein.
Leufroyi = reticulata.
linearis Mtg. Napoli.
lineolata Gray.
luteofasciata Rv. N. Zeal.
Malleti Rclz. I. Upolu.
monilifera Sow. I. Jam.
nana Loven. M. med.
nexa Rv. I. Samoa.
nigrocincta Montrz. N. Caled.
parvula Rv. C. b. sp.
Polynesiensis Rv. I. Tahiti.
producta Pse. I. Tonga.
pumila Migh. I. Sandw.
punctata Dkr. I. Upolu.
purpurrascens Dkr. ,,
purpurata ,, ,,
purpurea = reticulata.
pusilla Dkr. I Samoa.
pygmaea C. B. Ad.
pyramidata Rv. Macass.
quadrata ,,
quisquulis Hinds. Amer. c.
Reeveana Dsh. I. Upolu.
reticulata Ren. M. med.
Vr. Cordieri Payr. ,,
,, Leufroyi Mich. ,,
,, purpurea Mtg. ,,
Robillardi A. Ad. I. Maurit.
rubida Hinds. I. Upolu.
rugosa Migh. I Sandw.
secta Sow. China.
solidula Dkr. I. Upolu.
tincta Rv. I. Rartng.
tricarinata Val. I. Viti.
turbinelloides Rv. Ind. occ.
turris Rv.
variculosa Sow. Montijo B.
violacea Pse. I. Tahiti.

65. Gen. Daphnella Hinds.
1. Sect. Daphnella Hinds.
2. ,, Cythara Schmch.
3. ,, Mangilia Risso.

2 abyssicola Rv. I. Mindan.
3 accincta Mft.
3 affinis Gray. Ind. occ.
2 angulata Rv. Manil. B.
2 antillarum ,, Antill.
2 apiculata Montrz. N. Caled.
1 arcta Smth.

Daphnella.

2 astricta Rv. I. Anaa.
3 attenuata Mtg. Britan.
3 Auberiana Orb. Ind occ.
1 axis Rv. Phlppn.
2 balteata Rv. Britan.
3 bella Hinds. Veragua.
3 Bertrandi Payr. I. Sicil.
2 bicolor Rv. I. Ticao.
1 Boholensis Rv. I. Bohol.
2 capillacea ,, I. Burias.
2 castanea ,, ,,
2 citharella Lm. I. Siquijor.
3 clara Rv. China.
2 columbelliformis.
2 columbelloides Rv. I. Bohol.
2 conchelicoides ,, I. Zebu.
2 coronata Hinds. Macass.
1 Cumingii Powis. I. Maurit.
2 debilis Pse. I. Tahiti.
3 decipiens Smth.
2 decussata Pse. I. Tahiti.
2 Delawareana Cross. N. Caled.
1 delicata Rv. I. Tahiti.
2 digitalis ,, Phlppn.
2 elegans ,, I. Mindor.
elongata = nebula.
1 fulgurans Krauss. C. b. sp.
3 fulva Rv. China.
2 funiculata Rv. I. Ticao.
2 fusiformis ,, I. Corregd.
Ginaniana = nebula.
2 gracilis Rv. I. Ticao.
3 gracilis Mtg. M. med.
2 Hanleyi Dkr. I. Upolu.
1 hyalina Rv. China.
3 incondita Smth.
1 lactea Rv. I. Bohol.
3 laevigata Phl. Britan.
3 Lallementiana Cross. Austrl.
3 lata Smth. ,,
3 Letourneuxiana Cross. ,,
3 lineata Rv. I. Viti.
3 lineolata Dsh. M. med.
1 lymnaeiformis Kien. I. Maurit.
2 lyra Rv. I. Ticao.
2 lyrica ,, I. Burias.
2 marginelloides Rv. ,,
3 melanostoma Garr. I. Viti.
multilineata = rugulosa.
3 multilineolata Dsh. M. med.
2 nana Scach. ,,
3 nebula Mtg. Britan.
3 Vr. costata Penn. ,,
3 ,, elongata Jeffr. ,,
3 ,, Ginaniana Phl. M. med.
3 nitens Hinds. N. Guinea.

Daphnella.

2 nodulosa A. Ad
3 ordinaria Smth. Chile.
2 oryza Hinds. N. Guinea.
3 pallida Rv. I. Ticao.
1 patula „
2 paucicostata Psc. I. Tahiti.
3 pentagonalis Gray. Ind. occ.
2 pessulata Rv. Phlppn.
1 Philippiana Dkr. I. Upolu.
1 Philippinensis Rv. N. Caled.
3 plumbea Hinds. Calforn.
1 pluricarinata Rv. Phlppn.
1 pupoides Gray. Ind. occ
3 pura Rv.
1 purpurata Sow. I. Maurit.
3 pusilla Scach. M. med.
3 pyramidalis Rv. Japon.
3 pyramis Hinds. Malacc.
2 reticulata Rv. I. Ticao.
2 rigida Hinds. Panam.
1 Robillardi A. Ad. I. Maurit.
2 rufa. Britan.
3 rugulosa Phl. M. med.
3 Vr. multilineata Dsh. „
3 scalata Souvrb. N. Caled.
3 secalina Phl. M. med.
1 Sowerbyi Smth. Austrl.
3 striolata Phl. M. med.
3 striosa C. B. Ad.
2 stromboides Rv. I. Viti.
1 subula „ China.
3 taeniata Dsh. Palerm.
2 tenebrosa Rv. I. Mindor.
3 Trevelyana Turt. Europ.
2 triticea Kien. Oc. ind.
2 trivittata A. Ad.
2 turricula Rv. I. Ticao.
3 unifasciata Dsh. Algier.
3 urnula Rv.
1 varicifera Pse. I. Upolu.
3 Vauquelini Payr. M. med.
2 vexillum Rv. I. Panay.
3 vittata Hinds. I. Luçon.
2 zonata Rv. I. Ticao.

21. Fam. **Tritonidae.**

66. Gen. Triton Mft.

Syn. Tritonium Link.
„ Charonia Gistl.

1 Sect. Triton Mft.
2. „ Simpulum Klein.
Syn. Lampusia Schmch.
„ Monoplex Perry.
3. Sect. Cabestana Bolt.
4. „ Lotorium Mft.

Tritonidae.

Syn. Cymatium Bolt.
5. Sect. Gutturnium Klein.
Syn. Ranularia Schmch.
6. Sect. Epidromus Klein.
Syn. Colubraria Schmch.
7. Sect. Lagena Klein.
8. „ Argobuccinum Klein.

5 aegrotus Rv. China.
3 Africanus A. Ad. Africa.
5 amictus Rv. Oc. ind.
6 antiquatus Hinds. N. Hibern.
2 aquatilis Rv. I. Ticao.
1 australis Lm. N. Holl.
3 Bettenianus A. Ad. Austrl.
6 bracteatus Hinds. I. Marq.
6 Brazieri Ang. Austrl.
8 cancellatus Lm. Sitka.
5 caudatus Gm. China
2 chlorostomus Lm I. Anaa.
7 cingulatus „ Ind. or.
7 clandestinus Ch. I. Zebu.
6 clathratus Sow. Oc. pacf.
5 clavator Lm. I. Burias.
1 commutatus Dkr. Ind. occ.
6 concinnus Rv. Phlppn.
6 convolutus Brod. I. Zebu.
2 corrugatus Lm. I Sicil.
5 crispus Rv.
6 Cumingii A. Ad. I. Maurit.
3 cutaceus L. M. med.
5 cynocephalus Lm. I. Ticao.
6 decapitatus Rv. Phlppn.
6 decollatus Sow. I. Anaa.
6 digitalis Rv. I. Capul.
6 distortus Schub. I. Anaa.
3 doliarius L. C. b. sp.
2 Dunkeri Lschk. Japon.
6 eburneus Rv. Phlppn.
6 egregius Rv. I. Masb.
5 elongatus „
5 exaratus „ N. Holl.
5 exilis „ I. Zebu.
6 eximius „ I. L. Hood.
4 femoralis L. Ind. occ.
2 ficoides Rv. Afric. occ.
1 fusiformis Kien I. Maurit.
5 gallinago Rv. I. Mindan
2 gemmatus „ I. Ticao.
5 gibbosus Brod Panam.
5 gracilis Rv. Phlppn.
4 grandimaculatus Rv. I. Luzon.
2 Klenei A. Ad. Africa.
3 labiosus Wood. N. Holl.
lanceolatus = reticulatus.
6 lativaricosus Rv. I. Sandw.

Torsio clathrata Lam
pusilla Psc.

Triton lineatus Brod
voightii Anton
nodosum Chem
scalariformis Brod.
dissimilis Rve
quadrimaculatus Rve
canaliferus Lam
encausticus Rve
intermedia Stearns
thersites Rve
fictilis Rve
brazilianum Gld
bottenianum L
pyriformis A Ad.
pinguis

Ranella marginata Lam
thornae d Orb.
nobilis Rve
cavitensis Beck

Tritonidae.

2	lignarius Brod.	S. Elena.
3	Loroisii Petit	Antill.
4	lotorium L.	I. Ceyl.
6	maculosus Gm.	Phlppn.
8	Magellanicus Ch.	I. Trinid.
5	moniliferus Ad. et Rv.	Andama.
5	moritinctus Rv.	Phlppn.
5	mundus Gld.	
6	nitidulus Sow.	I. Anaa.
1	nobilis Conr.	Ind. occ.
1	nodiferus Lm.	M med.
5	nodulus Mart.	I. Upolu
6	obscurus Rv.	Ind. or.
2	olearius L.	M. med.
8	Oregonensis Say.	Alaschk.
6	parvus C. B. Ad.	Ind. occ.
3	perforutus L.	M. med.
2	Pfeifferianus Rv.	China.
6	pictus Rv.	I. Galap.
2	pilearis L.	I. Burias.
6	puncticulatus Dkr.	I. Viti.
6	pygmaeus Pfr.	M. med.
5	pyrum L.	I. Ticao.
6	Quoyi Rv.	N. Holl.
6	reticosus A. Ad.	I. Viti.
6	reticulatus Bvll.	M. med.
6	Vr. lanceolatus Mke.	I. Jam.
5	retusus Lm.	I. Ceyl.
2	rubecula L.	I. Ticao.
8	rudis Brod.	Peru.
5	sarcostomus Rv.	I. Ticao.
1	Sauliae „	I. Luzon.
8	scaber King.	Valpar.
6	sculptilis Rv.	I. Capul.
5	Sinensis „	China.
6	Sowerbyi „	I. Galap.
6	speciosus Ang.	Austrl.
3	Spengleri Ch.	N. Holl.
1	subdistortus Lm.	„
6	tessellatus Rv.	I. Burias.
6	testaceus Bon.	I. Maurit.
4	tigrinus Brod.	Amer. c.
6	tortuosus Rv.	I. Burias.
2	Tranquebaricus Lm.	Trqbr.
5	trilineatus Rv.	M. rubr.
5	tripus Ch.	China.
6	truncatus Hinds.	I. Bohol.
2	tuberosus Lm.	I. Anaa.
1	variegatus „	Ind. or.
5	vespaceus „	N. Holl.
2	vestitus Hinds.	Nicoya.
3	Waterhousei Ad. et Rv.	Austrl.
7	Wiegmanni Ant.	Panam.

67. Gen. Persona Mft.

Syn. Distorsio Bolt.

Persona.

Syn. Distortrix L.

	anus L.	Phlppn.
	cancellina Roiss.	„
	constricta Brod.	Columb.
	decipiens Rv.	I. Mindan.
	ridens „	Oc. ind.

68. Gen. Ranella Lm.

Syn. Bursa Bolt.

„ Bufo Mft.

1. Sect. Bursa Bolt.
2. „ Lampas Schmch.
3. „ Aspa H. A. Ad.
4. „ Apollon Mft.

Syn. Gyrina Schmch.

5 Sect. Eupleura H. A. Ad.

2	affinis Brod.	Phlppn.
1	albivaricosa Rv.	„
4	anceps Lm.	Panam.
4	Argus Gm.	Oc. ind.
2	asperrima Dkr.	China.
2	Bergeri Dkr.	I. Maurit.
2	bitubercularis Lm.	Phlppn.
2	bufonia „	I. Capul.
2	caelata Brod.	Panam.
2	Caledonica Jouss.	N. Caled.
2	Californica Hinds.	Californ.
2	Vr. gigas „	„
4	candisata Lm.	I. Anaa.
5	caudata Say.	Amer. b.
2	concinna Dkr.	M. rubr.
1	crassa Dillw.	Oc. ind.
2	cruentata Sow.	I. Ticao.
1	crumena Lm	Oc. ind.
2	Cumingiana Dkr.	Japon.
4	cuspidata Rv.	I Capul.
5	dubia Petit	Florida.
1	elegans Bk.	Nicobar.
1	foliata Brod	I. Maurit.
4	Garrettii Semp.	I. Tahiti.
4	gigantea Lm.	M. med.
2	granifera „	Phlppn.
2	Grayana Dkr.	M. rubr.
4	gyrinus L.	I. Ticao.
4	hastula Rv.	Californ.
3	laevigata Lm.	I. C. Verd.
5	lamellosa Dkr.	Japon.
2	lampas L.	Phlppn.
4	leucostoma Lm.	N. Holl.
2	livida Rv.	Oc. pacf.
4	margariticolor Rv.	I. Ceyl.
1	margaritula Dsh.	„
5	muriciformis Brod.	Montijo B.
1	nana Sow.	Panam.
5	nitida Brod.	Caracc.

Ranella.

2	Paulucciana Canefri.	I. Maurit.
5	pectinata Hinds.	S Blas.
5	perca Perry.	China.
2	ponderosa Rv.	I. Maurit.
4	proditor Frauňd.	I. S. Paul.
5	pulchella Forb.	Torres S.
4	pusilla Brod.	I. L. Hood.
2	pustulosa Rv.	I. Ascens.
2	quercina Morl.	
2	ranelloides Rv.	I. Luzon
	reticularis = gigantea.	
2	rhodostoma Bk.	I. Masb.
4	rosea Rv.	I. Ticao.
2	rugosa Sow.	Manil. B.
5	scalariformis Brod.	Amer c.
2	scrobiculator L.	I. C. Verd.
2	semigranosa Lm	I. Ticao.
2	siphonata Rv.	Phlppn.
1	spinosa Lm.	I. Maurit.
1	subgranosa Bk.	Manil. B.
5	triquetra Rv.	Calforn.
2	tuberculata Brod.	Malacc.
2	tuberosissima Rv.	Phlppn.
4	tumida Dkr.	N. Zeal.
2	ventricosa Brod.	Peru.
2	venustula Rv.	
2	verrucosa Sow.	
4	vexillum „	I. Chathan.

22. Fam. Buccinidae.

69. Gen. Buccinum L.

1. Sect. Buccinum L.
2. „ Volutharpa Fschr.
3. „ Cominella Gray.
4. „ Amphissa H. A. Ad.
5. „ Northia Gray.

1	acuminatum Brod.	Torquay.
3	acutinodosum Rv.	Austrl.
4	Adelaidense Cross.	Adelaid.
1	Amaliae Verkrz.	I. Terr. nov.
2	ampullacea Middf.	Sitka.
4	Anglicanum Mart.	Britan.
1	angulosum Gray.	Sitka.
1	Belcheri Rv.	Finnmrk.
3	Capense Dkr.	C. b. sp.
1	carinatum „	Sitka.
1	ciliatum Fabr.	I. Terr. nov.
3	citrinum Rv	
1	conspicuum Verkrz.	I. Terr. nov.
3	costatum Quoy.	P. Makay.
	cyaneum = Groenlandicum.	
1	Donovani Gray.	I. Terr. now.
1	effusum Rv.	
1	elongatum Verkrz.	I. Terr. nov.

Buccinum.

1	Finnmarkianum Verkrz.	Finnmrk.
1	Vr. pellucidum „	„
3	fuscatum Brug	Peru.
1	glaciale L.	M. bor.
3	gracile Rv.	Phlppn.
1	Groenlandicum Hanc.	I. Grönl.
1	Vr. cyaneum Müll.	„
1	Humphreysianum Ben.	I. Terr. n.
3	Huttoni Kob.	N. Zeal.
1	inexhaustum Verkrz.	I. Terr. nov.
1	intinctum Rv.	C. b. sp.
1	Labradorense Rv.	Labrdr.
3	lagenarium Lm.	C. b. sp.
4	limbosum „	N. Zeal.
3	lineare Rv.	
3	lineolatum Quoy.	N. Zeal.
3	maculatum Mart.	„
1	mirificum Verkrz.	I. Terr. nov.
1	Mölleri Rv.	I. Grönl.
2	Mörchianum Fschr.	Alaska.
1	Mörchianum Dkr.	Behring Str.
3	nassoides Rv.	N. Holl.
3	papyraceum Brug.	Norweg.
3	Patagonicum Phl.	Patagon.
2	Perryi Jay.	Japon.
1	pictum Verkrz.	I. Terr. nova.
	planum = undatum.	
3	plicosum Mke.	N York.
4	porcatum Gm.	C. b. sp.
5	pristis Dsh.	Columb. occ.
1	pyramidale Rv.	M. bor.
1	Rombergi Dkr.	Labrdr.
3	taeniolatum Conr.	Amer. b.
1	tenebrosum Hanc.	Sitka.
1	tenue Gray.	Labrdr.
3	testudineum Ch.	I. Chathan.
3	tigrinum Kien.	C. b. sp.
3	Tinei Mar.	I. Sicil.
1	Totteni Stimps.	I. Terr. nov.
1	tuberosum Rv.	M. bor.
1	undatum L.	Europ. bor.
1	Vr. planum L.	I. Island.
1	„ sinistrorsum L.	Europ.
1	variabile Verkrz.	I. Terr. nov.
4	versicolor Dall.	Californ.
4	Zealandicum Rv.	N. Zeal.

70. Gen. Adamsia Dkr.

typica Dkr.	N. Wal. med.

71. Gen. Truncaria Ad. et Rv.

corrugata Rv.	Californ.
euryloides „	„
modesta Powis.	Amer. c.

...lutharpa regularis Dall.

Amphissa corrugata Ree
undata Cpr.

...rthia serrata Dufres.

Bullia cochlidium Ke

Bullia.

72. Gen. Bullia Gray.

Syn. Bulliana Gray.

1. Sect. Bullia Gray.
2. „ Buccinanops Orb.
3. „ Dorsanum Gray.

Syn. Pseudostrombus Klein.

4. Sect. Leiodomus Sw.
5. „ Adinus. H. A. Ad.

achatina = digitalis.

1	annulata Lm.	Saldanh B.
2	armata Gray.	I. Terr. nov.
1	Belangeri Kien.	Peru.
3	buccinula Dsh.	Austrl.
1	callosa Wood.	Africa.
3	Cumingiana Dkr.	
2	deformis King.	La Plat.
1	digitalis Meush.	C. b. sp.
1	Vr. achatina Gray.	„
1	diluta Krss.	Natal.
2	distorta Gray.	Chile.
1	elegans Dkr.	Afric. m.
2	globulosa Kien.	„
3	gradata Dsh.	N. Zeal.
1	Grayi Rv.	Natal.
3	icterica Soland.	
1	laevigata Mart.	C. b. sp.
2	Lamarkii Kien.	
1	livida Rv.	Zanzbr.
3	Malabarica Hanl.	Cochinch.
1	Mauritiana Gray.	I. Mdgscr.
3	melanoides Dsh.	Cochinch.
4	Mozambicensis Smth.	Mozbq.
2	Paytensis Val.	Peru.
3	polita Lm.	Sengl.
1	rariflammea Rv.	C. b. sp.
1	rhodostoma Gray	„
1	semiplicata „	
1	semiusta Rv.	
2	squalida King	Payta.
1	striolata Phl.	China.
4	Tahitensis Gray.	I. Tahiti.
1	tenuis „	Africa.
3	Tranquebarica Bolt	Trqbr.
5	truncata Rv.	
4	turrita Gray.	
3	vitrea Rv.	Sengl.
4	vittata L.	I. Ceyl.

73. Gen. Phos Mft.

Syn. Rhinodomus. Sw.

1. Sect. Phos. Mft.
2. „ Strongylocera Mörch.

1	articulatus Hinds.	Panam.
1	Blainvillei Dsh.	I. Maurit.

Phos.

1	Borneensis Sow.	Japon.
2	cancellatus Quoy.	I. Vanu.
1	Cumingii Rv.	Oc. pacf.
1	fasciatus A. Ad.	
1	gaudens Hinds.	Columb.
1	gracilis Sow.	
1	Grateloupensis Petit.	I Gorea.
2	Guadaloupensis Gdlch.	Antill.
2	Gualtierianus Phl.	„
1	ligatus A. Ad.	
1	muriculatus Gld.	M. rubr.
1	nodicostatus A. Ad.	I. Negros.
2	notatus Sow.	
2	pallidus Powis.	Africa.
1	plicatus A. Ad.	I. Borneo.
1	reticosus Hinds.	I. Ceyl.
1	roseatus „	I. Sumatr.
1	scalarioides A. Ad.	China.
1	senticosus L.	Oc. ind.
2	spinicostatus A. Ad.	Phlppn.
2	textilinus Mörch.	Antill.
2	textum Gm.	Oc. ind.
1	turritus A. Ad.	
2	unicinctus Say.	Antill.
1	varians Sow.	Phlppn.
1	varicosus A. Ad.	Japon.
1	Veraguensis Hinds.	Veragua.
1	virgatus „	I. Ceyl.

74. Gen. Hindsia Gray.

acuminata Rv.	I. Formos.
bituberculatis A. Ad.	
carduus Rv.	I. Maurit.
farinosa Gld.	I. Rartng.
fusiformis Brod.	
magnifica Lschke.	Japon.
nivea Lm.	Trqbr.
nodicostata A. Ad.	China.
suturalis „	„
turrita Sow.	„
varicifera A. Ad.	„

75. Gen. Cyllene Gray.

glabruta A Ad.	Pasicao.
lugubris „	
lyrata Lm.	Sengl.
orientalis A. Ad.	Singap.
Owenii Gray.	M. aust.
pulchella Ad. et Rv.	
rubrolineata Sow.	China.

76. Gen. Desmoulea Gray.

abbreviata Ch.	Oc. ind.
pinguis A. Ad.	Sengl.
pyramidalis A. Ad.	C. b. sp.
retusa Lm.	Afric. occ.

Nassa.

77. Gen. Nassa Lm.

1. Sect. Nassa Lm.
2. „ Niotha H. A. Ad.
3. „ Phrontis „
4. „ Arcularia Link.

Syn. Eione Riss.

5. Sect. Naytia H. A. Ad.
6. „ Alectryon Mft.
7. „ Zeuxis H. A. Ad.
8. „ Telasco „
9. „ Caesia „
10. „ Uzita „
11. „ Hebra „
12. „ Zaphon „
13. „ Aciculina „
14. „ Hima Leach.

Syn. Tritonia Turt.

„ Tritonella A. Ad.

15. Sect. Tritia Risso.

2	abyssicola A. Ad.	I. Bohol.
2	acinosa Gld.	I. Maurit.
7	acuticosta Montrz.	N. Caled.
13	Adolfi Dkr.	P. Makay.
2	albescens Dkr.	I. Andam.
14	ambigua Mtg.	M. med.
14	Antillarum Phl.	I. Cuba.
1	arcularia L.	I. Tonga.
2	australis A. Ad.	I. Luzon.
7	badia „	„
1	balteata Lschk.	Japon.
2	bicolor Hombr.	I. Samoa.
1	bifaria Baird.	I. Andam.
4	bimaculosa A. Ad.	I. Siquijr.
1	Bronni Phl.	I. Java.
2	caelata A. Ad.	I. Mindan.
4	callospira „	I. Burias.
	Camieli = cornicula.	
6	canaliculata Lm.	M. ind.
15	cancellata Ch.	Europ.
1	Candei Orb.	Antill.
2	candens Hinds.	I. Marq.
14	Capensis Dkr.	C. b. sp.
14	cincta Marr.	
10	cinctella A. Ad.	I. S. Helen.
	circumcincta = gibbosula.	
4	clathrata Kien.	China.
14	coccinella Lm.	Gallia.
14	collaria Gld.	Panam.
3	complanata Powis.	Columb. occ.
7	compta A. Ad.	Afric occ.
7	concinna Powis.	I. Upolu.
15	conoidalis Dsh.	
15	Cooperi Forb.	Calforn.
13	cornicula Oliv.	M. adr.

Nassa.

13	Vr. Camieli Payr.	M. adr.
13	„ plicata Oliv.	„
1	coronata Lm.	I. Mdgscr.
3	corticata A. Ad.	N. Zeal.
15	costellifera „	Phlppn.
10	costulata Ren.	Algier.
12	coturnix Dkr.	Phlppn.
3	crassa Koch.	China.
15	crenata Hinds.	Malacc.
8	crenellifera A. Ad.	
2	crenolirata „	
7	crenulata Brug.	Oc. ind.
2	Cumingii A. Ad.	China.
	Cuvieri = incrassata.	
15	dealbata A. Ad.	I. Negros.
14	decussata Kien.	Austrl.
1	delicata A. Ad.	I. Luzon.
14	dentifera Powis.	Chile.
1	dispar A. Ad.	I. Caming.
14	Dunkeri „	Austrl.
11	echinata „	I. Mindor.
6	elegans Kien.	Oc. ind.
7	exilis Powis.	Payta.
14	fasciata Lm.	N. Holl.
3	fasciolata „	M. med.
	Ferussacci = variabilis.	
14	festiva Powis.	Panam.
14	fida Rv.	
8	filosa Gray.	I. Mindan.
8	Vr. picta Dkr.	Phlppn.
15	fossata Gld.	Calforn.
7	foveolata Dkr.	Bombay.
14	fraterculus „	Japon.
8	gaudiosa Hinds.	Malacc.
15	Gayi Kien.	Peru.
2	gemmulata Lm.	Phlppn.
2	gemmulifera A. Ad.	I. Burias.
4	gibbosula L.	M. med.
4	Vr circumcincta A. Ad.	M. rubr.
5	glabrata „	Phlppn.
6	glans L.	Oc. ind.
4	globosa Quoy.	N. Hibern.
4	globulosa „	M. aust.
4	granifera Kien.	I. Bohol.
14	granosa Dkr.	
2	granulata Phl.	M. adr.
5	granum Lm.	M. med.
7	graphitera Bk.	
11	Gruneri Dkr.	Phlppn.
6	hirta Kien.	N. Holl.
11	hispida A. Ad.	I. Bohol.
11	horrida Dkr.	I. Samoa.
3	Jaksoniana Kien.	P. Jaks.
9	Japonica A. Ad.	Japon.
14	incrassata Müll.	M. med.
14	Vr. Cuvieri Payr.	„

Nassa.

1	intermedia Dkr.	Austrl.
4	irus Mrts.	I. Maurit.
	Isabellei = marginulata.	
1	Kieneri Ant.	
14	Kochiana Dkr.	C. b. sp.
4	Kraussiana Dkr.	„
4	Küsteri Krss.	„
4	labecula A. Ad.	I. Burias.
1	lentiginosa „	I. Masb.
4	leptospira „	I. Panay.
1	limata Ch.	M. med.
1	Vr. scalariformis Ch.	Ind. or.
11	lirata Dkr.	Japon.
14	lirella Bk.	
2	livescens Phl.	Japon.
8	luctuosa A. Ad.	I. Mindan.
1	lurida.	
3	luteostoma Kien.	Sengl
13	maculata A. Ad.	I. Luzon.
14	Maderensis Rv.	I. Mader.
3	mangelioides „	
2	margaritifera Dkr.	Andam.
2	marginulata Lm.	M. med.
2	Vr. Isabellei Orb.	„
12	Marratii Smth.	Austrl.
14	Massauana. Jick.	Massaua.
2	mendica Gld.	Vancouv.
7	micans A. Ad.	I. Mindan.
10	miga Adans.	Senegl.
14	minuta Dkr.	I. Viti.
7	mitralis A. Ad.	I. Negros.
8	monilis Kien.	Phlppn.
8	mucronata A. Ad.	I. Negros.
2	multicostata „	I. Luzon.
11	muricata Quoy.	N. Hibern.
1	mutabilis L.	M. med.
14	nana A. Ad.	I Negros.
15	nitida Jeffr.	Britan.
2	nitidula C. B. Ad.	I. Jam.
10	nivea A. Ad.	I. Luzon.
10	nodata Hinds.	Malacc.
10	nodicincta A. Ad.	I. Galap.
10	nodifera Powis.	„
10	nucleola Phl.	I. Viti.
13	obscura Kien	Chile.
15	obsoleta Say.	N. York.
7	olivacea Brug.	Antill.
	ornata = stolata.	
7	pallidula A. Ad.	Malacc.
15	Panamensis C. B. Ad.	Panam.
6	papillosa L.	Phlppn.
14	paupera Gld.	I. Upolu.
2	pauperata Lm.	I. Soloo.
14	perlata Küst.	
9	perpinguis Hinds.	Californ.
7	Pfeifferi Phl	M. med.

Nassa.

	picta = filosa.	
7	planicostata A. Ad.	Payta.
2	plebecula Conr.	China.
	plicata = cornicula.	
2	plicatella A. Ad.	Africa.
10	plicosa Dkr.	C. b. sp.
15	Poeyi Kien.	Magell. S.
3	polygonata Lm.	N. Holl.
9	prismatica „	M. adr.
10	pulchella A. Ad.	C. b. sp.
1	pullus L.	Ind. or.
8	punctata A. Ad.	I. Luzon.
13	pupinoides Rv.	I. Zebu.
1	pusio A. Ad.	I. Luzon.
15	pusiola Dkr.	I. Viti.
14	pygmaea Lm.	Europ.
2	ravida A. Ad.	I. Burias.
2	reticosa „	I. Luzon.
15	reticulata L	Europ.
15	Vr. vulgata Gm.	„
9	Roissyi Dsh.	Mexico.
7	rosacea Rv.	Afric. occ.
10	rufocincta A. Ad.	Panam.
12	rufula Kien.	Austrl.
1	Rumphii Dsh.	Malacc.
7	rutilans Rv.	N. Zeal.
14	Samoensis Dkr.	I. Upolu.
10	Sancthelenae A. Ad.	I. S. Helen.
	scalariformis = limata.	
6	scalaris A. Ad.	I. Corregdr.
15	semicostata Broch.	M. med.
2	semigranosa Dkr.	
6	seminodosa A. Ad.	I. Anaa.
15	semistriata Broch.	
10	serta Lm.	Ind. or.
7	sertula A. Ad.	I. Masb.
2	sinusigera „	I. Samar.
2	Siquijiorensis A. Ad.	I. Siquijor.
2	sordida A. Ad.	„
10	speciosa „	C. b. sp.
6	spirata „	N. Holl.
2	splendidula Dkr.	Antill.
2	stigmataria A. Ad.	I. Siquijor.
3	stolata Gm.	M. ind.
3	Vr. ornata Kien.	„
2	striata C. B. Ad.	Taboga.
3	Sturmii Phl.	Ind. occ.
11	subspinosa Lm.	M. ind.
7	succincta A. Ad.	I. Masb.
6	suturalis Lm.	I. Burias.
7	taenia Gm.	Ind. or.
14	taeniolata Phl.	P. Rosar.
4	tegula Rv.	Californ.
7	teretiuscula A. Ad.	Ind. or.
15	tessellata Rv.	
4	Thersites Brug.	Oc. asiat.

Nassa.

3	tiarula Kien.	I. Mdgscr.
14	trifasciata A. Ad.	Japon.
14	tritoniformis Kien.	I. Luzon.
15	trivittata Say.	N. York.
9	turrita A. Ad.	
7	unicolorata Kien.	Austrl.
15	unidentata Phl.	Chile.
8	variabilis „	M. med.
8	Vr. Ferussacii Payr.	Hispan.
7	varicifera A. Ad.	Ind. or.
14	varicosa	M. med.
1	vellicata Meusch	I. Viti.
15	ventricosa Lm.	M. med.
3	venusta Dkr.	Oc. ind.
2	verrucosa A. Ad.	I. Negros?
10	versicolor C. B. Ad.	Panam.
11	vibex Say.	Carol. m.
15	virescens Phl.	Ind. occ.
2	vitrea Pfr.	M. bor.
13	vittata A. Ad.	I. Ticao.
	vulgata = reticulata.	
2	Webbei Petit.	Afric. occ.
3	Wesseli Dkr.	N. Caled.
15	Woodwardi Forb.	Panam.
3	xanthostoma Gray.	„
8	zebra Lm.	

78. Gen. Eburna Lm.

Syn. Latrunculus Gray.
„ Babylonia Schlütr.

1. Sect. Eburna Lm.
2. Zemira H. A. Ad.

1	ambulacrum Sow.	I. Mindan.
1	areolata Lm.	China.
2	australis Sow.	Austrl
1	Borneensis „	I. Borneo.
1	Ceylanica Lm.	I. Ceyl.
1	formosa.	
1	Japonica Rv.	Japon.
1	lutosa Lm.	Phlppn.
1	papillaris Sow.	C. b. sp.
1	rubromarginata Sow.	
1	spirata Lm.	I. Ceyl.
1	Valentiana Sw.	M. pers.

23. Fam. **Cyclopsidae.**

79. Gen. Cyclops Mft.

Syn. Neritula Planc.
„ Cyclonassa Sw.
„ Nana Schmch.

lucidus Ad. et Rv.	Austrl.
neriteus L.	M. med.
pellucidus Riss.	„

Teinostoma.

80. Gen. Teinostoma H. A. Ad.

tornatum H. A. Ad.	Japon.
Vereauxii Fschr.	Guatem.

24. Fam. **Purpuridae.**

81. Gen. Chorus Gray.

×	Belcheri Hinds.	Californ.
	giganteus Less.	Chile.
	xanthostomus Brod.	Valpar.

82 Gen. Purpura Brug.

Syn. Microstoma Sw.

1. Sect. Purpura Brug.
2. „ Tribulus Klein.
Syn. Thais Bolt.
3. Sect. Thalessa H. A. Ad.
4. „ Stramonita Schmch.
5. „ Trochia Sw.
6. „ Polytropa „
7. „ Cronia H. A. Ad.
8. „ Jopas „
9. „ Vexilla Sw.

	aculeata = hippocastanum.	
4	aegrota Rv.	N. Holl.
3	affinis „	I. Elisab.
1	albizonata.	
× 3	albomarginata Dsh.	N. Zeal.
4	alternata Rv.	I. Celeb.
3	alveolata „	Panam.
× 7	amygdala Kien.	Austrl.
× 2	aperta Blvll.	Amer. c.
× 3	armigera Ch.	I. Tonga.
2	Ascensionis Quoy.	I. Ascens.
6	attenuata Rv.	Sitka.
4	bicostalis Lm.	S. Elena.
3	bimaculata Jon.	Zanzbr.
4	biserialis Blvll.	Peru.
3	bituberculаris Lm.	Phlppn.
4	Blainvillei Dsh.	Callao.
3	Bronni Dkr.	Nangask.
6	buccinea Dsh.	N. Guinea.
4	bufo Lm.	Manil. B.
4	Vr. callosa Lm.	„
2	Callaoensis Gray.	Callao.
× 6	canaliculata Ducl.	Californ.
4	cancellata Dkr.	Austrl.
2	Carolensis Rv.	I. Galap.
6	cataracta Ch.	Simons. B.
1	chocolata Ducl.	Callao.
× 5	cingulata L.	C. b. sp.
3	clavigera Küst.	Nangask.
× 1	columellaris Lm.	I. Galap.
× 4	Consul Ch.	I. Corregdr.
6	crispata „	Vancouv.

rpura triangularis Bl
muricata
atrofusca Ps.
grayi Roc.
lipotti Petit
rugosa Born
Kioskiformis Duc
purpuroides Orb.

Purpura.

3	cuspidata Ad. et Rv.	China.
6	decemcostata Middf.	Californ.
4	deltoidea Lm.	I. Jam.
3	dentata Mke.	S. Vincent
3	distinguenda Dkr.	I. Tahiti.
3	echinata Blvll.	M. ind.
3	echinulata Lm.	Phlppn.
6	emarginata Dsh.	Californ.
6	Vr. fuscata ,,	,,
7	exigua Dkr.	Singapor.
4	fasciata Rv.	Ind. occ.
3	Flindersi Ad. et Ang.	Austrl.
4	Floridana Conr.	Tamp. B.
6	Freycineti Dsh.	Ochotsk.
9	fusconigra Pse.	I. Sandw.
4	Gaimardi Dkr.	N. Zeal.
4	grisea „	Ind. or.
4	haemastoma L.	Oc. atl.
4	Vr. gigantea Calc.	„
6	harpa Conr.	I. Sandw.
1	haustrum Martyn.	N. Zeal.
4	Helenae Quoy.	I. S. Helen.
3	hippocastanum L.	Zanzbr.
3	Vr. aculeata Rgfs.	Oc. ind.
4	Janelli Kien.	Payta.
6	incisa Phl.	
1	inermis Rv.	
3	intermedia Kien.	M. ind.
6	lactuca Eschh.	Californ.
6	lapillus L.	Europ.
6	lima Dsh.	N. Holl.
4	lineata Lm.	
4	luteostoma Ch.	Phlppn.
3	mancinella L.	,,
3	melones Ducl.	Columb. occ.
4	muricina Blvll.	Phlppn.
2	neritoidea L.	I. C. Verd.
4	nux Rv.	Europ.
6	ostrina Gld.	Californ.
1	patula L.	M. asiat.
1	persica „	Ind. or.
3	pica Blvll.	I. Luzon.
2	planospira Lm.	I. Galap
2	pomum „	
6	Quoyi Rv.	N. Zeal.
1	Rudolphi Ch.	I. Luzon.
6	rupestris Val.	N. Holl.
4	rustica Lm.	I Luzon.
3	Savignyi Dsh.	M. rubr.
6	saxicola Val.	Californ.
7	scabra Dkr.	I. Viti.
6	scalariformis Lm.	I. Juan Fern
6	scobina Quoy.	N. Zeal.
6	septentrionalis Rv.	Vancouv.
8	serta Lm.	M. rubr.
3	speciosa Val.	Acapulc.

Purpura.

5	spiralis Rv.	C. b. sp.
6	squamosa Lm.	Tiger. B.
3	stellata Born.	N. Caled.
8	striata Martyn.	N. Zeal.
6	succincta „	„
6	tenebrosa Mke.	Kamschk.
6	textilosa Lm.	N. Holl.
4	Tissoti Petit.	Bombay.
4	triserialis.	Mztln.
3	trupa Bolt.	I. S. Thom.
3	tumulosa Rv.	Zanzbr.
4	undata Lm	Columb. occ.
3	unifascialis Lm.	
9	vexillum Ch.	I. Ticao.
6	Woldemarii Kien.	N. Caled.
6	Zeyheri Krss.	C. b. sp.

83 Gen. Ricinula Lm.

Syn. Pentadactylus Klein.
„ Drupa Bolt.

1. Sect. Ricinula Lm.
2. „ Sistrum Mft.

Syn. Morula Schmch.

2	alba Mart.	Austrl.
1	albolabris Blvll.	I. Ceyl.
2	amoena Phl.	Oc. pacf.
2	anaxares Ducl.	I. L. Hood.
1	arachnoides Lm.	Phlppn.
2	aspera „	I. Masb.
2	astricta Rv.	I. Maurit.
2	bella „	I. Capul.
2	bicatenata Rv.	M. rubr.
2	biconica Blvll.	Phlppn.
2	carbonaria Rv.	„
2	cavernosa „	I. Burias.
2	chaidea Ducl.	I. Masb.
2	chrysostoma Dsh.	I. Bohol.
1	clathrata Lm.	I. Elisab.
1	Vr. miticula Lm.	I. Anaa.
2	concatenata „	Austrl. bor.
2	concinna Rv.	I. Mindan.
2	contracta „	Panam.
2	dealbata „	
1	digitata Lm.	I. L. Hood
2	dumosa Conr.	Calforn.
2	Vr. porphyrostoma Rv.	I. Marq.
2	elata Blvll.	N. Holl.
1	elegans Brod.	I. L. Hood.
2	elongata Blvll.	I. Burias.
2	ferruginosa Rv.	I. Cuba.
2	fiscellum Ch.	Austrl.
2	granulata Ducl.	I. Elisab.
1	horrida Lm.	M. ind.

Ricinula.

1 hystrix L. — I. Anaa.
1 jodostoma Less. — N. Zeal.
2 iostoma Rv.
2 lineata „ — I. Ticao.
2 livida „ — Phlppn.
1 lobata Blvll. — Ind. or.
2 margariticula Brod. — I. Maurit.
2 marginalba Blvll. — I. Hayti.
miticula = clathrata.
2 morus Lm. — I. L. Hood.
2 muricata Rv. — Phlppn.
2 musiva Kien. — I. Ticao.
2 ochrostoma Blvll. — N. Hibern.
2 parva Rv. — I. Luzon.
porphyrostoma = dumosa.
2 pulchra Rv. — I. Capul.
2 recurva „ — I. L. Hood.
1 Reeveana Cross. — I. Marq.
2 reticulata Quoy. — N. Holl.
1 ricinuloides „ — M. austrl.
2 rosea Rv. — I. Masb.
2 rustica Lm. — I. Luzon.
2 siderea Rv. — I. Burias.
1 speciosa Dkr. — Phlppn.
2 spectrum Rv. — I. Capul.
2 spinosa A. Ad.
2 subturrita Blvll — I. Tahiti.
2 triangulata Pse. — I. Samoa.
2 trifasciata Rv. — I. Bohol.
2 tuberculata Blvll. — I. L. Hood.
2 Turbinella Kien. — I. Jam.

84. Gen. Monoceros. Lm.

Syn. Unicornu Mft.
„ Rudolpha Schmch.
„ Rudolphus Ch.
„ Acanthina Fschr.

brevidentatum Gray. — Xipixap.
calcar Martyn. — C. Horn.
cingulatum Lm. — Panam.
crassilabrum „ — Chile.
Vr. citrinum Sow. — „
„ costatum „ — „
cymatum = lugubre.
engonatum Conr. — Californ.
Vr. unicarinatum Sow. — „
glabratum Lm. — I. Chiloë.
grande Gray. — I. Galap.
imbricatum Lm. — Magell. S.
lapilloides Conr. — Californ.
lugubre Sow. — „
Vr. cymatum Sow. — „
muricatum Brod. — S. Elena.
pauciliratum Stearns. — Californ.
punctatum Gray. — Mexico.

Monoceros.

tuberculatum Gray. — S. Elena.
unicarinatum = engonatum.

85. Gen. Pseudoliva Sw.

Syn. Gastridium Sow.
„ Gastridia Gray.
„ Pseudodactylus Herms.

plumbea Martyn.

86. Gen. Macron H. A. Ad.

Kellettii A. Ad. — Calforn.
lividus „ — „

87. Gen. Concholepas Lm.

Syn. Conchopatella Ch.
„ Conchulus Rfq.

Peruviana Lm. — Chile.

88. Gen. Pinaxia H. A. Ad.

coronata A. Ad. — I. Nossibé.

89. Gen. Cuma Humph.

carinifera Lm. — N. Holl.
diadema Rv. — Payta.
Gravesii Brod. — Andam.
imperialis Blvll. — China.
kiosquiformis Ducl. — Panam.
purpuroides Orb. — Peru.
sacellum Ch. — M. ind.
tectum Gray. — Panam.
thiarella Lm. — Vancouv.
trigona Rv. — China.

90. Gen. Rapana Schmch.

angulata Lm. — M. rubr.
Vr. sinistra „ — „
bezoar L. — Ind. or.
bispinosa Phl.
bulbosa Soland. — Ind. or.
callifera Lm. — Fern. Po.
coronata „ — Sengl.
cruentata „ — Guyan.
Delessertiana Orb. — Peru.
galeodes Lm. — I. Samar.
Martiniana Pfr.
ochroleuca Mke. — Chile.
Paulucciae Cross. — N. Caled.
squamosa Lm. — Ind. or.
Thomasiana Cross. — Japon.

91. Gen. Latiaxis Sw.

idoleum Jon. — China.
Mawae Gray. — „
nodosa A. Ad. — Austrl.

Cistrum crocostoma Roe
rufonotatum

Monoceros giganteum Less

Pseudoliva lineata Lam

Rhizochilus squamosus

asper.
bulbiformis Con
porcellatus ? B. Ad.
squamosus Rou
fimbriata
maillardi Deu
atlantica Smith
erythrostoma "

25. Fam. **Coralliophilidae.**

92. Gen. Rhizochilus Steenstrp.

deformis Lm. — I. Upolu.

93. Gen. Coralliophila A. Ad.

abbreviata Lm — Ind. occ.
asperrima A. Ad.
clathrata „ — I. Maurit.
coronata „ — „
costata Blvll.
costularis „ — I. Masb.
exarata Pse. — I. Sandw.
galea Ch. — I. Luzon.
gibbosa Rv. — I. Sandw.
lamellosa Jan. — M. med.
madreporina A. Ad. — M. ind.
monodonta Quoy. — „
neritoidea Ch. — I. Tahiti.
nivea A. Ad. — Californ.
nux Rv.
scalaris Broch. — Syracus.
squamosissima Smth. — I. Rodrgz.
squamulosa Rv. — I. Ticao.
violacea = neritoidea.

94. Gen. Separatista Gray.
Syn. Lippistes Mft.

Chemnitzii A. Ad. — I. Burias.
Grayi „ — C. b. sp.
stellaris Garr. — I. Upolu.

95. Gen. Melapium. H. A. Ad.

lineatum. Lm. — N. Zeal.

96. Gen. Rapa. Klein.
Syn. Bulbus. Humph.

papyracea. Lm. — I. Ticao.
rapiformis. Born. — Phlppn.

97. Gen. Leptoconchus. Rüpp.
1. Sect. Leptoconchus. Rüpp.
2. „ Corallioba. H. A. Ad.

1 Cumingii. Dsh. — I. Bourb.
1 Cuvieri. „ — „
1 ellipticus. Sow. — I. Maurit.
1 globulosus. Dsh. — „
1 Lamarckii „ — I. Bourb.
1 Peronii. Lm. — M. rubr.
1 Robillardi. Leonh. — I. Maurit.
1 Rüppellii. Dsh. — I. Bourb.
1 striatus. Rüpp. — I. Maurit.

Magilus.

98. Gen. Magilus. Mft.
Syn. Campulotus. Guett.
„ Spirobranchus. Blvll.
„ Tubulites. Davil.

antiquus. Mft. — M. rubr.
microcephalus. Sow. — I. Maurit.

26. Fam. **Olividae.**

99. Gen. Olivancillaria. Orb.
1. Sect. Olivancillaria. Orb.
2. „ Utriculina. Gray.
3. „ Lintricula. H. A. Ad.
Syn. Scaphula. Sw.

2 ancillarioides. Rv. — Ind. or.
3 aquatilis. Rv. — Brasil.
1 Brasiliensis. Ch. — Rio Jan.
2 gibbosa. Born. — Africa.
2 luteola. Lm. — Phlppn.
1 millepunctata. Ducl. — Ind. occ.
3 vesica. Gm. — Brasil.

100 Gen. Agaronia Gray.
Syn. Hiatula Sw.

acula. Rv. — Peru.
acuminata. Lm. — Sengl.
annulata. Marr. — Sierr. Leon.
contortuplicata. Rv. — P. Allegr.
gracilis. Sow. — Californ.
hiatula. Gm. — Sengl.
maculata. Sw. — Gamb.
nebulosa. Lm. — Calcutt.
Steeriae. Rv. — Gamb.
subulata. Lm. — I. Sumatr.
testacea. „ — Panam.

101. Gen. Oliva. Brug.
Syn. Dactylus. Klein.
„ Olivaria. Rfq.
„ Olivarius. Dum.
1. Sect. Dactylus. Klein.
2. „ Strephona. Bowdch.
3. „ Porphyria. Bolt.
4. „ Ispidula. Gray.
5. „ Cylindrus. Breyn.
6. „ Olivella. Sw.
Syn. Olivina. Orb.
7. Sect. Dactylidia. H. A. Ad.
8. „ Callianax. „
9. „ Lamprodoma. Sw.

6 affinis. Marr. — Californ.
2 angulata. Lm. — Real Lej.

Oliva.

	athenia = carneola.	
4	australis Ducl.	N. Holl.
6	baetica. Crptr.	Vancouv.
	bicincta = inflata.	
8	biplicata. Sow.	Californ.
4	Broderipii. Ducl.	
3	brunnea. Marr.	I. Borneo.
1	bulbiformis Ducl.	Molucc.
1	Vr. dactyliola. „	„
1	bulbosa. Bolt.	Africa.
5	carneola. Lm.	Phlppn.
5	Vr. athenia Ducl.	I. Viti.
3	castanea. Lm.	
8	columellaris. Sow.	Peru.
	coniformis = Peruviana.	
2	Cumingii. Rv.	Californ.
3	cylindracea Marr.	I. Borneo.
	dactyliola = bulbiformis.	
6	dama. Ducl.	Californ.
6	dealbata. Rv.	Ind. occ.
7	diodochus. A. Ad.	Antill.
4	Dominicensis. Mke.	„
3	Duclosiana. Jay.	Phlppn
	eburnea = nivea.	
3	elegans. Lm.	Austrl.
2	episcopalis „	„
3	erythrostoma. Lm.	Phlppn.
6	Esther. Ducl.	Ind. occ.
6	exigua. Mart.	Oc. ind.
3	faba. Marr.	
	fabagina = inflata.	
4	flammulata. Lm.	Ind. occ.
6	floralia. Ducl.	I. Cuba.
6	Fortunei. A. Ad.	Japon.
6	fulgida. Rv.	Ind. occ.
1	fulminans. Lm.	Oc. ind.
3	funebralis „	Ind. or.
3	fuscata. Marr.	Californ.
2	fusiformis. Lm.	Ind. occ.
	gibbosa = inflata.	
6	gracilis. Brod. et Sow.	Columb.
	graphica = reticularis.	
6	Guildingii. Rv.	Ind. occ.
3	guttata. Lm.	Austrl.
3	Vr. leucophaea. Lm.	„
3	haemastoma. L.	M. med.
	hepatica = reticularis.	
2	jaspidea. Ducl.	Antill.
1	inflata. Lm.	Ind. or.
1	Vr. alba. „	„
1	„ bicincta. Lm.	„
1	„ fabagina. „	„
1	„ gibbosa. „	M. rubr.
1	„ undata. „	I. Ceyl.
3	irisans. „	I. Maurit.
3	Vr. Macleyana. Ducl.	M. ind.

Oliva.

✓4	ispidula. L.	Phlppn.
✓4	Vr. tigridella. Ducl.	„
✓2	Julieta. „	Amer. c.
✓4	Kaleontina. „	I. Galap.
1	Keenii. Marr.	I. Viti.
×6	lanceolata. Rv.	I. Luzon.
4	lentiginosa. „	
5	lepida. Ducl	Phlppn.
	leucophaea = guttata.	
3	leucostoma. Ducl.	I. Maurit.
×4	ligneola. Rv.	„
6	lineolata. Gray.	Californ.
✓3	litterata. Lm.	Ind. occ.
3	lugubris. „	Oc. ind.
	Macleyana = irisans.	
3	magnifica. Ducl.	Phlppn.
✓2	maura. Lm.	Ind. or.
✓3	Melchersi.	
6	minuta. Link.	
2	multiplicata. Rv.	Californ.
7	multipunctata. Ducl.	Ind. occ.
✓3	mustelina. Lm.	Singap.
✓7	mutica. Say.	Carol. mer.
✓7	nana. Lm.	Ind. occ.
6	nitens. Dkr.	I. Upolu.
6	nitidula. Sol.	Brasil.
6	nivea. Gm.	Bahia.
6	Vr. eburnea. Lm.	Ind. occ.
6	„ oryza. „	„
✓3	nobilis. Rv.	I. Maurit.
✓6	nympha. Dkr.	I. Upolu.
6	obscura. Parr.	
3	Olympiadina. Ducl.	I. Maurit.
✓3	oriola. Lm.	Phlppn.
3	ornata. Marr.	Austrl.
	oryza = nivea.	
✓4	paniculata. Ducl.	Ind. occ.
6	pardalis. Ad. et Ang.	Austrl.
×3	paxillus. Rv.	Japon.
✓2	Peruviana. Lm.	Peru.
×2	Vr. coniformis. Phl.	„
6	petiolita. Ducl.	Maztln.
✓5	picta. Rv.	Phlppn.
	pindarina = reticularis.	
✓2	polpasta. Ducl.	Amer. c.
✓3	ponderosa „	I. Maurit.
✓2	porphyrea. L.	Panam.
3	porphyretica. Mart.	
6	Puelchana. Orb.	Patagon.
6	pulchella. Ducl.	Ind. occ.
6	pulla. Marr.	Calforn.
7	pusilla. „	
2	pygmaea. Rv.	
✓3	reticularis. Lm.	Ind. occ.
3	Vr. candida. „	
3	„ graphica. Marr.	Calforn.

Olivella intorta Cpr
aureo cincta Cpr
anazora Ducl.
inconspicua C B Ad.
testacea Lam.
caerulea Roe.

Oliva.

3 Vr. hepatica. Lm. — Calforn.
3 „ pindarina Ducl. — „
3 „ venulata. Lm. — Ind. or.
6 rosolina. Ducl. — Ind occ.
2 rufula. „ — I. Mindan.
2 sanguinolenta. Lm. — I. Negros.
3 scripta. „ — N. Holl.
8 semistriata. Gray. — Salango.
2 splendidula. Sow. — Panam.
4 Stainforthi. Rv. — N. Cald.
4 stellata. Ducl. — Phlppn.
6 strigata. Rv. — Ind occ.
3 subangulata. Phl. — Real. Lej.
3 suturalis. Pfr.
6 Tehuelchana Orb. — Amer. c.
6 tergina. Ducl. — „
5 tessellata. Lm. — I. Ticao.
2 textilina. „ — „
tigridella = ispidula.
3 tigrina. Lm. — I. Mdgscr.
3 tremulina. „ — Phlppn.
2 tricolor. „ — I Maurit.
undata = inflata.
6 undatella. Lm. — Panam.
venulata = reticularis.
6 versicolor. Marr. — Calforn.
9 volutella. Lm. — Panam.
6 zanoeta. Ducl. — Japon
6 zonalis. Lm. — Acapulc.

102. Gen. Dipsaccus. Klein.

balteatus. Sw. — Calforn
glabratus. L. — Mexico.
Lienardii. Bern. — Pernamb.
niveus Sw. — Mexico.

103. Gen. Amalda. H. A. Ad.

cingulata. Sow. — C. York.
elongata. Gray. — Torres. S.
lineata. Kien. — Austrl.
marginata. Lm. — N. Wales m.
obesa. Sow. — N. Zeal.
oblonga. „ — Austrl.
similis. „ — Torres. S.
Tankervillei. Sw. — I. Curacao.

104. Gen. Ancilla. Lm.

1. Sect. Ancillaria. Lm.
2. „ Anaulax. Roiss.
3. „ Chilotygma. H. A. Ad.

1 acuminata. Sow. — Zanzbr.
1 albifasciata Sw. — M. rubr
1 albisulcata. Sow. — „
1 angustata. „ — „

Ancilla.

2 australis. Lm. — N. Zeal.
2 Vr. depressa. Sow. — Austrl.
1 candida. Lm. — I. Ceyl.
1 castanea Sow. — M. rubr.
1 cinnamomea. Lm. — „
1 crassa. Sow. — Suez.
depressa = australis.
1 fulva. Sw. — M. rubr.
1 lineolata. A. Ad. — „
2 mamillata. Hinds. — Malacc.
2 Montrouzieri. Sovrb. — N. Caled.
2 mucronata. Sow. — Tasman.
2 nitida. „ — N. Caled.
2 obtusa Sw. — C. b. sp.
1 oryza. Rv.
1 ovalis. Sow. — M rubr.
2 pyramidalis. Rv. — N. Zeal.
2 rubiginosa. Sw. — China.
1 sarda. Rv.
1 Sinensis. Sow. — China.
1 striolata. „ — M. rubr.
1 torosa. Meusch. — I. Mdgscr.
1 Vr. alba. Lm. — Zanzbr.
1 tricolor. Gray. — N. Zeal.
1 Tronsoni. Sow. — Phlppn.
1 ventricosa. Lm. — M. rubr.

27. Fam. Fasciolariidae.

105. Gen. Fasciolaria. Lm.

Syn. Colus. Bolt.
„ Jeranea. Rfq.

Audouini. Jon. — M. rubr.
aurantiaca. Lm. — Ind. or.
clava. Jon. — M. rubr.
coronata. Lm. — Austrl.
crocata. Phl. — Florida.
distans. Lm. — Campch. B.
filamentosa. Lm. — Ind. or.
fusiformis. Val. — N. Holl.
granosa. Brod. — Peru.
inermis. Jon. — N Caled.
lignaria. L. — M. med.
lugubris. Ad. et Rv. — C. b. sp.
nodosa. Phl. — Ind. or.
papillosa. Sow. — Yucatan.
Persica = clava.
princeps. Sow. — Peru.
salmo. Wood. — Amer. c.
Sheepmakeri. Dkr.
trapezium L. — Ind. or.
tulipa. „ — Ind occ.

Tudicla.

106. Gen. Tudicla. Bolt.

Syn. Pyrella. Sw.
„ Spirilla. Sow.
„ Spirillus. Schlütr.

afer. Gm. Sengl.
Cumingii. Jon.
porphyrostoma Ad. et Rv. Ind.
spirillus. L. Trqbr.

107. Gen. Latirus. Mft.

Syn. Polygona. Schmch.
„ Polygonum. Blvll.

1. Sect. Latirus. Mft.
2. „ Plicatella. Sw.

Syn. Cymatium. Link.

3. Sect. Peristernia. Mörch.
4. „ Leucozonia. Gray.

Syn. Lagena. Schmch.

1 acuminatus. Wood. Oc. ind.
4 agrestis. Ant.
4 Amaliae. Kob.
4 angularis. Rv. In. occ.
4 angulatus. Kob.
1 annulatus. Bolt.
1 aplustris. Martyn. Oc. pacf.
3 aureotinctus. Sow. I. Maurit.
3 Australiensis. Rv. P. Essingt.
2 Barclayi. „ I. Maurit.
4 Belcheri. Rv. Oc. ind.
1 bicolor. Kob. M. aust.
4 Brasilianus. Orb. Brasil.
1 brevicaudatus Rv. N. Hibern.
3 Caledonicus. Petit. N. Cald.
2 candelabrum. Rv. Columb.
2 cariniferus. Lm. M. ind.
1 castaneus. Rv. Panam.
1 ceratus. Gray. I. Galap.
4 Chemnitzii. Ant.
3 cinereus. Rv. Austrl.
cinguliferus = nassa.
1 concentricus. Rv. Columb. occ.
1 craticulatus. L. I. Masb.
3 crenulatus. Kien. I. Capul.
3 croceus. Gray. I. Sandw.
3 decoratus. A. Ad. N. Zeal.
3 Deshayesii. Kob. N. Caled.
3 distinctus. A. Ad.
3 elegans. Dkr. N. Guinea.
2 fallax. Kob.
1 filosus. Schub. Sengl.
3 Forskalii. Turt. M. rubr.

Latirus.

3 gemmatus. Rv. Austrl.
1 gibbulus. Gm. N. Holl.
4 globulus. Ch. Molucc.
1 gracilis. Rv. Amer. c.
3 incarnatus. Dsh. Phlppn.
1 infracinctus. Kob. I. Maurit.
1 infundibulum. Gm. I. Mrtnq.
4 Knorrii Dsh. Peru.
3 Kobeltiana. Tapp. I. Maurit.
1 lanceolatus. Rv. Phlppn.
1 lanceola. Mart. I. Ticao.
1 lautus. „ Phlppn.
4 leucozonalis. Lm. Amboin.
1 lyratus Rv. Phlppn.
3 maculatus. Rv. I. Art.
3 Mariei. Cross. I. Tonga.
3 Marquesanus. A. Ad. I. Marq.
1 nanus. Rv.
4 nassa. Gm. Ind. occ.
4 Vr. cinguliferus. Lm. „
3 nassatulus. „ N. Guinea.
3 nassoides. Rv. I. Ticao.
3 Newcombi. A. Ad. I. Sandw.
1 nodatus. Martyn. N. Holl.
4 ocellatus. Gm. Ind. occ.
2 Paeteli. Kob. China.
3 Philberti. Rclz. Phlppn
4 pictus. Rv. I. Viti.
2 polygonus. Gm. I. Ticao.
3 Prismaticus. Martyn. Oc. pacf.
3 pulchellus. Rv. Polynes
1 recurvirostris. Schub. Phlppn.
3 rudis. Rv. Panam.
1 sanguifluus. Rv. Polynes.
3 scabrosus. „
4 smaragdulus. L. I. Mindan.
1 spadiceus. Rv. Amer. c.
3 spinosus. Martyn. M. aust.
3 squamosus. Rv. I. Baker.
3 stigmatarius. A. Ad. Oc. pacf.
4 triserialis. Lm. I. Tenrff.
1 trochlearis. Kob. Ind. occ.
3 tuberculatus. Brod. I. Galap.
1 turritus. L. M. rubr.
3 ustulatus. Rv. I. Upolu.
1 varicosus. „ I. Galap.
3 variolaris. Lm. Ind. occ.
4 vexillulum. Rv. Calforn.
3 Wagneri. Ant. Austrl.
1 Zealandicus A. Ad. N. Zeal.

108. Gen. Meyeria. Dkr.

atimus cingulatus Lam

olutā stearnsi Dall

Lyria sowerbyi Ads.

28. Fam. Turbinellidae.

109. Gen. Turbinella. Lm.

Syn. Xancus. Bolt.
„ Rapum. Humph.
„ Mazza. Klein.

gravis. Dillw.	Malacc.
ovoidea. Kien.	Bahia.
pyrum. L.	I. Ceyl.
rapa. Lm.	Oc. ind.

110. Gen. Vasum. Bolt.

Syn. Scolymus. Sw.
„ Cynodona. Schmch.
„ Clava. Fab.
„ Volutella. Perry.

armatum. Brod.	I. Elisab.
caestus. „	Caracc.
capitellum. L.	Oc. ind.
cassidiforme. Rv.	Bahia.
ceramicum. L.	Molucc.
imperiale. Rv.	I. Mindan.
muricatum. Born	I. S. Croix.
Vr. pugillare. Lm.	Acapulc.
rhinoceros. „	Zanzbr.
scolymus. Gm.	Ind. or.
turbinellus. L.	Molucc.

29. Fam. Volutidae.

111. Gen. Voluta. Lm.

1. Sect. Cymbium. Klein.

Syn. Cymba. Brod.
„ Yetus. Adans.

2. Sect. Melo. Humph.
3. „ Ausoba. H. A. Ad.
4. „ Aulica. Gray.

Syn. Vespertilio. Klein.
„ Scapha. Gray.

5. Sect. Zidona. H. A. Ad.

Syn. Volutella. Orb.

6. Sect. Callipara. Gray.
7. „ Cymbiola. Sw.
8. „ Scaphella. „
9. „ Alcithoë. H. A. Ad.
10. „ Voluta. L.

Syn. Lyra. L.
„ Plejona. Bolt.
„ Musica. Humph.

11. Sect. Harpula. Sw.
12. „ Fulguraria. Schmch.
13. „ Aurinia. H. A. Ad.
14. „ Lyria. Gray.

Voluta.

15. Sect. Enaëta. H. A. Ad.
16. „ Volutilithes. Sw.

2	Aethiopica. L.	M. ind.
7	ancilla. Soland.	Patagon.
8	Angasi. Sow.	Tasman.
5	angulata. Sw.	Patagon.
4	aulica. Soland.	I Soloo.
2	Broderipii. Gray.	Manil. B.
6	bullata. Sw.	Algoa. B.
	carneolata = musica.	
14	cassidula. Rv.	Japon.
4	Cleryana. Petit.	Brasil.
7	colocynthis. Ch.	„
2	coniformis. Cox.	Austrl.
14	costata. Sw.	Molucc.
15	Cumingii. Brod.	S. Salvad.
3	cymbiola. Ch.	Molucc.
1	cymbium. Lm.	Oc. atl.
14	Delessertiana. Petit	I. Mdgscr.
14	deliciosa. Montrz.	N. Caldon.
4	Deshayesi. Rv.	„
2	diadema. Lm.	Ind. or.
13	dubia Brod.	Ind. occ.
2	ducalis. Lm.	Moret. B.
2	Vr. umbilicata. Brod.	Ind. or.
8	Ellioti. Sow.	Austrl.
	elongata = pacifica.	
4	flavicans. Gm.	Austrl.
9	fulgetrum. Sow.	„
9	fusiformis. Sw.	„
2	Georginae. Gray.	„
9	gracilis. Sw.	„
	Guinaica = musica.	
4	Harfordi. Cox.	Tasman.
15	harpa. Barn.	Columb. occ.
10	Hebraea. L.	Oc. ind.
8	Jamrachi. Gray.	Austrl.
3	imperialis. Lm.	Phlppn.
2	Indica. Gm.	Oc. ind.
	inermis = pacifica.	
8	Junonia. Ch.	Mexico.
	laevigata = musica.	
8	Kingi. Cox.	Austrl.
2	Lamarckii. Kien.	Oc. ind.
11	Lapponica. L.	I. Ceyl.
8	maculata. Sw.	Austrl.
7	Magellanica. Ch.	Patagon.
7	magnifica. „	P. Jaks.
1	mamilla. Gray.	Austrl.
4	marmorata. Sw.	
2	Miltonis. Gray.	Austrl.
	mitis = vespertilio.	„
14	mitraeformis. Lm.	„
10	musica. L.	Ind. occ.
10	Vr. carneolata. Lm.	„

Voluta.

10 Vr. Guinaica. Lm. Ind. occ.
10 „ laevigata. „ „
10 „ tiarella. „ „
2 nautica. L. Oc. ind.
1 Neptuni. Gm. Oc. Afric.
× 4 nivosa. Lm. N. Holl.
× 4 Norrisii. Sow. I. Dupuch.
× 14 nucleus. Lm. Austrl. bor.
× 1 olla. L. Africa.
× 9 Pacifica. Sol. N. Zeal.
× 9 Vr. elongata. Sw. Austrl.
9 „ inermis „ „
× 8 pallida. Gray. N. Holl.
× 9 papillosa. Sw. P. Lincoln.
pellis-serpentis = vespertilio.
10 polyzonalis. Lm. Oc. ind.
1 porcina. „ Sengl.
8 praetexta. Rv. Austrl. bor.
1 proboscidalis. Lm. Afric. occ.
4 pulchra. Sow. Austrl.
4 punctata. Sw. „
8 reticulata. Rv. N. Holl.
3 Rossiniana. Bern. N. Cald.
4 Rückeri. Cross. N. Britan.
12 rupestris. Gm. China.
4 rutila. Brod. Austrl.
4 scapha. Gm. Singap.
4 Sophia. Gray. Austrl.
7 subnodosa. Leach. Magell. S.
10 sulcata. Lm. Ind. occ.
12 Thatcheri. M. Coy. N. Cald.
tiarella = musica.
4 Tissotiana. Cross. Oc. pacf.
8 Turneri. Gray. Austrl. mer.
umbilicata = ducalis.
8 undulata. Lm. Tasman.
4 vespertilio. L. Ind. or. ...scens Sol
4 Vr. mitis. Lm. N. Holl.
4 „ pellis serpentis. Lm. Ind. or.
11 vexillum. Ch. I. Ceyl.
8 zebra. Leach. Austrl.

30 Fam. **Mitridae.**

112. Gen. Mitra. Lm.

Syn. Tiarella. Sw.
„ Mitraria. Rfq.

1. Sect. Mitra. Lm.
2. „ Nebularia. Sw.
3. „ Scabricula. „
4. „ Cancilla. „
5. „ Chrysame. H. A. Ad.
6. „ Isara. „
7. „ Mutyca. „
8. „ Aidone. „

Mitra.

9. Sect. Volutomitra. Gray.
10. „ Strigatella. Sw.
11. „ Mitreola. „
12. „ Zierliana. Gray.
13. „ Turricula. Klein.

Syn. Vexillum. Bolt.
„ Turris. Mft.
„ Tiara. Sw.
„ Vulpecula. Gray.

14. Sect. Costellaria. Sw.
15. „ Pusia. „
16. „ Callithea. „
17. „ Thala. H. A. Ad.
18. „ Ziba. „
19. „ Cylindra. Schmch.
20. „ Swainsonia. H. A. Ad.

Syn. Mitrella. Sw.

21. Sect. Mitromorpha. A. Ad.

11 abbatis. Ch. I. Luzon.
12 abbreviata. Sow. N. Zeal.
11 acuminata. Sw. I. Anaa.
16 acupicta. Rv. Zanzbr.
4 acuta. Sow. China.
15 Adamsi. Dhrn. I. Sandw.
15 Adamsoni. Gray. I. Capul.
2 adusta. Lm. Ind. or.
1 aegra. Rv. Austrl.
14 Aethiopica. Jick. Massaua.
12 Aethiops. Rv. Phlppn.
15 affinis. „ „
14 alauda. Soul. I. Maurit.
10 albofasciata. Sow. Phlppn.
12 alveolus. Rv.
15 amabilis. „ I. Ticao.
14 amanda. „ Phlppn.
2 ambigua Sw. I. Ticao.
4 amoena. A. Ad. M. rubr.
10 amphorella. Lm. I. Zebu.
15 analogica. Rv. C. b. sp.
17 angiostoma. Pse. I Upolu.
14 angulosa. Küst. Phlppn.
annulata = nifens.
10 ansulata. Rv. I. Maurit.
12 anthracina. „ I. Ticao.
14 Antonelli. Dhrn. N. Cald.
16 Antoniae. H. Ad. Suez.
14 Antonii. Küst. I. Maurit.
9 aperta. Sow. Africa.
10 Arabica. H. Ad. I. Ceyl.
11 Arabica. Dhrn. Massaua.
14 arenosa. Lm. Phlppn.
14 armillata. Rv. I. Anaa.
14 articulata „ „
11 astricta. „ I. Sandw.

Mitra.

4	attenuata. Sw.	Amer. c.
5	aurantia. Gm.	I. Burias.
5	Vr. multisulcata. Gm.	„
5	„ Peronii. Lm.	N. Zeal.
15	aureolata. Rv.	I. Masb.
10	auriculoides. Rv.	I. Sandw.
1	Aurora. A. Ad.	„
14	australis. Sw.	Austrl.
4	avenacea. Rv.	I. Burias.
2	badia. „	
13	balteolata „	Phlppn.
2	Barbadensis. Gm.	Antill.
11	Barclayi Hanl.	I. Maurit.
14	bella. Pse.	I. Sandw.
13	Berthae. Sow.	China.
12	bilineata Rv.	I. Maurit.
1	Bovei. Kien.	M. rubr.
2	brumalis. Rv.	I. Upolu.
10	brunnea. Pse.	I. Sandw.
	buccinata = glabra.	
14	cadaverosa. Rv.	Phlppn.
14	Vr. pacifica. „	Oc. pacf.
2	caeligena. „	I. Marq.
3	caerulea „	I. Ticao.
13	caffra. L.	Oc. ind.
5	Caledonica. Rclz.	N. Cald.
11	callosa. Dsh.	Phlppn.
1	cancellata. Sw.	Ind. or.
14	candida. Rv.	Lagueir.
15	Capensis. Dkr.	C. b. sp
1	cardinalis. Gronov.	I. Ceyl.
18	carinata. Sw.	Afric. oc.
4	carnicolor. Rv.	China.
2	castanea. A. Ad.	Austrl.
1	chalybeia. Rv.	
1	Chinensis. Gray.	China.
14	chlorostoma.	I. Maurit.
10	chrysalis. Rv.	Phlppn.
2	chrysostoma Sw.	I. Ticao.
15	cimelium. Rv.	„
13	cinctella Lm.	Molucc.
15	cineracea. Rv.	I. Maurit.
15	cinerea „	„
5	cinnamomea. A. Ad.	Austrl.
4	circulata. Kien.	I. Burias.
5	clandestina. Rv.	
14	clathrata „	I. Maurit.
11	coarctata. Sw.	I. Anaa
13	coccinea. Rv.	I Masb.
14	Collinsoni. A. Ad.	Japon.
9	columbellaris. Scach.	M. med.
10	columbelliformis. Kien.	Mdgscr.
14	compta. A. Ad.	I Maurit.
14	concentrica. Rv.	I. Tahiti.
15	concinna.	I. Masb.
15	consanguinea. Rv.	Phlppn.

Mitra.

14	corallina. Rv.	I. Maurit.
14	corbicula. Sow.	„
15	coriacea. Rv.	I. Corregdr.
9	cornicula. L.	M. med.
9	Vr. cornea Lm.	„
5	coronata. „	I. Bohol.
13	corrugata. „	N. Cald.
13	costellaris. „	I. Masb.
2	crassa. Sw.	I. Tonga.
16	crebrilirata. Rv.	I Ceyl.
15	cremans. Rv.	I Zebu.
3	crenifera. Lm.	I. Maurit.
2	crenilabris. A. Ad.	I. Mdgscr.
19	crenulata. Lm.	I Ticao.
15	crocata. „	I. Masb.
15	crocea. Rv.	I. Capul.
14	cruentata. Ch.	I. Ticao.
5	cucumerina. Lm.	I. Anaa.
15	Cumingii Rv.	I. Maurit.
13	curvilirata. Sow.	China.
1	cylindracea. Rv.	Austrl.
19	dactylus. L.	I. Bohol.
14	daedala. Rv.	Phlppn.
2	declivis. „	
10	decurtata. „	I. Upolu.
	Defrancei = ebenus.	
13	Dennisoni. Rv.	I. Luzon.
15	dermestina. Lm.	I. Anaa.
14	Deshayesii. Rv.	N. Cald.
2	digitalis. Ch.	I. Ticao.
1	digna. A. Ad.	Austrl.
15	dimidiata. Sow.	I. Maurit.
14	discolaria. Rv.	Phlppn.
13	diversa. Smth.	C. b. sp.
13	Dohrni. A. Ad.	Japon.
4	duplilirata. Rv.	China.
9	ebenus. Lm.	M. med.
9	Vr. Defrancei. Payr.	I. Corsic.
9	„ littoralis. Forb.	M. Aeg.
11	effusa. Sw.	Amer. c.
14	elegans. Rv.	Phlppn.
13	Emiliae. Schmltz.	I. Tahiti.
1	episcopalis. L.	Phlppn.
5	ericea. Pse.	I. Maurit.
1	erronea. Dhrn.	Oc ind.
14	exasperata. Ch.	I. Java.
14	Vr. torulosa. Lm.	Ind. or.
17	exilis. Rv.	Phlppn.
5	eximia. A. Ad.	I. Maurit.
20	fasciata. Martyn.	„
11	fastigium. Rv.	
16	Fathnae. Jick.	Massaua.
19	fenestrata. Lm.	I. Ticao.
1	Fergusoni. Sow.	Panam.
2	ferruginea. Lm.	I. Tahiti.
14	festa. Rv.	I. Mindor.

Mitra.

15	ficulina. Lm.	I. Ticao.
4	filaris. L.	Phlppn.
4	Vr. nexilis. Martyn.	I. Tahiti.
21	filosa. Crptr.	Calforn.
20	filum. Wood.	Zanzbr.
20	fissurata. Lm	I. Maurit.
4	flammea. Quoy.	I. Zebu.
4	flammigera. Rv.	I. Sandw.
15	flavescens. „	I. Masb.
11	flexilabris. Newc	M. austrl.
1	floccata. Rv.	
3	formosa. A. Ad.	I. Marq.
11	foveolata. Dkr.	I. Sandw.
5	fraga. Quoy.	M. aust.
10	fulgetrum. Rv.	I. Burias.
1	fulgurita. „	
11	fulva. Sw.	I. Tahiti.
10	fulvescens. Sw.	I. Anaa.
13	fulvolirata. Rv.	China.
13	funera. „	I. Luzon.
4	funiculata. „	Columb.
20	fusca. Sw.	I. Mdgscr.
9	fuscescens. Pse.	I. Sandw.
14	fusiformis. Kien.	I. Ticao.
4	gigantea. Sw.	Panam.
2	glabra. „	N. Holl.
2	Vr. buccinata. Quoy.	„
15	glandiformis. Rv.	
19	glans. Rv.	I. Masb.
3	gracilis. „	I. Ticao.
15	Gräffei. Cross	I. Upolu.
2	granata. Rv.	I. Ticao.
3	granatina. Lm.	I. Zebu.
1	granulosa „	S. Vincent.
9	Grönlandica. Gray.	I. Grönl.
13	Gruneri. Rv.	I. Masb.
1	guttata. Sw.	
10	Hanleyi. Dhrn.	Ind. occ.
3	hebes. Rv.	I. C. Verd.
10	hebraea. Lm.	M. rubr.
4	helvacea. Phl.	China.
4	Hindsii. Rv.	Nicoya.
13	hybrida. Kien.	Phlppn.
16	Japonica. A. Ad.	Japon.
11	ignobilis. Rv.	Phlppn.
2	impressa. Ant.	Japon.
3	incarnata. Rv.	I. Mindan.
20	incisa. Ad. et Rv.	China.
5	indentata. Sow.	Andaman.
14	infausta. Rv.	China.
4	interlirata. Rv.	I. Masb.
13	intermedia. Kien.	Molucc.
13	interrupta. A. Ad	Austrl.
4	intersculpta. Sow.	
4	Isabella. Sw.	China.
11	isolata. Sow.	

Mitra.

13	Jickesii. A. Ad.	Japon.
13	Judaeorum. Dhrn.	I. Maurit.
11	Kieneri. Phl.	N. Guinea.
9	lactea. Lm.	M. med.
3	lacunosa. Rv.	I. Upolu.
15	laevizonata. Sow.	Austrl.
1	Lamarckii. Dsh.	
3	latruncularia. Rv.	C. b. sp.
15	lauta. Rv.	I. Maurit.
1	Layardi. Dsh.	I. Ceyl.
1	lens. Wood.	Cochinch.
15	leucodesma. Rv.	I. Ticao.
5	Lienardii. Sow.	I. Maurit.
1	lignaria. Rv.	Columb.
3	limata. „	I. Bohol.
11	limbifera. Lm.	Phlppn.
4	lineata. Sw.	Columb. occ.
10	litterata. Lm.	I Guimar.
	littoralis = ebenus.	
12	livida. Rv.	
3	loricata. Rv.	
15	lota. Rv.	I. Ticao.
15	lucculenta. Rv.	Phlppn.
3	luctuosa. A. Ad.	I. Maurit.
1	lugubris. Sw.	I. Samoa.
9	lutescens. Lm.	M. med.
13	lyrata. „	I. Negros.
14	Mac-Andrewi. Sow.	Suez.
10	maculosa. Rv.	Austrl.
5	Malleti. Petit.	„
20	Mariae. A. Ad.	Andaman.
10	mediomaculata. Sow.	I. Maurit.
13	melongena. Lm.	Molucc.
15	mica. Rv.	Phlppn.
18	micans. „	M. aust.
5	Michelini. Petit.	I. Maurit.
14	microzonias. Lm.	Oc. pacf.
14	militaris. Rv.	I. Ticao.
14	mirabilis. A. Ad.	
17	mirifica. Rv.	Phlppn.
14	modesta. „	„
14	mucronata. Sw.	I. Tahiti.
13	multicostata. „	I. Anaa.
	multisulcata = aurantia.	
1	muricata. Sw.	I. Galap.
15	muriculata. Lm.	I. Capul.
14	mutabilis. Rv.	I. Ticao.
10	nana. „	Phlppn.
16	nasuta. Sow.	
1	nebulosa. Sw.	I. Mdgscr.
	nexilis = filaris.	
9	nigra. Ch.	Guinea.
4	nitens. Kien.	Zanzbr.
4	Vr. annulata Rv.	„
1	nivea. Sw.	I. Anaa.
14	nodilyrata. A. Ad.	China.

Mitra crenata Rve
asperea Cpr
maura Swn
fultoni Smith

Mitra.

15	nodosa Sw.	China.
	nodulosa = texturata.	
4	Nov-Hollandiae. Sow.	N. Holl.
19	nucea. Gronov.	N. Zeal.
15	nucleola. Lm.	Ind. occ.
1	nympha. Rv.	I. Maurit.
16	obeliscus. „	I. Negros.
19	obesa. „	
1	obliquata. Lm.	Ind. occ.
20	ocellata. Sw.	Singap.
9	oleacea. Rv.	Moret. B.
2	ordinata. Pse.	I. Sandw.
1	orientalis. Gray.	Iquiqu.
13	ornata. A. Ad.	
13	osidiris. Issel.	M. rubr.
	pacifica = cadaverosa.	
5	Paeteli. Dhrn..	Afric. m.
14	paligira. Sow.	I. Maurit.
1	papalis. L.	I. Anaa.
15	pardalis. Küst.	Phlppn.
15	patriarchalis. Lm.	„
10	patula. Rv.	C. b. sp.
10	paupercula L.	I. Luzon.
18	peculiaris. Rv.	Phlppn.
10	pediculus. Lm.	Ind. or.
2	pellis serpentis. Rv.	I. Mindor.
5	peregra. Rv.	I. Masb.
	Peronii = aurantia.	
4	Philippinarum. A. Ad..	Phlppn.
10	pica. Rv.	
3	picta. „	C. b. sp.
1	pigra. A. Ad.	Austrl.
15	pisolina. Lm.	Oc. ind.
13	plicata. Klein.	I. Ticao.
9	plumbea. Lm.	I. Tenrff.
16	polita. Rv.	I. Luzon.
1	pontificalis. Lm.	I. Tahiti.
15	porphyretica. Rv.	I. Ticao.
3	pretiosa. „	M. rubr.
5	procissa „	„
1	propinqua. A. Ad.	I. Mdgscr.
14	pruinosa. Rv.	I. Sandw.
3	pudica. Pse.	„
15	puella. Rv.	Antill
14	pulchella. Rv.	I. Barbad.
13	pullata. „	I. Ticao.
1	puncticulata. Lm.	Phlppn.
5	puncto striata. A. Ad.	
15	pupula. Dkr.	I. Upolu.
4	pura. A. Ad.	China.
20	pyramidalis. Jick.	Massaua.
9	Quoyi. Dsh.	I. N. Hibern.
14	radius. Rv.	I. Corregd.
13	radix. Sow.	China.
19	radula „	I. Sandw.
17	recurva. Rv.	I. Capul.

Mitra.

13	regina. Sow.	Molucc.
10	retusa. Lm.	I. Tikopia.
2	rhodia. Rv.	
14	rigida. Sw.	Phlppn.
12	robusta. Rv.	„
15	rosea. Sw.	I. L. Hood.
1	Rossiae. Rv.	I. Maurit.
5	rotundilirata. Rv.	M. rubr.
14	rubella. Ad. et Rv.	
15	rubens. Rv.	
2	rubiginea. A. Ad.	I. Maurit.
3	rubiginosa. Hutt.	N. Zeal.
2	rubritincta. Rv.	I. Ticao.
5	Rüppellii. „	M. rubr.
14	rufocincta. A. Ad.	
13	rugosa. Sow.	Oc. ind.
1	rupicola. Rv.	Panam.
1	sacerdotalis. A. Ad.	China.
14	salmonea. Sow.	
9	Samuelis. Dhrn.	I. Sandw.
16	sanguisuga. L.	I. Ticao.
15	Savignyi. Payr.	I. Sicil.
3	scabriuscula. L.	I. Zebu.
6	Schröteri. Dsh.	M. med.
10	scutulata. Lm.	I. Luzon.
9	semen. Rv.	I. Mindor.
15	semicostata. Lm.	
14	semifasciata. „	I. Ticao.
15	semiferruginea. Jon.	I. Maurit.
14	semisculpta. Rv.	China.
18	Senegalensis. „	Sengl.
3	serpentina. Lm.	M. ind.
10	sertum. Ducl.	I. Marq.
9	simplex. Dkr.	C. b. sp.
19	Sinensis. Rv.	China.
1	solida „	Austrl.
12	solidula. „	Phlppn.
14	solitaria. C B. Ad.	I. Maurit.
5	spadicea. Dkr.	I. Upolu.
15	speciosa. Rv.	I. Capul.
3	sphaerulata. Martyn.	I. Tahiti.
14	spicata. Rv.	I. Ticao.
16	Stainforthii. Rv.	I. Burias.
16	stigmataria. Lm.	I. Maurit.
4	Strangei. Ang.	Austrl.
2	striatula. Lm.	Ind. or.
11	strigillata. Sow.	
14	subquadrata. „	I. Maurit.
16	subulata. Lm.	Oc. ind.
4	sulcata. Sw.	Panam.
1	Swainsonii. Brod.	Columb.
5	tabanula. Lm.	Phlppn.
13	taeniata „	„
14	Tayloriana. Sow.	China.
5	telescopium. Rv.	I. Ticao.
11	telum. Sow.	Manil. B.

Mitra.

11 tenuis Sow. — I. Maurit.
2 terebralis. Lm. — Zanzbr.
1 tessellata. Martyn. — I. Anaa.
11 testacea. Sw. — „
3 texturata. Lm. — I. Ticao.
3 Vr. nodulosa. Gm. — Antill.
5 tiarella. A. Ad. — I. Sandw.
2 Ticaonica. Rv. — I. Ticao.
9 tigrina. A. Ad. — Ind. or.
17 todilla. Mghls. — I. Upolu
4 tornata. Rv. — I. Guimar.
torulosa = exasperata.
15 tricolor. Montrz. — I. Art.
14 trifasciata. Rv. — M. rubr.
10 tristis Sw. — S. Elena.
15 tuberosa. Rv. — I. Zebu.
15 turben. „ — Phlppn.
5 turgida. „ — I. Capul.
14 turriger. „ — I. Ticao.
15 tusa. „ — I. Sandw.
15 umbonata. Sow.
19 undulosa. Rv. — I. Ticao.
10 unifascialis. Lm. — M. aust.
2 ustulata. Rv.
1 variabilis. „ — Torres. S.
15 variata. „ — I. Maurit.
3 variegata. „ — „
15 venustula. „ — I. Masb.
4 verrucosa. „ — I. Ticao.
1 versicolor. Martyn. — Zanzbr.
2 vexillum. Rv. — Phlppn.
9 vincta. „ — N. Cald
12 virgata. „ — I. Luzon.
13 vittata. Sw. — Molucc.
13 vulpecula. L. — Phlppn.
14 Wisemanni. Dhrn. — I. Sandw.
12 Woldemarii. Kien. — I. Corregdr
16 Zebuensis. Rv. — I. Zebu.
14 zelotypa. „
20 zephyra. Rclz. — I. Maurit.
12 Ziervogeliana. Ch. — Manil. B.
20 zonata. Sw. — M. med.

113. Gen. Mauritia. A. Ad.

Barclayi. A. Ad. — I. Maurit.

114. Gen. Conohelix. Sw.

Syn. Imbricaria. Schmch.

carbonaria. Hinds. — C. b. sp.
citrina. „ — M. aust.
conica. Schmch. — Phlppn.
Conus Ch. — I. Masb.
olivaeformis. Sw. — I. Tahiti.
ossea. Rv. — „

Conchelix.

Rollandi. Bern. — N. Cald.
Vanikorensis. Quoy. — I. Vanikor.
virgo. Sw. — Oc. pacf.

31. Fam. **Marginellidae.**

115. Gen. Marginella. Lm.

Syn. Porcellana. Adans.
„ Dactylus. Humph.
„ Pterygia. Link.
„ Phaenospira. Hinds.
„ Marginellarius. Dum.
„ Marginellus. Mft.

1. Sect. Marginella Lm.
2. „ Glabella. Sw.
3. „ Prunum. Mart.
4. „ Volutella. Sw.
5. „ Cryptospira. Hinds.
6. „ Persicula. Schmch.
7 „ Gibberula. Sw.

2 Adansoni. Kien — I. Gorea.
3 affinis. Bk. — Sengl.
3 alabaster. Rv.
2 albocincta. Sow. — C. b. sp.
2 amra. Jouss. — I. Nossibé.
5 amygdala. Kien. — Sengl.
7 angelina Rclz. — Britan.
6 angistoma. Sow.
4 angustata. „ — Brasil.
7 Anna. Jouss. — N. Cald.
3 apicina. Mke. — Ind. occ.
2 attenuata. Rv. — Sydney.
1 aurantia. Lm. — Gamb.
3 australis. Hinds. — Austrl.
6 avellana Lm. — Gamb.
4 Belangeri. Dsh. — Oc. ind.
2 Bellii. Sow.
5 Bernardii. L'Argill. — China.
7 bicingulata. Maltz. — I. Gorea.
2 bifasciata. Lm. — Sengl
5 bivaricosa. „ — „
4 bullata. Born. — Bahia.
1 Burchardi. Dkr. — Nicobar.
3 candida. Sow.
5 cantharus. Rv.
3 carnea. Storer. — I. Cuba.
6 carneola. Petit. — I. Borneo.
6 catenata. Mat. — Britan.
5 chrysomelina. Rdfld. — I. S. Thom.
5 cincta. Kien. — Mexico.
5 Vr. Saulcyana. Petit. — Ind. occ.
6 cingulata. Dillw. — Sengl.
7 clandestina. Broch. — I. Sicil.
2 Cleryi. Petit. — Sengl.

itromorpha nodo-cancellata St.

Marginella dubiosa Dall
interrupte-lineata Muhl
fusca Sowb
varia Sowb
serrata Sowb
subtrigona Cpr
fasciata Sby
margaritula Cpr
minor C. B. Ad.

Marginella.

7 columba. Lea. Alabam.
3 conoidalis. Kien. I. Cuba.
1 constricta. Hinds.
4 cornea. Lm. Sengl.
3 crassilabrum. Sow. Ind. occ.
2 Cumingiana. Petit. Sengl.
3 curta. Sow. Peru.
4 dactylus. Lm. Honkng.
6 De Burghiae. A. Ad. N. Holl.
5 diadochus. Ad. et. Rv. I. Sunda.
7 diaphana. Kien. I. Cuba
5 elegans. Gm. Nicobar.
2 faba. L. Sengl.
3 fauna. Sow. „
7 flavida. Rdfld. I. Cuba.
2 formicula. Lm. Tasman.
6 frumentum. Sow. Antill.
2 fulminata. Kien. Brasil.
1 glabella. L. Sengl.
1 Vr. irrorata. Mke. „
1 glans. „
5 glauca. Jouss.
2 Goodallii. Sow Sengl.
6 guttata. Dillw. Ind. occ.
5 Hainesi. Petit. Ind. or.
2 harpaeformis. Bk. Sengl.
2 helmatina. Rang. „
2 hematita. Kien. I. Sicil.
5 Hindsiana. Petit. Ind. or.
1 Hondurasensis. Rv. Hondur.
7 Jewettii. Crptr. Calforn.
6 imbricata. Hinds. Acapulc.
4 immersa. Rv.
2 intermedia. Sow.
6 interrupta. Lm. Antill.
irrorata = glabella.
1 labiata Val. Mexico.
6 lachryma. Rv. I. Borneo.
1 laeta. Jouss. I. Gorea.
4 L'Argillieri. Kien. Bahia.
7 Lavellana. Orb. S. Martin.
7 Lifouana. Cross. N. Cald.
2 limbata. Lm. Gamb.
3 livida. Hinds. Malacc.
6 maculosa. Kien. S. Vinct.
2 margarita. „ Ind. or.
5 marginata. Bern. Africa.
5 Martinii. Petit. Rio Jan.
7 minuta. Pfr. M. med.
7 monilis. L. China.
1 mosaica. Sow. Africa.
6 multilineata. Sow. Belize.
7 muralis. Hinds. I. Jam.
2 muscaria. Lm. Tasman.
2 musica. Hinds. C. Blanco.
7 neglecta. Sow. I. Mayott.

Marginella.

1 Newcombi. Rv. C. b. sp.
1 obesa. Sow.
6 obesa. Rdfld. Carthag.
4 oblonga. Sw. Ind. occ.
7 oryza. Lm. Sengl.
7 ovuliformis. Orb. I. Maurit.
5 ovulum. Sow. Austrl.
6 pacifica. Pse. I. Tahiti.
5 paxillas. Rv.
6 persicula. L. Gamb.
2 Petitii. Duv. Afric. occ.
7 Phrygia. Sow. Calforn.
1 piperata. Hinds. P. Natal.
6 porcellana. Ch. Venezuel.
1 Poucheti. Petit. C. b. sp.
3 pruinosa. Hinds. Ind. occ.
1 prunum. Gm. Panam.
2 pseudofaba. Sow. Gamb.
2 Vr. „ „ Sengl.
5 pulchra. Gray. I. S. Doming.
7 pyriformis. Crptr. Calforn.
1 pyrum. Gronov. Africa.
5 quadrilineata. Rv. China.
5 quinqueplicata. Lm. Malacc.
7 regularis. Crptr. Calforn.
1 rosea. Lm Sengl.
6 sagittata. Hinds. Brasil.
5 sapotilla. Hinds. Panam.
6 sarda. Kien. Ceylon.
Saulciana = cincta.
5 Sauliae. Sow. I. C. Verd.
2 scripta. Hinds. Macass.
6 similis. Sow. Brasil.
3 simplex. Rv. Austrl.
7 suavis. Souvrb. N. Cald.
3 subcaerulea. Mart. Amer. mer.
3 sutoris. Dkr. Venezuel.
6 Swainsoniana. Petit. Antill.
7 tenera. Mke. I. Portor.
3 Terveriana. Petit. M. rubr.
6 tessellata. Lm. Venezuel.
6 translucida. Sow. Austrl.
5 tricincta. Hinds. Macass.
7 triplicata. Gask. Phlppn.
3 turbinata. Sow. Austrl.
5 undulata. Ch. Siam.
3 vitrea. Hinds. Africa.
1 vittata. Hutt. N. Zeal.
3 Wallacei. Jouss.
7 zonata. Kien. Ind. occ.

116. Gen. Erato. Riss.

angistoma. Sow. Phlppn.
angulifera „ I. Borneo.
callosa. Ad. et Rv. China.
columbella. Mke. Californ.

Erato.

corrugata. Hinds.	I. Mindor.
gallinacea. „	„
haematina. Mke.	I. Portor.
lachryma. Gray.	Japon.
laevis. Donov.	M. med.
Maugeriae. Gray.	Panam.
minuta. Rv.	I. Ticao.
nana. Ducl.	I. Paumot.
Sandwicensis. Pse.	I. Sandw.
scabriuscula. Gray.	Columb.
Schmeltziana. Cross.	I. Viti.
sulcifera Gray.	Phlppn.
vitulina. Hinds.	Californ.

117. Gen. Volvaria. Lm.

Syn. Hyalina. Schmch.
„ Volvarius. Mft.
„ Volvarina. Hinds.

avena. Val.	Ind. occ
Beyerleana. Bern.	Brasil.
bibalteata. Rv.	Ind. occ.
Capensis. Dkr.	C. b. sp.
Delessertiana. Rclz.	I. Gdlpe.
effulgens. Rv.	I. S. Thom.
elongata. Pse.	Kingsmill.
epigrus. „	Mogdor.
fusca. Sow.	Ind. occ.
guttula. Rv.	I. Samoa.
lactea. Kien.	Ind. occ.
miliacea = oryza.	
minima. Gldg.	S. Vincent.
mustelina. Ang.	Austrl.
navicella. Rv.	I. Sandw.
nitida. Hinds.	I. Malta.
nitidula. Dkr.	I. Viti.
obscura. Rv.	I. C. Verd.
olivaeformis. Kien	Sengl.
olivella. Rv.	Austrl.
oryza. Lm.	Sengl.
Vr. miliacea. Lm.	M. med.
pallida. L.	Ind. occ.
Paumotensis. Pse.	I. Paumot.
Peasei. Rv.	Kingsmill.
Philippinarum. Rdfld.	I. Bohol.
pygmaea. Issel.	Diedda.
rubella. Sow.	I. Galap
secalina. Phl.	M. med.
serrata. Gask.	I. Maurit.
sordida. Rv.	„
subtriplicata. Orb.	I. Cuba.
Sueziensis. Issel.	M. rubr.
taeniata. Sow.	Sengl.
tribalteata. Rv.	„
triticea. Lm.	M. med.
varia. Sow.	Hondur.
zonata. Lm.	C. b. sp.

32. Fam. **Columbellidae.**

118 Gen. Columbella Lm.

Syn. Columbus. Mft.
„ Peristera. Rfq.

1. Sect. Pygmaea. Humph.
2. „ Nitidella Sw.
3. „ Alia. H. A. Ad.
4. „ Mitrella. Riss.
5. „ Atilia. H. A. Ad.
6. „ Anachis. „
7. „ Conidea Sw.

Syn. Pyrene. Bolt.

8. Sect. Conella. Sw.

Syn. Meta. Rv.

9. Sect. Strombina Mörch.
10. „ Amycla. H. A. Ad.
11. „ Astyris. „
12. „ Alcira. „
13. „ Engina. Gray.
14. „ Pusiostoma. Sw.

4	achatina. Sow.	N. Holl.
9	acus. Rv.	I. Capul.
1	Adansoni. Mke.	I. C. Verd.
4	albina. Kien.	I. Mindor.
14	albinodulosa. Gask.	
13	albocincta. Pse.	I. Sandw.
2	albomaculata. Ang.	Austrl.
13	alveolata. Kien.	
1	ambigua. „	Antill.
	Andamanica = pardalina.	
1	araneosa. Kien.	Ind. or.
13	armillata. Rv.	
2	articulata. Souvrb.	I. Art.
7	aspersa. Sow.	
13	astricta. Rv.	
6	atomella. Ducl.	Ind. occ.
6	atramentaria. Sow.	I. Galap.
9	australis. Gask.	Sydney.
11	avara. Say.	N. York.
11	avena. Rv.	Buffalo.
6	azora. Ducl.	I. Sechell.
2	baccata. Gask.	
9	baculus. Rv.	China.
13	bella. Rv.	„
9	bicanalifera. Sow.	I. Galap.
2	bicincta. Ang.	Austrl.
13	biconica. Kien.	Ind. occ.
1	bidentata. Mke.	N. Holl.
9	blanda. Sow.	Africa.
1	Boivini. Kien.	Nicoya.
4	Brookei. Rv.	I. Borneo.
4	buccinoides. Sow.	Peru.
4	Californica. Rv.	Calforn.

olumbella uncinata Sby
recori Cpr
densiliucata Cpr
tincta Cpr
humerosa Cpr
subturrita Cpr
fuscostrigata Cpr
diminuta C B Ad
rufotincta
mocsta C B Ad
sparsa Rve
variegata Stearns
adelinae Tryon
pulchrior C B Ad
serrata Cpr
gaskoini Cpr
millepunctata Cpr
chrysalloidea Cpr
cervinetta Cpr
Eurytoides Cpr
perplexa Stearns
incerta

Columbella.

6	cancellata. Gask.	Ind. occ.
3	carinata. Hinds.	Calforn.
1	carinata. Ducl.	N. Cald.
1	castanea. Sow.	Amer. c.
6	catenata. „	Ind. occ.
8	cedo-nulli. Rv.	
11	Celebensis Hinds.	I. Celeb.
2	cerealis. Mke.	C. b sp.
11	clausiliformis. Kien.	I Viti.
4	coccinea. Phl.	M. med.
5	compressa. Gask.	M. rubr.
8	coniformis. Sow.	Calforn.
5	conspersa. Gask.	M. rubr.
13	contracta. Rv.	I. Upolu.
1	cornea. Kien.	M. med.
10	corniculata. Lm.	„
6	coronata. Sow.	Panam.
6	corrugata. Rv.	Calforn.
6	costellata. Sow.	Panam.
11	crenulata. Brug.	China.
4	cribaria. Lm.	Panam.
11	Cumingii. Rv.	I. Capul.
1	curta.	
4	decollata Brus.	M. med.
6	decussata. Sow.	Austrl.
10	dermestoides. Lm.	M. med.
6	Deshayesii. Cross.	Oceania
2	dichroa. Sow.	S. Vincent.
7	discors. Gm.	Phlppn.
6	Dora. Semp.	I. Samoa.
9	Doriae. Issel.	M. pers.
8	dormitor. Sow.	S. Vincent.
9	dorsata. „	I. Muerte.
14	Duclosiana. Sow.	Malacc.
8	Dupontiae. Kien.	Africa.
4	electroides. Rv.	Guayaq.
12	elegans. Sow.	Amer. c.
10	elegantula Dkr.	I. Viti.
7	elongata. Lm.	
6	emarginata. Rv.	
8	epamella. Ducl.	Manil B.
9	Essingtonensis. Rv.	P. Essingt.
5	exilis. Phl.	M. rubr.
1	fabula. Sow.	Phlppn.
1	fasciata. „	
13	fenestrata. Rv.	
13	ferruginosa. „	Antill.
1	festiva. Kien.	Acapulc.
11	filamentosa. Dkr.	Austrl.
11	filosa. Ang.	P. Jaks.
6	filosa. Crptr.	Calforn.
7	flava. Brug.	I. Ceyl.
1	flavida. Lm.	„
4	flexuosa. „	P. Makay.
4	floccata. Rv.	Buffal.
6	fluctuata. Sow.	G. Nicoya.

Columbella.

13	forticostata Rv.	
1	fulgurans. Lm.	Oc. ind.
1	Vr. punctata Lm.	„
6	fulva. Sow.	Panam.
1	fuscata. „	„
	fusiformis = lanceolata.	
13	fusiformis. Pse.	I. Rartng.
1	fustigata. Kien.	Antill.
11	galaxias. Rv.	I. Rartng.
3	gausapata. Gld.	Vancouv.
4	Gervillei. Payr.	I. Corsica.
9	gibberula. Sow.	Amer. c.
11	Gouldii Agas.	N. York.
10	Grayi. Phl.	M. med.
6	Guatemalensis. Rv.	Guatem.
6	Guildingii. Sow.	S. Vincent.
1	guttata. „	Panam.
1	haemastoma. „	„
1	harpiformis. „	„
3	Hindsii. Gask.	Calforn.
9	hirundo. „	
13	histrio. Rv.	M. rubr.
11	Holböllii Möll.	I. Grönl.
5	jaspidea. Sow.	I. Ticao.
4	impolita. „	Phlppn.
4	Indica. „	India.
4	intertexta. Gask	Austrl.
6	jodostoma. „	P. Essingt.
1	labiosa. Sow.	Columb. occ.
6	lachryma. Gask	I. Upolu.
4	lactea. Rv.	Calforn.
11	lactea. Kien.	M. med.
	lactescens = pardalina.	
2	laevigata. L.	M. med.
9	lanceolata. Sow.	Columb.
9	Vr. fusiformis. Hinds.	Amer. c.
13	lauta. Dkr.	I. Viti.
1	lentiginosa. Hinds.	Moret. B.
2	leucostoma. Gask.	Austrl.
13	leucozonia. Phl.	
4	ligula. Ducl.	I. Ticao.
9	Lincolnensis. Rv.	P. Lincoln.
13	lineata Rv.	I. Sandw.
4	Linnéi. Payr.	M. med.
4	lumbrica. Rv.	I. Capul.
11	lunata. Say.	Amer. bor.
4	lutea. Quoy.	M. aust.
1	luteola. Kien.	
6	lyrata. Sow.	Panam.
7	macrostoma. Ant.	Calforn.
9	maculosa. Sow.	Guacam.
1	major. „	Amer. c.
6	Maledivensis. Rv.	I. Malediv.
1	margarita. „	I. Sandw.
4	margaritula. „	
7	marmorata Gray.	I. Caput.

Columbella.

11	Marquesa. Gask.	I Marq.
1	meleagris. Ducl.	Panam.
14	mendicaria. L.	M. ind
4	Menkeana. Rv.	Austrl.
1	mercatoria. L.	Ind occ.
4	micans. Pse.	I. Upolu.
10	Mindorensis. Gask.	I. Mindor.
4	minor. Scach.	M. med.
6	miser. Sow.	I. Sandw.
4	mitrata. Mke.	N. Holl.
2	mitrula Dkr.	I. Portor.
10	monilifera. Sow.	Ind. occ.
14	nana. Loven.	M. bor.
6	nigricans. Sow.	I. Galap.
2	nitida. Lm.	Ind. occ.
9	nivea Sow.	„
1	nivosa. Rv.	Guatem.
13	nodicostata. Rv.	I. Sandw.
14	nodulosa. Nutt.	„
1	nucleus. Kien.	I. Tenrff.
7	obscura. Sow.	N. Holl.
2	ocellata. Link.	
6	octoplicata	
6	pacifica. Gask.	O. pacf.
6	pallida. Phl.	Mztln.
1	pardalina. Lm.	I. Guimar.
1	Vr. Andamanica. Nevil.	Andaman.
1	„ lactescens. Souvrb.	I. Art.
6	parva. Sow.	Columb.
2	parvula. Dkr.	I. Upolu
9	pavonina. Hinds.	
1	Paytensis. Less.	Payta.
2	pelagia. Rv.	
4	pellucida. Rv.	I. Viti.
6	penicillata. „	
1	pertusa „	Guatem
5	Philippiana. Dkr.	I Upolu.
8	Philippinarum. Relz.	Phlppn.
7	picata. Sw.	„
1	Pleei. Kien.	I Masb.
6	plicaria. Montrz.	N. Cald.
1	poecila. Sow.	Phlppn
4	polita. Rv.	
13	porcata. „	
5	puella. Sow.	Panam.
2	pulchra. Kien.	Gdlpe.
4	pulla. Gask.	
6	pumilio. Rv.	Venezuel.
	punctata = fulgurans.	
2	pusilla. Sow.	S. Vinct.
3	pusiola. Dkr.	I. Viti.
6	pygmaea. Sow.	Columb. occ.
13	pyrostoma. „	
13	Raratongensis. Schmlz.	I. Rartng.
13	recurva. Rv.	I. Maurit.
9	recurva. Sow.	La Plata.

Columbella.

13	Reeveana. A Ad.	Calforn.
11	regulus. Souvrb.	N. Cald.
1	reticulata. Lm.	Brasil.
11	rorida. Rv.	I. L. Hood.
11	rosacea. „	I. Viti.
11	rosea. Gask.	I. Maurit.
7	rubicundula. Quoy.	I. Tonga.
6	rugosa. Sow.	Panam.
6	rugulosa. „	I. Galap.
1	rustica. L.	I. Aleut.
1	Vr. spongiarum. Ducl.	Ind. occ.
1	sagena. Rv.	Japon.
11	sagitta. Gask.	S. Vincent.
6	scalarina. Sow.	Panam.
1	scripta. Lm.	I. Ceyl.
6	scutulata Rv.	
4	semiconvexa. Lm.	P. Lincoln.
9	sinuata. Sow.	Calforn.
4	solidula. Rv.	
7	splendidula. Sow.	Manil. B.
	spongiarum = rustica.	
1	striata. Ducl.	Oc. atl.
11	striatula. Dkr.	I. Viti.
1	strombiformis. Lm.	Acapulc.
10	sublaevis Montrz.	I. Art.
5	suffusa. Sow.	O. pacf.
6	sugillata. Rv.	China.
6	sulcosa. Sow.	Mztln.
6	suturalis. Gray.	Peru.
1	Tankervillei. Montrz.	N. Cald.
2	Tayloriana. Rv.	Austrl.
6	Terpsichore. Leath	Ind. occ.
1	tessellata. C. B. Ad.	I. Paumot.
13	trifasciata Rv.	M. rubr.
7	tringa. Lm.	Africa.
11	troglodytes. Souvrb.	I. Art.
14	tuberculata. Rv.	
13	tuberculosa. Pse.	I. Sandw.
10	tuberosa. Crptr.	Calforn.
1	tumida Ducl.	
13	turbinella Kien.	I. Jam.
9	turrita Sow.	Columb. occ.
1	turturina. Lm.	I. Masb.
1	Tyleri. Gray.	Phlppn.
7	undata. Ducl.	I. Maurit.
14	undulata.	
3	unicolor Sow.	I. Galap.
3	unifasciata. „	Valpar.
6	valida. Rv.	Guatem.
6	varia. Sow.	Panam.
13	variabilis. Pse.	I. Tahiti.
1	varians Sow.	I. Galap.
6	varicosa. Gask.	Payta.
2	velata. Rv.	
6	versicolor. Sow.	I. Anaa.
2	Vitiensis. Dkr.	I. Upolu.

Cassis strigata Gm
inflata Shaw
ventricosus Mart

Oniscia oniscus L.

Columbella.

4 vittata. Rv. I. Luzon.
1 vulpecula. Sow. Austrl.
13 xantholeuca. „
1 xiphitella. Ducl.
4 zebra. Gray. N. Zeal.
7 zelina. Ducl.
13 zonata. Rv. I. Sandw.

33. Fam. **Harpidae.**

119. Gen. Harpa. Lm

Syn. Cithara. Klein
„ Harparia. Rfq.
„ Harpalis. Link.
„ Lyra. Grffth.

articularis. Lm. Phlppn.
Cabritii. Fschr. N. Cald.
cancellata. Ch. Phlppn.
conoidalis. Lm. I. Ceyl.
costata. L. I. Maurit.
crenata. Sw. Acapulc.
Vr. testudinalis. Lm M. ind.
gracilis. Brod et Sow. I. Anaa.
Gruneri. Cross. I. Maurit
minor. Rumph. M. ind.
Vr. crassa. Phl. Phlppn.
nobilis. Rumph I. Ticao.
rosea. Lm. Sengl.
testudinalis = crenata.
ventricosa. Lm. M. ind.

34. Fam. **Cassididae.**

120. Gen. Cassis. Lm.

Syn. Cassidea. Brug.
„ Cassida. Humph.

1. Sect. Cassis. Lm.
2. „ Semicassis. Klein.

Syn. Cassidea. Sw.

3. Sect. Phalium. Link.

Syn. Bezoardica. Schmch.

4. Sect. Casmaria. H. A. Ad.
5. „ Cassidea. Link.
6. „ Levenia. Gray.

3 abbreviata. Lm. Mztln.
4 achatina. „ Algoa. B.
3 areola. L. Molucc.
3 bisulcata. Schub. Manil. B.
2 canaliculata. Brug. I. Ceyl.
4 Ceylanica. Lm. V. Diemsl.
6 coarctata. Gray. Peru.
1 cornuta. L. Oc. ind.

Cassis.

1 Vr. labiata. L. Oc. ind.
coronulata = glauca.
crumena = testiculus.
3 decussata. L. I. Corsica.
4 erinacea. „ M. med.
3 exarata. Rv.
1 fimbriata. Quoy. N. Holl.
1 flammea. L. Oc. ind.
3 glauca. „ Phlppn.
3 Vr. coronulata. Sow. „
granulosa = sulcosa.
2 Japonica. Rv. Japon.
labiata = cornuta.
2 laevigata. Lm. Antill.
1 Madagascariensis Lm. Mdgscr.
4 paucirugis. Mke. N. Holl.
2 pila. Rv. China.
3 plicata. L. Molucc.
4 pyrum. Lm. N. Holl.
2 recurvirostrum. Wood. Torres. S.
5 rufa. L. Oc. ind.
2 saburon. Lm. M. med.
2 semigranosa. Lm. V. Diemsl.
1 spinosa. Gronov. M. aust.
2 sulcosa. Born. M. med.
2 Vr. granulosa. Küst. „
4 tenuilabris. Mke. N. Holl.
5 tenuis. Gray. I. Galap.
5 testiculus. L. Ind. occ.
5 Vr. crumena. Lm. Oc. atl.
4 torquata. Rv. N. Holl.
1 tuberosa. L. Ind. occ.
4 turgida. Rv. I. Zebu.
3 undata. Mart. Molucc.
4 vibex. L. I. Socot.

121. Gen. Cassidaria. Lm.

Syn. Sconsia. Gray.
„ Morio. Mft.
„ Echinora. Schmch.
„ Galeodea. Link.

echinophora. L. M. med.
Vr. striata. Lm. „
„ Tyrrhena. Ch. „

122. Gen. Oniscia. Sow.

Syn. Morum. Bolt.
„ Hystrix. Humph.
„ Ersina. Gray.
„ Theliostoma. Auct.
„ Lambidium. Link.

1. Sect. Morum. Bolt.
2. „ Oniscidia. Sw.

2 cancellata. Sow. China.
1 Lamarckii Dsh. M. ind

Oniscia.

1 strombiformis. Rv. Hondur.
1 tuberculosa. Sow. I. Galap.
1 xanthostoma. A. Ad.

123. Gen. Pachybatron. Gask.
cassidiformis. Gask.

35. Fam. Doliidae.

124. Gen. Dolium. Lm.

Syn. Perdix. Mft.
„ Galea. Mart.
„ Cassida. Lang.
„ Tonna. Brunn.

chinense. Ch. China.
costatum. Dsh. Phlppn.
Cumingii. Hanl. „
Deshayesii. Rv. „
fasciatum. Brug. Ind. or.
galea. L. M. med.
Lischkeanum. Küst.
luteostomum „ Japon
Vr. Japonicum. Dkr. „
maculatum. Lm. Ind. or.
melanostomum. Jay. Oc. pacf.
minjac. Adans. Phlppn.
olearium. L. Ind. or.
perdix. „ Oc. grand.
variegatum. Lm. N. Holl.
zonatum. Green. China

125. Gen. Malea. Val.

Syn. Cadium. Link.

dentatum. Barn. Peru.
pomum. L. Ind. or.

36. Fam. Sycotypidae.

126. Gen. Sycotypus. Brown.

Syn. Ficus. Bolt.
„ Ficula. Sw.
„ Otus. Riss.

decussatus. Wood. Panam.
Dussimieri. Val. China.
laevigatus. Rv. Ind. or.
Vr. ficoides. Lm. „
papyraceus. Say. Florida.
reticulatus. Lm. I. Soloo.
tessellatus. Kob. Austrl.

37. Fam. Velutinidae.

127. Gen. Velutina. Flmg.
Syn. Galericulum. Brown.

1. Sect. Velutina. Flmg.
2. „ Limneria. H. A. Ad.
Syn. Morvillia. Gray.
3. Sect. Velutella. „

2 Bernardii.
1 coriacea. Pall. Japon.
1 cryptospira. Middf. „
1 laevigata. L. Europ.
1 lanigera. Müll. „
2 zonata. Gld. Boston.

38. Fam. Lamellariidae.

128. Gen Lamellaria. Mtg.

Syn. Marsenia. Leach.
„ Sigaretia. Rfq.
„ Oxynoë. Couth.

perspicua. L. Massach.

129. Gen. Cryptocella. H. A. Ad.

1. Sect. Cryptocella. H. A. Ad.
2. „ Marsenia. Gray.
3. „ Coriocella. Blvll.
Syn. Sigaretus. Cuv.
„ Chelinotus. Sw.
„ Cryptothyra. Mke.

1 Berghii. Dsh. I. Maurit.
1 nigra. Blvll.
3 Patagonica. Smth. Patagon.

39. Fam. Naticidae.

130. Gen Natica. Adans.

1 Sect. Natica. Adans.
2. „ Stigmaulax. Mörch.
3. „ Lunatia. Gray.
4. „ Acrybia. H. A. Ad.
5. „ Neverita. Riss.
Syn. Naticaria. Sw.
6. Sect. Ampullina. Bk.
Syn. Globulus. Sow.
„ Ampullaria. Flmg.
„ Euspira. Agas.
„ Bulbus. Brown.
„ Globularia. Sw.
„ Deshayesia. Raul.
„ Cernina. Gray.
„ Anomphala. Jon.

Velutina porrecta Cpr
spongiophila Mids
? conica Dall
? prolongata Cpr
cit Kenslie A. Ad.

Dolium fimbriatum S
laticostatum
japonicum L

Lamellaria rhombica Dall
Stearnsi Dall
orbicula Dall.

Marsenia

...ralia ringens Sby

ateca excavata Cpr
mexicana Chem
purpurea Dall.
atacamensis Phil
pallida B. & S.

Natica.

7. Sect. Ruma. Ch.
Syn. Mamilla. Schmch.
„ Naticella. Sw.

8 Sect. Mamma. Klein.
Syn. Uber. Humph.
„ Albula. Bolt.
„ Polinices. Bolt.
„ Mamilla. Gray.
„ Eucaryum. Ehbg.
„ Mamillaria. Sw.
„ Naticina. Gld.

1 Adansoni. Rv. Afric. occ
aegyptiaca = Josephinae.
affinis = zelandica.
3 alabaster. Rv. Mztln.
1 alapapilionis. Ch. I. Zebu.
1 Vr. zonaria. Lm. M. ind.
8 albula. Rclz. I. Luzon.
5 albumen L. Molucc.
3 Alderi. Forb. I. Man.
1 alveolata. Rclz. Austrl.
8 ampullaria. Lm. Britan.
1 Antonii. Phl. Afric. occ.
1 arachnoidea Lm. Zanzbr.
1 areolata. Rclz. Phlppn.
articulata = canrena.
1 asellus. Rv. Austrl.
8 aurantia. Lm. Phlppn.
5 Baconi. Rv. N. Holl.
5 bicolor. Phl. Japon.
7 bifasciata. Gray. Calforn.
1 borealis. Sow. M. bor.
1 Broderipiana. Rclz. Xipixap.
5 Campechensis. „ Campch. B.
2 cancellata. Gm. Antill.
8 candidissima. Leguill. Molucc.
1 canrena. L. Phlppn.
1 Vr. articulata. Pfr. „
3 castanea. Lm. Britan.
1 catenata. Phl. I. Sicil.
1 cernica. Jouss. I. Maurit.
5 Chemnitzii. Pfr. M. med.
1 Chinensis. Lm. China.
1 clausa. Brod et Sow. Massach.
1 Vr. consolidata. Couth. I. Terr nov.
1 collaria. Lm. Sengl.
1 Colliei. Rclz. Austrl.
8 columnaris. Rclz. I. Luzon
5 conica. Lm. N. Holl.
consolidata = clausa.
8 Cora. Orb. Peru.
1 cruentata. Lm. Sengl
8 Cumingiana. Rclz. Phlppn.
3 cyathostoma. Dsh. Japon.
8 deiodosa. Rv. Austrl.

Natica.

1 depressa. Gray. Peru.
1 Deshayesii. Japon.
1 Dillwynii. Payr. I. Corsica.
8 dubia. Rclz. Chile.
3 duplicata. Say. Massach.
8 effusa. Sow. Molucc.
1 elegans. Rclz. Phlppn.
1 Elenae. „ S. Elena.
5 emarginata. Rclz. Oc. ind.
5 fibula. Rv. Austrl.
7 filosa. Sow. I. Ceyl.
4 flava. Gld. Massach.
8 Flemingiana. Rclz. I. Luzon.
1 florida. Rv.
6 fluctuata. Sow. I. Mindor.
3 forata. Rv. C. b. sp.
1 Forskalii. Ch. I. Maurit.
3 Fortunei. Rv. China.
1 fulgurans. Rclz. Sengl.
1 fulminea. Lm. Africa.
8 galactites. Phl. China.
3 Galapagosa. Rclz I. Galap.
1 Gambiae. „ F. Gamb.
1 genuana. Rv. C. b. sp.
5 glauca. Humb. Payta.
5 glaucina. Lm. M. med.
1 globosa. Ch. Singap.
1 Vr. spadicea. Gm. „
1 Gochet. Adans. Sengl.
1 gracilis. Rclz. Phlppn.
3 Groenlandica. Bk. I. Grönl.
1 Gualtieriana. Petit. I. Bohol.
1 Guilleminii. Payr. I. Corsica.
1 Haneti. Rclz. Bahia.
3 helicina. Broch. Napoli.
3 helicoides. Johnst. I. Grönl.
3 heros. Say. Massach.
3 hieroglyphica. Garr. I. Tahiti.
3 janthostoma. Dsh. Kamschk.
8 immaculata. Tott. Massach.
1 imperforata. Sow. C. b. sp.
5 Incei. Phl. Torres S.
5 intermedia. Rclz. China.
1 intricata. Donov. M. med.
1 Vr. Valenciennesii. Payr. I. Corsic.
5 Josephinia. Risso M. med.
5 Vr. Aegyptiaca. Rclz. „
5 „ olla. M. de Serr. „
1 labrella. Lm. Sengl.
3 lactea. Sow. Ind. or.
5 Lamarckiana. Rclz. „
3 Lewisii. Gld. Calforn.
1 limbata Orb. Patagon.
1 lineata. Lm. Singap.
4 locellus Rv.
1 Loveni. Dkr. I. Gorea.

Natica.

1	lupinus. Dsh.	Phlppn.
2	lurida. Phl.	M. rubr.
1	macilenta „	Napoli.
7	macrostoma. Phl.	
1	maculata. Dsh.	M. med.
	maculosa = pellis-tigrina.	
1	Maheensis. Rclz.	Sechell.
8	mamilla. L.	Phlppn.
7	mamillaris. Lm.	Ind. occ.
1	Marochiensis. Gm.	Marocco.
7	maura. Lm.	Phlppn.
7	melanostoma. Gm.	Sechell.
7	melanostomoides. Quoy.	N. Guin.
3	melastoma. Sw.	Austrl.
5	microstoma. Quoy.	N. Holl.
1	millepunctata. Lm.	I. Mdgscr.
3	monilifera. „	Europ. mer.
3	Montagui. Forb.	Europ.
1	nana. Möll.	M. bor.
9	nitida. Donov.	Britan.
	olla = Josephiniae.	
	onca = pellis-tigrina.	
1	orientalis. Gm.	Singap.
8	otis. Sow.	Mztln.
1	pallens. Phl.	Mergui.
3	Panamaensis. Rclz.	Panam.
5	papyracea. Bsch.	Ind. or.
1	pavimentum. Rclz.	I. Ticao.
1	pellis-tigrina. Ch.	Phlppn.
1	Vr. maculosa. Lm.	Singap.
1	„ onça. Bolt.	Austrl.
8	pes-elephantis. Ch.	Trqbr.
5	Petitveriana. Rclz.	I. Samar.
5	Philippiana. „	Alexandria.
3	phytelephas. Rv.	Austrl.
1	picta. Rclz.	I. Samar.
3	pisiformis. Rclz.	Valpar.
3	plumbea. Lm.	Austrl.
3	Vr. sordida. Sw.	„
8	ponderosa. Phl.	China.
8	porcellanea. Orb.	Bahia.
8	Powisiana. Rclz.	Molucc.
7	Priamus. „	„
1	Pritchardi. Forb.	La Paz.
5	problematica. Rv.	China.
1	proxima. C. B. Ad.	I. Jam.
1	pygmaea. Phl.	C. b. sp.
8	pyramis. Rv.	N. Holl.
8	pyriformis. Rclz.	I. Panay.
3	rapulum. Rv.	Peru.
8	ravida. Soul.	S. Elena.
3	Raynaudiana. Rclz.	Zanzbr.
5	Recluziana. Dsh.	Chile.
5	robusta. Dkr.	Japon.
1	rufa. Born.	I. de fr.
1	rufilabris. Rv.	Bahia.

Natica.

2	rugosa. Ch.	Ind. occ.
3	russa. Gld.	Behring S.
1	sagittifera. Rclz.	Britan.
2	Sagraina. Orb.	I. Malaga.
8	Salangonensis. Rclz.	Salang.
7	Sebae. Soul.	I. Bohol.
2	semisulcata. Gray.	I. Portor.
7	Simiae. Ch.	N. Zeal.
7	Vr. Simioides. Rclz.	Phlppn.
1	solida. Blvll.	I. Zebu.
	sordida = plumbea.	
1	Souleyetiana. Rclz.	Oc. pacf.
	spadicea = globosa.	
1	stercus-muscarum. Enc.	Coromdl.
8	straminea. Rclz.	Ind. or.
1	Strangei. Rv.	P. Jaks.
7	succinoides. Rv.	I. Luzon.
2	sulcata. Born.	Ind. occ.
5	testiculus.	
8	Texasiana. Phl.	Texas.
1	tincturata. Rv.	
1	trizonalis. Rclz.	
8	uber. Val.	Peru.
1	umbilicata. Quoy.	V. Diemsl.
5	unifasciata. Lm.	Panam.
8	unimaculata. Rv.	Mztln.
	Valenciennesii = intricata.	
3	variabilis. Rclz.	
1	variolaria. „	Sengl.
5	vesicalis. Phl.	I. Rajatea.
3	violacea. Sow.	I. Masb.
1	vitellus. L.	Ind. or.
1	vittatta. Gm.	Sengl.
7	Zanzibarica. Rclz.	Zanzbr.
1	Zelandica Quoy.	N. Zeal.
1	zebra. Lm.	I. Mindan.
	zonaria = ala-papilionis.	

131. Gen. Amaura. Möll.

candida. Möll.	I. Grönl.
cornea „	„
Japonica. A. Ad.	Japon.
Islandica. Gm.	I. Island.
satura. Crptr.	Calforn.

132. Gen. Sigaretus. Lm.

Syn. Catinus. Klein.
„ Stomatia. Hill.
„ Auris-veneris. Humph.
„ Auriformis. Gevers.
„ Haliotis. Adans.
„ Cryptostoma. Blvll.

1. Sect. Naticina. Gray.
2. „ Cryptostoma. Blvll.

igarctus debilis Gld

Sigaretus.

3 Sect. Sigaretus. Lm.

2 australis. Hanl. Tasman.
1 coarctatus. Rv. Singap.
3 concavus. Lm Callao.
2 Cuvierianus. Rclz. I. Panay.
3 cymba. Mke. Peru.
2 Delessertii. Rclz. I. Luzon.
2 depressus. Phl. N Holl.
1 eximius. Rv. Malacc.
3 Grayii. Dsh. Chile.
2 haliotoideus. L. Gambia.
2 Javanicus. Gray. I. Java.
2 incisus. Rv. Malacc.
2 laevigatus. Lm. I. Java.
1 Lamarckianus Lm. Phlppn.
2 latifasciatus. Ad. et Rv. Ind. or.
2 Leachii. Blvll. Ind. occ.
2 Linnéinus. Rclz. Malab.
2 Martinianus. Phl. I. S Thomas.
3 maximus. „ Peru.
3 neritoideus. L. Malacc.
1 papilla. Gray. N. Cald.
2 perspectivus. Say. Carol. m.
3 Peruvianus. Blvll. Peru.
2 planulatus Rclz. I. Luzon.
2 zonalis. Quoy. Tasman.

133. Gen. Pisulina. Nevil.
Adamsiana. Nevil. Calcutt.

40. Fam. Scalariidae.

134. Gen. Scalaria. Lm.

Syn. Scala. Klein.
„ Scalarus. Mft.
„ Acione. Leach.
„ Acionea. Dsh.
„ Cyclostoma. Schmch.
„ Turbina. Brown.
„ Scalatarius. Dum.

1. Sect. Scala. Klein.
2. „ Clathrus. Oken.
3. „ Opalia. H. A. Ad.
4. „ Amaea. „
5. „ Cirsotrema. Mörch.

1 aculeata. Sow. Phlppn.
4 acuminata. „ Malacc.
1 alata. „ Phlppn.
2 albida Orb. Ind. occ.
2 angulata. Say. Amer. b.
2 Vr. Humphreysiana. Klein. Ind occ
3 attenuata. Pse. I. Sandw.
1 aurita Sow. Coromdl.

Scalaria.

3 australis. Lm. N. Holl.
5 Bairdii Smth. Afric. m.
1 bellula. A. Ad. Japon.
5 bicarinata. Sow. I. Negros.
borealis = Gouldi.
1 casta. A. Ad. Japon.
4 clathratula Mtg. Britan.
2 clathrus. L. Ind. occ.
2 Vr. monocycla. Kien. „
5 cochlea. Sow. Afric occ.
2 communis. Lm. Britan.
2 Vr. variegata. Lm. „
1 concinna. Sow. I. Bohol.
3 coronata. Lm. Ind. occ.
1 costulata. Kien. Columb. or.
1 crassa. Sow. Phlppn.
3 crassicostata. Sow. „
5 crassilabrum. „ „
1 creberrima. Hinds. N. Guinea.
5 crenata. L. Ind. occ.
5 crenatoides. Say. Calforn.
5 crenulata. Kien. M. med.
5 crispa. Lm.
2 decussata. Pse. I. Tahiti.
1 delicatula. Cross. et f. Austrl.
1 denticulata. Sow. Ind. occ.
5 diadema „ I. Galap.
1 Elenensis. Sow. S. Elena.
2 Eschrichti. Holb. I. Grönl.
1 eximia. Ad. et Rv. Japon.
1 fasciata. Sow. I. Luzon.
4 fimbriata. A. Ad. Japon.
1 fragilis. Hanl. Ind. occ.
5 funiculata. Crptr. Panam.
1 Georgettina. Kien. Oc. atl.
1 glabrata. Hinds. Malacc.
3 Gouldi. Tapp. Vancouv.
1 gracilis. Sow. I. Negros.
1 gradata. Hinds. Amboin.
5 granulata. Quoy. N. Holl.
2 Grönlandica. Ch. I. Grönl.
2 hexagona. Sow. Acapulc.
1 Hindsii. Crptr. Californ.
3 Hotesseriana. Orb. Ind. occ.
Humphreysiana = angulata.
1 Japonica. Dkr. Japon.
1 immaculata. Sow. Phlppn.
1 imperialis. „ Mozbq.
1 inconspicua. „ Ind. occ.
2 Indianorum. Crptr. Vancouv.
1 Juckesiana. Forb. Brok. B.
1 jucunda. Tapp. Japon.
4 Kobelti. Jick. M. rubr.
1 lactea. Krss. Afric. mer.
lamellosa = pseudoscalaris.
1 laxata. Sow. I. Luzon.

Scalaria.

1 lineata. Say. Amer. b.
1 lineolata. Kien. Phlppn.
1 lyra. Kien. I. Masb.
1 maculosa. Ad. et Rv. Japon.
4 Martinii. Wood. Ind. occ.
1 Mindoroensis. Sow. I. Mindor.
4 minor. Sow. Indus.
1 mitraeformis. Sow. Amer. c.
1 modesta. C. B. Ad. I. Jam.
5 Moerchi. Ang. P. Jaks
monocycla = clathrus.
1 multicostata. Sow. Phlppn.
2 multistriata. Say. Carol. m.
1 muricata. Kien. Ind. occ.
1 neglecta. Ad. et Rv. China.
5 nuda. Sow.
1 obesa. „ Austrl.
1 obliqua „
1 obtusa. „ Columb.
1 Pallasii. Kien. Phlppn.
2 Paumotensis. Pse. I. Paumot.
1 perplexa. Pse. I. Bourb.
1 Philippinarum. Sow. Amboin
planicosta = Turtonis.
1 praeclara. A. Ad. Japon.
1 pretiosa. Lm. China.
1 principalis. Pallas. Columb. occ.
2 pseudoscalaris. Broch. M. med.
2 Vr. lamellosa. Jan. „
1 pulchella. Biv. Europ.
1 pumila. A. Ad. Japon.
2 pyramidalis. Sow. Phlppn.
1 pyramis. Bk.
5 raricostata. Lm. I. Ceyl.
1 replicata. Sow. I. L. Hood.
1 soluta. Tib. Napoli.
3 statuminata. Sow. I. Hayti.
2 subauriculata. Souvrb. I. Art.
2 subcoronata. Crptr. Calforn.
4 subundata. Sow. Phlppn.
1 sulcata. Sow. I. Luzon.
1 tenuicostata. Sow. „
2 tenuis. Sow. I. Gdlpe.
5 tenuistriata. Orb Bahia.
2 tincta. Crptr. Calforn.
2 Trevelyana. Leach. Britan.
1 trifasciata. Haan. I. Masb.
1 turricula. Sow. Ind. occ.
2 Turtonis. Riss. Britan.
2 Vr. planicostata. Phl. M. med.
3 undulata. Sow. Ind. occ.
5 unifasciata. Sow. Ind. occ
5 varicosa. Lm. I. Capul.
variegata = communis.
1 venosa. Sow. Ind. occ.
2 Zelebori. Frfld. N. Zeal.

Scaliola.

135. Gen. Scaliola. A. Ad.
arenosa. A. Ad. Japon.
bella. „ „
elata. Semp. Djedda.
turritelloidea. Mich. I. Java.

136. Gen. Acrilla. H. A. Ad.
gracilis. H. A. Ad. Japon.

41. Fam. **Terebridae.**

137. Gen. Terebra. Brug.
Syn. Terebrum. Mft.
„ Terebraria. Rfq.
„ Turricula. Herms.
1. Sect. Subula. Schmch.
Syn. Acus. Humph.
2. Sect. Abretia H. A. Ad.
3. „ Hastula. „
4. „ Euryta. „
5. „ Terebra. Adans.
6. „ Myurella. Hinds.

4 aciculata. Lm. Acapulc.
3 aciculina. „ Manil. B.
3 Vr. anomala. Gray. Singap.
3 Matheroniana. Dsh. I. Tahiti.
3 acuminata. Gray.
6 affinis. Gray. I. Tahiti.
6 Vr. eburnea. Hinds.
albicostata = armillata.
1 albida. Gray. N. Wales m.
albocincta = variegata.
6 albomarginata. Dsh. Austrl.
3 albula. Mke. N. Holl.
6 amoena Dsh. China.
anomala = aciculina.
Archimedes = funiculata.
3 arenosa. I. Maurit.
5 Argus. Hinds. I. Tahiti.
6 armillata. „ I. Galap.
6 Vr. albicostata. Ad. et Rv. Panam.
6 aspera. Hinds. Columb.
6 Vr. glauca. „ „
5 Babylonia. Lm. I Tahiti.
3 bacillus. Dsh. I. Sandw.
1 badia. Dsh. China.
5 bathyraphe. Smth. Japon.
5 Bernardii. Dsh. Moret. B.
3 bicolor. Ang. Austrl.
5 bifrons. Hinds. Japon.
4 Brazieri. Ang. Austrl.
1 brevicula. Dsh. Tasman.
6 Brugieri. „ China.

Terebra bridgesi
" subnodosa Cpr
hindsi Cpr
limans Cpr

Scala anomala Stearns
planicostata Cpr
retiporosa Cpr
spongiosa Cpr
varicostata Stearns
densiclathrata Cpr
crebricostata Cpr
supralirata
bellastriata Cpr
tiara Cpr
subnodosa
californica
hemphilli Dall
magellanica Phil
bullata Sowb
texturata Gld
dubia Sby
orbignyi Nyst.
eburnea Pat & Me
confusa Smith
ulonius "
sancta-helenae "
comanoi "

Mesalia? Acisa muriithoides Cpr

Cerithiopsis? Ceriotrema indistincta Cpr
diadema Cpr.

Terebra.

1 caerulescens. Lm. I. Viti.
6 caliginosa. Dsh. Phlppn.
6 cancellata. Quoy. ,,
3 castanea. Kien. I. Maurit.
2 cerithina. Lm. I. Timor.
1 chlorata. „ I. Sechell.
3 cinerea. Born. Afric. occ.
3 Vr. jamaicensis. C. B. Ad. I. Jam.
3 „ laurina. Hinds. I. de fr.
3 „ luctuosa. „ G. Nicoya.
1 cingula. Kien. Ind. occ.
5 cingulifera. Lm. Phlppn.
3 circumcincta. Dsh. M. rubr.
1 cochlea. Dsh. Zanzbr.
6 columellaris. Hinds. I Tahiti.
5 commaculata. Gm. N. Guinea.
1 concava. Stimps. Carol. bor.
4 Consentinii. Phl. Napoli.
5 consobrina. Dsh. M. rubr.
5 consors. Hinds. I. Tahiti.
5 conspersa. ,, I. Samar.
5 copula. ,, Guinea.
5 corrugata. Lm. Loanda.
1 crenulata. L. Oc. pacf.
6 Cumingii. Dsh. China.
3 cuspidata. Hinds. C. b. sp.
5 Deshayesii. Rv. China.
1 dimidiata. L. I. Tahiti.
1 Vr. hectica. Ch. Amboina.
6 dislocata. Say. Carol. mer.
1 duplicata. L. Zanzbr.
1 Vr. Lamarckii. Kien. I. Mdgscr.
1 ,, Reevei. Dsh. Zanzbr.
1 Dussumieri. Kien. Hainan.
eburnea = affinis.
6 elata. Hinds. B. Montijo.
5 evoluta. Dsh. Japon.
6 exigua. ,, Andaman.
5 eximia. ,, China.
6 fenestrata. Hinds. Phlppn.
2 fictilis. Hinds. Austrl.
5 flammea. Lm. Oc. ind.
6 Fortunei. Dsh. China.
5 frigata. Hinds. I. Galap.
4 fulgurata. Phl. Mztln.
5 funiculata. Hinds. I. Marq.
5 Vr. Archimedes. Dsh. ,,
5 gemmulata. Kien. Patagon.
glauca = aspera.
6 Gouldi. Dsh. I. Sandw.
1 hastata. Gm. Ind. occ.
hectica = dimidiata.
Jamaicensis = cinerea.
6 Jewillei. Crptr. S. Diego.
3 inconstans. Hinds. I. Samoa.
insignis = lingualis.

Terebra.

5 Kieneri. Dsh. Tasman.
5 laevigata. Gray. I. Ceyl.
Lamarckii = duplicata.
3 lanceata. Gm. I. Tahiti.
6 larvaeformis. Hinds. S. Elena.
laurina = cinerea.
2 lepida. Hinds. Guinea.
6 lima. Dsh. China.
5 lingualis. Hinds. B. Montijo.
5 Vr. insignis. Dsh. Panam.
Lorroisii = subulata.
luctuosa = cinerea.
1 maculata. L. Ind. or.
5 marginata. Dsh. Gambia.
5 Mariei. Smth.
5 marmorata. Dsh. P. Curtis.
Matheroniana = aciculina.
3 micans. Hinds. Sengl.
5 miranda. Smth. Malacc.
5 monilis. Quoy. I. Marq.
1 muscaria. Lm. I. Ticao.
2 nassoides. Hinds. M. rubr.
5 nebulosa. Sow. Zanzbr.
3 nigrescens. Dkr. I. Celeb.
3 nimbosa. Hinds. M. rubr.
1 nitida. Hinds. I. Marq.
6 nodularis. Dsh. I. Sandw.
5 oculata. Lm. I. Anaa.
5 ornata. Gray. I. Galap.
6 patruelis. A. Ad.
5 paucirugis. Mke. N. Holl.
Peasei = punctulata.
3 penicillata. Hinds. Sechell.
6 Persica. Smth. M. pers.
5 pertusa. Born. Austrl.
6 Petitveriana. Dsh. Panam.
5 plicata. Gray. Guayaq.
6 plicatella. Dsh. Vandiemsl.
1 plumbea. Quoy. Molucc.
6 praelonga. Dsh. Austrl.
5 pretiosa. Rv. China
6 pulchella. Dsh. ,,
6 pulchra. Hinds. I. Marq.
1 puncticulata. Dsh. I. Sandw.
1 Vr. Peasei. ,, Antill.
1 pura. Dsh. Zanzbr.
1 raphanula. Lm. Amboin.
Reevei = duplicata.
5 robusta. Hinds. Panam.
6 roseata. Ad. et Rv. I. Soloo.
5 rudis. Gray. Carol. mer.
3 Salleana. Dsh. Mexico.
1 Senegalensis. Lm. Sengl.
1 Vr. speciosa. Dsh. Gambia.
1 ,, striatula. Lm ,,
6 serotina. Ad. et Rv. Japon.

Terebra.

6 simplex. Crptr. Calforn.
6 solida. Dsh. Japon.
5 Souleyeti. Dsh. Amer. c.
5 specillata. Hinds. S. Blas.
speciosa = senegalensis.
3 spectabilis. Hinds. Guinea.
5 straminea. Gray. Phlppn.
striatula = senegalensis.
1 strigata. Sow. Panam.
3 strigilata. L. Phlppn.
3 Vr. Verreauxi. Dsh. „
5 subulata. L. Oc. pacf.
5 Vr. Lorroisii. L. „
5 succinea. Hinds. I. Luzon.
1 Swainsoni. Dsh. I. Sandw.
6 Taylori. Rv. Torres S.
2 tenera. Hinds. I. Ceyl.
5 tessellata. Gray. I. Sumatr.
6 textilis. Hinds. I. Macassar.
1 tiarella. Dsh. Natal.
1 tigrina. Gm. Ind. occ.
6 torquata. Ad. et Rv. Japon.
3 Traillii. Dsh. Oc. ind.
4 trilineata. Ad. et Ang. Austrl.
5 triseriata. Gray. I. Ticao.
6 tuberculosa. Hinds. Panam.
6 tuberosa. Hinds.
6 turrita. Smth.
6 undulata. Gray. Phlppn.
6 ustulata. Dsh. Tasman.
1 varicosa. Hinds. Amer. c.
6 variegata. Gray. Gamb.
6 Vr. albocincta. Crptr. Panam.
3 venosa. Hinds. Oc. ind.
Verreauxi = strigilata.
6 violascens Hinds. Phlppn

42. Fam. **Pusionellidae.**

138. Gen. Pusionella Gray.
Syn. Netrum. Phl.
aculeiformis. Lm. Sengl.
albocincta. Petit. „
buccinata. Lm. „
Catelini. Petit. Afric. occ.
grandis. Gray. „
Milleti. Petit. „
Nifat. Brug Sengl.
Recluziana. Petit. „
subgranulata. „ „
vulpina. Born. „

43. Fam. **Pyramidellidae.**

139. Gen. Pyramidella. Lm.
Syn. Pyramidellus. Mft.
auris-cati. Ch. I. de fr.
corrugata. Lm. „

Pyramidella.

glans. Rv. I. Masb.
magnifica. Ad. et Rv. I. Borneo.
mitralis. A. Ad. I. Luzon.
nitida. „ Phlppn.
nodicincta. A. Ad. „
Paeteli. Dhrn. M. rubr.
propinqua. A. Ad. I. Societ.
variegata. „ I. Masb.

140. Gen. Obeliscus. Humph.

achates. Gld. Acapulc.
aciculatus. A. Ad. I. Mindor.
aclis. A. Ad. I. Bohol.
balteatus. „ I. Mindan.
bicolor. Mke. Calforn.
brunneus. A. Ad. Japon.
canaliculatus. Sow.
cinctus. Rv. I. Ticao.
decorata. Phl. Djedda.
denticulatus. Sow. I. Upolu.
dolabratus. L. Loanda.
elegans. A. Ad. Singap.
gracilis. Broch. I. Maurit.
hastatus. A. Ad. China.
maculosus. Lm. Oc. pacf.
Vr. punctatus. Schub. „
monilis. A. Ad. I. Negros.
pulchellus „ Japon.
punctatus = maculosus.
scitulus. A. Ad. I. Masb.
sulcatus „ I. Sandw.
sulciferus. Rüpp. M. rubr.
terebelloides. A. Ad.
terebellum. Müll. Antill.
teres. A. Ad. I. Panay.
tessellatus. A. Ad. I. Masb.
turritus. A. Ad. Austrl. b.
ventricosus. Guer. I. Vanikor.

141. Gen. Ringicula. Dsh.

Syn. Auriculina. Grat.
„ Auricularia. Del. B.

auriculata. Mén. M. med.
Australis. Cross. N. Cald.
Caron. Hinds. Malacc.
conformis. Montrz. M. med.
denticulata. Gld. P. Jakson.
doliaris. Gld. Hakodadi.
exserta. Hinds. I. Luzon.
globosa. A. Ad. Japon.
grandinosa. Hinds. I. Negros.
propinquans. „ Phlppn.
Someri. Folin. I. C. Verd.

alistylus columna Dall	Pyramidella pumilis Sm
sancta-helenae "

yspirella tetracopium Cpr

odostomia gravida Gld
nuciformis Cpr
satura
gouldi Cpr
straminea Cpr
insculpta Cpr
subplanata Cpr
umbilicata Cpr
aequesculpta Cpr
inflecta Cpr
tenuisculpta
amianta Dall

rysallida communis C.B.A
pumila Cpr
cincta Cpr
angusta Cpr
quinquecincta Cpr

bonilla laxa Dall
aspera G
communis C.B.Ad
"iota Cpr" Gld
haroldi Smith
assimilans Smith
truncatelloides Smith
trachia Smith
viridaria Dall.

Turbonilla flavescens Cpr
prolongata Cpr
chocolata Cpr
torquata Gld
aurantia Cpr
C B Adamsi Cpr
tenuilirata Cpr
virgo Cpr
tridentata Cpr
stylina Cpr
castanea Cpr
monilifera Cpr
auricoma Cpr
subcuspidata Cpr
arenicola Gld

Parthenia exarata Cpr
delicatula Cpr
numerosa Cpr.

Dunkeria acuminata Cp
laminata Cpr.

Syrnola subula Gld.

142. Gen. Chemnitzia. Orb.

Syn. Turbonilla. Riss.
„ Pyrgiscus. Phl.
„ Loxonema. Phlpps.
„ Orthostelis. Arad.

acicularis. A. Ad.	Japon.
albella. „	„
bulinea. Lowe.	I. Sicil.
campanella. Riss.	Ital.
crystallina. Dkr.	I. Upolu.
elegantissima. Mtg.	Hispan.
elongata. Pse.	I. Tahiti.
fenestrata. Jeffr.	M. med.
impressa. Say.	M. bor.
indianola Stm.	Texas.
indistincta Mtg.	Europ.
rufa. Phl.	M. med.
× scalaris. Phl.	Venetia.
trifida. Stm.	Amer.

143. Gen. Odostomia. Flmg.

acicula. Phl.	I. Hebrid.
Vr. obeliscus. Jeffr.	Britan.
„ ventricosa. Forb.	„
acuta. Jeffr.	Italia.
albella. Loven.	Cornwall.
angusta = pallida.	
australis = conoidea.	
clavula. Loven.	Falmth.
conoidea. Broch.	M. med.
Vr. australis. Jeffr.	Falmth.
decussata. Mtg.	„
dolioliformis. Jeffr.	M. med.
dubia = rissoides.	
eulimoides. Hanl.	M. med.
exarata. Phl.	M. bor.
excavata. „	Britan.
eximia. Jeffr.	Vadsö.
interstincta. Mtg.	M. med.
interstriata. Souvrb.	I. Art.
lactea. L.	M. bor.
Vr. paulula. Jeffr.	Falmth.
lactea. Ang.	N. Zeal.
laevis. „	Austrl.
nivosa. Mtg.	Falmth.
Novegradensis. Brus.	M. adr.
pallida. Mtg.	M. med.
Vr. angusta. Jeffr.	Falmth.
paulula = lactea. L.	
plicata. Mtg.	Europ.
polita. Biv.	I. Sicil.
pusilla. Phl.	M. bor.
rissoides. Hanl.	Falmth.
Vr. dubia. Jeffr.	„

scalaris. Phl.	M. bor.
spiralis. Mtg.	Falmth.
striatula. Jeffr.	M. med.
truncatula. „	Falmth.
turrita. Hanl.	„
unidentata Mtg.	„
ventricosa = acicula.	

144. Gen. Elusa. H. A. Ad.

cinnamomea. A. Ad.	Japon.

145. Gen. Amathis. H. A. Ad.

concinna. H. Ad.	Japon.
pellucida. „	„

146. Gen. Jolaea. A. Ad.

Syn. Jole. A. Ad.

amabilis. A. Ad.	Japon.
scitula. „	Corea
sculptilis. „	Japon.

147. Gen. Parthenia. Loven.

caelata. A. Ad.	Japon.
Krefftii. Ang.	P. Jaks.
monocycla. A. Ad.	Japon.
pagodula. „	„
spirata. „	„

148. Gen. Dunkeria. Crptr.

scabra. A. Ad.	Japon.
tantilla. „	„

149. Gen Oscilla. H. A. Ad.

circinnata. H. A. Ad.	Japon.

150. Gen. Chrysallida. Crptr.

alveata. A. Ad.	Japon.
mumia. „	„
plicata. „	„

151. Gen. Constantia. A. Ad.

Syn. Pyrgulina. A. Ad.

elegans. A. Ad.	Corea.
tantilla. „	„

152. Gen. Syrnola H. A. Ad.

brunnea H. A. Ad.	N. Cald.
cinctella. „	Japon.
serotina. „	„
tincta. Ang.	Austrl.
vitrea. A. Ad.	Japon.

Mumiola.

153. Gen. Mumiola. H. A. Ad.

154. Gen. Miralda. H. A. Ad.

diadema. H. A. Ad. Japon.
gemma. „ „
mariella. „ „

155. Gen. Cingulina. H. A. Ad.

australis. T. Wood. Austrl.
circinnata. H. A. Ad. Japon.
media. „ „
modicella „ „

156. Gen. Styloptygma. H. A. Ad.

gibba. H. A. Ad. Japon.
lendix „ „
polita. Pse. I. Tonga.
solidula. Dsh. „
taeniata. A. Ad.

157. Gen. Auriculina. Gray.

Grayi. A. Ad. Japon.
insculpta. Mtg. Falmth.
Warrenii. Thorp. „

158. Gen. Eulimella. Forb.

X acicula. Phl. M. med.
affinis. Phl. „
X Scillae. Scach. „

159. Gen. Aclis. Loven.
Syn. Ebala. Gray.

ascaris. Turt. Europ.
Loveniana. A. Ad. Japon.
nitidissima. Mtg. Europ.
unica. „ „
Walkeri. Jeffr. Britan.

160. Gen. Monoptygma. Lea.
Syn. Monotygma. Gray.
1. Sect. Monoptygma. Lea.
2 „ Menestho Möll.
3. „ Pyramis. Couth.

2 albula. Fabr. Amer. bor.
1 amoena. A. Ad. Japon.
1 casta. A. Ad. „
1 concinna. A. Ad. „
1 digitalis. „ „
1 fulva. A. Ad. „
2 Humboldtiana. Riss. I. Malta.
1 lauta. A. Ad. Japon.
1 punctifera. A. Ad. „
1 pupoidea. „ „
2 striatula. Gray. Amer. U. S.

Crossea.

161. Gen. Crossea. A. Ad.

bellula. A. Ad. I. Gotto.
concinna. Ang. Austrl.

162. Gen. Fossarina. H. A. Ad.

Brazieri. A. Ad. Japon.
Petterdi. Braz. Tasman.
picta. A. Ad. Japon.

163. Gen. Amaurella H. A. Ad.

Japonica. H. A. Ad. Japon.

164. Gen. Mormula H. A Ad.

elongata. A. Ad. Japon.
rissoina. „ „

165. Gen. Agatha. H. A. Ad.

Australis. Ang. Japon.
nitidula. A. Ad. „
pusilla. „ „
virgo. A. Ad. Japon.

166. Gen. Putilla. H. A. Ad.

lucida. A. Ad. Japon.

167. Gen. Oxytrema. Rfq.

crenulata. Mke. Mexico.

44. Fam. **Eulimidae.**

168. Gen. Eulima. Riss.
Syn. Pasithea. Lea.
„ Polyphemopsis Porti.
„ Balcis. Leach.

X acicula. Gld. Phlppn.
aciculata. Pse. I. Tahiti.
angulata. A. Ad. Japon.
arcuata. Sow. I. Tahiti.
X bilineata. Ad. Cornwall.
X brevicula. Dkr. I. Uea
X carneola. Gld. Japon.
chrysallida. A. Ad. „
clavicula. „ „
contorta. „ „
X contracta. Semp. I. Tahiti.
crassiuscula. Dkr. I. Upolu.
X Cumingii. A. Ad. I. L. Hood.
curvata. A. Ad. Japon.
debilis. „ „
decussata. Mtg. Britan.
dentiens. Dkr. I. Samoa.
distorta. Dfr. I. Sicil.
Vr. gracilis. Forb. Europ.

Eulima bifasciata d'Or
atlantica Smith
subconica Smith
germana "
subulata Don
metcalfei A Ad
nitidula A Ad

Eulimella angulata Smi

Aclis angulata Smith

lima theraites Cpr
conica C. B. Ad
compacta Cpr
fusco-strigata Cpr
subcarinata Orb
turrita Cpr
rutila Cpr
lamellata Cpr
falcata Cpr
[illegible]ilaria C. B. Ad.

Niso splendidula Sby.

Eulima crystallina Cpr.
scabra C. B. Ad

Eulima.

eburnea. A. Ad.	Japon.
exilis. Pse.	I. Tahiti.
flexa. A. Ad.	Japon.
flexuosa. „	I. Upolu.
gibbosula. „	Japon.
gracilis = distorta	
grandis. A. Ad.	I. Burias.
hastata. Sow.	Columb. occ.
hyalina. A. Ad.	Japon.
Jamaicensis. C. B. Ad.	I. Jam.
inflexa. Dsh.	I. Maurit.
intermedia. Cantr.	Bergen.
labiosa. Sow.	I. Anaa.
lactea. A. Ad.	Phlppn.
major. Sow.	I. Tahiti.
Martinii. A. Ad.	I. Maurit
micans. Crptr	Calforn.
microstoma. Brusin.	M. med.
modicella. A. Ad.	Japon.
mundula. „	„
nitida. Lm.	M. med.
odontoidea. A. Ad.	Japon.
opaca. Sow.	I. Sandw.
opalina. A. Ad.	Japon.
pandata. „	„
pellucens. „	„
pinguicula. Ad.	„
polita. L.	Britan.
polygyra. A. Ad.	I. Mindan.
pusilla. Sow.	S. Elena.
pyramidalis. A. Ad.	I. Capul.
reclivata. „	Japon.
retrorsa. Sow.	I. Tahiti.
robusta. A. Ad.	Japon.
scitula. „	„
semitorta. „	„
spreta. „	„
stenostoma. Jeffr.	Bergen.
stylata. A. Ad.	Japon.
subangulata. Sow.	Oc. ind.
subpellucida. Pse.	I. Sandw.
subula. A. Ad.	Japon.
subulata. Donov.	M. med.
tortuosa. Ad. et Rv.	China.
valida. A. Ad.	Japon.
vitrea. „	I. Viti.

169 Gen. Scalenostoma. Dsh.

carinata. A. Ad.	I. Bohol.

170. Gen. Niso. Riss.

Syn. Bonellia. Dsh.
„ Janella. Gratlp.

brunnea. Sow.	I. Hainan.
goniostoma. A. Ad.	I. Burias.

Niso.

marmorata. Sow.	I. Capul.
terebellata. Ch.	I. Nicobar.

171. Gen. Leiostraca. H. A. Ad.

aciculata. Gld.	I. Viti.
acuta. Sow.	Phlppn.
acutispira. Sow.	I. Tahiti.
Ariel. A. Ad.	Japon.
bifasciata. A. Ad.	„
bilineata. Alder.	Britan.
cinctella. A. Ad.	Japon.
exigua. A. Ad.	„
hastata. „	„
interrupta. A. Ad.	„
Leachii. „	„
lentiginosa. „	„
lepida. „	„
Metcalfei. „	I. Sandw.
nitida. „	Japon.
nivea. „	„
nixa. „	„
Oberon. „	„
pauxillus. A. Ad.	„
pura. „	„
pygmaea. „	„
Samoensis. Cross.	I. Samoa.
spelta. A. Ad.	Japon.
splendida. Dkr.	I. Upolu.
striatula. „	„
taeniata. A. Ad.	Japon.
tantilla. „	„
tritonia. „	„
varians. Sow.	Xipixap.
vincta. A. Ad.	Japon.
vitrea. Dkr.	I. Upolu.

172. Gen. Bacula. H. A. Ad.

173. Gen. Fenella. A. Ad.

Syn. Finella. A. Ad.

fusca. A. Ad.	Japon.
Kochii. Pfr.	„
pupoides. A. Ad.	„
reticulata. „	„
rufocincta. „	

174. Gen. Evalea. A. Ad.

lirata. A. Ad.	Japon.
tenuisculpta. Crptr.	Calforn.

175. Gen. Vanesia. A. Ad.

exarata. A. Ad.	Japon.

Cythna.

176. Gen. Cythna. A. Ad.

consobrina. A. Ad. Japon.
omphalotropis. A. Ad. „
Sinensis. A. Ad. „

45. Fam. Styliferidae.

177. Gen. Stylifer. Brod.

Syn. Stylina. Flmg
„ Entoconchus. Müll.

aciculus. Gld. I. Tahiti.
apiculatus. Souvrb. N. Cald.
astericola. Brod. I. Galap.
deformis. Pse. I. Tahiti.
exaratus. A. Ad. I. Maurit.
pyramidalis. „ „
solidus. „ „
subulatas. Brod. Ind. occ.

178. Gen. Styliferina. H. A. Ad.

gonochila. H. A. Ad. Japon.

179. Gen. Stylopsis. H A Ad.

rufofasciatas. Smth. Japon.

180. Gen. Mucronalia. H. A. Ad.

subula H. A. Ad. Japon.

46. Fam. Cerithiopsidae.

181. Gen. Cerithiopsis. Forb.

afer. Brus. M. adr.
clathrata. A. Ad. I. Upolu.
elongata. Sow. Austrl.
× esuriens. Crptr. Vancouv.
filosa. Gld. „
gemmulosa. C. B. Ad. Brasil.
lima = scaber.
× monitum. Crptr. Vancouv.
pulchella. Jeffr. Cornwall.
reticulata. Tott. Massach.
scaber. Oliv. M. med.
Vr. lima. Brug. „
trilineata. Phl. „
× tubercularis. Mtg. „
turritella. Quoy. Austrl.
Upolense. Schmltz. I. Upolu.

182. Gen. Diala. H A. Ad.

acuta Crptr. Calforn.
Adelaidensis. Mtclf. Austrl.

Diala.

imbricata A. Ad. Austrl.
lauta. A. Ad. „
× marmorea. A. Ad. Calforn.
× sulcifera. „ Japon.
× varia. „ „

183. Gen. Alaba. H. A. Ad.

Blanfordiana. H. A. Ad. Birma.
melanura. C. B. Ad. S. Thom.
pagodula. H. A. Ad. Austrl.
phasianella. Ang. „
picta. A. Ad. Japon.
semistriata. Phl. I. Morea.
subulata. A. Ad. Japon.
trivaricosa. C. B. Ad. I. Jam.

47. Fam. Solariidae.

184. Gen. Solarium. Lm.

Syn. Architectonica. Bolt.
„ Physeter. Humph.

1. Sect. Solarium. Lm.
2. „ Torinia Gray.

Syn. Heliacus. Orb.

3. Sect. Philippia. Gray.

× 2 aethiops Mke. Phlppn.
2 bisulcatum. Orb. Ind. occ
1 canaliferum. A Ad. I. Sandw.
2 Chemnitzii. Kien. Oc. ind.
× 3 cingulum. „ I Sandw.
× 3 conulus. Wkf. I. Sicil.
× 2 cyclostomum. Mke. I. Sandw.
2 cylindraceum. Ch. Antill.
× 2 dealbatum. Hinds. Oc. pacf.
1 discus. Phl. Europa.
1 dorsuosum. Gray.
1 Dunkeri. Hanl. India
2 fenestratum. Hinds. Japon.
× 1 formosum. „
× 1 granulatum. Lm. Mexico.
× 3 hybridum. L. M. ind.
incisum = perspectivum.
× 2 infundibuliformis. Ch. Antill.
× 1 laevigatum. Lm. M. ind.
× 3 luteum. Lm. Phlppn.
× 1 maximum. Phl. I. Java.
2 Mighelsii. „ I. Sandw.
× 1 modestum. „ I. Societ
3 oxytropis. A. Ad. N. Cald.
1 perdix. Hinds. I. Ceyl.
1 perspectiviusculum. Lm. N. Zeal.
× 1 perspectivum. L. Amboin.
1 Vr. incisum. Phl. „

Diala electrina Cpr

-phina albida Cpr
astrophila Cpr.

Anguluna adversa

Alaba lauta A Ad
punctostriata Cpr
supralirata Cpr

-rthiopsis neglecta C B Ad
tuberculata Cpr
assimilata C B Ad
intercalaris Cpr
interclathrata Cpr
purpurea Cpr
columna Cpr
tumida Cpr
bimarginata McCoy
nassaria Dby
bicolor
glabrosa Dall
iota
parcipictus Dall
lacymeata Coop
rugulosa C.B.Ad.
adversum Mont

Metaxia metaxia D.C.

olarium architae Costa
australis Phil.
cingulata L.

Scissurella jucunda Smit[illegible]

rinia variegata Lam
= corrugata Psc.
areola Desh.
trochoidea Desh.
perspectiviuncula Ch.
articulatum
calyculus Wood
egenum Gld
crenella L.

Schismope coronata Watson

Solarium.

1 placentulum. Hinds. Calforn.
1 quadriceps. „ Panam.
1 Reevei. Hanl. Sydney.
2 Sowerbyi. Gray. Japon.
2 stramineum. Gm. Oc. ind
1 trochleare. Hinds. Phlppn.
2 variegatum. Gm. N. Holl.
1 verrucosum. Phl. Ind. occ.

185. Gen. Bifrontia. Dsh
Syn. Omalaxis. Dsh
„ Omalaxon „.
„ Schizostoma. Bronn.
„ Euomphalus. Sow.
zanclea. Phl. I. Mader.

186. Gen. Discohelix. Orb.
Syn. Orbis. Lea.

48. Fam. **Pleurotomaridae.**

187. Gen. Pleurotomaria. Defr.

188. Gen. Scissurella. Orb.
Syn. Anatomus. Mft.
borealis. Sow. M. bor.
cancellata. Jeffr. M. med.
carinata. A. Ad. Japon.
costata. Orb. M. med.
crispata. Flmg. Europa.
Japonica. A. Ad. Japon.
lamellata. „ „
staminea „ „

189. Gen. Schismope. Jeffr.
cingulata. Costa. Palerm.

II. Subord. Toxifera.

49. Fam. **Conidae.**

190. Gen. Conus. L.
Syn. Rhombus. Mft.
„ Conulus. Rfq.
„ Cucullus. Bolt.
1. Sect. Conus. L.
2. „ Stephanoconus. Mörch.
3. „ Puncticulis. Sw.
4. „ Coronaxis. „
5. „ Cylindrella. „
6. „ Nubecula. Klein.
Syn. Rollus. Mft.
„ Tuliparia. Sw.
„ Utriculus. Schmch.

Conus.

7. Sect. Dendroconus. Sw.
8. „ Lithoconus. Mörch.
9. „ Leptoconus. Sw.
10. „ Rhizoconus. Mörch.
11. „ Chelyconus. „
Syn. Pionoconus. „
„ Phasmoconus. „
12. Sect. Cylinder. Mft.
Syn. Textilia. Sw.
13. Sect. Hermes. Mft.
Syn. Theliconus. Sw.
12 abbas. Brug. Phlppn.
4 abbreviatus. Nutt. I. Sandw
11 achatinus. Ch. Phlppn.
11 Vr. minor. „ „
9 aculeiformis. Rv. „
12 acuminatus. Brug. M. ind.
12 Vr. alba. „ M. rubr.
12 „ grossa. Jick. „
12 „ Rumphii. Brug. M. ind.
12 „ scalaris. Jick. M. rubr.
9 acutangulus. Ch. Phlppn.
11 acutimarginatus. Sow.
11 Adansoni. Lm. Sengl.
11 Vr. Brugierei. Kien. „
11 adustus. Rv. M. rubr.
11 aegrotus. „ Phlppn.
11 aemulus. „ Afric. occ.
11 alabaster. Ad. et Rv. China.
2 albicans. Sow. C. b. sp.
11 Algoensis. Sow. Algoa. B.
9 Amadis. Ch. M. ind.
10 ambiguus. Rv. Afric. occ.
9 ammiralis. L. Oc. ind.
9 Vr. architalassus. Dillw. Sechell.
10 anabatrum Cross. I. Maurit.
11 anceps. A. Ad. Molucc.
9 Andamanensis. Smth. Andaman.
11 anemone. Lm. Austrl.
11 aplustre. Rv. C. b. sp.
1 arachnoideus. Gm. Oc. ind.
1 araneosus. Brug. I. Ceyl.
12 archiepiscopus. Brug. Ind. or.
10 architalassus = ammiralis.
3 arenatus. Brug. Phlppn.
3 Vr. granulatus. Brug. „
3 „ minor. Brug. „
11 Aristophanes. Ducl. I. Galap.
10 articulatus. Sow. I. Maurit.
13 artoptus. „
2 assimilis. A. Ad. Austrl.
ateralbus = venulatus.
13 atramentosus. Rv. M. ind.
8 augur. Brug. I. Ceyl.

Conus.

12	aulicus. L.	Oc. ind.
2	aurantius. Brug.	Molucc.
12	auratus. ,,	I. Ceyl.
12	aureus. ,,	Amboin.
11	aurisiacus L.	Molucc.
13	Australis. Ch.	Austrl.
2	balteatus. Sow.	Phlppn.
11	balteus. Mawe.	,,
1	bandanus. Brug.	,,
2	Barbadensis. Brug.	Ind. occ.
4	Bengalensis. L.	Ind. or.
11	Bernardi. Kien.	Phlppn.
7	betulinus. L.	Ind. or.
2	boëticus. Rv.	Phlppn.
9	Borneensis. Ad. et Rv.	I. Borneo.
11	Broderipii. Rv.	Molucc.
	Brugierei = Adansoni.	
2	brunneus. Wood.	Panam.
11	bulbus. Rv.	Africa.
11	bullatus. L.	Ind. or.
11	Vr. cervus. Lm.	Oc. ind.
11	Cabritii. Bern.	N. Cald.
11	Caillaudi. Jay.	
11	Californicus. Hinds.	Calforn.
	Canariensis = papilionaceus.	
9	cancellatus. Brug.	I. Tahiti.
12	canonicus. ,,	M. Asiat.
11	Capensis. Dkr.	C. b. sp.
10	capitaneus. L.	Phlppn.
	Caraccanus = cedonulli.	
13	carbonaceus. Rv.	C. b. sp.
2	cardinalis. Brug.	I. Portor.
11	carinatus. Sw.	I. Maurit.
11	catus. Brug.	I. Tahiti.
9	caudigerus. Sow.	
2	cedo-nulli. Klein.	Ind. occ.
2	Vr. ,, ,,	,,
2	,, Caraccanus. Brug.	Caracc.
10	centurio. Born.	Oc. ind.
4	Ceylanensis. Brug.	Phlppn.
3	Ceylonicus. Ch.	I. Ceyl.
11	characteristicus. Ch.	Ind. occ.
11	cinctus. Sw.	I. Art.
11	cinereus. Brug.	Manil. B.
9	cingulatus. Lm.	Oc. ind.
	Circae = magus.	
13	circumcisus. Born.	Ind. or.
10	classiarius. Brug.	Montijo B.
13	clavus. L.	Phlppn.
9	Clerii. Rv.	I. S. Thom.
11	cocceus. Rv.	N. Holl.
13	coccineus. Gm.	Phlppn.
11	coelinae. Cross.	N. Cald.
10	coffea. Gm.	Amer.
10	Vr. fumigatus. Brug.	,,
11	collisus. Rv.	
12	colubrinus. Lm.	Oc. ind.
11	columba. Brug.	Ind. occ.
12	complanatus. Sow.	Austrl.
11	concolor. Sow.	China.
12	condensus. ,,	I. Sandw.
11	consors. ,,	N. Cald.
11	Vr. Daulei. Cross.	I. Mdgscr.
11	conspersus. Rv.	I. Java.
8	crassus. Sw.	
12	crocatus. Lm.	I. Luzon.
9	Crosseanus. Bern.	N. Cald.
11	Crotchii. Rv.	C. b. sp.
11	Cumingii. ,,	I. Mindan.
11	cuneolus. ,,	Afric. occ.
13	cylindraceus. Brod.	I. Societ.
10	daucus. Brug.	Ind. occ.
	Daulei = consors.	
	Deburghiae = nocturnus.	
11	Deshayesii. Rv.	M. pers.
	Dillwynii = Erythraeensis.	
2	distans. Brug.	M. aust.
8	eburneus. ,,	I. Ceyl.
8	Vr. polyglottus. Bk.	N. Cald.
12	Elisae. Kien.	I. Mdgscr.
8	emaciatus. Rv.	I. Viti.
9	emarginatus. Rv.	M. austrl.
4	encaustus. Kien.	I. Marq.
12	episcopus. Brug.	I. Ceyl.
11	Erythraeensis. Bk.	M. rubr.
11	Vr. Dillwynii. Rv.	,,
11	,, induratus. ,,	,,
11	,, piperatus. ,,	,,
11	,, quadrimaculatus Rv.	,,
13	fabula. Sow.	Phlppn.
13	festivus. Ch.	I. Maurit.
7	figulinus. L.	Amboin.
11	filamentosus. Rv.	
9	flavescens. Gray.	Afric. occ.
8	flavidus. Lm.	I. Tahiti.
11	floccatus. Sow.	I. Luzon.
9	Floridanus. ,,	Florida.
	Franciscanus = Mediterraneus.	
11	fucatus. Rv.	
4	fulgetrum. Sow.	M. rubr.
11	fulmen. Rv.	Africa.
	fumigatus = coffea.	
11	furvus. Rv.	Phlppn.
1	fuscatus. Born.	M. med.
11	fuscomaculatus. Mrts.	
	fustigatus = pulicarius.	
11	Gabrieli. Kien.	Phlppn.
10	generalis. L.	M. ind.
7	genuanus. L.	Africa.
6	Vr. intermedius. Rv.	I. Anaa.
11	gilvus. Rv.	Afric. m.
10	gladiator. Brod.	Panam

onus geograf.

Conus.

13 glans. Brug. Phlppn.
7 glaucus. L. „
9 gradatus. Gray. Salango.
13 granulatus. L. I. Antigua.
11 Grayi. Rv. I. C. Verd.
8 griseus. Kien. Africa.
8 Gruneri. Rv. I. Java.
11 gubernator. Brug. I. Ceyl.
Guinaicus = testudinarius.
4 Hebraeus. L. Oc. ind.
11 hepaticus. Kien.
13 hieroglyphicus. Ducl. Ind. occ.
2 Hwassii. A. Ad. I. Maurit.
11 Janus. Brug. Oc. asiat.
2 jaspideus. Kien. C. b. sp.
9 Jickelii. Wkf.
1 imperialis. L. Phlppn.
11 inaequalis. Rv.
10 incarnatus. „ Malacc.
10 inconstans. Smth. Ind. occ.
induratus = Erythraeensis.
11 inflatus. Sow. C. b. sp.
11 informis. Brug. Oc. amer.
11 infrenatus. Rv. Africa.
11 inscriptus. „ N. Holl.
9 insculptus. Kien. I. Mindan.
intermedius = geographus.
11 interruptus Brod. Mztln.
11 jodostoma. Rv. Zanzbr.
11 irregularis. Sow. I. C. Verd.
11 Juckesii Rv. N. Wales.
11 Julii. Lienard. I. Maurit.
9 Keatii. Sow. I. Sechell.
11 lachrymosus. Rv.
11 lacteus. Lm. Oc. ind.
9 L'Argillierti Kien Mexico.
laterculatus. Sow. China.
12 legatus. Lm. Ind. or.
9 lentiginosus. Rv.
9 leoninus. Brug. Ind. occ.
12 Lienardi. Bern. N. Cald.
11 lignarius. Rv. Phlppn.
10 lineatus. Ch. I. Ceyl.
10 lithoglyphus. Meusch. I. Ticao.
8 litteratus. L. Oc. ind.
2 lividus. Brug. Phlppn.
2 Vr. Moreleti. Cross. Oc. ind.
9 Lorenzianus. Ch. Africa.
7 Loroisii. Kien. Phlppn.
11 Loveni. Krss. C. b. sp
13 luteus. Brod. M. aust.
11 lynxeus. Sol. Molucc.
2 maculiferus. Sow. M. rubr.
12 Madagascariensis. Sow. I. Mdgscr.
11 Madurensis. Brug. I. Java.
11 Magdalenae. Kien. Americ.

Conus.

2 Magellanicus. Brug. Magell. S.
12 magnificus. Rv. I. Luzon.
11 magus. L. Phlppn.
11 Vr. Circae. Chenu. „
11 „ raphanus. Brug. Ind. or.
11 mahogani. Rv. Salango.
10 Malaccanus. Brug. Malacc.
10 Maldivus. Brug. I. Ceyl.
2 Maltzani. Wkf
9 Marchionatus Hinds. I. Marq.
1 marmoreus. L. M. asiat.
11 Mediterraneus. Brug. M. med.
11 Vr. Franciscanus. „ „
11 mercator. L. Ind. occ.
10 miles „ Oc. ind.
4 miliaris. Brug. I. Anaa.
8 millepunctatus. Lm. M. asiat.
4 Mindanus. Brug. I. Mindan.
4 minimus. L. Manil. B.
11 miser. Boiv. I. C. Verd.
13 mitratus. Brug. I. Ticao.
5 Moluccensis. Ch. Molucc.
11 monachus. L. Oc. asiat.
10 monile. Brug. I. Ceyl.
9 monilifer. Brod. Salang.
Moreleti = lividus.
2 Moussoni. Cross. I. Sechell.
11 Mozambicus. Brug. Mzbqu.
5 mucronatus. Rv. Phlppn.
2 muriculatus. Sow. „
2 mus. Brug. Ind. occ.
4 musicus. Brug. Phlppn.
10 mustelinus. „ I. Bohol.
10 Vr. sulphuratus. Brug. I. Mdgscr.
11 mutabilis. Ch. I. S. Doming.
4 nanus. Brod. I. L. Hood.
narcissus = testudinarius.
2 nebulosus. Soland. Ind. occ.
10 Nemocanus. Brug Oc. pacf.
1 Nicobaricus „ Nicobar.
11 nigropunctatus. Sow. M. rubr.
11 nimbosus. Brug. I. Ceyl.
11 nisus. Ch.
11 nitidus. Rv. Phlppn.
nivosus = venulatus
9 nobilis. L. Phlppn.
1 nocturnus. Brug. Molucc.
1 Vr Deburghiae. Sow. „
11 Nov Hollandiae. A. Ad. N. Holl.
13 nucleus. Rv. I. Luzon.
13 nussatella. L. Phlppn.
4 nux. Brod. I. Galap.
2 oblitus. Rv. Oc. ind.
6 obscurus. Humph. I. Masb.
11 obtusus. Kien.
9 ochraceus. Lm. Ind. occ.

Conus.

11	ochroleucus. Gm.	Austrl.
12	omaria. Brug.	Ind. or.
12	Vr. rubiginosus. Brug.	Oc. asiat.
9	Orbignyi. Aud.	China.
10	Orion. Brod.	Amer. c.
12	panniculus. Lm.	M. ind.
7	papilionaceus. Brug.	Guinea.
7	Vr. Canariensis. „	I. Tenrff.
11	papillosus. Kien.	
11	parius. Rv.	Oc. ind.
4	parvus. Mart.	Ind. occ.
11	pastinaca. Lm.	I. Cuba.
9	patricius. Hinds.	G. Nicoya.
12	Paulucciae. Sow.	I. Mdgscr.
11	pauperculus. „	Africa.
10	Pazii. Bern.	M. rubr.
9	Pealii. Green.	Florida.
12	pennaceus. Born.	Oc. asiat.
13	pertusus. Brug.	I. Anaa.
11	pica. Ad. et Rv.	I. Sumatr.
11	pictus. Rv.	Africa.
2	pigmentatus. Ad. et Rv.	I Maurit.
	piperatus = Erythraeensis.	
	planorbis = senator.	
	polyglottus = eburneus.	
7	ponderosus. Bk.	Austrl.
4	pontificalis. Lm.	I. V. Diemsl.
12	praelatus. Brug.	Ind. or.
2	primula. Rv.	
4	princeps. L.	Amer. c.
4	Vr.	Columb.
2	„ regius. Ch.	Panam.
7	Prometheus. Brug.	Africa.
10	pulchellus. Sw.	I. Mdgscr.
3	pulicarius. Brug.	I. Tahiti.
3	Vr. fustigatus. Brug.	Molucc.
10	punctatus. Ch.	Guinea.
11	puncticulatus. Brug.	China.
11	purpurascens. Brod.	Panam.
4	pusillus. Ch.	I. Sechell.
11	pygmaeus. Rv.	I. S. Doming.
12	pyramidalis. Lm.	Ind. or.
7	pyriformis. Rv.	Caracas.
	quadrimaculatus = Erythraeensis.	
8	quercinus. Brug.	I. Ceyl.
11	radiatus. Gm.	Phlppn.
	raphanus = magus.	
	rattus = Tahitensis.	
9	recurvus. Brod.	Ecuador.
11	regalitatis. Sow.	Real. Lejs.
	regius = princeps.	
9	regularis. Sow.	G. Nicoy.
12	reticulatus. „	La Plata.
12	retifer. Mke.	Afric. occ.
11	rhododendron. Couth.	Austrl.
11	rivularis. Rv.	Molucc.

Conus.

11	rosaceus. Ch.	C. b. sp.
11	roseo-tinctus. Sow.	Austrl.
2	roseus. Lm.	Ind. occ.
	rubiginosus = omaria.	
	Rumphii = acuminatus.	
2	rutilus. Mke.	Austrl.
2	sanguineus. Klein.	
12	scriptus Sow.	I. Maurit.
9	selectus. A. Ad.	
13	semivelatus. Sow.	M. rubr.
10	senator. L.	Guinea.
10	Vr. planorbis. Born.	„
7	Siamensis. Brug.	Oc. asiat.
11	simplex. Sow.	Afric. m.
12	Sinensis. „	I. Viti.
11	Smithii. Ang.	Austrl.
12	solidus. Sow	Oc. pacf.
9	Sowerbyi. Rv.	China.
11	spectrum. L.	I. Maurit.
2	sphacelatus. Sow.	Ind. or.
10	spiroglossus. Dsh.	M. ind.
10	splendidulus. Sow.	I. Mdgscr.
4	sponsalis. Ch.	I. L. Hood.
9	spurius. Gm.	Ind. occ.
11	stercus-muscarum. L	I. Ceyl.
9	sticticus. A. Ad.	Austrl.
11	stigmaticus. „	
11	stillatus. Rv.	Molucc.
11	stramineus. Lm.	„
11	straturatus. Sow.	I. Borneo.
11	striatus. L.	Oc. ind.
11	submarginatus. Sow.	I. Borneo.
11	subulatus. Kien.	I. Mindan.
4	suffusus. Sow.	N. Cald.
11	sugillatus. Rv.	Phlppn.
5	sulcatus Brug.	China.
	sulphuratus = mustelinus.	
10	Sumatrensis. Brug.	M. ind.
7	Suratensis. „	I. Mindor.
8	suturatus. Rv.	Austrl. b.
8	tabidus. „	Afric. occ.
4	taeniatus. Brug.	China.
10	Tahitensis. „	I. Tahiti.
10	Vr. rattus Brug.	M. aust.
10	Taslei. Kien.	
13	tendineus. Brug.	I. Maurit.
4	tenuiculatus. Sow.	„
13	tenuistriatus „	Phlppn.
4	tenuisulcatus. „	I. Maurit.
13	terebra. Born.	Ind. or.
11	terminus. Lm.	M. ind.
8	tessellatus. Brug.	Oc. ind.
11	testudinarius. Mart.	Ind. occ.
11	Vr. Guinaicus. Brug.	„
11	„ narcissus Mft.	„
12	textile L.	Oc. asiat.

Strombus mauritianus Lam
pacificus Sw
bituberculatus Lam

Conus.

9 thalassiarchus. Gray. Phlppn.
13 Thomasi. Sow. M. rubr.
4 tiaratus. Brod. I. Galap.
11 Timorensis. Brug. I. Timor.
9 tornatus. Brod. Amer. c.
10 trigonus. Rv. Phlppn.
11 tristis. „ Afric. occ.
11 trochulus. „ „
6 tulipa. L. Oc. ind.
8 turbinatus. Sow. Phlppn.
11 unicolor. „
2 varius. L. Phlppn.
3 Vautieri. Kien. I. Marq.
11 venulatus. Brug. Phlppn.
11 Vr. ateralbus. Kien. Africa.
11 „ nivosus. Lm. I. Tenrff.
4 vermiculatus. „ Africa.
12 verriculum. Rv. I. Ceyl.
2 verrucosus. Brug. Mozbq.
11 verulosus. „ Amer. c.
10 vexillum. Mart. Phlppn.
12 vicarius. Lm. I. Maurit.
12 Victoriae. Rv. N. Holl.
1 vidua. „ I. Capul.
13 vimineus. „ Phlppn.
11 vinctus. A. Ad. N. Cald.
8 virgo. L. I. Ceyl.
1 viridulus. Lm. Oc. ind.
10 vittatus. „ Panam.
10 vitulinus. Brug. Oc. ind.
9 voluminalis. Hinds. Malacc.
11 ximines. Gray. Panam.
11 zebra. Lm. M. aust.
1 zonatus. Brug. Oc. ind.

191. Gen. Dibaphus. Phl.

edentulus. Phl. I. Maurit.

III. Subord. Rostrifera.

50. Fam. **Strombidae.**

192. Gen. Strombus. L.

Syn. Alatus. Humph.
„ Cassida. L.
„ Lambis. Bolt.
„ Conchilium. Brown.
„ Pyramea. Link.
„ Pugil. Fabr.

1. Sect. Strombus. L.
2. „ Monodactylus. Klein.
3. „ Gallinula. Klein.
4. „ Canarium. Schmch.

Strombus.

Syn. Strombidea. Sw.
„ Strombella Schlütr.

accipitrinus = costatus.
1 alatus Gm. Brasil.
2 auris-Dianae. L. Ind. or.
2 Vr. Lamarckii. Gray. I. Maurit.
2 „ melanostomus. Sw. Phlppn.
2 Australis. Sow. Austrl.
1 bubonius. Lm. Ind. occ.
4 bulbulus. Sow. I. Ticao.
3 Campbelli. Gray. Austrl.
3 canarium. L. I. Ceyl.
3 Vr. Vanikorensis. Quoy. I. Vanko.
3 cancellatus. Psc. I. Sandw.
3 columba. Gm. Phlppn.
4 coniformis. Sow.
1 costatus. Gm. Ind. occ.
4 cylindricus. Sw. I. Maurit.
3 deformis. Gray. Austrl.
4 dentatus. L. I. Ticao.
4 Vr. plicatus. Lm. Ind. or.
3 dilatatus. Sw. I. Mdgscr.
4 dubius. Sow. I. Jam.
4 elegans. „ M. rubr.
3 epidromis. L. I. Ticao.
4 fasciatus Born. M. rubr.
4 floridus. Lm. Oc. ind.
4 Vr. mutabilis. Sw. Manil. B.
4 flosculosus. Mart. Austrl.
3 fusiformis. Sow. Austrl bor.
1 galeatus. Wood. Nicoya.
2 gallus. L. Antill.
4 gibberulus. L. Ind. or.
4 Vr. haemastomus. L. „
1 gigas. L. Ind. occ.
1 gracilior. Wood. Calforn.
1 granulatus. „ Amer. c.
2 guttatus. Mart. I. Burias.
4 haemastomus. Sow. I. Maurit.
3 Japonicus. Rv. Japon.
1 inermis. Sow. Ind. occ.
3 Isabella. Lm. Phlppn.
3 labiosus. Gray. I. Mindan.
1 laciniatus. Ch. Phlppn.
Lamarckii = auris-Dianae.
1 latissimus. L. I. Luzon.
1 lentiginosus. L. Phlppn.
1 lobatus Sw. Ind occ.
4 Luhuanus. L. I. Bohol.
4 maculatus. Nutt. I. Sandw.
3 marginatus. L. Phlppn.
melanostomus = auris-Dianae.
3 minimus. L. I. Ticao.
mutabilis = floridus.
2 Nov-Zealandiae. Ch. N. Zeal.

Strombus.

1 papilio. Ch. — N. Guinea.
2 Peruvianus. Sw. — Caracc.
plicatus = dentatus.
1 pugilis. L. — Ind. occ.
3 pulchellus. Rv. — I. Ticao.
pyrulatus = alatus.
3 robustus. Sow. — China.
4 Rüppellii. Rv. — M. rubr.
4 rugosus. Sow. — Corea.
4 Samar. Ch. — Phlppn.
3 septimus. Ducl. — China.
3 Sibbaldii. Sow. — I. Ceyl.
3 succinctus. L. — I. Masb.
3 Swainsoni. Rv. — Austrl.
4 terebellatus. Sow. — I. Ticao.
1 Thersites. Gray. — I. Societ.
2 tricornis. Lm. — M. rubr.
4 urceus. L. — Ind. or.
Vanikorensis = canarium.
3 variabilis. Sw. — Phlppn.
3 vittatus. L. — „
3 Vr. sulcatus. Lm. — „
3 „ turritus. „ — „

193. Gen. Pterocera. Lm.

Syn. Harpago. Klein.
„ Digitata. Fabr.

1. Sect. Harpago. Klein.
2. „ Millepes. „
3. „ Heptadactylus. Klein.

2 aurantia. Lm. — Ind. or.
3 bryonia. Gm. — I. Societ.
1 chiragra. L. — Ind. or.
3 lambis. „ — „
2 millepeda. L. — Phlppn.
2 multipes Ch. — Africa.
2 novem-dactylus. Ch. — Phlppn.
1 rugosa. Sow. — M. aust.
2 scorpio. L. — Mollucc.

194. Gen. Rostellaria. Lm.

Syn. Gladius. Klein.
„ Tibia. Bolt.
„ Rostellum. Mft.

1. Sect. Rostellaria. Lm.
2. „ Rimella. Agas.

2 cancellata. Lm. — Phlppn.
2 crispata. Sow. — I. Bohol.
1 curta. „ — M. rubr.
1 curvirostris. Lm. — „
1 fusus. L. — I. Celeb.
1 Vr. melanostoma. Rv. — M. ind.
2 Powisii. Petit. — China.

Aporrhais.

195. Gen. Aporrhais. Dacosta.

Syn. Tritonidium. Müll.
„ Chenopus. Phl.

occidentalis. Bk. — Oc. atl.
pes-carbonis. Brug. — I. Shetland.
pes-pelicani. L. — Europ.
Senegalensis. Gray. — Sengl.

196. Gen. Struthiolaria. Lm.

Australis. Gm. — Austrl.
pes-struthio-cameli. Ch — N. Zeal.
scutulata. Martyn. — „

197. Gen. Priamus. Bk.

Syn. Halia. Riss.
„ Pyramus. Sismond.

stercus-pulicum. Ch. — Cadix.

198. Gen. Terebellum. Lm.

Syn. Seraphs. Mft.
„ Serapis. Link.
„ Seraps. Fer.
„ Seraphys. Gray.
„ Terebrina. Rfq.
„ Lucis. Gistl.
„ Artopoja. „

subulatum. Lm. — Oc. ind.

51. Fam. **Cypraeidae.**

199. Gen. Cypraea. L.

Syn. Peribolus. Adans.
„ Cypriarius. Dum.
„ Erythraea. Barr.

1. Sect. Cypraea. L.
2. „ Aricia. Gray.
3. „ Luponia. „

Syn. Cypraedia. Sw.

4. Sect. Cypraeovula. Gray.

Syn. Cypraeova. Sw.
„ Cypreovula. Flmg.
„ Cypraeovulum. Sow.

3 albuginosa. Maw. — Calforn.
3 Algoensis. Gray. — Algoa. B.
3 angustata. Gm. — N. Holl.
2 annulus. L. — M. ind.
2 Vr. pura. „ — I. Maurit.
2 Arabica. „ — Ind. or.
2 Vr. eglantina. Ducl. — M. aust.
2 Arabicula. Lm. — Columb. occ.

Urocera pseudoscorpio Lam

Terebellum punctatum Ch

Struthiolaria papulosa Mart
Oblita
Vermis Mart

Cypraea undata Lam
arbuffeli Jous
stercus muscarum Lam
notata Gill
spadix Migh
greegori Ford.
achatina Sol.
decipiens E.A.S.
maculata Mart
adusta
annulata
atomaria
childreni
cicercula
intermedia
madagascariensis
margarita
nucleus
pustulata
staphylaea
undata

Cypraea.

2	arenosa. Gray.	I. Anaa.
2	Vr. alba. „	„
1	Argus. L.	I. Ceyl.
1	asellus. „	Ind. or.
3	atomaria. Gm.	I. Maurit.
3	aurantium. Martyn.	I. Tahiti.
2	Barthelemyi. Cross.	N. Cald.
2	bicallosa. Gray.	S. Vincent.
3	bicolor. Gask.	Austrl.
3	Boivinii. Kien.	Phlppn.
3	brevidentata. Sow.	Austrl.
3	camelopardalis. Perry.	M. rubr.
4	Capensis. Gray.	C. b. sp.
2	caput-serpentis. L.	Oc. pacf.
1	carneola. L.	„
1	Vr. Sowerbyi. Ant.	„
	carnicolor = onyx.	
3	caurica. L.	Oc. ind.
3	cernica. H. Ad.	I. Maurit.
1	cervinetta. Kien.	M. aust.
1	cervus. L.	„
3	chrysostoma. Kien.	Austrl.
1	cinerea. Gm.	Ind. occ.
3	citrina. Gray.	I. Mdgscr.
3	clandestina. L.	M. aust.
1	Clara. Gask.	Ind. occ.
1	coffea. Gray.	Japon.
3	Comptoni. „	N. Holl.
3	concava.	
1	contaminata. Gray.	M. aust.
1	controversa. „	I. Maurit.
3	cribaria. L.	Oc ind.
3	cribellum. Gask.	I. Maurit.
3	cruentata. Gm.	N. Guinea.
3	Vr. variolaria. Lm.	M. ind.
3	Cumingii. Gray.	I. Societ.
1	cylindrica. Born.	Phlppn.
2	declivis. Sow.	Tasman.
3	diluculum. Rv.	Phlppn.
3	eburnea. Barn.	„
3	edentula. Sow.	Afric. mer.
	eglantina = arabica.	
3	erosa. L.	M. ind.
3	errones. L	Ind. or.
3	Vr. ovum. Gm.	„
3	Erythraeensis. Bk.	M. rubr.
3	esontropia. Ducl.	Phlppn.
1	exanthema. L.	Ind. occ.
1	exusta. Sow.	M. rubr.
1	felina. Gm.	Oc. ind.
	ferruginea = Sowerbyi.	
1	fimbriata. Gm.	Japon.
3	flaveola. L.	Ind. occ.
3	fusco-dentata. Gray.	C. b. sp.
3	gangrenosa. Dillw.	China.
3	Vr. Reentsii. Dkr.	„

Cypraea.

3	Gaskoinii. Rv.	I. Upolu.
3	gemmula. Wkf.	M. rubr.
3	Goodallii. Gray.	I. L. Hood.
3	gracilis. Gask.	I. Maurit.
3	guttata. Gray.	M. rubr.
3	helvola. L.	I. Tahiti.
1	hirundo. „	I. Maldiv.
2	histrio. Gm.	Oc. ind.
2	icterina. Lm.	I. Maldiv.
1	interrupta. Gray.	Phlppn.
1	irrorata. Soland.	I. Elisab.
1	Isabella. L.	I. Maurit.
3	Lamarckii. Gray.	I. Mdgscr.
3	lentiginosa. „	I. Ceyl.
2	leucostoma. „	Austrl.
3	Listeri. „	Phlppn.
1	lurida. L.	Oc. atl.
1	lutea. Gronov.	M. aust.
3	lynx. L.	Oc. ind.
3	macula. A. Ad.	Austrl.
3	mappa. L.	Oc. pacf.
2	Mauritiana. L.	I. Maurit.
1	Menkeana. Dsh.	„
1	microdon. Gray.	Phlppn.
3	miliaris. Gm.	Japon.
3	modesta.	
2	moneta. L.	Ind. or.
2	mus. „	Caracas.
3	nebulosa. Kien.	Gamb.
1	neglecta. Sow.	I. Maurit.
3	nigropunctata. Gray.	I. Galap.
2	nivosa. Brod.	I. Ceyl.
2	obvelata. Lm.	I. Tahiti.
3	ocellata. L.	I. Ceyl.
3	onyx L.	Calforn.
3	Vr. carnicolor. Ducl.	„
	ovum = errones.	
1	Owenii. Gray.	Phlppn.
3	pallida. „	Japon.
3	pantherina. Soland.	Oc. ind.
3	pardalina. Dkr.	M. ind.
3	Peasei. Gask.	I. Maurit.
3	Petitiana. Cross. et F.	Sengl.
3	physis Broch.	I. Sicil.
3	picta. Gray.	Gamb.
1	piperata. Soland.	Austrl.
3	polita. Roberts.	I. Sandw.
3	poraria L.	Oc. pacf.
3	pulchella Sw.	China.
1	pulchra. Gray.	M. rubr.
3	pulicaria. Rv.	V. Diemsl.
3	punctata. L.	Phlppn.
3	punctulata. Gray.	Panam.
3	pyriformis. „	I. Ceyl.
3	pyrum. Gm.	M. med.
1	quadrimaculata. Gray.	Ind. or.

Cypraea.

rattus = stercoraria.
Reentsii = gangrenosa.
1 Reevei. Gray. N. Holl.
2 reticulata. Martyn. M. aust.
3 rhinoceros. Souvrb. I. Art.
3 sanguinolenta. Gm. Gamb.
1 Saulae. Gask. Manil. B.
2 Scottii. Brod. N. Holl.
2 scurra. Ch. I. Anaa.
3 semipolita. Mghl. I. Sandw.
3 similis. Gray. C. b. sp.
3 Sowerbyi. Kien. Gamb
3 Vr. ferruginosa. Kien. I. Tenrff.
3 spadicea. Sw. N. Holl.
3 spurca. L. M. med.
3 Vr. alba. L. „
2 stercoraria. L. Africa.
2 Vr. rattus. „ „
3 stolida. „ I. Ceyl.
1 subcylindrica. Sow. Austrl.
3 subviridis. Rv. „
2 sulcidentata. Gray. „
1 tabescens. Soland. Oc. ind.
1 talpa. L. Ind. or.
1 teres. Gm. I. Tahiti.
2 tessellata. Sw. N. Zeal.
1 testudinaria. L. I. Maurit.
2 Thersites. Gray. M. aust.
3 tigris. L. Ind. or.
3 turdus. Lm. M. ind.
2 umbilicata. Sow. I. Maurit.
1 unifasciata. Mghls. I. Huah.
1 ursellus. Gm. M. ind.
variolaria = cruentata.
2 ventriculus. Lm. Austrl.
2 vitellus. L. Oc. ind.
3 Walkeri. Gray. I. Bohol.
3 xanthodon. „ Austrl.
3 ziczac. L. Mozbq.
3 zonata. Ch. Gamb.

200. Gen. Trivia. Gray.

Syn. Coccinella. Leach.
„ Trivea. Sw.

1. Sect. Trivia. Gray.
2. „ Pustularia. „
3. „ Epona. H. A. Ad.

1 Adamsoni. Gray. Phlppn.
2 Annae. Roberts. I. Sandw.
3 annulata. Gray. Oc. pacf.
1 Australis. Lm. N. Holl.
3 Beckii. Gask. M. rubr.
2 Californica. Gray. Calforn.
1 candida. Gask. Phlppn.
1 candidula. „ Mexico.

Trivia.

cerea = nucleus.
1 Childreni. Gray. I. Anaa.
3 cicercula. L. „
1 cimex.
1 corrugata. Pse. I. Tahiti.
1 costata. Gm. C. b. sp.
1 costispunctata. Gask. Calforn.
1 depauperata. Sow. „
1 Europaea. Mtg. Europ.
1 formosa. Gask. C. b. sp.
1 fusca. Gray. I. Galap.
1 gemmula. Gld. I. Sandw.
1 globosa. Gray. Ind. occ.
3 globula. L. Ind. or.
1 grandis. Gask. I. Maurit.
1 insecta. Mighls. I. Sandw.
intermedia = oryza.
1 labiosa. Gask. Antill.
1 lacrymalis. Mke. Napoli.
3 Lienardii. Jouss. I. Maurit.
limacina = staphylaea.
2 Madagascariensis. Gm. I. Mdgscr.
3 margarita. Soland. I. Anaa.
1 multilirata. Sow. C. b. sp.
1 Napolina. Ducl. Sengl.
1 nivea. Gray. Antill.
2 nucleus. L. I. Masb.
2 Vr. cerea. I. Maurit.
1 oniscus. Lm. C. b. sp.
1 oryza. Lm. I. Ticao.
1 Vr. intermedia. Kien. M. ind.
1 „ scabriuscula. Gray. „
1 ovula. Lm. C. b. sp.
1 Pacifica. Gray. Oc. pacf.
1 pediculus. L. Ind. occ.
1 pellucidula. Gask. Austrl.
1 producta. „ Agulh. B.
1 pulex. Soland. M. med.
1 pulla. Gask. Calforn.
1 pullata. „ „
2 pustulata. Lm. Panam.
1 quadripunctata. Gray. Phlppn.
2 radians. Lm. S. Elena.
1 rubescens. Gray. I. Galap.
1 rubinicolor. Gask.
1 sanguinea. Gray. Columb.
scabriuscula = oryza.
2 Solandri. Gray. Calforn.
1 sphaerula. Mighl. I. Huah.
2 staphylaea. L. Oc. ind.
2 Vr. limacina. Lm. Phlppn.
1 subrostrata. Gray. Ind. occ.
1 suffusa. Gray. I. Galap.
1 sulcata. Gask. Manil. B.
1 tremeza. Ducl. Ind. occ.
8 tricornis. Roberts. I. Maurit.

Trivia hordacea Kein
pilula Kein
exigua Gray
pisum Crask.

Ovula atomaria Gret
semistriatum Ps.

Pedicularia californica N.
japonica Dall

Trivia.

1 vesicularis. Gask. Afric. m.
1 vitrea. Gask. Manil. B.

52. Fam. Amphiperasidae.

201. Gen. Ovula. Brug.

Syn. Conchylium. Tournf.
„ Licium. Humph.
„ Semiporcellana. Costa.
„ Birostris. Fabr.
„ Ovulum. Sow.
„ Ovulus. Mft.
„ Amphiperas. Gronov.

Adriatica. Sow. M. adr.
bulla. Ad. et Rv. China.
bullata. „ Singap.
carnea. Poiret. M. med.
concinna. Ad. et Rv. Phlppn.
lactea. Lm. „
margarita. Sow. „
ovum. L. Molucc.
pudica. A. Ad. N. Cald.
punctata. Ducl. Phlppn.
pyriformis. Sow. Japon.
pyrulina. A. Ad. N. Cald.
scitula. „ Japon.
Sinensis. Sow. China.
tortilis. Martyn. Oc. pacf.

202. Gen. Calpurnus. Mft.

Syn. Cypraeella. Sw.

verrucosus. L. Phlppn.

203. Gen. Cyphoma. Bolt.

Syn. Ultimus. Mft.
„ Carinea. Sw.
„ Binovoluta. Schlüt.

emarginata. Sow. Columb.
gibbosa. L. Brasil.
intermedia. Sow. „

204. Gen. Birostra. Sw.

Syn. Volva. Bolt.
„ Rhadius. Mft.
„ Rhizorus. „

acicularis. Lm. Ind. occ.
Antillarum. Rv. Antill.
birostris. L. Japon.
Californica. Sow. Calforn.
deflexa. Sow. I. Ticao.
depressa. „ Austrl.
formicaria. „ Ind. or.

Birostra.

gracilis. Ad. et Rv. I. Borneo.
hordacea Lm. I. Viti.
Indica. Rv. Bomb.
obtusa. Sow. China.
Philippinarum. Sow. I. Capul.
rhodia. A. Ad. Japon.
rosea. „ China.
secale. Sow. Ind. or.
similis. „
spelta. L. M. austrl.
subrostrata. Sow. Hondur.
Vidleri. Sow. Monts. B.
volva. L. Phlppn.

205. Gen. Simnia. Riss.

Syn. Volva. Flmg.
„ Scymnia. Leach.
„ Calpurna. Flmg.

Niciensis. Riss. M. med.
patula. Penn. Britan.
purpurea. Riss. M. med.
rufa. Sow. Calforn.
triticea. Lm. Africa.
uniplicata. Sow. Carol. mer.
variabilis. C. B. Ad. Calforn.

53. Fam. Pediculariidae.

206. Gen. Pedicularia. Sw.

Syn. Thyreus. Phl.

elegantissima. Dsh. I. Bourb.
Pacifica. Pse. M. aust.
Sicula. Sw. I. Sicil.

54. Fam. Cancellariidae.

207. Gen. Cancellaria. Lm.

Syn. Cancellarius. Mft.
„ Buccinella. Perry.
„ Plicaria. Fabr.

1. Sect. Cancellaria. Lm.
2. „ Trigonostoma. Blvll.
3. „ Aphera. H. A. Ad.
4. „ Euclia. „
5. „ Merica. „
6. „ Narona. „
7. „ Massyla. „
8. „ Admete. Kröyer.

1 acuminata Sow. Amer. c.
affinis = indentata.
6 Angasi. Cross.
2 antiquata. Hinds. N. Guinea.

Cancellaria.

2 articularis. Sow. — I. Ceyl.
5 asperella. Lm. — Phlppn.
2 bicolor. Hinds. — I. Samar.
5 bifasciata. Dsh. — Macass.
6 Bocageana. Cross. — China.
2 brevis. Sow. — S. Elena.
1 buccinoides. Sow. — Callao.
2 bullata. Sow. — Nicoya.
1 cancellata. L. — Gambia.
1 candida. Sow. — Austrl.
4 cassidiformis. Sow. — Panam.
1 chrysostoma. „ — „
6 clavatula. Sow. — „
2 coctilis. Rv. — Torres. S.
2 contabulata. Sow. — I. Ceyl.
1 corrosa. Rv.
2 costata. Gray. — Gamb.
2 costifera. Sow. — I. Burias
Couthouyi = crispa.
2 crenifera. Sow. — Manil B.
8 crispa. Möll. — I. Island.
5 decussata. Sow. — Panam.
5 elegans. „ — I. Ticao.
2 excavata. „ — Austrl. m.
8 Fischeri. „ — Japon.
2 Forestieri. Cross.
2 goniostoma. Sow. — Amer. c.
1 granosa. Sow. — Peru.
1 haemastoma. Sow. — I. Galap.
1 indentata. „ — Panam.
1 Vr. affinis. Rv. — „
1 lactea. Dsh. — Tasman.
1 laevigata. Sow. — N. Wal. m.
2 Lamberti. Cross. — N. Cald.
2 lamellosa. Hinds. — M. ind.
2 littorinaeformis. Sow. — I. Ceyl.
5 melanostoma. „
6 mitriformis. Sow. — Panam.
1 nodulifera. „ — Japon.
1 obesa. Sow. — Amer. c.
2 obliquata Lm. — Manil. B.
5 oblonga. Sow. — Panam.
1 ovata. „ — S. Elena.
1 piscatoria. Gm. — Sengl.
1 pulchra. Sow. — S. Elena.
5 purpuriformis. Val.
1 reticulata. L. — Antigua.
2 rigida. Sow. — Amer. c.
1 rugosa. Lm. — China.
2 scalarina. „ — Ind. occ.
2 scalata. Sow. — I. Ceyl.
2 semidisjuncta. Sow. — Phlppn.
6 semipellucida. Ad. et Rv. — I. Soloo.
5 Semperiana. Cross. — N. Cald.
2 serrata. Rv.
1 similaris. Sow. — Sengl.

Cancellaria.

1 Sinensis. Rv. — China.
4 solida. Sow. — Real. Lej.
1 Spengleriana. Dsh. — I. Mindan.
3 tessellata. Sow. — Caracc.
2 textilis. Kien. — Molucc.
2 tuberculosa. Sow. — Peru.
1 undulata. „ — Tasman.
1 urceolata. Hinds. — S. Blas.
1 ventricosa. „ — Amer. c.
2 Vereauxii. Kien.
8 viridula. Fabr. — M. bor.

55. Fam. Trichotropidae.

208. Gen. Trichotropis. Brod et Sow.

Syn. Trycophore. Dsh.
„ Trichotropus. Less.
„ Trichopodus. Sow.

1. Sect. Trichotropis. Brod.
2. „ Iphinoë. H. A. Ad.

1 bicarinata. Brod et S. — Japon.
1 borealis. „ — Oc. bor.
1 canaliculata. Leach. — I. Ter. n.
1 cancellata. Hinds. — Sitka.
1 flavidula. „ — „
1 insignis. Middf. — Japon.
2 quadricarinata. A. Ad. — „
1 St. Johnensis. Verkrz. — St. John.
2 unicarinata. Brod et Sow. — Japon.

56. Fam. Cerithiidae.

I. Subfm. *Cerithiinae.*

209. Gen. Fastigiella. Rv.

carinata. Rv.

210. Gen. Cerithium. Brug.

Syn. Anas. Klein.
„ Clava. Humph.
„ Camillus. Mft.

Adansoni. Brug. — I. Anaa.
adustum. Kien. — I. Galap.
alternatum. Sow. — I. Ticao.
Vr. nigrocinctum. A. Ad. — N. Bedfrd.
alucaster = vulgatum.
Antillarum. — Antill.
armatum. Phl. — I. Ticao.
atratum. Born. — I. Gdlpe.
baeticum. Psc. — I. Sandw.
balteatum. Phl. — Phlppn.

ancellaria crawfordiana Dall
cumingiana Petit
circumcincta Dall
bulbulus Sby
modestus Cpr
cooperi

rchotropis inornata Hutt

Cerithium inciniatum Gm	Cerithium monachus Cpr
famelicum Sby	maillardi Crosse
pacificum Sby	eludens Bayle
interruptum Mke	semigranosum
incisus Sby	torulosum Wood
rissoinoides Cpr	salebrosum Sby
chrysalloidum Cpr	sordidulum Gld
maculosum Kein	aduncum Gld
stercus-muscorum Val	
gemmatus Hinds	
menkei Desh.	
fusiformis Chem.	
polygonum Sby	
famelicum C.B.Ad.	
uncinatum Gm	
gibberulum C.Ad	Potamides pacifica Sby
rupestre Risso	telescopium L.
fuscatum da Costa	australis Quoy
morus Lam	alerrima Dkr
paliens Bayle	cinerascens
erinse Val.	undulata Sby
algicola C B ad	otitiformis Sby.
eqinum Gld	turritella Quoy
macrostoma Hds.	mamillata Phil
interstriatum Sby	aurita Mull
pupaeformis	incisus Sby.
rarimaculatum Sby	
zebra H	
rubus Mart	
sordidula Gld	
nassoides Sby.	
scabriculum Phil	
invratum Gld	

Cerithium.

bifasciatum. Sow.	I. Zebu.
Bornii. Sow.	I. Sechell.
breve. Quoy.	Phlppn.
breviculum. Sow.	„
caeruleum. „	M. rubr.
carbonarium. Phl.	Phlppn.
caudatum. Sow.	I. Gdlpe.
circinatum A. Ad.	Phlppn.
citrinum. Sow.	I. Masb.
columna. „	Phlppn.
contractum „	P. Natal.
corallinum. „	I. Panay.
delectum. A Ad.	I. Galap.
dialeucum. Phl.	I. Ticao.
diminutivum. „	I. Tahiti.
dubium. Sow.	Austrl.
Dunkeri. Schmlz.	I. Upolu.
eburneum. Brug.	Antill.
echinatum. Lm.	I. Anaa.
Erythraeense. Lm.	M. rubr.
eximium. Sow.	I. Ceyl.
fenestratum. „	
ferrugineum. Say.	I. Jam
fucatum. Pse	I. Tahiti.
funiculatum. Hinds.	M. aust.
Galapagensis.	I. Ceyl.
Gassiesi. Hinds.	Veracruz.
gracile = vulgatum.	
graciliforme. Sow.	
granosum. Kien.	Austrl.
granulatum. Brug.	I Java.
Guinaicum. Phl.	I. L. Hood.
janthinum. Gld.	U. S. Amer.
inflatum. Quoy.	Africa.
lacteum. Phl.	M. med.
lemniscatum. Quoy.	I. Zebu.
litteratum. Brug.	Ind. occ.
maculosum. Mighl.	I. Kartng.
Mediterraneum. Dsh.	M med.
metula. Loven.	Bergen.
miniusculum. Dkr.	I. Viti.
mitraeforme. Sow.	
moniliferum. Kien.	I. Panay.
morus. Lm.	M. rubr.
munitum. Phl.	M. med.
muscarum. Say.	I. L. Hood.
mutabile. C. B. Ad.	Ind. occ.
nebulosum. Sow.	I. L. Hood.
nigerrimum. Dkr.	I. Samoa.
nigrescens. Mke.	I. S. Thom.
nigrocinctum = alternatum.	
nigrofasciatum. Sow.	Phlppn.
nitidum. Sow.	I. Bohol.
nivosum. „	
nodulosum. Brug.	Phlppn.
Nov-Hiberniae. A. Ad.	N. Hibern.

Cerithium.

Nov-Hollandiae. A. Ad.	N. Holl.
obesulum. Sow.	
obesum. „	I. Bohol.
ocellatum. Brug.	M. ind.
Vr. minor. „	„
patulum. Sow.	Phlppn.
paxillum. Pse.	I. Sandw.
petrosum. Wood.	Ind. or.
pictum. „	Oc. ind.
pingue. A. Ad.	P. Natal.
piperitum. Sow.	Sengl.
planum. Ant.	Phlppn.
punctatum. Brug.	Sengl.
purpurascens. Sow.	Phlppn.
pusillum. Nutt.	I. Ticao.
ravidum. Phl.	Phlppn.
recurvum. Sow.	I. Anaa.
rostratum. „	Phlppn.
Rüppellii. Phl.	M. rubr.
rugosum. Wood.	Phlppn.
scabridum. Phl.	Ind. occ.
semiferrugineum. Lm.	Brasil.
siphonatum. Sow.	I. Tahiti.
splendens. „	I. Zebu.
striatissimum. „	Brasil.
subnodosum. A. Ad.	N. Holl.
suturale. Phl.	I. Ticao.
tenellum. Sow.	Phlppn.
tessellatum. „	Austrl.
Trailli. „	Singap.
tuberculatum. L.	I. Panay.
tuberculiferum. Pse.	I. Kartng.
tuberosum. Fabr.	Suez.
turritum. Sow.	I. Burias.
umbonatum. Sow.	I. Jam.
variabile. C. B. Ad.	„
variegatum. Quoy.	Phlppn.
versicolor. C. B. Ad.	I. Jam.
vulgatum. Brug.	M. med.
Vr. alucaster. Scachi.	„
„ gracile.	„

211. Gen. Vertagus. Klein.

Syn. Aluco. Link.
„ Rhinoclavis. Sw.

aluco. L.	Phlppn.
articulatus. Ad. et Rv.	Ind. or.
asper. L.	M. aust.
Vr. lineatus. Lm.	Oc. pacf.
attenuatus. Phl.	Phlppn.
bituberculatus. Sow.	Austrl.
cedo-nulli. Sow.	I. Borneo.
Cumingii. A. Ad.	Torres. S.
fasciatus. Brug.	M. ind.
Vr. procerum. Klein.	I. Ceyl.

Vertagus.

×	gemmatus. Hinds.	Panam.
	graniferus. Pse.	I. Sandw.
×	Kochii Phl.	Afric. or.
×	lineatus = asper.	
	maculosus. Martyn.	I. Galap.
	Martinianus Pfr.	Ind. or.
×	nobilis. Rv.	I. Mindan.
×	obeliscus. Brug.	Ind. or.
	Vr. Sinensis. Gm.	China.
×	Pharos. Hinds.	Zanzbr.
	procerum = fasciatus.	
×	pulcher. A. Ad.	Austrl.
	Sinensis = obeliscus	
	Sowerbyi. Kien.	Phlppn.
	subulatus. Lm.	I. Nossibé.
	torulosus. L.	I. Societ.
	vulgaris. Schmch.	Molucc.

212. Gen. Colina. H. A. Ad.

columellaris. Mke.	
curta. Sow.	Oc. pacf.
macrostoma. Hinds.	I. Borneo.
rhodostoma. A. Ad.	Tasman.

II. Subfm. *Potamidinae*.

213. Gen. Bittium Leach.

	alveolum Dkr.	I. Upolu.
	clathratum. Pse.	I. Oahu.
×	filosum. Wood.	Calforn.
×	gibberulum. C. B. Ad.	Amer. b.
×	granarium. Kien.	N. Holl.
	insculptum. Sow.	Austrl.
×	lacertinum. Gld.	P. Jaks.
	lutosum. Mke.	Ind. occ.
	nanum. Dkr.	I. Upolu.
×	quadrifilatum. Crptr.	Calforn.
	Sayi. Mke.	Florida.

214. Gen. Triphoris. Dsh.

Syn. Tristoma. Blvll.
„ Triphora. Sw.
„ Mastonia. Hinds.

1. Sect. Triphoris. Dsh.
2. „ Ino. Hinds.
3. „ Sychar. „

×1	adversus. Hinds.	Japon.
1	Angasi. Cross.	S. Vinct.
1	Bermudae. Sow.	I. Bermud.
2	bilix. Hinds.	I. Upolu.
1	biplicatus. Dsh.	Ind. or.
1	clavatus. Pse.	Austrl.
2	consors. Hinds.	Phlppn.
3	conspersus. Dkr.	I. Upolu.

Triphoris.

×2	corrugatus. Hinds.	I. Sandw.
1	decoratus Pse.	„
2	dextroversus. Ad. et Rv.	Oc. pacf.
1	distinguendus. Dkr.	I. Tahiti.
1	ebenus. Hinds.	Phlppn.
1	festivus. A. Ad.	Oc. pacf.
1	granosus. Pse.	I. Tahiti.
1	granuliferus. Dkr.	I. Rartng.
1	janthina. „	I. Upolu.
1	lacteus „	„
1	margaritaceus „	I. Viti.
1	nana. „	I. Upolu.
1	nodulosus. „	I. Viti.
×1	ornatus. Dsh.	Ind. occ.
×1	perversus L.	I. Corsica.
1	Pfeifferi. Cross.	S. Vincent.
1	puncticulatus. Dkr.	I. Upolu.
1	pupula. Dkr.	„
×1	quadrilineatus. Dkr.	I. Rartng.
1	roseus. Hinds.	I. Tahiti.
1	ruber. „	I. Upolu.
1	Schmeltzianus. Hinds.	„
2	torculus. Hinds.	„
1	ventrosulus. Dkr.	„
1	venustulus. „	I. Tahiti.
×1	violaceus. Quoy.	M. aust.
3	vitreus. Hinds.	„

215. Gen. Lampania. Gray.

Syn. Batillaria. Bens.

×	atramentaria. A. Ad.	
×	Australis. Quoy.	Austrl.
	Cumingii. Cross.	China.
	enode. Dkr.	„
	incisa. Sow.	Austrl.
	Lamarckii. Val.	
	luculenta. Kien.	I. Borneo.
×	multiformis. Lschk.	Japon.
	septemstriata. Say.	Amer. b.
×	zonalis. Brug.	Austrl.

216. Gen. Potamides. Brug.

Syn. Potamida. Schweig.
„ Potamidium. Flmg.
„ Potomis. Sw.
„ Potamis. Sow.

×	ebeninus. Brug.	Austrl.
	Humboldti. Val.	Panam.
	vaginatus. Gld.	I. Viti.

217. Gen. Tympanotonos. Klein.

Syn. Tympanostoma. Sw.
„ Potamis. Sw.

alatus. Phl.	Afric. occ.

ttium esuriens Cpr
subplanatum Cpr
asperum Cpr
rugatum Cpr
armillatum Cpr
attenuatum Cpr
cerithioides Dall
fastigiatum Cpr
Inctus Cpr.
alternatum Say
craticulum Gld
bochicum Pse
asperum D.
placidum Gld.

rphoris adversum Mont
alternatus C B Ad
inconspicuous C B Ad

Vertagus rugatum La
recurva Sby.
vertagus L
articulata A Ad
tenuisculptum S
turritum
semigranosum D

Seila terebralis C.B. A
terebelloides Ma

Cerithidea moricki A Ad
histoma
rhizophorarum A Ad
bicarinata Gray
subcarinata Sby
turrita Stearns.
mamillata Phil.

Tanalia megasoma Lea
juberti

Paludomus inornatus Tem
acgrolata Bens.

Tympanotonos.

cingulatus. Gm. Sengl.
elatus. Phl. Phlppn.
fluviatilis. Pot. et M. Oc. ind.
fuscatus. L. Gamb.
Vr. radula. L. „
micropterus. Kien. Oc. ind.
multigranosus. Sow. Afric. occ.
Owenii. Fer. „
pictus. Born. Ind. occ.
radula = fuscatus.

218. Gen. Pyrazus. Mft.
Syn. Terebralia. Sw.

Caillaudi. Pot. et M. M. rubr.
dorsuosus. A. Ad. Phlppn.
Gourmyi. Cross. N. Cald.
incisus. Calforn.
Molluccanus. Gm. Molucc.
Vr. sulcatus. Brug. Ind. or.
palustris. L. „
semisulcatus. Bolt. P. Essingt.
sulcatus = Moluccanus

219. Gen. Telescopium. Ch.

fuscum. Schmch. Ind. or.
laeve. Quoy. Austrl.
marmoratum. Quoy. N. Holl.

220. Gen. Cerithidea. Sw.

1. Sect. Cerithidea. Sw.
2 „ Pirenella. Gray.

1 albo-nodosa. Crptr. China.
1 ambigua. C. B. Ad. I. Jam.
1 balteata. A. Ad. Phlppn.
1 carnea. „ „
1 Charbonieri. Petit. I. Borneo.
2 cinerascens. Parr. Sennaar.
2 conica. Blvll. M. med.
1 cornea. A. Ad. I. Borneo.
2 costata. Wood. I. Jam.
1 decollata. L. I. Mdgscr.
2 Eriensis. Val. I. Jam.
1 Fortunei. A. Ad. Shanghai.
1 fragilis. Gray.
Hegewischi = varicosa.
1 iostoma. Pfr. I. Cuba.
1 Kieneri. Hombr. I. Borneo.
1 Lafondi. Mich. I. Jam.
1 Mazatlanica. Crptr. Mztln.
1 Montagnei. Orb. Chile.
1 obtusa. Wood. Malacc.
1 ornata. A. Ad. I. Negros.
2 Peloritana. Cantr. M. med.
1 pliculosa. Mke.

Cerithidea.

1 pulchra. C. B. Ad. Panam.
1 quadrata. Sow. Malacc.
1 raricostata. A. Ad. Phlppn.
1 Reeveana. C. B. Ad. Panam.
1 sacrata. Gld. Calforn.
1 scalariformis. Say Florida.
1 servilis. C. B. Ad. I. Jam.
2 striata. Say. Antill.
2 trilineata Phl. M. med.
1 varicosa. Sow. Real Lej.
1 Vr. Hegewischi. Phl. Amer. c.
1 „ valida. C. B. Ad. Panam.

57. Fam. **Melaniidae.**

221. Gen. Paludomus. Sw.

1. Sect. Paludomus. Sw.
2. „ Tanalia Gray.

1 abbreviatus Rv. I. Ceyl.
2 aculeatus. Ch. „
1 acuminatus. Rv. „
1 acutus. Rv. Pondicher.
aereus = loricatus.
1 Africanus. Mrts. Africa.
2 Andersonianus. Nevil. Pegu
1 baculus Rv. Ganges.
1 bicinctus. „ I. Ceyl.
1 Blanfordianus. Nevil. Ava.
1 Ceylanicus. Rv. I. Ceyl.
1 Chilinoides. „ „
1 cingulatus. Marts. Afric. or.
1 clavatus. Rv. I. Ceyl.
1 conicus. Gray. Himalay.
2 Cumingianus. Dhrn. I. Ceyl.
1 decussatus. Rv. „
2 dilatatus. „ „
1 distinguendus. Dhrn. „
2 dromedarius. „ I. Ceyl.
erinaceus = loricatus.
1 ferrugineus. Lea. Afric. or.
2 funiculatus. Rv. I. Ceyl.
2 Gardneri. „ „
1 globosus. Gray. „
1 globulosus. „ „
1 gracilis. Parr. Ind. or.
1 Hanleyi. Dhrn. I. Ceyl.
1 ingrescens. Rv. „
1 laevis. Layrd. „
Layardi = loricatus.
2 loricatus. Rv. I. Ceyl.
2 Vr. aereus. Rv. „
2 „ erinaceus. Rv. „
2 „ Layardi. „ „
2 „ undatus. „ „

Paludomus.

1	maculatus. Lea.	Ind. or.
1	Malabaricus. Bens.	Madras.
2	melanostomus. Thorpe.	I. Ceyl.
2	neritoides. Rv.	,,
1	nigri. Rv.	,,
1	nigricans. Rv.	,,
1	Nov-Hollandicus. Parr.	N. Holl.
1	obesus. Phl.	Bombay.
1	ornatus. Bens.	Birma.
1	paludinoides. Rv.	I. Ceyl.
1	phasianinus. ,,	,,
2	pictus. Rv.	,,
2	Reevei. Layrd.	,,
2	regalis. ,,	,,
1	regulatus. Bens.	Birma.
1	rotundus. Blfd.	India.
1	similis. Layrd.	I. Ceyl.
1	spiralis Rv.	,,
1	Stephanus. Bens.	Bengal.
1	stomatodon. ,,	India.
1	subrotundus. Nevil.	,,
2	sulcatus. Rv.	I. Ceyl.
1	Tanagoricus. Eyd.	Ind. or.
2	Tennantii. Rv.	I. Ceyl.
2	Thwaitesii. Layrd.	,,
	undatus = loricatus.	
1	virescens. Dkr.	I. Ceyl.

222. Gen. Leptoxis. Rfq.

Syn. Anculotus. Say.
,, Anculosa. Conr.

Annae. Lea.	Amer. b.
Anthonyi Bud.	Alabam.
axinata. Tryon.	Teness.
bicincta. Rv.	Ecuadr.
carinata = dilatata	
corpulenta. Anth.	Carol. sept.
costata = trilineata.	
crassa Hldm.	Teness.
dilatata. Conr.	Virgin.
Vr. carinata. Anth.	Chapl. L.
,, Kirtlandiana. Anth.	Virgin.
,, Rogersii. Lea.	Amer. b.
dissimilis. Say.	Pittsbg.
Europaea. Parr.	Croat.
Ferussacci = praerosa.	
Foremani. Lea.	Alabam.
fusiformis = praerosa.	
geniculata. Hldm.	Teness.
gibbosa = subglobosa.	
Griffithiana — rubiginosa.	
integra. Say.	Ohio.
Kirtlandiana = dilatata.	
laevigata = praerosa.	
Loodaensis Lea.	Teness.

Leptoxis.

monodontoides. Conr.	Virgin.
obovata. Say.	Ohio.
parva. Westl.	Teness.
patula. Brus.	Dalm.
Vr. scalaris. Parr.	,,
picta. Conr.	Alabam.
plicata. ,,	,,
Vr. smaragdina Conr.	,,
praerosa. Say.	Ohio.
Vr. Ferussacci. Roth.	Oran.
,, fusiformis. Sow.	N. Cald.
,, laevigata. Lm.	
,, virgata. Lea.	Amer. b.
Rogersii = dilatata.	
rubiginosa. Lea.	Alabam.
Vr. Griffithiana. Lea.	,,
salebrosa. Conr.	Teness.
Showaltieri. Lea.	Alabam.
smaragdina = plicata.	
subglobosa. Say.	Teness.
Vr. gibbosa. Lea.	,,
tintinnambulum. Lea	,,
trilineata. Say.	Ohio.
Vr. costata. Anth.	Cincinnat.
Troostiana. Lea.	Teness.
umbilicata Westl.	,,
virgata = praerosa.	

223. Gen. Gyrotoma. Sh.

Syn. Schizostoma. Lea.
,, Melatoma. Anth.

Alabamensis. Lea.	Alabam.
bulbosa. Anth.	Teness.
castanea. Lea.	,,
pyramidata. Sh.	Alabam.

224. Gen. Jo. Lea.

armigera. Lea.	Teness.
brevis. Anth	,,
Duttoniana. Lea.	,,
recta. Anth.	,,
robulina. Anth.	,,
spinosa. Lea.	Teness.

225. Gen. Tiphobia. E. Smth.

226. Gen. Melania. Lm.

1.	Sect.	A.	=	Ceriphasia. Sw.
2.	,,	B.	=	Potadoma. ,,
3.	,,	C.	=	Megara. H. A. Ad.
4.	,,	Da.	=	Juga. ,,
5.	,,	Db.	=	,, ,,

rycaelon angulata Say
brevisum Lewis
gibberosa Lea
gratiosa Lea
lachryma Anth
lepida Lea
midas Lea
robusta Lea
turbinata Lea
umbonata Lea.

esaschiza grosvenori Lea.
higostoma amplum Anth
babylonica Lea
buddi Lea
cariniferum Anth
contractum
ellipticum Anth
excisa Lea
puniculatum Lea
glandula Lea
glans Lea
globosum Lea.

Schizostoma hartmani Lea
incisa Lea
lacinatum Lea
lewisi Lea
nucleum Anth
ornata Lea
ovalis Anth
pagodum Lea
pumila Lea
salebrosum Lea
showalteri Lea
spillmani Lea
virens Lea
wetumpkensis Lea
wheatleyi Lea

Strephobasis bivittatum Lea
carinata Lea
clarki Lea
clausa Lea
cornea Lea
corpulenta Anth
curta Hald
hartmaniana Lea
jayi Lea
lyoni Lea
olivaria Lea
plumbum Lea
plena Anth.
solida Lea
spillmani Lea

thasea brevis Lea
capillaris Lea
compacta Anth.
consanguinea Anth.
cylindracea Lea
dilatata Lea
downiei Lea
florentina Lea
fuliginosa Lea
fusiformis Lea
globosa Lea
imperialis Lea
hildrethiana Lea
nuclea Lea
nucleola Anth.
obovata Say.
purpurea Lea
pumila Lea
semigranulosa Lea
showalterii Lea
solida Lea
squalida Lea
undosa Anth.
venusta Lea
vittata Lea
wheatleyi Lea

nculotus salvatori Mab.
nculosa praerosa Auth
rhombica Auth
taeniata Con.
tryoni Lewis
tuberculata Lea
variabilis Lea
formosa Say.
viridula Auth
florentina Lea
vittata Lea
flammata Lea
zebra Lea
globula Lea
inflata Lea
lipovici Lea
ligata Lea
subcarinata Lea
melanoides Con
monodonta Lea
ornata Auth
pinguis Lea
platyspira Auth
ampla Auth
angulata Con
canalifera Auth
cincinnatiensis Lea
contorta Lea
coosaensis Lea
dentata Auth
downiei Lea
elegans Auth
gitrima angulata Weth
curta Lea
dilatata Con
Jayana Lea
parva Weth
semigranosa Desh
spixiana Lea
stygia Say.
tuomeyi Lea
verrucosa Raf.

Io fluvialis Say.
inermis Auth
tenebrosa Lea
turrita Auth.
Mesoschiza grosvenori Lea
Pleurocera canaliferum Con
canaletum Lea
carolinense Lea
castaneum Lea
chakasahaensis Lea
circinata Lea
alabamense Lea
altipetum Con
bivittatum Lea.
fastigiatum Auth
florencense Lea
foremani Lea
grossum Auth
hennganum Lea
infrafasciata Auth
intertexta Auth
intensum Auth
Jayi Lea
Knoxense Lea.
conicum Lea
Conradi Tryon
cornea Lea
curreyanum Lea
curtatum Lea
curvata Lea
cylindraceum

elania
acicula Ph
aethiops Beck
agnata Pfr.
arcticava MSS
armillata H Lea
apis Lea
buccinoides Rve
bullata Lea

niobasis athletica Auth
auricoma Lea
auriculiformis Lea
babylonica Lea
baculoides Lea
baculum Auth
bairdiana Lea
barretti Lea
basalis Lea
bellula Lea
bentonensis Lea
bicincta Auth
bifasciata Lea
binneyana Lea
blanda Lea
bridgesiana Lea
bellula Lea

Melania
babana Hld
blatta Lea
bonensis Lea
boti Dohrn
buschiana Rve
Cantori Bens
carnatica

Goniobasis Cadus Lea
caelatum Con
caelatura Con
cahawbensis Lea
calculoides Lea
canbyi Lea
capillaris Lea
carinocostata Lea
carniola Auth
catabaca Hald
catawbensis Hald
catenaria Say
cerea Lea
Christyi Lea

Pleurocera dux Lea
elevatum Say
elongata Lea
estabrooki Lea
excuvatum Con
eximia Anth.
labiatum Lea
lativittatum Lea
leai Tryon
lesleyi Lea
lewisi Lea
ligatum Lea
lituum Lea
lyoni Lea
minor Lea
modestum Lea
moniliferum Lea
moriforme Lea
mucronatum Lea
napoideum Lea
nobilis Lea
nodosa Lea
oblita Lea
ocoeensis Lea
olivaceum Lea
ordiaria Lea
pallidum Lea
parvum Lea
perfusca Lea
pernodosum Lea
picta Lea

Pleurocera plicatum Tryon
ponderosum Anth.
postelli Lea
prasinatus Con
producta Lea
pumila Lea
pybasi Lea
pyrenella Lea
regularis Lea
rigidum Anth
roanense Lea
robusta Lea
rostellatum Lea
sayi Ward
showalteri Lea
simplex Lea
spillmani Lea
spiralis ? Lea
striatum Lea
strigosa Lea
subrobustum Lea
substriata Hal
subulaeforme Lea
subularis Lea
sycamorense Lea
lanceolata Anth
tenebrocinctum An
tennesseense Lea
thorntoni Lea
torquatum Lea
tortum Lea

Pleurocera trochiformis Con
trochulus Lea
troostii Lea
troniegii Lea
turgida Lea
uncialis Hald
undulatum Say
univittata Lea!
valida Anth
vanuxemi Lea
variabilis Lea
vestita Con
venustum Lea
viride Lea
viridula Anth
wheatleyi Lea
whitei Lea

Melania.

6. Sect. Dc. = Juga. H. A. Ad.
7. „ Dd. = „ „
8. „ De. = „ „
9. „ E. = Pachycheilus. Lea.
10. „ F. = Melaniella. Sw.
11. „ Ga. = Pachycheilus. Lea.
12. „ Gb. = „ „
13. „ Gc. = „ „
14. „ H. = Doryssa. H. A. Ad.
15. „ I = Melanoides. Oliv.
16. „ K. = Sermyla. H. A. Ad.
17. „ La. = Melanoides. Oliv.
18. „ Lb. = „ „
19. „ Lc. = „ „
20. „ Ld. = „ „
21. „ M. = „ „
22. „ N. = Tarebia. H. A. Ad
23. „ O. = „ „
24. „ P. = Plotia. Bolt.
25. „ Q. = Tiara. „
26. „ R. = Plotia. „
27. „ S. = Pachycheilus. Lea.
28. „ T. = Vibex. Oken.
29. „ U. = Tarebia. H. A. Ad.

26	acanthica = pugilis.	
17	aculea. Lea.	Phlppn.
20	acuminata. Dkr.	„
20	Vr. acus. Lea.	„
17	acuta = Arroensis.	
4	acutimarginata. Lea.	
20	acutispira. Mss.	I Upolu.
6	acuticarinata. Lea.	Ohio.
19	aderenica. Mrts.	Nicobar.
24	admirabilis. Smth.	Tanganyik.
21	adspersa. Trschl.	Ganges.
21	Vr. flammigera. Dkr.	„
7	adusta. Anth.	Teness.
1	affinis. Lea.	Alabam.
10	afra. Zglr.	Carniol.
11	agrestis = coarctata.	
18	albescens. Lea.	Phlppn.
14	albizonata. Mss.	I. Ovalan.
1	alveare. Conr.	Teness.
1	Vr. pernodosa. Lea.	„
25	amarula L.	I. Mdgscr.
27	amoena. Morl.	Africa.
16	Amurensis. Grtfld.	Amur.
16	Vr. Heukelomiana. Rv.	„
17	angusta. Anth.	Teness.
7	angustispira. Anth.	„
1	annulifera. Conr.	Alabam.
1	Anthonyi. Rv.	„
14	aquatilis = macapa.	
4	arachnoidea. Anth.	Teness.
1	arata. Lea.	U. S. Amer.

Melania.

1	Vr. exarata. Mke.	Teness.
3	arctata. Lea.	
17	Arroensis. Rv.	I. Arrow.
17	Vr. acuta. Lea.	„
20	Arthurii. Küst.	I. Malok.
20	Assavaensis. Mss.	I. Assav.
26	aspera. Dillw.	
15	asperata. Lm.	Phlppn.
15	Vr. pulchra. v. d B.	„
22	asperula Brot.	I. Malok.
17	aspirans. Hinds.	I. Viti.
17	Vr. macrospira. Morl.	N. Cald.
6	assimilis. Anth.	Teness.
2	atherina. Lea.	„
14	atra. Rich.	Guyana.
10	atrata. Zglr.	Fl. Glina.
1	attenuata. Lea.	Teness.
28	aurita. Müll	Afric. occ.
26	Australis = decussata.	
26	Balonensis. Conr.	Austrl.
6	bella. Conr.	Georgia.
26	bellicosa = pugilis.	
6	bicincta. Anth.	Teness.
4	bicolor. „	Amer. spt.
1	bicostata. „	Teness.
20	bifasciata. Mss.	I. Upolu.
21	Biscara = tuberculata.	
3	bitaeniata. Conr.	Teness.
4	bizonalis. Lea.	Champl. L.
16	Bocana. Brot.	I. Sumatr.
4	Boykiniana. Lea.	I. Georg.
4	Vr. Hallenbecki. Lea.	Amur.
14	branca. Rv.	Brasil.
20	Brenchleyi. Baird.	I. Upolu.
9	brevicula. A. Ad.	China.
14	brevior. Trschl.	Guyan.
11	brevis = zebra.	
7	brevispira. Anth.	Amer. spt.
16	Brookei = episcopalis.	
1	Brumbyi. Lea.	Alabam.
9	brunnea. Anth.	Kentuk.
4	Buddii = virginica.	
30	bulbosa. Gld,	Oregon.
28	Byronensis = tuberculosa.	
4	caliginosa. Lea.	Teness.
1	canaliculata. Say.	Ohio.
1	Vr. Sayi. Wood.	„
17	canalis. Lea.	Phlppn.
21	cancellata = Hanleyi.	
4	carinata = proxima.	
6	carinifera. Lm.	Georgia.
15	cassiaca. Bens.	Ind. or.
7	castanea. Lea.	Teness.
4	catenaria. Say.	Georgia.
18	catenoides. Lea	„
17	Celebensis. Quoy.	I. Celeb.

Melania.

7	chalybaea. Anth.	Teness.
14	Charpentieri = macapa.	
11	chrysalis. Brot.	
17	cincta. Lea.	Georgia.
11	cinerea. Morl.	Amer. c.
16	circumstriata. Mtclf.	I. Borneo.
4	Clarkii. Lea.	Alabam.
7	clavaeformis. Lea.	Teness.
21	clavulus. Mss.	I. Viti.
11	coarctata. Lm.	I. Borneo.
11	Vr. agrestis. Rv.	„
20	cochlidium = sobria.	
24	collistricta. Rv.	Madras.
5	comma. Conr.	Alabam.
19	Commersoni. Morl.	I. Mdgscr.
4	concinna. Lea.	Teness.
1	conica. Say.	Alabam.
7	contigua. Pse.	I. Rauai.
10	cornea. Küst.	Dalm.
10	Vr. crassa. Parr.	„
25	cornuta. Lea.	I. Mdgscr.
19	corporosa. Gld.	I. Tahiti.
19	Vr. ferrea. Rv.	I. Borneo.
3	corpulenta. Anth.	Carol. b.
8	correcta. Brot.	Ohio.
8	Vr. cuspidata. Anth.	„
17	corrugata. Lm.	India.
1	corvina. Morl.	Amer. b.
17	costata. Quoy.	I. Halmah.
17	Vr. hastula. Lea.	Phlppn.
4	costifera. Hldm.	Illinois.
5	costulata. Lea.	Teness.
10	crassa = cornea.	
22	crebra. Lea.	I. Andam.
5	crebricostata. Lea.	Teness.
22	crenifera. Lea.	I. Java.
17	crenulata. Dsh.	Phlppn.
17	Vr. Tirouri. Fer.	„
11	Cumingii = renovata.	
3	curta. Hldm.	Teness.
6	cuspidata = correcta.	
25	Cybele. Gld.	I. Viti.
3	cylindracea. Conr.	Alabam.
15	dactylus. Lea.	Phlppn.
17	Damoni. Smth.	Tanganyik.
26	datura. Dhrn.	I. Ceyl.
19	decollata. Lm.	I. Nossibé.
3	decorata. Anth.	Georgia.
26	decussata. Brot.	Teness.
26	Vr. Australis. Rv.	Austrl.
2	densa. Anth.	Amer. b.
7	depygis. Say.	Ohio.
4	Deshayesiana. Lea.	Teness.
4	Vr. plicatula. „	„
14	devians. Brot.	Maranh.
25	diadema. Lea.	Phlppn.

Melania.

2	Draytoni. Lea.	Calforn.
19	Droueti. Gass.	N. Cald.
7	dubiosa. Lm.	Teness.
2	ebenum. „	„
7	elata. Anth.	Ohio.
26	elegans. Bens.	I. Ceyl.
10	elegans = Hollandri.	
3	elegantula. Anth.	Kentuck.
1	elevata. Say.	Teness.
4	eliminata. Anth.	„
1	elongata. Lea.	Alabam.
16	episcopalis. „	Phlppn.
16	Vr. Brookei. Rv.	I. Borneo.
13	erosa. Less.	N. Guinea.
3	Estabrookei. Lea.	Teness.
1	exarata = arata.	
1	excurata = undulata.	
7	exilis. Hldm.	Ohio.
7	Vr. Kirtlandiana. Lea.	Virgin.
19	exusta. Rv.	I. Ovalan.
21	fasciolata = tuberculata.	
26	Feegensis. Rv.	I. Ovalan.
19	ferrea = corporosa.	
17	figurata. Hinds.	N. Hebrid.
1	filum. Lea.	Alabam.
21	flammigera = adspersa.	
17	flammulata. v. d. B.	I. Java.
20	florata. Hinds.	N. Hebrid.
9	Florentiana. Lea.	Teness.
21	fontinalis. Phl.	Pulo. P.
21	Fortunei. Rv.	Shanghai.
17	fulgida. „	Phlppn.
9	fuliginosa. Lea.	Teness.
1	fumea. Lea.	„
17	fumosa. Hinds.	Austrl.
7	funebralis. Anth.	Teness.
17	funicula. Quoy.	Molucc.
28	fusca. Gm.	Sengl.
17	fuscata. Dsh.	Virgin.
11	Gassiesi. Rv.	Amer. c.
11	Vr. Sallei. Gass.	„
21	gemmulata. Rv.	Cochinch.
9	gibbosa. Lea.	Teness.
17	gloriosa. Anth.	Pegu.
7	gracilior. „	Ohio.
7	Vr. gracilis. Anth.	„
7	gracilis. Lea.	Teness.
1	gradata. Anth.	Alabam.
19	Gräffei = lutosa.	
22	granata. Lea.	Georgia.
22	granifera. Lm.	I. Timor.
26	granum. v. d. B.	I. Java.
11	graphium. Morl.	Amer. c.
4	grata. Anth.	Alabam.
2	gratiosa. Mss.	I. Upolu.
11	Gruneri. Jon.	Orinocco.

elania contracta Lea
corolla Gld.
costellaris Lea
cribricostis Bens
cribrum Lea
dembea Ruppel
dolosa Gld
denticula H Lea
dermestoides Lea.
Eremi Lea

oniobasis abbevillensis Lea
abbreviata Anth
abrupta Lea
absida Anth
acus Wethb
acuto-carinata Lea
aculifilosa Stearns
aequa Lea
aequalis Hald
alabamensis Lea
albanyensis Lea
alexandrensis Lea
ambusta Lea
amoena Lea
ampla Anth
angulata Anth
decora Lea
difficilis Lea
doliaensis Lea
downieana Lea

Melania elegans Bens
filocarinata Mss
fraterna Lea
fu[illegible] Anth
gambiensis Bon
glabrata Muhl
glans Von d. B.
gracillima Gld

Goniobasis cinerella Lea
clara Anth
clathrata Lea
clausa Lea
clavula Lea
cochlearis Lea
cognata Anth
columella Lea
comalensis Pils
conasaugaensis Lea
contigua Lea
continens Lea
coosaensis Lea?
copiosa Lea?
corneola Anth
coronella Anth
costula Lea
couperi Lea.
cribristriata Lea
crenatella Lea
crepera Lea
crispa Lea
cristata Anth
crudela Lea
cubicoides Anth
culta Lea
cumberlandensis Lea

elania laevissimus Lea
" [illegible]lata Lea.
marmocki Webb.

niobasis daltoni Lea
edgariana Lea
elliotti Lea
ellipsoides Lea
elliptica Lea
emersensis Lea
etowahensis Lea
exilis Hald
expansa Lea
fabalis Lea
fallax Lea
fascinans Lea
flava Lea.
flavescens Lea
formani Lea
formosa Lea
fratema Lea
furva Lea
fusiformis Lea
gabbiana Lea
georgiana Lea
gerhardti Lea
germana Auth.
gesneri Lea
glabra Lea
glandaria Lea
glauca Auth.
gracillima Auth
grammica Hald
granata Lea
granatoides Lea
granulata Lea
grosvenori Lea
haleiana Lea
imbricata Auth.
inclinans Lea
inconstans Lea
informis Lea
infuscata Lea
instabilis Lea
inducta Lea
iostoma Lea
intercedens Lea
interrupta Hald
intersecta Hald
intertexta Auth.
interveniens Lea
laevigata Lea
laevis Lea
larvaeformis Lea
lawrencei Lea
lecontiana Lea
leidyana Lea
lepida Lea
ligno-cincta Auth.
lindsleyi Lea
lita Lea.

Melania histrionica Rve
hilinae Tryon
helvitica Mich
housei Lea
hugeli Phil
inflexa Desh

Goniobasis lithasioides Lea
louisvillensis Lea
luteocella Lea
luteola Lea
mediocris Lea
mellea Lea
modesta Lea
monozonalis Lea
murrayensis Lea
mutabilis Lea
nassula Con
negata Lea
newberryi Lea
nickliniana Lea.

Melania lecontiana Lea
luzonensis Lea
manillaensis Lea
microstoma Lea
morchi Beck.
mysoriana Lea
nana Lea
ningpoensis Lea
obliquus Rve
obesa Phil
obruta Lea
onaluensis Psc.
ornata Pouy.
pallida Dund
plicata Rve
polygonata H Lea
pyramidalis Mori

Melania.

11 Guineensis. Rv. Guinea.
4 Hallenbecki = Boykiniana.
21 Hanleyi. Brot. China.
21 Vr. cancellata. Bens. „
3 harpa. Lea. Alabam.
3 Vr. lateralis. Lea. „
1 Hartmanniana. „ Ohio.
17 hastula = costata.
16 Hainesiana. Lea. Bramapt.
3 Haysiana. „ Alabam
14 hemisinus. Sw. Surinam.
16 herculea. Gld. Tavoy.
16 Heukelomiana = Amurensis.
10 Hollandri. Fer. Carniol.
10 Vr. afra. Schröt. „
10 „ cuspidata. Parr. „
10 „ elegans. A. Schmdt. „
10 „ parvula. „ Styria.
22 hybrida = neutra
3 Hydei. Conr. Teness.
11 Japonica. Rv. I. Hainan.
19 Javanica. v. d. B. I. Java.
3 impressa. Lea. Alabam.
20 impura. „ I. Luzon.
21 incisa. Rv. I. Tahiti.
21 incontaminata. Parr. Sennaar.
4 incurva. Lea. Alabam.
19 indefinita. „ I. Luzon.
11 Indorum = laevissima.
13 Inhambanica. Mrts. Mozbq.
21 inhonesta. v. d. B. I. Viti.
7 inornata. Anth. Ohio.
3 inosculata. Lea. „
15 inquinata. Defr. Phlppn.
10 instabilis. Lea. Teness.
19 interposita = lutosa.
26 Irawadica. Blfd. Irawad.
21 Judaica Roth. Syria.
17 juncea. Lea. I. Luzon.
17 Kallajensis Polynes.
7 Kirtlandiana = exilis.
21 Labuanensis. Brot. I. Labuan.
12 lacustris. Morl. Guatem
3 laëta. Jay. Alabam.
11 laevissima. Sow N. Hispan.
11 Vr. Indorum. Morl. Guatem.
17 lancea Lea. I. Societ.
20 languida. Mss. I. Upolu.
5 laqueata. Say. Teness.
11 L'Argillierti. Phl. Amer. c.
3 lateralis = harpa.
22 lateritia Lea. Phlppn.
2 laxa. Mss. I. Upolu.
5 lentiginosa. Rv.
1 Lewisii. Lea. Illinois.
30 libertina Gld. Japon.

Melania.

3 lima. Conr. Teness.
22 lirata. Bens. I. Sumatr.
22 Vr. lineata. Gray. Calcutt.
4 liratula. Brot. Amer. m.
7 livescens. Mke. L Erie.
7 Vr. Niagarensis. Lm. Niagar.
17 Löbbekei.
14 loricata. Rv.
19 luctuosa. Hinds. I. Ovalan.
19 lutosa. Gld. I. Upolu.
19 Vr. Gräffei. Mss. „
19 interposita. „ „
1 Lyonii. Lea. Alabam.
14 Macapa. Moric. Guyan.
14 Vr. aquatilis. Rv. „
14 „ Charpentieri. Dkr. „
17 macrospira = aspirans.
21 Mageni Gss. N. Cald.
21 Malayana. Issel. I. Sumatr.
21 Mariei. Gass. N. Cald.
22 Mauiensis. Lea. I. Maui.
16 Menkeana. „ India.
11 Mexicana. Rv. Mexico.
6 Milesii. Lea. Michig.
18 Mindorensis. Lea. I. Mindor.
25 mitra. Rv. I. Sumatr.
30 moësta. Hinds. I. Maurit.
21 Montrouzieri. Gass. N. Cald.
19 Moreleti. Rv. „
4 multilineata = virginica.
21 muricata = tuberculata.
11 murrea. Rv.
29 mutans. Gld. C. Palmas.
11 nassa. Woodw. Africa. c.
4 neglecta. Anth. Ohio.
22 neutra. Brot.
22 Vr. hybrida. Rv.
19 Newcombi. Lea. I. Sandw.
4 Niagarensis = livescens.
10 Niasarensis. v. d. B. Niasar.
21 Nicobarica. Mörch. Nicobar.
11 nigrata. Poey. I. Cuba.
4 nigrina. Lea. Californ.
13 nigrita. Morl. Gabon.
21 Ninafouana. Mss. I. Ninafou.
22 Nipponensis. Mrts. Japon.
1 nobilis = undulata.
4 nodulosa. Lea. Teness.
9 nupera Say. Ohio.
22 obliqua-granosa. Smth. Formos.
3 olivula. Conr. Alabam.
12 opiparis. Morl. Guatem.
26 Ovalana Mss. I. Ovalan.
3 ovalis. L. Alabam.
10 Owenii = tuberculosa.
26 pagoda. Lea. Phlppn.

Melania.

2 pallescens. Lea. Carolin.
18 pantherina. v. d. B. Phlppn.
12 panucula. Morl. Guatem.
4 papillosa. Anth. Florlda
1 parva. Lea. Teness.
10 parvula = Hollandri.
9 Paula. Anth. Kentuck.
19 paulla. Dkr. I. Sandw.
19 peregrina. Mss. I. Upolu.
17 perrimosa. Rv. Phlppn.
1 pernodosa = alveare.
21 perpinguis. Hinds. Assav.
6 perstriata. Lea. Teness.
17 petechialis. Brot. Ind. or.
15 Philippinarum Sow. Phlppn.
17 picta. Hinds. I. Ovalan.
9 pinguis. Lea. Teness.
11 planensis. ,, Mexico.
9 planospira. Anth. Kentuck.
7 plebeja. ,, Arcans.
17 plectomis. Frauftd. Sydney.
17 plicatilis. Mss. I. Ovalan.
4 plicatula = Deshayesii.
5 plicifera. Lea. Oregon.
17 Plutonis. Hinds. I. Viti.
21 pluviatilis. Mss. I. Tonga
11 porrecta. Lea. Teness.
4 Portellii. ,, Carol. m.
3 prasinata. Conr. Alabam.
3 Proteus. Lea. ,,
7 proxima. Say. Carolin.
7 Vr. carinata. Raven. ,,
26 pugilis. Hinds. Manil. B.
26 Vr. acanthica. Lea. Phlppn.
26 ,, bellicosa. Hinds. I. Van. Lv.
7 pulchella. Anth. Ohio.
6 pulcherima. ,, Alabam.
15 pulchra = asperata.
21 punctulata = tuberculata.
3 pupoidea. Anth. Alabam.
1 Pybasi. Lea. ,,
17 pyramis. Bens. I. Borneo.
1 pyrenella. Conr. Alabam.
8 rarinodosa. Anth. Amer. b.
19 recta. Lea. Phlppn.
4 Reevei. Brot. Birma.
1 regularis Lea. I. Borneo.
29 Reiniana Brot. I. Ceyl.
11 renovata. ,, Amer. c.
11 Vr. Cumingii. Lea. ,,
6 rigida. Anth. Teness.
21 Richardi. Arang. I. Cuba.
22 Riquetii. Grtlp. Travanc.
21 rivularis. Phl. I. Borneo.
1 robusta. Lea. Alabam.
17 Rossiteri. Gass. N. Cald.

Melania.

11 rubicunda. Rv.
23 rudis. Lea. Ind. or.
17 rustica. Mss. I. Java.
11 Sallei = Gassiesi.
17 Samoensis. Rv. I. Samoa.
1 Sayi = canaliculata.
26 scabrella. Phl India.
5 scabriuscula. Brot. Georgia.
30 scalarina. Pfr.
14 scarabus. Rv. Maranh.
11 Schiedeana. Phl. Mexico.
20 Schomburgki. Hanl. Cambodj.
17 Scipio = verruculum.
22 scopula. Rv. India.
1 securata. Teness.
7 semicarinata. Say. Ohio.
22 semigranosa. v. d. B. I. Java.
25 setigera. Brot. ,,
25 setosa. Sw. Phlppn.
4 Shastaensis. Lea. Calforn.
7 simplex. Say. Ohio.
11 Sinensis. Rv. I. Hainan.
20 sobria. Lea. Phlppn.
20 Vr. cochlidium. Lea. ,,
17 Societatis. Mss. I. Huahein.
1 solida. Lea. Teness.
1 Spillmani. Lea. ,,
26 spinifera. C. B. Ad. I. Jam.
26 spinulosa. Lm. Phlppn.
7 strigosa. Lea. Teness.
14 subexusta. Mss. I. Upolu.
19 subfasciata. ,, ,,
26 subplicata. Shepm. I. Sumatr.
17 subula. Lea. Phlppn.
17 subulata. Lm. N. York.
4 sulcosa. Lea. Teness.
11 sulcospira. Mss. I. Java.
16 Sumatrensis. Brot. I. Sumatr.
4 symmetrica. Hldm. Virgin.
21 Tamsii Dkr. I. C. Verd.
30 tenuisulcata. Dkr. Japon.
26 Terpsichore. Gld. I. Ovalan.
25 thiarella. Lm. I. Mdgscr.
1 Thorntoni. Lea. Alabam.
17 Tirouri = crenulata.
23 tornatella. Lea. Batav.
1 torquata. ,, Teness.
6 torulosa. Anth. ,,
14 transversa. Lea. Guyan.
22 travadica. Bens. P. Cuming.
4 Troostiana. Lea Teness.
1 Troostii. ,, Alabam.
21 truncatula. Lm. Malab.
3 Tryoniana. Lea. Ohio.
21 tuberculata. Müll. Egypt.
21 Vr. Biscara. Terv. Algier.

Melania palimpsesta Rve
perfecta Mss
phlebotoma Rve
plicinctus Theo
riviervardi
reticulata Lea
retusa Swn
rudens Rve
scabra
scitula Gld
sectyleis Lea
semicancellata vd B.
semicosta Phil.
striata Gray.
terebra v d Busch.
tetrica Gld.
tigrina Bens.
turriculus Lea.

Goniobasis ovoidea Lea.
ozarkensis Call
pagodiformis auth
pallidula auth
paucicostata auth
paupercula Lea
pergranulata Con
percarinata Con
perfusca Lea
pergrata Lea.
nigrocincta auth
nitens Lea
nitida Lea
nubila Lea
oblita Lea
obtusa Lea
ocoeensis Lea
ohioensis Lea
oliva Lea
olivella Lea
opaca auth
oppugnata Lea
ornata Lea
ornatella Lea
osculata Lea

Melania rubida Lea
" scudderi Lea
" semiplicata Fer

Goniobasis picta Lea
pleurostriatus Say
plicata-striata Wetht
premordi Tryon
prairiensis Lea
prestoniana Lea
processa auth
polollensis Lea
procissa auth
propinqua Lea
propria Lea
proxlavia Lea
pudica Lea
pulchella Lea
pulla Lea
punicea Lea
pupaeformis Lea
purpurea Lea
purpurella Lea
quadricincta Lea
quadrivittata Lea
rara Lea
rhombica Lea
romae Lea
rubella Lea
rubiginosa Lea
rubricata Lea
rudens Lea
rufescens Lea
rugosa Lea
saffordi Lea
sclerella auth
sculptilis Lea
salleana Lea
semigradata Lea
sericea Lea
shelbyensis Lea
showalteri Lea
silicula Lea
similis Lea
simiata auth
smithsoniana Lea
solidula Lea
sordida Lea
spartanburgensis Lea
spinus Lea
spinella Lea
stewardsoniana Lea
stearnsi Call.
straminea Lea
strenna
striata Lea
striatella Lea
striatula Lea
subangulata auth
suavis Lea
subcylindracea Lea
subrhombica Lea

nelania unicolor Lyon
variabilis Bens
varicosa Troschel
virauxiana Lea.

oniobasis substricta Hald
suturalis Hald
tabulata Anth
taeniolata Anth
Taitiana Lea
tecta Anth
tenebrosa Anth
tenebrovittata Lea
terebralis Lea
teres Lea
torta Anth
Tuomeyi Lea
Uchee[n]sis Lea
variabilis Lea
varians Lea
varieta Lea
varicosa Ward
vaupraiza Lea
versa Lea
versipellis Anth
vesicula Lea
viennaensis Lea
violacea Lewis
virens Anth
virgata Lea
viridicata Lea
viridostriata Lea
vittatella Lea
Wheatleyi Lea
Whitei Lea
Whitfieldianus Lea.

irena flammea
spinulosa Lam

Hemisinus branca Rve
" buccinoides Rve
" Edwardsi Lea

Melania.

21 Vr. fasciolata. Oliv. Egypt.
21 „ muricata. Sennaar.
21 „ punctulata. Gratlp. Ind. or.
21 „ virgulata. Fer. I. C. Verd.
28 tuberculosa. Rang. Afric. occ.
28 Vr. Byronensis. Rv. „
28 „ Owenii. Gray. Gamb.
6 uncialis. Hldm. Teness.
8 undosa. Anth. Kentuk.
1 undulata. Say. Ohio.
1 Vr. exurata. Conr.
1 „ nobilis. Lea. Alabam.
17 uniformis. Quoy. I. Celeb.
17 unisulcata. Rv.
30 Vainafa. Gld. I. Upolu.
3 Vanuxemiana. Lea. Virgin.
9 venusta. Lea. Teness.
3 Verbecki. Böttg. I. Sumatr.
22 verrucosa. Hinds. N. Hebrid.
17 veruculum. Morl. I. Ovalan.
17 Vr. Scipio. Gld. „
1 vestita. Conr. Alabam.
25 villosa. Phl. N. Cald.
4 Virginica. Gm. Virgin.
4 Vr. Buddii. Lea. Alabam.
4 „ multilineata. Say. F. Potomk.
21 virgulata = tuberculata.
2 viridula. Anth. Teness.
6 vittata. „ Alabam.
8 Waandersiana. Lea. Virgin.
22 Wheatleyi. Tryon. Fl. Elk.
24 Winteri. v. d. B. I. Java.
27 Zanguebarensis. Petit. Zanzbr.
11 zebra. Brot. I. Cuba.
11 Vr. brevis. Orb. „
17 Zelebori. Brot. Nicobar.
20 Zingana. Morl. Zanzbr.
27 zonata. Bens. Bengal.

227. Gen. Pirena. Lm.

atra. L. Phlppn.
Vr. terebralis. Lm. Amboin.
fluminea. Gm. I. Mdgscr.
granulosa. Lm. Gabon.
Lamarei. Brot. I. Mdgscr.
Lamarckiana. Brot. „
Madagascariensis. Grtlp. „
nana. Rv. N. Cald.
picta. „ I. Ceyl.
plicata. Rv. Afric.
Vr. subimbricata. Phl. „
spinosa. Lm. I. Mdgscr.
subimbricata = plicata.
terebralis = atra.

Hemisinus.

228. Gen. Hemisinus. Sw.
Syn. Basistoma. Lea.

acicularis. Fer. Dalm.
Vr. Audebardi. Fer. „
„ cornea. Mhlfld. Hungar.
„ subtilis. Parr. Fl. Perna.
„ turgidus. „ Fl. Glina.
aspersus. Rv.
Behnii. Rv. Pernamb.
Brasiliensis. Moric. Brasil.
chrysalis. Brot. Amer. c.
cornea = acicularis.
creno-carina. Moric. Bahia.
Cubajanus. Rv. I. Cuba.
Vr. pallidus. Gdlch. „
Esperi. Fer. Carniol.
Vr. pardalis. Mhlfld. „
Gealei. Brot. N. Grand.
glans. v. d. B. I. Java.
Guayaquilensis. Petit. Guayaq.
histrionicus. Rv. C. b. sp.
Hügeli. Phl. N. Holl.
Vr. siphonatas. Rv. „
lineolatus. Wood. Venezuel.
muensis. Brot. Columb.
ornatus. Poey. I. Cuba.
Osculati. Villa. Quito.
pallidus = Cubajanus.
pardalis = Esperi.
poenarius. Rv.
ruginosus. Morl. I. Cuba.
siccatus. v. d. B. I. Java.
siphonatus = Hügeli.
strigillatus. Dkr. Orinocc.
subtilis = acicularis.
thermalis. Fer. Hungar.
translucens.
turgidus = acicularis.
Venezuelensis. Dkr. Venezuel.

229 Gen. Canidia. A. Ad.

bizonata. Dsh. Tonkin.
Jullieni. „ „

230. Gen. Clea. H. A. Ad.

nigricans. A. Ad. I. Borneo.

231. Gen. Melanopsis. Fer.

aperta. Gass. N. Cald.
brevis = praerosa.
buccinoidea = praerosa.
bullio. Parr. Syria.
carinata. Gass. N. Cald.

Melanopsis.

cariosa. L.	Hispan.
Vr. costellata. Fer.	„
„ Sevillensis. Grtlp.	Sevill.
Charpentieri. Parr.	Persia.
costata Fer. L.	Tiberias.
Vr. Jordanica. Roth.	Genzrth.
„ Moraldi. Zglr.	Hungar.
costellata = cariosa.	
denegabilis Fer.	Mesopot.
Dufourii. ,,	Hispan.
elatio. Parr.	
Etrusca = praerosa.	
Ferussacci = praerosa.	
fusiformis. Gass.	N. Cald.
Graelsii. Villa.	Valentia.
insignis. Parr.	Tigris.
Jordanica = costata.	
laevigata = praerosa.	
Lamberti Souvrb.	N. Cald.
Lembergensis. Schröt.	Lemberg.
lentiginosa. Rv.	N. Cald.
Maroccana. Ch.	Tlemecen.
Moraldi = costata.	
pardalis. Mhlfld.	Carniol.
Parreyssi. „	Gr. Ward.
praerosa. L.	Smyrna.
Vr. brevis.	Damasc.
„ buccinoidea. Fer.	M. adr.
„ etrusca. Villa.	Italia.
„ Ferussacci. Roth.	Oran.
„ laevigata. Lm.	
robusta. Gass.	N. Cald.
Rothi. Parr.	Brussa.
Saulcyi. Bourg.	Syria.
scalaris. Gass.	Algier.
Sevillensis = cariosa.	
spirata.	
Strangei. Rv.	N. Zeal.
subcostata. Parr.	Rhodus.
tumida. „	Fl. Perna.
Turcica. „	Türkei.
variabilis v. d. B.	Pevsia.
Zealandica. Gld.	N. Zeal.

58. Fam Littorinidae.

232. Gen. Littorina. Fer.

Syn. Bacalia. Gray.

1. Sect. Littorina. Fer.
2. „ Melaraphe. Mhlfld.
3. „ Neritoides. Brown.

1	aberrans. Phl.	Panam.
2	ahenea. Rv.	Sengl.
1	albicans. Mtclf.	I. Borneo.

Littorina.

2	ambigua. Nutt.	I. Sandw.
2	angulata. Lm.	Phlppn.
2	angulifera. „	Ind. occ.
2	Araucana. Orb.	Valpar.
3	arboricola. Rv.	Singap.
3	arctica. Möll.	I. Grönl.
2	aspera. Phl.	I. Salvat.
1	atrata. C. B. Ad.	Panam.
2	balteata. Rv.	China.
	Basteroti = neritoidea.	
1	Bombayana Grtlp.	Bomb.
1	brevicula. Phl.	China.
2	carinata. Orb.	I. Cuba.
2	carinifera. Mke.	Phlppn.
	castanea = littoralis.	
2	cincta. Quoy.	I. Chatham.
2	columellaris. Orb.	Pernamb.
2	conica. Phl.	Japon.
2	conspersa. „	„
2	debilis. Phl.	„
2	decollata. Krss.	P. Natal.
2	Diemensis. Quoy.	I. Chatham.
1	fabalis. Turt	Britan.
2	fasciata. Gray.	Peru.
2	Feegensis. Rv.	I. Viti.
2	filosa. Sow.	I. Zebu.
1	flammea. Phl.	China.
2	flava. Brod.	Rio. Jan.
2	fulgurata. Parr.	Nicobar.
1	glabrata. Phl.	Payta.
1	grandis. Middf.	I. Shantar.
2	grano-costata. Rv.	Austrl.
2	Grönlandica. Mke.	I. Grönl.
2	guttata. Phl.	I. C. Verd.
2	intermedia. Phl.	Phlppn.
1	irrorata. Say.	N. York.
1	jugosa. Mighl.	M. bor.
2	Knysnaensis. Krss.	C. b. sp.
1	Kurila. Middf.	I. Shantar.
2	lacunalis. Mke.	C. b. sp.
1	laevis. Phl.	Sydney.
1	limax. Martyn.	I. Sandw.
2	lineolata. Orb.	Ind. occ.
3	littoralis. L.	Europ.
3	Vr. castanea. Dsh.	,,
3	„ obtusata. Ch.	,,
3	„ palliata. Say.	U. S. Amer.
1	littorea. L.	,,
2	luteola. Quoy.	Sydney.
3	Manschurica. Schrnk.	Japon.
2	Mauritiana. Lm.	I. Maurit.
3	melanacme. Smth.	Austrl.
2	melanostoma. Gray.	Singap.
1	mespilum. Mhlfld.	I. Jam.
2	minima. Wood.	„
1	modesta. Phl.	N. Britan.

Littorina aleutica Dall.
pullata Cpr.
philippi Cpr
punctata Gray
pintaria Wood
pallidinella
unifasciata Gray
lineata Lam
africana Krauss
helenae Mel.
caerulescens
zelandica Roc
rugosa Mke
acuminata Gld.
interrupta Pse.
retusa. Lam.

Melanopsis lorcana Guirao
espesii Fer
dandebardi Fer
lorica Pfr
acicularis Fer
aciculata Fer.

-tarius variabilis
cinerea Psc.
bullata Mart.

Modulus obliquatus A. Ad.
modulus L
obliquatus A. Ad.
modulus L

Littorina.

2 naticoides. Orb. — I. Cuba.
2 nebulosa. Lm. — I. S. Doming.
3 neritoides. L. — Europ.
3 Vr. Basteroti. Payr. — M. med.
3 „ nigrolineata. Gray. — Europ.
2 Newcombi. Rv. — I. Sandw.
2 Nov Zealandiae. Rv. — N. Zeal.
1 obesa. Sow. — M. aust.
1 obligata. Say. — Maine.
obtusata = littoralis.
2 Orbignyana. Phl.
2 pallescens. „ — I. Mindan.
palliata = littoralis.
2 parvula. Phl. — Panam.
1 patula Jeffr. — Calforn.
2 penicillata. Crptr. — S. Lucas.
Peruviana = Zebra.
2 Philippiana. Rv. — Phlppn.
2 picea. Rv. — Austrl.
2 picta. Phl. — I. Sandw.
2 pintado. Wood. — „
2 planaxis. Nutt. — Vancouv.
1 plena. Gld. — I. Viti.
2 pulchella. Dkr. — I. C. Verd.
2 pulchra. Sow. — Panam.
2 punctata. Gm. — Sengl.
2 puncticulata. Phl. — Panam.
2 pusilla. „ — N. Holl.
2 rosea. Dkr.
1 rudis. Donov. — Europ.
1 Vr. subtenebrosa. Middf. — Japon.
1 „ ventricosa. Phl. — Pulo-Pen.
1 saxatilis Donov — Britan.
1 Sayi. Phl. — Florid.
2 scabra. L. — Phlppn.
1 scutulata. Gld. — Vancouv.
2 serialis. — I. Sandw.
2 Sieboldii. Phl. — Japon.
1 Sitkana. „ — Sitka.
1 Souverbieana. Cross. — Japon.
2 striata. King. — I. C. Verd.
1 subnodosa. Phl. — M. rubr.
subtenebrosa = rudis.
1 sulcata. Lm. — I. Sandw.
2 Syriaca. Phl. — Syria.
1 tenebrosa. Mtg. — N. York.
1 tenuis. Phl. — I Ticao.
2 tessellata. „ — I. Mrtnq.
2 Thersites. Rv. — Valpar.
2 tumida. Mke — I. Tahiti.
2 undulata. Gray. — I. Panay.
1 varia. Sow. — Panam.
ventricosa = rudis.
2 zebra. Wood. — Peru.
2 zebrina. Grtlp. — Bomb.
2 ziczac. Ch. — Columb. occ.

Tectarius.

233. Gen. Tectarius. Val.

Syn. Tectaria. Guerin.
„ Pagodus. Gray.
„ Pagoda M. Gray.
„ Pagodella. Sw.

affinis. Orb. — I. Tenrff.
breviculus. Phl. — Japon.
Cordierianus. Hill. — Kischnf.
dilatatus. Orb. — Havannah.
glans. Phl. — Fern. Po.
granosus. Phl. — Guinea.
Malaccanus. „ — Malacc.
miliaris. Quoy. — I. Ascens.
millegranus. Phl. — M. rubr.
muricatus. L. — Ind. occ.
Natalensis. Krss. — P. Natal.
nodosus. Gray. — Austrl.
nodulosus. Gm. — M. med.
pagodus. L. — N. Zeal.
Paytensis. Phl. — Payta.
pyramidalis. Quoy. — N. Zeal.
spinulosus. Phl. — Singap.
subnodosus. „ — Zanzbr.
trochiformis. Dillw. — I. Jam.
trochoides. Gray.
tuberculatus. „ — M. med.
vilis. Mke. — N. Zeal.

234. Gen. Echinella. Sw.

Syn. Nina. Gray.

coronaria. Lm. — Phlppn.
Cumingii. Phl. — I. Guimar.
grandinata. Ch. — I. Rartng.
papillosa. Lm. — I. Timor.
Swainsoni. Chen. — Ind. or.
tectum-persicum. L. — M. ind.

235. Gen. Modulus. Gray.

Syn. Monodonta. Sw.

Antillarum. Ch. — I. S. Thom.
candidus. Petit. — I. Maurit.
catenulatus. Phl. — Japon.
cerodes. A. Ad. — Mozbq.
disculus. Phl
lenticularis. Ch. — I. Barbad.
Floridanus. „ — Florida.
obtusatus. Gm. — I. Maurit.
perlatus = unidens.
tectum. Gm. — Ind. or.
unidens. Ch. — Ind. occ.
Vr. perlatus. Gm. — I. S. Thom.

Limnotrochus.

236. Gen. Limnotrochus. E. Smth.

237. Gen. Plesiotrochus. Fschr.

238. Gen. Risella. Gray.

Syn. Bembicium. Phl.

aurata. Quoy. M. aust.
Bruni. Cross. Amer. m.
× conoidalis. Pse. I. Tahiti.
Groenlandica. Gm. I. Grönl.
imbricata. Gray. N. Holl.
Kielmannseggi. Zeidl. Austrl.
livida. Phl. „
× lutea. Quoy. „
× melanostoma. Gm. Japon.
× miliaris.
× nana. Lm. N. Holl.
× parvula. Dkr. I. Sandw.
picta. Phl. V. Diemsl.
× plana. Quoy. P. Makay.
× tantilla. Gld. I. Sandw.
vittata. Phl. P. Adelaid.

239. Gen. Lacuna. Turt.

Syn. Temana. Leach.

1. Sect. Lacuna. Turt.
2. „ Epheria. Leach.
3. „ Medoria. „

1 arctica. Phl. I. Grönl.
2 aurantiaca. Calforn.
canalis = divaricata.
× 3 crassior. Mtg. Britan.
2 divaricata. Fabr. I. Grönl.
2 Vr. canalis. Mtg. Britan.
2 „ quadrifasciata. Mtg. Dania.
2 „ solidula. Loven. Vancouv.
2 effusa. Lea. Calforn.
3 fusca. Bin. I. Grönl.
2 nucleus. Lm. Antill.
1 pallida. Gld. Britan.
× 1 pallidula. Cost. Europ.
× 1 porrecta. Crptr. Vancouv.
× 1 puteola. Turt. Britan.
quadrifasciata = divaricata.
× solidula = divaricata.
× 2 unifasciata. Calforn.
× 2 vincta. Mtg. N. York.

240. Gen. Cremnobates. Blfd.

× Syhadrensis. Blfd. Ind. or.

Fossar.

241. Gen. Fossar. Adans.

Syn. Fossarus. Phl.
„ Maravignia Arad.
„ Naticella. Münst.
„ Phasianema. Wood.

× ambiguus. L. M. med.
bicarinatus. A. Ad. Japon.
candidus. Garr. I. Hacah.
clathratus. Phl. Lesina.
costatus. Broch. M. adr.
Japonicus. A. Ad. Japon.
trochlearis. „ „

242. Gen. Microthyca. H. A. Ad.

crenellifera. H. A. Ad. Japon.

243. Gen. Gottoina. A. Ad.

244. Gen. Stenotis. A. Ad.

245. Gen. Conradia. A. Ad.

carinifera. A. Ad. Japon.
cingulifera. „ „
clathratus. „ „

246. Gen. Couthoyia. A. Ad.

reticulata. A. Ad. Japon.

247. Gen. Isapis. A. Ad.

anomala. A. Ad. Japon.
× fenestrata. „ „
× obtusa. „ Calforn.

248. Gen. Gyriscus. Tiberi.

59. Fam. **Planaxidae.**

249. Gen. Planaxis. Lm.

1. Sect. Planaxis. Lm.
2. „ Hinea. Gray.
3. „ Quoyia. Dsh.

× 1 atropurpureus. Rclz. M. aust.
2 Brasilianus. Lm. Brasil.
× 1 breviculus. Dsh. I. Guam.
× 3 decollatus. Quoy. N. Guinea.
1 encausticus. Smth. Aracan
× 1 ineptus. Gld. „

Fossarus atratus Cpr
purus Cpr
parcipictus Cpr
infralirata Cpr
varius Hutt
reticulatus A. Ad.
tornatilis Gld
fossar Ad.
stolicz Kanus Nev
laeviscules Smith

Planaxis undulatus Lam
brevis Quoy.
abbreviata Pse
succincta A. Ad
inepta Gld
caelata Cpr
atratus Pse
mollis Sowb
nigra Fbs.
michaudi C & F.

...isella iselli Sanep.

...acuna variegata Cpr
reflexa Dall.
cincta Mont
neritoides Gld.

...omnoconchus carinatus Lay

vivipara ampullacea Chp
ingallsiana Lea
carinata Val.
scalaroidea Mouss
javanica Phil
polyzonata Frau
fuscus Maur
listeri F.bs & Han
vivipara Dr
achatina Brug
pyramidata Her
burroughsiana Lea
subcarinata
elongata Swain.
orientalis Lea
melanostoma Burs
mahegana Strat
histrica Gld.
mauritiana
lineata Val
trostiana Lea
haleiana Lea
intertexta Say
inornata W. G. B.
lineata Kust.
contectoides W. G. B.

Litiopa divisa
" atlantica

Gabbia australis Tryon

Planaxis.

1	labiosus. A. Ad.	I. Sandw.
1	lineatus. Cost.	I. Jam.
1	lineolatus. Gld.	I. Sandw.
1	niger. Quoy.	N. Hibern.
1	nigritellus Forb.	Mztln.
1	nucleus. Lm.	Antill.
1	obscurus. A. Ad.	
1	planicostatus. Sow.	I. Galap.
1	Sandwicensis. Conr.	I. Sandw.
1	Savignyi. Dsh.	M. rubr.
1	sulcatus. Born.	Oc. ind.

250. Gen. Isselia. O. Semp.

mirabilis Dkr. — I. Upolu

251. Gen. Holcostoma. H. A. Ad.

setigerum. A. Ad. — I. Maurit.

252. Gen. Litiopa. Rang.

Syn. Bombyxinus. Belang.

acuminata. Pfr.	Oc. atl.
bombyx. Rang.	„
melanostoma. Eyd.	„
striata. Pfr.	

60. Fam. **Rissoellidae.**

253. Gen. Rissoella. Gray.

Syn Jeffreysia. Ald.

diaphana. Ald.	Britan.
fulgida. A. Ad.	Japon.
globularis Jeffr.	Europ.
minima. „	Japon.
opalina. „	M. med.
viridula. A. Ad.	Japon.

254. Gen. Eatoniella. Kidd.

255. Gen. Hyala. H. A. Ad.

glabrata. Phl.	Japon.
pumilio. A. Ad.	„
rufa. Semp.	Moret. B.

61. Fam. **Viviparidae.**

256. Gen. Vivipara. Lm.

Syn. Viviparus. Mft.
„ Paludina. Lm.
„ Cyclostoma. Oken.

Vivipara.

Syn. Pleurocera. Blvll.
„ Viviparella. Rfq.
„ Omphemis. „
„ Oxytrema. „

aeruginosa = quadrata.	
aethiops. Rv.	Africa. c.
Africana. Mrts.	Zanzbr.
amplior. Mss.	
angularis. Müll.	Manil. B.
Vr. multicarinata. Caill.	China.
atra. Villa.	L. Garda.
Bengalensis. Lm.	Bengal.
Bermontiana. Orb	I. Cuba.
Ceylanica. Dhrn.	I. Ceyl.
Chinensis. Gray.	Chusan.
ciliata. Rv.	Siam.
Cochinchinensis. Morl.	Cochinch.
contecta. Müll.	Europa.
costata. Quoy.	I. Borneo.
crassa. Hutt	Birma.
Cumingii. Hanl.	I. Luzon.
dissimilis. Müll.	
doliaris. Gld.	Birma.
fasciata. Müll.	Europ.
Frauenfeldi. Dsh.	Cochinch.
Georgiana = vera.	
Hainesiana. Lea.	Siam.
heliciformis. Fraufld.	Ava.
Japonica. Mrts.	Hakodad.
lecythoides. Bens.	Chusan.
lineolata. Mss.	Siam.
moniliata. Morl.	I. Nossibé.
multicarinata = angularis.	
Okaensis. Cless.	Oka.
Penchinati. Bourg.	Europ.
praemorsa. Bens.	Bengal.
praerosa. Gstfld.	Amur.
pyramidalis. Jan.	Italia.
quadrata. Bens.	China.
Vr. aeruginosa. Rv.	„
rotundata. Rv.	„
rubicunda. Mrts.	Nianza.
Saigoni.	Cochinch.
subpurpurea. Say.	U. S. Amer.
Sumatrensis. Dkr.	I. Sumatr.
Ussuriensis. Gstfld.	Ussuri.
umbilicata. Lea.	Siam.
unicolor. Oliv.	Egypt.
vera. Fraufld.	Europ.
Vr. Georgiana. Lea.	Georgia.
„ gigantea. Cless.	Europ.
zonata. Hanl.	I. Maurit.

Melantho.

257. Gen. Melantho. Bowdch.

auriculata Mrts. China.
X decisa. Say. Ohio.
X Vr. coarctata. Lea. Missisp.
X „ integra. Say. Amer. b.
X „ ponderosa. „ Ohio.
„ sinistra. „ „
Lamarckii. Dsh. Cambodj.

258. Gen. Tulotoma Hldm.

X angulata. Lea. Amer. b.
X magnifica. Conr. Georgia.

259. Gen. Neothauma. E. Smth.

Tanganyiensis. E. Smth. Tangan.

260. Gen. Cleopatra. Trschl.

aurocincta. Mrts Bayon.
buccinoides. Quoy. N. Holl.
X bulimoides Oliv. Aegypt.
Vr. Aegyptiaca. Mhlfld. „
„ trifasciata. Zglr. „
„ vexillata. Parr. „
Madagascariensis. Cross. I. Mdgscr.
Pirothi. Jick. Atbara.

261. Gen. Campeloma. Hldm.

Syn. Lioplax. Trschl.

X cyclostomatiformis. Lea. Alabam.
/ subcarinata. Say. Ohio.

262. Gen. Potamopyrgos. Cross.

/ corolla. Gld. N. Zeal.
crassilabris. Cross. Austrl.

263. Gen. Pyrgula. Jan. et Crist.

Helvetica. Mich. Lombard.

264. Gen. Tricula. Bens.

X montana. Bens. Ganges.

265. Gen. Laguncula. Bens.

Syn. Bensonia. Cantr.

pulchella Bens,

62. Fam. Rissoidae.

I. Subfm. *Bithyniinae.*

266. Gen. Bithynia. Leach.

Syn. Desmarestia. Hrtm.
„ Subulina Schmdt.

badiella. Parr. Syria.
Boissieri. Charp.
Bottnica = tentaculata.
X cerameopoma. Bens. India.
ceronospatana. „ „
confervicola. Fer. Dalmat.
costigera. Bk. Bengal.
X inconspicua. Dhrn. I. Ceyl.
laevis. Morl. Cambodj.
longicornis. Bens. China.
X lutea. Gray. Calcutt.
moniliata. Morl. I. Mdgscr.
Moreletiana. Nevil. Birma
Mostarensis. Mölldf. Mostar.
Orsinii. Charp. Graecia.
proxima. Frfld. Hungar.
X pulchella. Bens. Sylhet.
X rubens. Mke. I. Sicil.
Sennaariensis. Parr. Sennaar.
X similis. Gstfld. Amur.
X stenothyroides. Dhrn. I. Ceyl.
striatula. Bens. China.
X tentaculata. L. Europ.
Vr. Bottnica. Andr. Suecia.
Troscheli. Mich.
ventricosa. Gray. German.
vestita. Ben. I. Sicil.

267. Gen. Stenothyra Mss.

Syn. Nematura. Bens.

Bengalensis. Nevil. Calcutt.
Blanfordiana. „ Madras.
X deltae. Bens. Calcutt.
Gangetica. „ Ganges.
gracilis. Mss. I. Ovalan.
minima. Sow. India.
polita. Cantr. Singap.
ventricosa. Quoy. Macass.

II. Subfm. *Benedictiinae.*

268. Gen. Benedictia. Dyb.

Baikalensis. Gstfld. L. Baik.

III. Subfm. *Emmericiinae.*

269. Gen. Emmericia. Brus.

patula. Brus. Dalm.

leopatra fasciata Oliv.

ampeloma genicula Con
milesii Lea
fecundus Lewis
decampi Currier
Spellmanii Lea.
rufa Hald
gibba Currier
exilis auth
apertus Lewis Mss.
regularis Lea
roblanii Tryon
lima auth.
subsolida auth
tenothyra glabra A. Ad.
strigilata Bens.

...emaltura olivacea A. Ad.
puncticulata Adams.

...matarella lugdunensis Tourn.

...ioplax elliotti Lea
incrassata Lea.

...uloloma coosaensis Lea.

Bythinia leachi Shep
marginata
globula Lea
goniostoma Hutt
orcula Bens
faculator L.
travancorica Bens
philippinarum Nevil
partula Hutt
cocythis Bens
siamensis Lea
balthica Gld
africana
Scalaria
georgi Bourg
innadica Bly
pulchella Bens.

Pyrgula nevadensis Stearns

chliopa rowelli Tryon

illia attitis Lea

natogyrus integer Say
subglobosus Say
curricrianus Lea
parvulus Tryon

hoglyphus contortuplicata Fer
lapideum Orb
cataracta Bens.

ludinella gibba Dr
abbreviata Mich
vitriana Gara
viridis Poir.
nevcombiana
dubiosa C B Ad
castanea Cpr
succinea Pfr.

mnicola hindsi Baird
ominalis Hds
virens Lea
fusca Hald
merriami Pilsbry

Paludestrina legrandi Braz.
charruana Orb
auberiana Orb
australis Orb

Hydrobia compacta
wetherbyi Dall
porrecta Migh
anatina Jeff
brugieri
similis
egena Gld
Islandica Gray
badia Gld
milaria Gld ms
melanoides Bens
boissieri Benoit
arenaria

Amnicola floridana Fran
orbiculata Lea
peracuta Walker
potomacensis Stimp
gracilis Gld
ciliata Gld
auberiana d Orb
badia Gld
candeana d Orb
apicina Phil
dalliana Call
coronata Pfr
spinifera Ad
rowelli
turbiniformis Tryon
stimpsoniana Fore
curricrianum Lea
ciliata Gld
sayana auth
parva Lea
apicina Phil

Emmericia.

Vr. detrita. Kutsch. Dalm.
„ Emotensis. Kleciach. „
„ minor. Broch. „
„ scalaris. Neum. „
„ ventricosa. Kutsch.

IV. Subfm. *Fluminicolinae.*

270. Gen. Lithoglyphus. Mhlfld.

Syn. Lithoclyphus. Crist.
„ Paludestrina. Orb.
„ Lithoglypter. Fitzgr.
„ Jullienia. Cross. et F.

costatus. Poir. Cambodj.
Vr. fasciatus. „ „
fluminensis. Lang. Laibach.
fuscus. Pfr. Europ.
Harmandi. Poir. Cambodj.
liliputanus. Grdlr. China.
naticoides. Fer. Germ.
panonicus. Frfld. Hungar.
prasinus. Kokeil.
pyramidatus. Mölldf.

271. Gen. Fluminicola. Stimps.

Nuttalliana. Crptr. Calforn.

272. Gen. Gillia. Stimps.

273. Gen. Cochlicopa. Stimps.

274. Gen. Somatogyrus. Gill

depressus. Anth. Amer. b.
isogonus. Say. „

275. Gen. Amnicola. Gld.

Bonelliana. Stefani. Siena.
Cincinnatensis = emarginata.
clytumnus. Paquet. Nizza.
curta Küst. Montj. B.
decisa. Hldm. Amer. b.
Dupotetiana. Forb. Tunis.
emarginata. Anth. Amer. b.
Vr. Cincinnatiensis. Anth. „
feminula. Charp. I. Euböa.
grana. Say. Ohio.
Jayana. Anth. „
incrustata. Parr.
intermedia. Tryon Calforn.
lanceolata. Paladl. Bayon.
limosa. Say. Amer. b.
Luccensis. Stab. Lucca

longinqua Gld.
micrococcus Pils.

Amnicola.

macrostoma. Küst. Graecia.
negropontina Thiess. I. Euböa.
pallida. Hldm. Vermont.
Paulucciana. Cless. Ascoli.
porata. Say. Ohio.
seminula. Charp. I. Euböa.
tritonum. Bourg. Thessal.
Vitiana. I. Viti.

V. Subfm. *Hydrobiinae.*

276. Gen. Hydrobia. Hrtm.

Syn. Leachia. Riss.
„ Littorinella. Brown.
„ Perringia. Col.

Achaja. Cless. I. Euböa.
aculeus. Gld. Magö.
acuta. Drp. Gallia.
Angarensis. Gstfld. L. Baikal.
Auberiana. Orb. I. Cuba.
Australis. „ Austrl.
Baltica. Nils. M. balt.
Brondelii. Bourg. Algier.
Californica. Tryon. Calforn.
ciliata. Gld. Africa.
conoidea. Reyn.
consociella. Frfld. Dalm.
crystallina. Pfr. I. Portor.
Vr. coronata. „ „
„ elongata. „ „
elata. Parr. Schiras.
fontinalis. Voltz. Klagfrt.
gagatinella. Parr. Dalm.
Girardoti. Paladl. Gallia.
glabra. Tryon Boliv.
Hochstetteri. Dkr. N. Zeal.
Jamaicensis. C. B. Ad. I. Jam.
Isseli. Gentilh. Lucca.
Kutschigi. Küst Dalm.
Legrandiana. Bedd. India.
maxima. Dyb. L. Baik.
miliacea. Nevil. Calcutt.
Parchapi. Orb. Buen. Ayr.
salinarum. Döring. R. argent.
spinifera. Gupp. I. Trinidad.
spiralis. C. B. Ad. I. Jam.
stagnalis. Bast. German.
thermalis. „ „
Thiessea. Cless. I. Euböa.
ulvae. Penn. Europ.
Uzieliana. Issel. Persia.
ventricosa. Mtg. Dania.

Pachydrobia.

277. Gen. Pachydrobia. Cross. et F.

paradoxa. Cross. et F. China.
spinosa Poir. Cambodj.
variabilis. „ „

278. Gen. Bythinella. Moq. Td.

abbreviata. Mich. Gallia.
Austriaca. Frfld. Austria.
bicarinata. Desm. Gallia.
Binneyi Tryon. Calforn.
carinulata. Drouet. Charlst
Charpentieri. Roth. Graecia.
Compagnyoni. Bourg. Toulon.
compressa. Frfld. Schweiz.
cylindrica. Parr. Hungar.
Dunkeri. Frfld. German.
eurystoma. Stimps. Gallia.
Ferussina. Drp. „
Lachneri. A. Schmdt. Carniol.
lata. Frfld. Styria.
Nikliniana. Lea. Ohio.
obtusa „ Amer. b.
opaca. Zglr. Carniol.
Parreyssi. Pfr. Vöslau.
Reynierii. Dup. Lourdes.
saxatilis. Reyn. Gallia.
Schmidtii. Charp. Alpes.
Scholtzii. A. Schmdt. Breslau.
Servainiana. Bourg. Gallia.
Steinii. Mrts. German.
viridis. Poir. Gallia.

279. Gen. Vitrella. Cless.

acicula. Held. Isar.
pellucida. Ben. Europ

280. Gen. Belgrandia. Bourg.

Bourgignati. Paladl. Gallia.
Delpretei. Pauluc. Pisa.
gibba. Drp.
Lusitanica. Paladl. Lusitan.
varica. Paquet. Nizza.

281. Gen. Frauenfeldtia. Cless.

Lacheineri. Cless. Lombard.

282. Gen. Baikalia. Mrts..

Syn. Limnorea. Dyb.

Angarensis. Gstfld. L. Baikal.

283. Gen. Liobaikalia. Mrts.

Stiedae. Dyb. L. Baikal.

Godlewskia.

284. Gen. Godlewskia. Cross et F.

Syn. Ligea. Dyb. p.
„ Trachybaikalia. Mrts. p.
„ Tryonia. Dall. p.

285. Gen. Trachybaikalia. Mrts.

Syn. Ligea. Dyb. p.
„ Tryonia. Dall. p.

carinata. Dyb. L. Baik.
costata. „ „

286 Gen. Dybowskia. Dall.

Syn. Trachybaikalia. Mrts. p.
„ Ligea. Dyb. p.

287. Gen. Tryonia. Gld.

protea. Tryon. N. York.

VI. Subfm. *Rissoininae.*

288. Gen. Rissoina. Orb.

1. Sect. Rissoina. Orb.
2. „ Zebina. H. A. Ad.

1 Bertholleti. And. Massaua.
1 Bruguieri. Payr. M. med.
1 Bryerea. Mtg. Ind. occ.
1 cerithina. Phl. I. Cuba.
1 cerithiiformis. Dkr. I. Upolu.
1 Chesnellii. Mich. India.
2 cincta. Ang. P. Jaks.
2 cochlearella. Lm. Ind. occ.
2 concinna. A. Ad. Japon.
2 coronata. Rclz. I. Upolu.
2 crassilabris. Pse. Calforn.
1 Cumingii. Rv. Phlppn.
2 curta. Sow. „
1 decussata. Mtg. Ind. occ.
1 deformis. Sow. Phlppn.
1 dimidiata. Jick. M. rubr.
1 dubiosa. C. B. Ad. I. Cuba.
1 elegantissima. Orb. „
1 Erythraea. Phl. M. rubr.
1 exasperata. Sow. N. Cald.
1 exigua. Dkr. I. Viti.
1 firmata. C. B. Ad. „
1 grandis. Phl. Phlppn.
1 Jickelii. Wkf. Massaua.
1 Inca. Orb. Amer. c.
2 laevigata. C. B. Ad. I. S. Thom.
1 micans. A. Ad. Persia.
1 mirabilis. Dkr. I. Upolu.
1 miranda. A. Ad. Japon.
1 Montrouzieri. Souvrb. I. Viti.

plicata A. Ad.
myosoroides
canaliculata Set
stricta Mke.

Rissoiana interfossa Cpr	Tryonia clathrata Stimp
stricta Mke	ornata.
fortis C B Ad	
woodwardi Cpr	
janius C B Ad	
clandestina C B Ad	
nitrigneus C B Ad	
emphusa Cpr.	Prososthenia tournieri Nav
tornatilis Gld.	
cancellata Phil	
costata A. Ad.	
fusca Gld.	
pura Gld	
villica Gld	
triticea Pse	
nitidula Gld	
rugulosa Hutt	
cerithiopsis Pse	
trochlearis Gld	
flexuosa Gld.	
modicilla A Ad	
modesta Gld	
turricula Pse	
ambigua Gld	
imbricata Gld	
rubra A Ad	Bythinella marginata Dr
clathrata A Ad	tumipes Coop
helenae Smith	monroensis Dall
mellissi "	aldrichi Call & Bee
mertoni "	intermedia Tryon.
conjuncta "	
tornatilis Gld	
cancellata Phil	
costata A Ad	
fusca Gld	

Barleeia haliotiphila Cpr
liratā Cpr
subtenuis Cpr
obsoleta Cpr.
Rissoa ephamilla Smith
cala Smith
varicifera Smith
campsa Smith
aequa
platia
perfecta Smith
ligata Gld.
prolongata Cpr
acuminata Gld.
acuta
algerina Mont
intorta Jeff.
montagui Desm
buccinoides Desm
cingillus Mont
reticulata Mont
striata Mont
costulata Alder
cimex L
costata
ventricosa Desm
crenulata Mich

Rissoa tumida Cpr
reticulata Cpr
pilosa Cpr
purpurea Dall
aequisculpta Cpr
robusta Dall
paupercula C B Ad
acutalirata
exilis Tryon
compacta Cpr
albolirata Cpr.
glypta Smith
evitinga Smith
agapeta Smith
flammulata Hutt
wallichi Smith
clathrata C. Ad.
multicostata Gm

Amphithalmus inclusus C
subplanatus Cpr

Barleia congenita Smith
wallichi

Rissoina.

1	multicostata. Garr.	I. Sandw.
1	nitida. A. Ad.	Phlppn.
2	obeliscus. Rv.	I. Upolu.
1	Orbignyana. A. Ad.	Austrl.
1	orientalis. Nevil.	I. Maurit.
1	Philippiana. Pfr.	Ind. oc.
1	plicatula. Gld.	Djedda.
1	pulchella. A. Ad.	Japon.
1	pusilla. Broch.	M. med.
1	Rissoi. And.	Dahlak.
2	Samoensis. Dkr.	I. Upolu.
1	scalarioides. C. B. Ad.	Phlppn.
1	Schmeltziana. Dkr.	I. Upolu.
1	Schwartziana. „	„
1	semiplicata. Pse.	Oc. pacf.
1	sequentiana. Issel.	I. Maurit.
1	spirata. Sow.	Phlppn.
1	strigillata. A. Ad.	Japon.
1	striolata. „	I. Bohol.
1	subulina. „	Japon.
1	tridentata. Mich.	I. Viti.

289. Gen. Barleia. Clark.

alata. Mke.	India.
badia. H. Ad.	Japon.
Bourbonica. Dsh.	I. Bourb.
bulimoides. A. Ad.	I. Capul.
elata. Phl.	I. Canar.
Epidaurica. Brus.	Dalm.
nigrescente. Dsh.	I. Bourb.
rubra. Mtg.	Oc. atl.

VII. Subfm. *Rissoinae.*

290. Gen. Rissoa. Fremv.

Syn. Loxostoma. Bivon.
„ Lamarckia. Leach.
„ Rissoaria. Agas.
„ Gonostoma. Mhlfldt.
„ Anatasia. Gistl.

1. Sect. Rissoa. Fremv.
2. „ Acme. Hrtm.

Syn. Zippora. Leach.

1	albella. Loven.	Dalm.
1	Vr. Sarsii. „	I. Shetl.
1	Algeriana. Monteros.	Algier.
1	arenaria. A. Ads.	I. Terr. Nov.
2	auriscalpium. L.	M. med.
2	calathus. Forb.	I. Canar.
1	caribaea. Orb.	Algier.
1	castanea. Jeffr.	Vadsö.
1	decorata. Phl.	M. rubr.
1	elata. „	M. med.
1	elegans. C. B. Ad.	I. Jam.

Rissoa.

1	exigua. Mich.	Napoli.
1	grossa. „	M. med.
1	Guerinii. Rclz.	Gallia.
1	Jan-Meyeni. Friele.	I. Spitzbg.
1	Jeffreysii. Walk.	Bergen.
1	inconspicua. Ad.	Cornwall.
1	interrupta. A. Ad.	Europ.
1	labiosa. Mtg.	M. med.
1	laevis. Monteros.	I. Sicil.
2	latilabris. Jan.	M. med.
	lilacina = rufilabris.	
1	lineolata. Mich	M. med.
2	membranacea. Loven.	Bergen.
1	monodonta. Phl.	Palerm.
1	mutabilis.	M. med.
1	nodulifera. Küst.	„
1	oblonga. Desm.	„
1	octona. Sars.	Dania.
1	parva. Maton.	Britan.
1	Philippiana. Pfr.	M. med.
1	pulchella. Phl.	„
1	radiata. „	M. adr.
1	rudis. „	„
1	rufilabris. Leach.	Europ.
1	Vr. lilacina. Rclz.	„
1	similis. Scach.	M. med.
1	simplex. Phl.	M. adr.
	splendida = variabilis.	
1	subcrenulata.	M. med.
1	Taurica. Verkrüz.	Krim.
1	trochlearis. Crptr.	Hongkong.
1	turgida. Jeffr.	Cristian.
1	variabilis. Mhlfld.	M. med.
1	Vr. costata. Desm.	„
1	„ splendida. Eichw.	M. nigr.
1	ventricosa. Desm.	M. med.
1	venusta. Phl.	„
1	violacea. Desm.	Nizza.

291. Gen. Cingula. Flmg.

Syn. Sabinaea. Leach.

acuta. Desm.	M. med.
asperulata. Schwrtz.	I. Rhod.
cingillus. Mtg.	Britan.
costulosa. Ald.	Europ.
crassicostata. C. B. Ad.	I. Jam.
fulgida. A. Ad.	Europ. m.
glabrata. Mhlfld.	M. med.
globula. Möller.	I. Grönl.
Oenonensis. Brus.	Dalm.
seminula.	Algier.
semistriata. Mtg.	Cornwall.
subcrenata. Mich.	M. med.
suturata. Frfld.	Dalm.
tumidula. Sars.	Vadsö.

Costata Ad
buccinoides Desh
Striolata Risso
labiata
lactea Mich
cancellata da C
ulvae Penn

Cingula.

unifasciata. Mtg.	M. med.
vitrea. Mtg.	Exmth.

292. Gen. Alvania. Riss.

Syn. Persephona. Leach.
„ Cyclostrema. Flmg.
„ Turbona. Leach.

× abyssicola. Forb.	M. scand.
× Beanii. Hanl.	Britan.
caelata. A. Ad.	I. Siquij.
× cimex. Cost.	M. med.
Vr. calathiscus. Mtg.	„
„ cancellata. Desm.	„
„ Europaea. Riss.	Europ.
„ fasciata. Phl.	M. med.
„ granulata. „	„
„ limax. L.	„
cimioides. Forb.	Britan.
× costulata. Riss.	Britan.
× crenulata. Mich.	M. med.
decorata. Phl.	„
Dunkeri. Pfr.	Ind. occ.
fasciata = cimex.	
ferruginea. A. Ad.	Japon.
× fulva. Mich.	M. adr.
granulata = cimex.	
grossa. Mich.	M. med.
lactea. „	„
limax = cimex.	
lineata. Riss.	M. med.
× Montagui. Payr.	„
Panamensis. Parr.	Panam.
× punctura. Mtg.	Britan.
Schwartziana. Brus.	Dalm.
scitula. A. Ad.	Japon.
× striatula. Mtg.	Britan.
tessellata. Schwrtz.	Algier.
Weinkauffi. „	„
× Zetlandica. Mtg.	Britan.

293. Gen. Onoba. H. A. Ad.

Syn. Turbonilla. Leach.

× striata. Mtg.	Europ.
Vr. arctica. Loven.	Vadsö.
sulcifera. A. Ad.	Japon.

294. Gen. Setia. A. Ad.

atropurpurea. Frfld.	I. Rartng.
candida A. Ad.	Japon.
fusca. Frfld.	Palerm.
pulcherrima. Jeffr.	I. Shetlnd.
× soluta. Phl.	Carniol.

Ceratia.

295. Gen. Ceratia. H. A. Ad.

conus Eichw.	M. casp.
dictyophora. Phl.	M. adr.
globulus. Möll.	I. Grönl.
saxatilis. „	„
subcostulata. Schwrtz.	„

296. Gen. Terella. A. Ad.

297. Gen. Hemistomia. Cross.

Caledonica. Cross.	I. Noumea.

298. Gen. Syrnolopsis. E. Smth.

lacustris. E. Smth.	Tanganyik.

VIII. Subfm. *Skeneinae.*

299. Gen. Skenea. Flmg.

atomus. Phl.	Vadsö.
laevis. „	M. med.
nitidissima.	
× planorbis. Fabr.	I. Grönl.
pusilla. Turt.	Britan.

300. Gen. Spira. Brown.

IX. Subfm. *Pomatiopsinae.*

301. Gen. Pomatiopsis. Tryon.

× lapidaria. Say.	Ohio.

X. Subfm. *Assimininae.*

302. Gen. Assiminia Leach.

Syn. Syncera. Gray.

Adamsiana. Semp.	Canton.
affinis. Mss.	Rkhpth.
Beddomeana. Nevil.	Calcutt.
× Californica. Crptr.	Calforn.
× carinata. Lea.	Siam.
Charryi. Morl.	Lusitan.
cincta. A. Ad.	Japon.
conica = Francesii.	
× cornea. Pfr.	I. Borneo.
× fasciata. Bens.	India.
× Francessii. Gray.	Calcutt.
Vr. conica. Trchl.	India.

Pomatiopsis lustrica Sa
sayana Authi

...rmula

...simninca subrotunda Cpr.

...onilla caliginosa Smith

...ctia fulgida Ad.

[...]drocaena rubra
pustulum Bens
variegata
insularis Crosse
turrita Bens

Lanistes carinata Lisch.
sinistrorsa Lea.
libyca Morl.

Valvata spirorbis
planorbis Sam.
viridis Tryon
utahensis Call
simplex Gld

Lioplax pupoidea Gld
dalli Pils

Assiminia.

Grayana. Leach.	Britan.
littorea. Chiag.	Weymout.
Masoni. Nevil.	Calcutt
miniata. Mrts.	Singap.
nitida. Pse.	I. Huahein.
ovata. „	I. Cook.
parvula. Morl.	I. Nossibé.
radiata. Pfr.	India.
rubella. Blfd.	Pegu.
rubens. Parr.	I. Bourb.
semisulcata. Nevil.	Calcutt.
Theobaldiana. „	„
Vitiensis. Garr.	I. Viti.

63. Fam. **Valvatidae.**

303. Gen. Valvata. Müll.

Syn. Valvearius Dum.
„ Concinna. Hübn.

1. Sect. Valvata. Müll.
2. „ Gyrorbis Fitzgr.

Syn. Planella. Schlütr.

3. Sect. Tropidina. H. A. Ad.

1	alpestris. Blaun.	Brienz.
1	Andrewiewsky. Jelsk.	Kiew.
1	antiqua. Sow.	Bavar.
1	Baikalensis. Gstfd.	L. Baikal.
	bicarinata = tricarinata.	
1	Californiensis. Mss.	Calforn.
1	contorta. Müll.	Bona.
1	costata. Parr.	
2	cristata. Müll.	Suecia.
2	depressa. C. Pfr.	Helvet.
1	fluviatilis. Colb.	Budapst.
1	frigida. Westl.	Lappmrk.
1	humerosa. Say.	Montreal.
1	macrostoma. Stenstrp.	Upsala.
1	naticina. Mke	Germ.
1	piscinalis. Fer.	Gallia.
1	sincera. Say.	L. Champl.
1	Stoliczkana. Nevil.	Yarcand.
3	tricarinata. Say.	N. York.
3	Vr. bicarinata. Lea.	„
1	virens. Tryon.	Calforn.

304. Gen. Choanomphalus. Gstfld.

Maacki. Gstfld.	L. Baikal.
Schrencki. Dyb.	„
valvatoides. „	„

64. Fam. **Ampullariidae.**

305. Gen. Ampullaria. Lm.

Syn. Pila. Bolt.
„ Ampullarius. Mft.
„ Pomacea. Perry.
„ Pachystoma. Gldg.
„ Pachylabra. Sw.

1. Sect. Ampullaria. Lm.
2. „ Pomus. Humph.
3. „ Marisa. Gray.

Syn. Ceratodes. Gldg.
„ Marissa. Mke.

4. Sect. Pomella. Gray.
5. „ Lanistes. Mft.

Syn. Lanites. Sw.

6. Sect. Meladomus. „
7. „ Ampulloidea. Orb.

Syn. Asolene. Orb.
„ Ampullaroides. Gray.

2	acuta. Mke.	Veracruz.
1	ampullacea. L.	I. Borneo.
2	aperta. Phl.	Venezuel.
2	aurostoma. Lea.	Mexico.
1	balanoidea. Gld.	Liberia.
2	batabana.	I. Cuba.
5	Bolteniana. Ch.	Nil.
3	Brasiliensis	Brasil.
2	Bridgesii. Rv.	Bolivia.
2	canaliculata. Lm.	Cashmir.
5	carinata. Oliv.	Nil.
3	castanea. Dsh.	Guyan.
2	Catamarcensis. Sow.	Peru.
2	Cecillei. Phl.	I. Nossibé.
	Celebensis = ampullacea.	
1	Ceylanica. Pfr.	I. Ceyl.
1	cinerea. Rv.	„
2	Columbiensis. Sow.	Columb.
7	columellaris. Gld.	Peru.
1	compacta. Rv.	Malacc.
1	complicata. „	India.
2	conica. Wood.	I. Cuba.
3	cornu-arietis. L.	Caracc.
2	crassa. Sw.	Brasil.
3	crocostoma. Phl.	Amer. c.
2	Cumingii. King..	Panam.
3	cuprina. Rv.	
2	decussata. Moric.	Brasil.
1	depressa. Say.	Florida.
1	Vr. Hopetonensis. Lea.	Georgia.
1	dolioides. Rv.	Bomb.
2	dubia. Gldg.	Cuman.
3	effusa. Lm.	Mrtnq.

Ampullaria.

3	elegans. Orb.	Boliv.
1	encaustica. Rv.	
2	eximia. Dkr.	Mztln.
5	Farlanei. Cross.	Afric. or.
3	fasciata. Rv.	Ind. occ.
2	figulina. Spix.	Brasil
2	filosa. Rv.	I. Mdgscr.
2	flagellata. Say.	Veracruz.
2	flatilis. Rv.	Mexico.
1	fuliginea. Koch.	I. Mdgscr.
2	gigas. Spix.	Brasil.
3	glauca. L.	Venezuel.
1	globosa. Sw.	Bengal.
3	Gossei. Rv.	I. Jam.
	Guinaica. = Lusitanica.	
2	Guyanensis. Lm.	Guyan.
2	Vr. olivacea. Spix.	Brasil.
2	haustrum. Rv.	Maranh.
2	Hondurasensis. Rv.	Hondur
	Hopetonensis = depressa.	
1	Javanica. Rv.	I. Java.
2	insularum. Orb.	Amer. c.
2	intermedia. Fer.	Brasil.
5	intorta. Lm.	Gamb.
3	intropicta. Rv.	
3	Knorrii. Phl.	Amer. c.
1	Layardi. Rv.	I. Ceyl.
2	leucostoma. Sw.	Venezuel
2	lineata. Spix.	Maranh.
5	Lusitanica. L.	Guinea.
3	luteostoma. Sw.	Venezuel.
1	Luzonica. Rv.	I. Luzon.
5	Lybica. Morl.	Gamb.
1	Malabarica. Phl.	Malab.
2	malleata. Jon.	Mexico.
2	Martinezi. Hidlg.	Ecuadr.
1	maura. Rv.	
4	megastoma. Sow.	Uruguay.
2	melanocheila. Rv.	Brasil.
2	Mexicana. Phl.	Mexico.
3	miltocheila. Rv.	„
4	neritoidea. Orb.	Uruguay.
2	nigrilabris. Phl.	Rio Jan.
2	nobilis. Rv.	Maranh.
2	nubila. „	F. Salom.
1	nux. „	Bombay.
	olivacea = Guyanensis.	
1	Orientalis. Phl.	Ind. or.
3	Orinoccensis. Zglr.	Orinocc.
1	ovata. Oliv.	Nil.
2	oviformis. Dsh.	Cayen.
5	ovum. Peters.	Mzbq.
1	pallens. Phl.	Ind. or.
1	paludinoides. Crist.	Moulmein.
2	papyracea. Spix.	Brasil.
7	Pealeana. Lea.	Caracc.
2	physoides. Rv.	Pernamb.
7	Platae. Mat.	Paraguay.
1	polita. Dsh.	Cambodj.
2	porphyrostoma. Rv.	N. Grand.
1	producta. Rv.	F. Magdal.
3	prunulum. „	N. Grand.
2	pulchella. Ant.	Parana.
5	purpurea. Jon.	Mzbq.
2	reflexa. Sw.	I. Cuba.
2	retusa. Olfers.	Brasil.
2	Roissyi. Orb.	La Plat.
3	rotula. Mss.	Amer. m.
7	saxea. Rv.	Ind. occ.
2	scalaris. Orb.	Boliv.
1	scutata. Mss.	I. Luzon.
1	speciosa. Phl.	Zanzbr.
2	Spixii. Orb.	Paran.
2	Spruccei. Rv.	Peru.
2	Swainsoni. Phl.	La Plat.
2	teres. Phl.	„
2	testudinea. Rv.	Maranh.
1	trochulus. „	
2	urceus. Müll.	I. Trinidad.
2	vexillum. Rv.	Venezuel.
2	violacea. Val.	Veracruz.
1	virens. Lm.	China.
1	vitrea. Born.	Liberia.
1	Wernei. Phl.	Nil.
2	Yatesii. Rv.	Maranh.

65. Fam. **Turritellidae.**

306. Gen. Turritella. Lm.

Syn. Monoceros. Meusch.
„ Xylohelyx. Ch.
„ Terebellum.
„ Turris. Humph.
„ Terebra. Fabr.
„ Epitonium. Klein.
„ Aculea. Perry.
„ Turrilites. Mft.

1. Sect. Turritella. Lm.
2. „ Haustator. Mft.
3. „ Torcula. Gray.
4. „ Zaria. „
5. „ Mesalia. „
6. „ Eglisia. „
7. „ Mathilda. Brown.

1	annulata. Kien.	Gamb.
4	attenuata. Rv.	Trqbr.
4	bacillum. Kien.	China.
2	Banksii. Gray.	Panam.
1	bicingulata. Lm.	I. C. Verd.
2	bicolor. Ad. et Rv.	China.

Ampullaria turbinis Lea
brachyostoma Swn
occidentalis Mous
Kordofana Parrys
lattrei Roe
lubrica Roe
gracilis Lea.
moesta Roe
puncticulata Swn
livescens Roe
tubaeformis Lea.
puncticulata Swn
rugosa
cornucopia Roe.
pyrum Phil
fasciata Swn
zonatus Spix
chemnitzi Phil
nova-grenadae Bid.
dysoni Hanl
undata
oblonga Swn
lymnaeformis Roe.
vermiformis Roe
australis d Orb
nimevsus Roe
lattrei Roe
ghiesbrechti Roe.
cubensis Roe
caliginosa Roe.

...ritella radula Kien
jewettii Cpr
punctata
lactiola Cpr
subplanata Cpr
Ortoni Con.
triplicata Broc
annulata Kien
canalifera Lam
lineolata Kein
granosa Braz.
symmetrica Hutt
fragilis Kein,
fulminata Hutt
columellaris Kein.
lineolata Kein.

Caecum californicum Dall
quadratum
laeve C B Ad
liratocinctum Cpr
Orcuttii Dall
undatum Cpr
hemphilli Stearns
subimpressum Cpr
glabriformis Cpr
magnum Stearns
clarki Cpr
vitreum Cpr
elegantissimum Cpr
undatum Cpr

Turritella.

2	biplicata. Stud.	I. Sicil.
5	brevialis. Lm.	Sengl.
2	Broderipiana. Orb.	Payta.
2	candida. Rv.	Africa.
1	Capensis. Krss.	C. b. sp.
3	carinifera. Lm.	„
1	cerea. Rv.	
6	cingulata. Sow.	Peru.
1	cingulifera. „	P. Essingt.
3	clathrata. Kien.	Austrl. m.
3	cochlea. Rv.	
2	columnaris Kien.	I. Ceyl.
1	communis. Riss.	Europ.
1	Vr. cornea Lm.	Britan.
1	ungulina. L.	Sengl.
2	conspersa. Ad. et Rv.	China.
3	constricta. Rv.	
1	Cooperi. Crptr.	Calforn.
	cornea = communis.	
2	Cumingii. Rv.	Panam.
3	declivis. Ad et Rv.	China.
4	duplicata. L.	Ind. or.
4	Vr. replicata. L.	M. ind.
1	dura. Mörch.	Real Lej.
7	elegantula. Ang.	P. Jaks.
5	erosa. Couth.	Massach.
3	excavata. Sow.	Angulh. B.
3	exoleta.	I. Mrtnq.
4	fascialis. Mke.	Amer. c.
4	fastigiata. Ad. et Rv.	China.
1	ferruginea. Rv.	
1	flammulata. Kien.	M. rubr.
1	fuscata. Lm.	Gamb.
2	goniostoma Val.	Amer. c.
2	gracillima. Gld.	Japon.
2	Gruneri. Rv.	
2	Gunnii. „	Tasman.
2	Hanleyana. „	Real Lej.
2	hastula. „	
	imbricata = variegata.	
4	Knysnaensis. Crss.	C. b. sp.
5	lactea. Möll.	I. Grönl.
5	Vr. reticulata. Mighl.	„
1	lentiginosa. Rv.	Payta.
2	leucostoma. Val.	Nicoya.
1	maculata. Rv.	China.
2	meta. Rv.	
2	monilifera. Ad. et Rv.	China.
2	multilirata. „	„
1	nivea. Gray.	Afric. or.
2	nodulosa. King.	Amer. c.
2	Vr. papillosa. Kien.	„
5	opalina. Ad. et Rv.	Samrng.
2	pagoda. Rv.	N. Zeal.
	papillosa = nodulosa.	
1	punctata. Kien.	

Turritella.

	replicata = duplicata.	
	reticulata = lactea.	
2	rosea. Quoy.	N. Zeal.
1	sanguinea. Rv.	Calforn.
2	sinuata. Rv.	Sydney.
1	spectrum. „	
3	spina. Cross et F.	S. Vinct.
5	striata. A. Ad.	
3	tenuisculpta. Crptr.	Calforn.
1	terebra. L.	Africa.
2	tigrina. Kien.	Chile.
1	torulosa. „	
6	tricarinata. Ad. et Rv.	China.
2	trisulcata. Lm.	M. rubr.
5	turrita.	
	ungulina = communis.	
2	variegata. L.	Ind. occ.
6	vittulata. Ad. et Rv.	China.
1	zonata. Dkr.	I. Upolu.

307. Gen. Proto. Defr.

Knockeri. Baird. — Afric. oc.

66. Fam. **Caecidae.**

308. Gen. Caecum. Flmg.

Syn. Brochus. Brown.
„ Odontidium. Phl.
„ Cornuoides. Brown.
„ Caecalium. Macglv.
„ Odontina. Zborz.
„ Odontostoma. Cantr.

Cooperi. Crptr.	Calforn.
cornu-bovis. „	I. Jam.
crebricinctum. Coop.	Calforn.
firmatum. C. B. Ad.	Panam.
glabrum. Mtg.	M. med.
imbricatum. Crptr.	I. Jam.
nitidum. „	„
regulare. „	„
trachea. Mtg.	M. med.

309. Gen. Smithia. Maltzan.

gracilis. Mltzan. — I. Gorea.

67. Fam. **Vermetidae.**

310. Gen. Strephopoma. Mörch.

Syn. Vermetus. Quoy.

pennatum. Mörch.	Torres. S.
senticosum. „	Ind. or.

Siphonium.

311. Gen. Siphonium. Gray.

1. Sect. Dendropoma. Mörch.

× arenarium. L.	N. Holl.
ater. Rouss.	
× centiquadrum. Val.	Panam.
× colubrinus. Bolt.	Phlppn.
effusum.	
Gaederopi. Mörch.	M. med.
gigas. Sow.	Oc. pacf.
glomeratum. Gm.	I. d. Fr.
lucidum. Mörch.	I. Societ.
× nebulosum. Dsh.	I. S. Thom.
nodoso rugosum. Link.	
sipho. Rouss.	
subgranosum. Mörch.	Ind. occ.

312. Gen. Vermiculus. List.

Syn. Tubulus. Sismond.
„ Vermicularia. Lm
„ Vermetus. Gray.

bicarinatus. Dsh.	Phlppn.
× lumbricalis. Gm.	Sengl.
roseus. Quoy.	N. Zeal.
spiralis. Phl.	

313. Gen. Spiroglyphus. Daud.

spiruliformis. Sow.	Ind. or.

314. Gen. Vermetus. Adans.

Syn. Campulotus. Guett.

1. Sect. Vermetus. Adans.
2. „ Petaloconchus. Lea.
3. „ Macrophragma. Crptr.
4. „ Aletes. Crptr.

annulatus. Daud.	Ind. occ.
conicus. Dillw.	„
contortus. Crptr.	
dimorphus. Mörch.	Phlppn.
× eburneus. Rv.	
electrinus = varians.	
filaris = vermicellus.	
lilacinus. Mörch.	Zanzbr.
polyphragmus. Sassi.	M. med.
renisetosus. Crptr.	
semisurrectus. Biv.	M. med.
varians. Orb.	Rio Jan.
Vr. electrinus. Orb.	
vermicellus. Lm.	Sengl.
Vr. filaris. „	

Bivonia.

315. Gen. Bivonia. Gray.

Adansoni. Gray.	Sengl.
cancellata. Gm.	Mztln.
eruca. Lm.	Ind occ.
Vr. Quoyi. A. Ad.	„
spirorbis. Dillw.	
triquetra. Biv.	M. med.

316. Gen. Thylacodes. Guett.

1. Sect Tetranomia. Mörch.
2. „ Hatina. Gray.
3. „ Lementina. „
4. „ Cladopoda. „

× decussatus. Gm.	Ind. occ.
× dentiferus. L.	Austrl.
Nov. Hollandiae. Rv.	„
oryzatus. Mörch.	Panam.
Riisei. „	Antill.
× spiratus. Phl.	Ind. occ.

68. Fam. **Siliquaridae.**

317. Gen. Siliquaria. Brug.

Syn. Siliquarius. Mft.
„ Tenagoda. Guett.
„ Agathirses. Mft.

× anguina. L.	Molucc.
Vr. ruber. Schmch.	„
× Bernardii. Mörch.	Sengl.
Cumingii. „	Phlppn.
encaustica. „	I. Ceyl.
Japonica. „	Japon.
incisa. Ch.	Guinea.
lactea. Lm.	P. Essingt.
× muricata. Born.	
polygona. Dsh.	Antill.
ponderosa. Mörch.	P. Essingt.
× ruber = anguina.	
Senegalensis. Rclz.	Sengl.
squamata. Blvll.	
trochlearis. Mörch.	Phlppn.

69. Fam. **Onustidae.**

Syn. Phoridae.

318. Gen. Onustus. Humph.

× Indicus. Gm.	Cochinch.
× solaris. L.	Ind. or.

ermicularia pellucidus Bos.
compacta Cpr
anellum Mch.

ermetus hindsi Gray.
longifilis Mart
lamellosum Hutt
eburneus Roe
-hindsi Gray.

ertaculorbis squamigerus Cpr

peroglyphus lituella Mörch
spirorbis

ivona contorta
macrophragma Cpr
quoyi
spiruliformis
glomerata.

Aletes squamigerus Cpr

Siphonium maximum Wo
longanum Quoy.
lividum

Cladopoda polyphragma
sulcatus Morch

Petaloconchus riciformis
flavescens Cpr.
cochlidium Cpr
octosectus Cpr
nerinoides Cpr.

Siliquaria australis Qu
rentzi Morch

Calyptraea dillwyni
radiosa Gld
chlorina Gld
violascens

Mitrularia corrugata Brod

...enophora solarioides Rve

Crucibulum jewettii Cpr
quiriquinum Rve.

...lerus conicus Brod
contortus Brod
mamillaris Brod
fastigiatus Gld

Galerus squamosa Desh
corrugatus Rve

Trochita pellucida Rve
candeana Orb
cornumota Sby
novazelandica

Xenophora.

319. Gen. Xenophora. Fschr.

Syn. Phorus Mft.
„ Xenophorus Phl.

Australis. Souvrb.	N. Cald.
calculifera. Rv.	China.
conchyliophora. Born.	N. Zeal
corrugata Rv.	
Mediterranea. Tib.	M. med.
pallidula Rv.	Japon.
Philippinarum. A. Ad.	Phlppn.

70. Fam. Calyptraeidae.

320. Gen. Calyptraea. Lm.

Syn. Calyptra. Humph.
„ Calyptrus. Mft.
„ Calyptria. Owen.
„ Mitrularia. Schmch.
„ Lithedaphus. Owen.
„ Litholepas. „

alveolata. A. Ad.	I. Galap.
bulla. Rv.	Phlppn.
cepacea. Brod.	I. Muert.
cicatricosa. Rv.	I. Luzon.
diaphana. „	Ind. occ.
dormitoria. Rv.	I. Burias.
equestris. L.	Phlppn.
fibulata. Rv.	I. Luzon.
hipponiciformis. Rv.	I. Bohol.
Höberthii. Parr.	M. adr.
Layardii. Rv.	I. Ceyl.
Martiniana. „	I. Luzon.
papyracea. A. Ad.	Phlppn.
tectum-sinense. Ch.	„
tortilis. Rv.	I. Galap.
Vanikorensis. Quoy.	I. Vanikor.

321. Gen. Crucibulum. Schmch.

Syn. Biconia. Sw.
„ Bicatillus. „
„ Calypeopsis. Brod.

1. Sect. Crucibulum. Schmch.
2. „ Dispotaea. Say.

Syn. Calypeopsis. Less.

1	auriculatum. Ch.	Cuman.
1	cinereum. Rv.	C. Horn.
1	concameratum. Rv.	
1	corrugatum. Crptr.	Calforn.
2	extinctorium. Lm.	Real Lej.
1	ferrugineum. Rv.	Chile.
1	hispidum. Brod.	I. Muert.

Crucibulum.

1	imbricatum. Brod.	Panam.
2	lividum Rv.	China.
2	morbidum. Rv.	„
1	pectinatum. Crptr.	Peru.
1	radiatum. Brod.	Caracc.
1	rugosum. Dsh.	I. Chiloë
1	scutellatum. Gray.	Peru.
1	serratum. Brod.	I. Muert.
1	sordidum. „	Panam.
1	spectrum. Rv.	Malacc.
1	spinosum. Sow.	Amer. c.
2	striatum. Say.	Rhod. Isl.
1	tenue. Brod.	Peru.
1	tubiferum. Less.	„
1	umbrella. Dsh.	Panam.
1	undulatum. Mart.	
1	verrucosum. Rv.	
1	violaceum. Crptr.	I. Ceyl.

322. Gen. Trochita. Schmch.

Syn. Luna. Klein.
„ Infundibulum. Orb.
„ Trochatella. Less.

1. Sect. Trochita. Schmch.
2. „ Haliotidea. Sw.

2	conica. Brod.	Salang.
2	fastigiata. Gld.	
2	fusca. Crptr.	
2	Lamarckii Dsh.	N. Holl.
2	lichen. Brod.	I. Muert.
2	mamillaris. Brod.	Amer. c.
2	parvula. Dkr.	Brasil.
1	radians. Dsh.	Valpar.
2	Sinensis. L.	M. med.
1	spirata. Forb.	Calforn.
2	striata. Brod.	Valpar.
2	vulgaris. L.	I. Gorea.

323. Gen. Galerus. Humph.

Syn. Ancyle. Meusch.
„ Mitella. Argv.
„ Mitrula. Gray.
„ Trochilla. Sw.
„ Infundibulum. Sow.
„ Sigapatella. Less
„ Siphopatella. „

calyptraeformis. Lm.	Tasman.
dilatatus. Lm.	Valpar.
maculatus. Quoy.	N. Zeal.
nautiloides. Lm.	Amer. b.

Crepidula.

324 Gen. Crepidula. Lm.

Syn. Crypta. Humph.
,, Crepidulus. Mft.
,, Sandalium. Schmch.
,, Proxenula. Perry.
,, Lephyrobolus. Schlüt.

1. Sect. Crypta. Humph.

Syn. Sandalium. Schmch.

2. Sect. Crepipatella. Less.
3. ,, Janacus. Mörch.
4. ,, Egaea. H. A. Ad.

2	aculeata. Gm.	I. Lobos.
1	adspersa. Dkr.	Guinea.
1	adunca. Sow.	Panam.
1	aplysioides. Rv.	Rio Jan.
1	arenata. Brod.	S. Elena.
1	bilobata. Gray.	Vancouv.
1	Capensis. Quoy.	C b. sp.
4	Chinensis. Gray.	China.
1	contorta. Quoy.	N. Zeal
1	convexa Say.	N. York.
3	costata Sow.	N. Zeal.
2	dilatata. Lm.	Valpar.
3	dorsata. Brod.	Calforn.
2	echinus. ,,	Peru.
1	excavata. ,,	Chile.
1	explanata. ,,	Calforn.
3	exuviata. Nutt.	,,
1	fimbriata. Rv.	Vancouv.
2	foliacea. Brod.	Peru.
1	fornicata. L	N. York.
2	gibbosa. Defr.	M. med.
3	glauca. Say.	Rhod. Isl.
1	grandis. Middf.	I. Behring.
2	hepatica. Dsh.	I. C. Verd.
1	incurva. Brod.	S. Elena
3	Lessonii. ,,	I. Muert.
1	lingulata. Nutt.	Sant. Cruz.
1	lirata. Rv.	Calforn.
1	loricata. Rv.	,,
3	marginalis. Brod.	Panam.
1	Moulinsii. Mich.	M. med.
3	navicelloides. Nutt.	Vancouv.
3	nivea. C. B. Ad.	Calforn.
1	onyx. Sow.	Panam.
2	pallida. Brod.	I. Falkl.
1	Peruviana. Lm.	Peru.
4	plana. Say.	N. York.
4	Vr. Walshi. Herms.	Singap.
1	porcellana. L.	Sengl.
3	Proteus. Orb.	Antill.
1	rugosa. Nutt.	Calforn.
1	scabies. Rv.	China.

Crepidula.

1	Sitkana. Middf.	Sitka.
1	solida. Hinds.	
3	squama. Brod.	Panam.
1	strigata. ,,	Valpar.
3	unguicula. ,,	Panam.
3	unguiformis. Lm.	M. aust.
	Walshi = plana.	

71. Fam. Pileopsidae.

325. Gen. Pileopsis. Lm.

Syn. Capulus. Mft.
,, Galerita. Brogn.
,, Actita. Fschr.
,, Spiracella. Rang.
,, Acroculia. Phlpps.

1. Sect. Capulus. Mft.
2. ,, Thyca. H. A. Ad.

2	astericola. Ad. et Rv.	I. Perry.
1	commodus.	
1	costato-granosus. Dkr.	I. Upolu.
1	Danieli. Cross.	Austrl.
1	granulosus. A. Ad.	,,
1	Hungaricus. Lm.	Oc. atl.
1	Japonicus. A. Ad.	Japon.
1	intortus. Lm.	Ind. occ.
1	lamellosus. Ch.	Antill.
1	militaris. L.	Ind. occ.
1	mitrula. Lm.	M. aust.
1	paleaceus. Mkc.	
1	pilosus. Dsh.	Japon.
1	subrufus. Lm.	Amer.

326. Gen. Caledoniella. Montrz.

327. Gen. Amathina. Gray.

tricarinata. L. — Ind. or.

328. Gen. Hipponyx. Defr.

Syn. Concholepas. Klein.
,, Cochlearia. ,,

1. Sect. Hipponyx. Defr.
2. ,, Amalthea. Schmch.

Syn. Sabia. Gray.

1	acuta. Quoy.	M. rubr.
1	antiquata. L.	Europ.
2	Australis. Dsh.	M. aust.
1	barbata. Sow.	Oc. pacf.
1	contorta. ,,	Ind. or.

clothyca corrugata Strams

pidula cirithicola C.B.A.
nummaria
princeps Con.
lentiginosa Sby.
mondlyxa Less

Hipponix tumens Cpr
planatus
radiatus
grayanus Mke
serratus Cpr.
lamellaris
imbricata Gr
grayanus Mke

Capulus sagittifer Gr
crystallina Gr
ungaricus L
calyptra Mart

arica aperta

Nerita maculata Psc
" saturata Hutt
" nova-guineae Less
" lugubris Sby
" punctulata Rve
" crassa Gld
" undata L
" scabrella Phil
" undulata Gm
" listeri
" subobtrea Cper
" insignia Gld.
" florescens Chem

Hipponix.

1 cornucopiae. Lm.
1 cranioides. Crptr. — Vancouv.
1 crenulata. Gray. — M. rubr.
1 foliacea. Quoy. — N. Holl.
1 radiata. Gray. — Panam.
2 rugulosa. Dkr. — I. Samoa.
1 serrata. Crptr. — Mexico.
1 subfusca. — Austrl.
1 suturalis. Quoy. — I. Guam.

72. Fam. **Neritopsidae.**

329. Gen. Narica. Rclz.
Syn. Vanikora. Quoy.
„ Merria. Gray.
„ Nioma. „
„ Leucotis. Sw.

acuta. Rclz. — N. Hibern.
Blainvilleana. Rclz. — Molucc.
cancellata. Quoy. — I. Vanikor.
cidaris. Rclz. — I. Masb.
clathrata. „
delicata. Pse. — Tahiti.
Deshayesiana. Rclz. — I. Zebu.
distans. Rclz. — I. Bohol.
foveolata. Montrz. — N. Cald.
granifera. Pse. — I. Tahiti.
granulosa. Rclz. — N. Holl.
Gueriniana. „ — I. Capul.
Petitiana. „ — Phlppn.
rugata. A. Ad.
Souleyetiana. Rclz.
striata. Orb. — Africa.
tricarinata. Rclz.
Vanikora. Quoy. — I. Uvea.

330. Gen. Neritopsis. Grtlp.
Syn. Radula. Gray.

radula. L. — I. Ceyl.

II. Ord. **Scutibranchiata.**

I. Subord. Podophthalma.

73. Fam. **Neritidae.**

331. Gen. Nerita. L.
Syn Odontostoma. Klein.
„ Neritarius. Dum.
1. Sect. Nerita. L.
2. „ Peloronta. Oken.
Syn. Pila. Klein.
3. Sect. Thelacostyla. Mörch.

1 achatina. Rv. — M. ind.
3 albicilla. L. — „

Nerita.

2 annulata. Rv. — I. Upolu.
3 anthracina. v. d. B. — Sydney.
2 Antillarum. Gm. — Ind. occ.
2 antiquata. Rclz. — Phlppn.
1 Arabica. Rv. — Aden.
3 Argus. Rclz. — I. Masbat.
3 Ascensionis. Gm. — I. Ascens.
3 atramentosa. Rv. — Austrl.
3 atrata. Lm. — I. Chathan.
3 atropurpurea. Rclz. — I. Negros.
2 aurantia. „ — I. Bohol.
1 Aurora. Dkr.
2 balteata. Rv. — I. Sandw.
1 Beaniana. Rclz. — Manil. B.
3 Bernardi. „ — Peru.
2 Birmanica. Phl. — Oc. ind.
2 bisecta. Rv. — Afric. occ.
3 bizonalis. Lm. — I. Sandw.
1 bullula. Rv.
3 chamaeleon. L. — Oc. ind.
3 chlorostoma. Lm. — Ind. or.
1 chrysostoma. Rclz. — Phlppn.
2 comma-notata. Rv.
2 costata. Ch. — I. Nicobar.
2 Var. scabricosta. Lm. — Oc. asiat.
2 costulata. v. d. B. — I. Viti.
2 Deshayesii. Rclz. — Panam.
3 Dombeyi. „ — Bombay.
2 electrina. Rv. — I. Panay.
2 erubescens. „
2 Essingtoni. Rclz. — P. Essingt.
2 exarata. Pfr. — I. Cuba.
3 exuvia. L. — Oc. ind.
2 filosa. Rv.
2 flammea. Gm. — Antill.
2 flammulata. Rclz. — N. Holl.
2 fragum. Rv. — I. Upolu.
3 fulgurans. Gm. — Hondur.
2 fuliginata. Rv.
2 funiculata. „ — M. aust.
3 Georgina. Rclz. — I. K. Georg.
2 Gouldii. „ — Phlppn.
3 granulata. Rv.
2 Grayana. Rclz. — I. Luzon.
2 grisea. Rv. — Phlppn.
2 grossa. L. — „
1 haustrum. Rv. — M. rubr.
3 Hindsii. Rclz. — I. Panay.
1 histrio. L. — Austrl.
2 Leguillouana. Rclz. — Phlppn.
1 lineata. Ch. — „
3 Longii. Rclz. — Bombay.
2 Malaccensis. Ch. — Malacc.
3 marginata. Gm. — India.
3 marmorata. Rv. — M. rubr.
2 maura. Rclz. — Austrl.

Nerita.

1	Mauritanica. Grat.	I. Maurit.
2	maxima. Ch.	Ind. or.
1	neritoides. Rv.	Tasman.
2	Nicobarica. Parr.	Nicobar.
3	nigerrima. Ch.	N. Holl.
1	nigrita. Mke.	Botny. B.
2	nivosa. Rv.	N. Cald.
3	Nuttallii. Rclz.	I. Sandw.
2	obscura. Dkr.	I. Viti.
2	oleacina. Rv.	M. ind.
2	ornata. Sow.	Panam.
2	oryzarum. Rclz.	Bombay.
3	Pacifica. „	I. Salom.
2	Papuana. „	N. Guinea.
3	patula. „	I. Negros.
2	pellis-serpentis. Rv.	
2	peloronta. L.	Ind. occ.
2	pennata. Born.	Oc. ind.
1	Peruviana. Phl.	Peru.
1	pica. Gld.	I. Sandw.
3	picea. Rclz.	„
3	planata. Parr.	Sydney.
3	planospira. Ant.	China.
3	plexa. Ch.	Ind. or.
2	plicata. L.	Ind. occ.
1	polita. „	„
2	praecognita C. B. Ad.	I. Jam.
2	quadricolor. Gm.	M. rubr.
2	ringens. Rv.	I. Marq.
1	Rumphii. Rclz.	N. Holl.
2	Samoënsis. Dkr.	I. Upolu.
2	Savieana. Rclz.	N. Hibern.
	scabricosta = costata.	
2	scalpta. Rv.	
1	Schmeltziana. Dkr.	I. Upolu.
2	semirugosa. Rclz.	Molucc.
2	Senegalensis. Gm.	Sengl.
2	signata. Lm.	N. Holl.
3	squamulata. Leguill.	Phlppn.
3	stella. Ch.	„
3	stricta. Baird.	Oc. pacf.
2	tessellata. Gm.	Sengl.
2	trifasciata. Rclz.	I. Salom.
1	Umlasiana. Krs.	P. Natal.
3	venusta. Dkr.	Amboin.
2	versicolor. Lm.	Ind. occ.
3	Yoldii. Rclz.	Brasil.

332. Gen. Neritina. Lm.

Syn. Neritella. Humph.
„ Clypeolum. Rclz.
„ Nereina. Crist.
„ Lamprostoma. Rfq.
„ Chernites. Gistl.

1. Sect. Neritella. Humph.

Neritina.

2. Sect. Neritina. Sw.
Syn. Clithon. Rclz.
3. Sect. Vitta. Klein.
Syn Theodoxus. Mft.
„ Elea. Zglr.
„ Puperita. Gray.
4. Sect. Dostia. „
Syn. Sandaliformis. Mke.
„ Mitrula. Mke.
5. Sect. Alina. Rclz.
6. „ Neripteron. Less.
7. „ Clithon. Mft.
Syn. Cliton. Less.
„ Corona. Rclz.

7	aculeata. Gm.	I. Sumatr.
2	Adansoniana. Rclz.	Sengl.
2	adumbrata. Rv.	I. Salom.
3	aemula. Parr.	I. Viti.
3	Vr. pallida. „	„
5	aequinoctialis. Morl.	I. Princip.
3	afra. Sow.	Fern. Po.
3	Vr. Africana. Rv.	„
3	Aleppensis. Parr.	Aleppo.
2	Alexia. Sow.	Phlppn.
3	Almissana. Parr.	Almiss.
3	Anatensis. Rclz.	Lusitan.
3	Anatolica. „	Aleppo
3	antiquata. Kutsch.	Dalm.
2	aquatilis. Rv.	N. Cald.
3	arctilineata. Rclz.	Syria.
7	aspersa. „	I. Sandw.
3	assimilis. Parr.	I. Sicil.
2	aterrima. Koch.	
3	atra. Parr.	
	aurantiaca = fluviatilis.	
6	auriculata. Lm.	N. Holl.
7	Australis. Ch.	I. Celeb.
7	avellana. Rclz.	Phlppn.
2	Bahamensis. Parr.	I. Baham.
3	Baltica. Lm.	Europ.
1	Beckii. Rclz.	
2	bella. v. d. B.	I. Java.
3	belladonna. Parr.	Brussa.
3	Bellardii. Mss.	Liban.
7	Bengalensis. Ch.	Bengal.
6	bicanaliculata. Rclz.	I. Luzon.
7	bicolor. Rclz.	I. Negros.
3	Böotica. Lm.	Italia.
2	Brasiliana. Rclz.	Brasil.
7	brevispina. Lm.	Phlppn.
1	Bruguieri. Rclz.	N. Hibern.
3	Bugliarizza. Parr.	Bugl.
7	caelata. Rclz.	M. aust.

Neritina apertā Cpr
bernhardi Recl
cassiculum Sby
guayaquilensis Orb
insculpta Cpr
apertā Cpr
cryptophila Cpr.

Neritina.

2	caerulescens. Haan.	Antill.
2	Caffra. Gray.	I. Maurit.
3	Calefieri. Parr.	Graec.
1	canalis. Sow.	I. Tahiti.
	carinata = danubialis.	
6	cariosa. Gray.	I. Sandw.
3	Caspia. Parr.	M. casp.
	castanea = transversalis	
7	Celebensis. Mss.	Ternato.
2	Chemnitzii. Rclz.	Austrl.
1	Chimmoi. Rv.	N. Cald.
7	chlorostoma. Brod.	I. Tahiti.
2	chrysocolla. Gld.	I. Viti.
2	Vr. Vitiensis. Mss.	,,
3	Columbana. Rclz.	I. Ceyl.
2	communis. Quoy.	Phlppn.
2	cornea. L.	I. Van. Lv.
4	cornucopia. Bens.	Bengal.
2	cornuta. Rv.	I. Viti.
7	corona. L.	I. Burias.
4	crepidularia. Lm.	I. Ceyl.
1	cristata. Morl.	Gabon.
3	Croatica. Parr.	Croat.
7	cryptospira. Mss.	Ternato.
2	Cumingiana. Rclz.	I. Siquijr.
4	Cuvieriana. ,,	N. Hibern.
2	cyanostoma. Morl.	N. Hebrid.
	Dalmatica = fluviatilis.	
	Dalmatina = fluviatilis.	
3	danubialis. Zglr.	Danub.
3	Vr. carinata. Kokeil.	Corinth.
3	,, castanea. Zglr.	Danub.
3	,, major. ,,	,,
3	,, serratilineata. ,,	,,
1	Delestennei. Rclz.	I. Mindor.
7	deltoidea. Garr.	I. Van. Lv.
3	dentritica. Mhlfld.	Tauris.
4	depressa. Bens.	Calcutt.
3	destructilis. Parr.	Fl. Lach.
6	dilatata. Brod.	I. Tahiti.
3	dispar. Pse.	I. Cook.
7	Donowani. Rclz.	I. Guim.
2	dubia. Ch.	Manil. B.
3	elata. Parr.	F. Glina.
3	elongata. ,,	Padova.
4	exaltata. Rclz.	N. Cald.
2	faba. Sow.	Ind. or.
3	fallax. Parr.	I. Sicil.
2	flexuosa. Gass.	N. Cald.
3	fluviatilis. L.	Europ.
3	Vr. aurantiaca. Parr.	Varna.
3	,, Dalmatica. Prtsch.	Dalm.
3	,, Dalmatina. Zglr.	,,
3	,, lacustris. L.	Austrl.
3	,, Penchinati. Aler.	Pyren.
3	,, Salonitana. Lanz.	Dalm.

Neritina.

1	frondosa. Mss.	I. Ovalan.
2	fulgetrum. Rv.	
7	fuliginosa. Theob.	I. Java.
3	fuscata. Parr.	Cirrcass.
2	gagates. Lm.	I. Sumatr.
7	geographica. Zglr.	Antill.
3	glabrata. Sow.	Liberia.
3	Godeffroyana. Mss.	Phlppn.
3	Vr. Siquijorensis. Rclz.	,,
3	Graeca. Parr.	Parnass.
2	Gräffei. Mss.	I. Upolu.
5	granosa. Sow.	I. Sandw.
1	granulosa. Mss.	I. Upolu.
2	Guadaloupensis Zglr.	I. Gdlpe.
	Guadianensis = Valentiana.	
3	guttulata. Parr.	Pisa.
3	Heldreichi. Parr.	Graecia.
	helvola = Zelandica.	
3	Hervejensis. Mss.	I. Rartng.
	humerosa = ruginosa.	
3	Japonica. Dkr.	Japon.
3	illaesa. Parr.	Wardein.
3	incrustata. ,,	Croat.
2	insignis. Mss.	I. Celeb.
5	intermedia. Sow.	Amer. c.
3	intertexta. Villa.	Milan.
3	Jordani. Sow.	Syria.
2	Jovis. Rclz.	Nicobar.
3	Juilleti. Parr.	I. Sicil.
7	Keraudreni. Leguil.	
1	Knorrii. Rclz.	I. Mdgscr.
1	labiosa. Sow.	I. Luzon.
	lacustris = fluviatilis.	
5	latissima. Brod.	Real. Lej.
4	Layardi. Rv.	I. Ceyl.
2	lineolata. Lm.	Cayenn.
2	Listeri. Pfr.	Nicarag.
3	liturata. Eichw.	M. casp.
7	longispina. Rclz.	I. Rodrgz.
3	luctuosa ,,	I. Tahiti.
2	lugubris. Phl.	I. Sandw.
2	Madagascariensis. Parr.	I. Mdgscr.
7	Madecassina. Morl.	St. Marie.
3	Manoëli. Dhrn.	I. Princip.
3	Mantuana. Zglr.	Mantua.
2	Marchionata. Rv.	I. Marq.
3	Matoniana. Riss.	Sambel.
6	Mauritiana. Morl.	I. Maurit.
	melanostoma = cornucopia.	
7	meleagris. Lm.	Hondur. B.
3	meridionalis. Phl.	Europ. m.
3	Vr. Prevostiana. Pfr.	Austria.
2	Mertoniana. Rclz.	I. Negros.
3	Mexicana. Parr.	Mexico.
7	Michaudi. Rclz.	Panam.
3	Michoui. Bourg.	Fl. Jordan.

Neritina.

2	microstoma. Orb.	I. Cuba.
3	minima. Parr.	Dalm.
3	Miskolzii. Parr.	Serbia.
3	modificata. Zglr.	
3	Montenegrina. Parr.	Montngr.
3	morosa. Gass.	N. Cald.
2	Natalensis. Rv.	P. Natal.
2	navigatorium. „	I. Navigat.
3	nigrita. Zglr.	
3	nigrorufa. Parr.	Hungar.
3	Nilotica. Rv.	F. Nil.
2	nobilis. Rclz.	
3	Nouletiana. Gass.	N. Cald.
4	N. Caledonica. Rv.	„
7	nucleola. Morl.	„
3	Numidica. Rclz.	Numid.
5	Nuttallii. ,,	I Tahiti.
7	obscurata. ,,	I. Mindan.
2	obtusa Bens.	Calcutt
1	olivacea. Leguill.	I. Luzon
4	orbiculata. Mss.	I. Viti.
2	Ovalaniensis. Less.	I. Ovalan.
4	ovalis. Sow.	I. Tahiti.
5	Oweniana. Gray.	Fern-Po.
3	Panayana. Sow.	I. Panay.
1	Papuana.	Amer. m.
3	Parreyssii. Villa.	Dalm.
2	Peguensis. Blfd.	Pegu
3	Peloponnesa. Rclz.	I. Morea
3	Perrotettiana. „	I. Ceyl.
3	Persica. Parr.	Persia.
1	Petitii. Rclz.	I. Mindan.
1	Vr. Samöensis. Mss.	I. Samoa.
2	Philippinarum. Sow.	Phlppn.
7	picta. Sow.	Panam.
3	pictilis. Parr.	Ind. occ.
3	picturata. „	Bugliar.
	Penchinati = fluviatilis.	
2	piperina. Ch.	Malab.
3	pisiformis. Rclz.	I. Tahiti
2	plumbea. „	I. Bohol.
1	porcata. Gld.	I. Viti-Lew.
1	Powisiana. Rclz	N. Hibern.
2	praerosa. Parr.	Orinocc.
	Prevostiana = meridionalis.	
2	Pritchardi. Dhrn.	I. Viti.
7	propinqua. Mss.	I. Upolu.
7	pulchella. Rclz.	I. Luzon.
2	pulchra. Sow.	Panam.
1	pulligera. L.	Phlppn.
3	punctata. Lm.	I. Gdlpe.
1	punctulata. Lm.	I. Jam.
3	pupa. L.	Ind. occ.
3	Vr. minor. L.	„
3	pustulata. Parr.	Dalm.
3	pustulosa. Zglr.	„

Neritina.

3	pyriformis.	Fl. Jordan.
3	Rangiana. Rclz.	N. Cald.
2	reclivata. Say.	Mexico.
7	Recluziana. Leguill.	I. Tahiti.
3	reticulata. Sow.	I. L. Hood.
2	retifera. „	Calcutt.
3	retropicta. Mrts.	Japon.
3	rhodoscalpa. Jan.	Fl. Po.
3	rivalis. Zglr.	I Corfu.
7	rivularis. Mhlfld.	Amer.
3	rubida. Pse.	I. Upolu.
7	rugata. Rclz.	I. Negros.
7	ruginosa. „	I. Upolu.
7	Vr. humerosa. Mss.	„
2	rugosa. v. d. B.	I. Java.
2	Salomonensis. Rv.	I. Salom.
	Salonitana = fluviatilis.	
	Samoënsis = Petitii.	
2	Sandalina. Rclz.	I. Viti.
6	Sandwichensis. Dsh.	I. Sandw.
3	Sardea. Mke.	I. Sardia.
3	Schirazenis. Bourg.	Persia.
2	semiconica. Lm.	Ganges.
2	Senegalensis. „	Sengl.
	serratilineata = danubialis.	
3	siderea. Gld.	I. Sandw.
3	Siquijorensis. Rclz.	I. Siquijr.
2	Smithii. Gray.	Calcutt.
3	Smyrnensis. Rclz.	Smyrn.
2	sobrina. „	
4	solida. Sow.	I. Sumatr.
7	Souleyetiana. Rclz.	I. Marq.
2	Souverbiana. „	I. Luzon.
2	Vr. lactiflua. Mrts.	„
2	„ maculofasciata. „	„
7	spinifera. Rclz.	Phlppn.
7	spiniperda. Morl.	I. Mayotte
7	spinosa. Budg.	I. Tahiti.
3	spiralis. Rv.	
7	squamaepicta. Rclz.	I. Luzon.
7	squamosa. „	I. Negros.
7	squarosa. „	Ind. or.
3	strangulata. Mhlfld.	Carniol.
2	strigillata. Lm.	I. Mdgscr.
6	subauriculata. Rclz.	I. Negros.
1	subcanalis. Mss.	I. Viti.
3	subcarinata. Parr.	Styria.
7	subgranosa. Sow.	I. Sandw.
3	submelanostoma. Parr.	Croat.
7	subpunctata Rclz.	I. Luzon.
2	subsinuata. Sow.	Phlppn.
3	succinea. Rclz.	I. Gdlpe.
2	Sumatrensis. Sow.	I. Sumatr.
3	Syriaca Bourg.	Syria.
6	Tahitensis. Less.	I. Sandw.
3	tessellata. Zglr.	I. Sicil.

Navicella magnifica Rve.
" bicanaliculata Recl.
" Cooki Recl.
" eximia
" atra Lam
" picturata Gran

cosmia variegata Cpr
subsitriata Cpr
punctata Cpr
cyclostoma Cpr

pisocichlas cyclophorus Cpr

Neritina.

3 thermalis. Boubé. Pyren.
2 tigris. Jon.
3 trabalis. Meusch. I. S. Thom.
3 transversalis. Zglr. Dalm.
3 Vr. pallida. „ „
3 trifasciata. Mke. Italia.
7 triserialis. Sow.
2 tristis. Orb. I. Cuba.
3 Trojana. Charp. Syria.
2 turbida. Morl. Guatem.
2 Turneri. Sow. I. Viti.
2 turrita. Ch. I. Mdgscr.
2 Turtoni. Sow. N. Hibern.
3 Valentiana. Graells. Hispan.
3 Vr. Guadianensis. Morl. Lusitan.
3 „ Velascoi. Graells. Hispan.
3 varia. Mke. I. Corfu.
2 varians. Zglr. Ind. occ.
2 variegata. Less. N. Cald.
3 Varnensis. Friv. Varna.
Velascoi = Valentiana.
3 ventricosa. Gray. Syria.
3 versicolor. Parr. Schiras.
6 vespertina. Nutt. I. Sandw.
3 violacea. Lusitan.
2 virginea. Lm. Ind. occ.
2 Vr. Wallisiana. Rclz. „
3 viridis. L. Antill.
Vitiensis = chrysocolla.
2 Webbii. Rclz. Sengl.
3 Wranensis. Parr. Fl. Wran.
2 zebra. Lm. I. Tahiti.
2 zelandica. Rclz. I. Ovalan.
2 Vr. helvola. Gld. „
2 ziczac. Lm. Phlppn.

333. Gen. Navicella. Lm.

Syn. Catillus. Humph.
„ Cimber. Mft.
„ Cibota. Brown.

1. Sect. Navicella. Lm.
2. „ Septaria. Fer.
3. „ Elara. H. A. Ad.

1 apiata. Leguill. I. Viti.
1 bimaculata. Rv. I. Maurit.
1 Borbonica. Bory. S. Vincent.
1 Bougainvillei. Rclz. N. Hibern.
3 caerulescens. Rv. Calcutt.
3 clypeolum. Rclz. Phlppn.
1 crepiduloides. Rv. I. Viti.
1 Cumingiana. Rclz. I. Mindor.
1 depressa. Less. I. Tahiti.
elliptica = porcellana.
2 Entrecasteauxi. Rclz. Austrl.
1 Freycineti. „ N. Hebrid.

Navicella.

2 haustrum. Rv. N. Cald.
3 Hupeana. Gass. „
1 Janelli. Rclz. I. Guam.
2 lineata. Lm. I. Mdgscr.
1 Luzonica. Soul. I. Luzon.
1 macrocephala. Leguill. I. Viti.
1 maculifera. Mss. „
2 orbicularis. Sow. Phlppn.
1 pala. Mss. I. Ovalan.
1 Vr. profunda. Mss. I. Upolu.
1 porcellana. L. I. Maurit.
1 Vr. elliptica. Lm. I. Negros.
profunda = pala.
3 Recluzii. Rv. Phlppn.
3 reticulata. „ I. Ceyl.
1 sanguisuga. Rv. N. Cald.
2 scarabaeus. „ Austrl.
1 squamata. Dhrn. I. Ovalan.
3 suborbicularis. Sow. I. Timor.
1 Suffreni. Rclz.
2 tessellata. Lm. Phlppn.
2 Vr. compressa. Lm. „
2 „ lineata. Lm. „
2 „ oblonga. „ „
1 truncata. Mss. I. Ovalan.
3 undulata. „ I. Viti-Lev.
1 variabilis. Rclz. I. Mindan.

74. Fam. **Trochidae.**

I. Trib. Phasianellinae.

Syn. Eutropiinae.

334. Gen. Phasianella. Lm.

Syn. Eutropia. Humph.
„ Phasianus. Mft.
„ Orthopnoea. Gistl.

1. Sect. Eutropia. Humph.
2. „ Tricolia. Riss.

1 Aethiopica. Phl. I. Sechell.
2 affinis. C. B. Ad. Ind. occ.
1 Angasii. Cross. Austrl.
1 Australis. Gm. „
2 Capensis. Dkr. C. b. sp.
2 compta. Gld. Mztln.
2 concolor. C. B. Ad. Ind. occ.
2 crassa. Brusin. M. adr.
2 elongata. Cross. Africa.
2 fulgurata. Rv. Austrl.
2 Gräffei. Dkr. I. Samoa.
1 jaspidea. Rv. Zanzbr.
intermedia = tenuis.
2 Kochii. Phl. P. Natal.
2 marmorata. Dufo. I. Maurit.

Phasianella.

2 minutissima. I. S. Thom.
Niciensis = speciosa.
1 nivosa. Rv. I. Ceyl.
2 pullus. L. M. med.
2 pygmaea. Phl. Ind. occ.
1 reticulata. Rv. N. Holl.
1 rubens. Lm. „
2 rubra. Pse. I. Sandw.
1 sanguinea. Rv. Austrl.
1 solida. Born. N. Zeal.
2 speciosa. Mhlfld. M. med.
2 Vr. Niciensis. Riss. „
2 „ Vieuxii. Payr. „
2 tenuis. Mich. „
2 Vr. intermedia. Scach. „
2 tessellata. C. B. Ad. I. Jam.
2 umbilicata. Orb. Brasil.
1 ventricosa. Quoy. N. Holl.
1 venusta. Rv. I. Kangro.
Vieuxii = speciosa.
2 zebrina. Orb. India.

II. Trib. Turbininae.

335. Gen. Turbo. L

Syn. Fornax. Klein.
„ Olearia. „
„ Saccus. „
„ Lunaria. Fabr.
„ Cidaris. Ch.

1. Sect. Turbo. L.
2. „ Senectus. Humph.
   Syn. Lunatica. Bolt.
   „ Batillus. Schmch.
3. Sect. Sarmaticus. Gray.
   Syn. Cidaris. Sw.
4. Sect. Marmorostoma. Sw.
   Syn. Lunella. Bolt.
5. Sect. Modelia. Gray.
6. „ Prisogaster. Mörch.
7. „ Callopoma. Gray.
8. „ Ninella. „
9. „ Collonia. „
10. „ Leptothyra. Mighls.

6 Araucanus. Ch. Chile.
2 argenteus. „
2 argyrostomus. L. I. Anaa.
9 armillatus. A. Ad. Austrl.
2 Artensis. Montrz. N. Cald.
2 articulatus. Rv. M. ind.
10 baculus. Crptr. Calforn.
2 canaliculatus. Gm. M. ind.
2 castaneus. „ M. aust.

Turbo.

2 Chemnitzianus. Rv. M. rubr.
2 chrysostomus. L. I. Luzon.
4 cidaris. Gm. Tiger B.
2 circularis. Rv.
9 coccineus. Dsh. Calforn.
2 concinnus. Phl. I. Java.
1 cornutus. Gm. China.
4 coronatus. „ Malacc.
9 costulatus. Dkr. I. Samoa.
2 crassus. Gm. P. Essingt.
2 crenulatus. Gm. Ind. or.
6 elevatus. Soul. Chile.
7 fluctuatus. Rv. Columb.
5 grandineus. Val. N. Zeal.
4 granulatus. Ch. Ind. or.
9 granulosus. Pse. I. Upolu.
4 helicinus. Born. N. Zeal.
4 Hemprichii. Trschl. M. rubr.
2 histrio. Rv. M. ind.
2 Japonicus. Rv. Japon.
1 imperialis. Gm. Ind. or.
2 Lajonkairi. Dsh. I. Keeling.
8 lamellosus. Brod. Austrl.
2 laminiferus. Rv. N. Holl.
4 lugubris. „ „
9 maculosus. Pse. I. Tahiti.
2 margaritaceus. L. Oc. ind.
9 marginatus. Nutt. Calforn.
1 marmoratus. L. Oc. ind.
4 mespilus. Gm. Nicobar.
1 militaris. Rv. I. Anaa.
4 modestus. Phl. M. rubr.
2 Montrouzieri. Cross N. Cald.
5 mordella. Gray. N. Zeal.
3 Natalensis. Krss. P. Natal.
2 Nicobaricus. Gm. N. Cald.
6 niger. Gray. Chile.
9 nocturnus. Gld. Japon.
10 paucicostatus. Dall. Calforn.
1 petholatus. L. I. Burias.
9 phasianellus. Dsh. N. Cald.
9 pictus. Pse. I. Tahiti.
4 porcatus. Rv. Austrl. bor.
4 porphyrites. Martyn. N. Holl.
6 propinquus. Jay. Chile.
2 pulcher. Rv. Austrl.
5 punctulatus. Martyn. N. Zeal.
2 pustulatus. Rv.
2 pustulosus. „ Panam.
6 Quoyi. Kien. M. aust.
2 radiatus. Gm. M. rubr.
1 Regenfussi. Dsh. Ind. or.
5 rubicundus. Ch. N. Zeal.
9 rubricinctus. Mighl. I. Sandw.
6 Sangarensis. Schrnk. Japon.
9 sanguineus. L. M. med.

Leptothyra carpenteri Pils.
" ammissilata Gld.
" cicer. McKe.
" rubrilineata Gaw.
" lacta Mont.
" lenticula Gld.
" granulella Gld
" glucosa Gld
" nana Gld.
" inepta Gld.
sanguinea Cpr
paucilirata Dall

Turbo fluctuosum Mart
's granifera Roe

Lascanella elatior Cpr.
pulloides Cpr.
perforata Cpr.

Astralium regina Stearns
inermis Gm
serratus Cpr

Liotia fenestrata Cpr
acuticostata Cpr

Turbo.

3	Sarmaticus. L.	C. b. sp.
7	saxosus. Wood.	Columb. occ.
2	setosus. Gm.	Phlppn.
3	smaragdus. „	N. Zeal.
2	sparverius. „	I. Luzon.
2	speciosus. Rv.	P. Makay.
2	Spenglerianus. Gm.	Phlppn.
2	Spinosus. „	„
8	stamineus. Martyn.	Austrl.
4	tessellatus. Kien.	Calforn.
2	Ticaonicus. Rv.	I. Ticao.
8	torquatus. Gm.	N. Holl.
2	tuberculatus. Quoy.	S. Diego.
7	tumidulus. Rv.	I. Maurit.
4	undulatus. Ch.	N. Zeal.
1	variabilis. Rv.	Austrl.
4	versicolor. Gm.	I. Bohol.

III. Trib. Astraliinae.

336. Gen. Astralium. Link.

Syn. Imperator. Mft.
„ Hercoles. „
„ Canthorbis. Sw.
„ Tubicanthus. „

1. Sect. Astralium. Link.
2. „ Stella. Klein.

Syn. Calcar. Mft.
„ Cyclocantha. Sw.
„ Sol. Klein.
„ Stellaria. Schmdt.

2	aculeatum. Gm.	Ind. or.
2	Vr. helicinum. „	„
1	armatum. Lm.	Antill.
	asteriscus = Chemnitzii.	
1	brevispinum. Lm.	Antill.
1	Chemnitzii. Val.	P. Essingt.
2	columellare. Phl.	Austrl.
2	confragosum. Gld.	I. Tahiti.
1	costulatum. Lm.	Ind. occ.
2	fimbriatum. „	Austrl.
	helicinum = aculeatum.	
1	imperiale. Ch.	Austrl.
2	laciniatum. Gld.	N Cald.
1	latispinum. Phl.	Ind. occ.
1	longispinum. Lm.	„
1	orichalceum. Koch.	Antill.
1	Phoebius. Blvll.	Austrl.
1	planum. Gm.	
2	rotularium. Lm.	Austrl.
2	Spenglerianum. Ch.	Phlppn.
1	spinulosum. Lm.	„
1	squamiferum. Koch.	Austrl.

Astralium.

1	stellare. Gm.	N. Cald.
1	Urvillei. Phl.	Sidney.
1	venusta.	

337. Gen. Guilfordia. Gray.

Syn. Astralium. Phl.

	triumphans. Phl.	I. Java.

338. Gen. Uvanilla. Gray.

	Buschii. Phl.	Panam.
	fimbriata. Lm.	Austrl.
	gibberosa. Ch.	Amer. c.
	haematragus. Mke.	Formos.
	olivacea. Wood.	Panam.
	tentoriformis. Jon.	M. aust.
	unguis. Wood.	Panam.
	uvanilla. L.	Calforn.

339. Gen. Pachypoma. Gray.

1. Sect. Pachypoma. Gray.
2. „ Lithopoma. „
3. „ Pomaulax. „
4. „ Cookia. Less.
5. „ Bolma. Riss.

1	Americanum. Gm.	Florid.
	armatum = rugosum.	
2	aureum. Rv.	Tasman.
1	caelatum. Ch.	Ind. occ.
4	Cookii. „	N. Zeal.
1	corolla. Rv.	Ind. occ.
1	Cubanum. Phl.	I. Cuba.
1	digitale. Dsh.	Amer. c.
5	girgyllus. Rv.	China.
3	Japonicum. Dkr.	Japon.
1	imbricatum. Gm.	Ind. occ.
5	modestum. Rv.	Japon.
1	Olfersi. Trschl.	Brasil.
1	rhodostomum. Lm.	M. aust.
5	rugosum. L.	M. med.
5	Vr. armatum. Dillw.	„
1	semicostatum. Klein.	Oc. ind.
2	sulcatum. Martyn.	N. Zeal.
2	tuber. L.	M. med.
2	tuberosum. Phl.	Phlppn.
3	undosum. Wood.	Calforn.

IV. Trib. Liotiinae.

340. Gen. Liotia. Gray.

1. Sect. Liotia. Gray.
2. „ Arene. H. A. Ad.
3. „ Ilaira. „

2	Angasii. Cross.	S. Bass.
1	cidaris. Rv.	Phlppn.

Liotia.

1 clathrata. Rv. Manil. B.
1 Cobijensis. „ Peru.
X 1 crenata. Kien. Phlppn.
1 daedala A. Ad. Japon.
1 discoidea. Rv. I. Mindan.
1 duplicata. A. Ad.
3 evoluta. Rv. Japon.
X 1 Hermanni. Dkr. I. Upolu.
1 Kieneri. Phl. „
X 1 Peronii. Kien. N. Holl.
1 pulcherrima. Ang. Austrl.
2 radiata. Kien. M. ind.
1 scalarioides. Rv. I. Mindan.
1 siderea. „ I. Camigng.
1 speciosa. Ang. Austrl.
X 1 varicosa. Rv. Phlppn.

341. Gen. Cyclostrema. Marr.

Syn. Delphinoidea. Brown.
„ Lippistes. Gray.

1. Sect. Cyclostrema. Marr.
2. „ Cynisca. H. A. Ad.
3. „ Serpularia. Röm.

1 basistriata. Jeffr. Bergen.
1 cancellata. Marr. Phlppn.
1 costata. Dsh. M. adr.
1 costulata. Möll. Vadsö.
1 Cutleriana. Clark. Britan.
2 granulata. A. Ad. C. b. sp.
1 laevigata. Jeffr. Finnmrk.
1 laevis. Kien. P. Lincoln.
1 lyricincta. Garr. M. aust.
1 micans. A. Ad. Japon.
1 nitens. Phl. Cornwall.
X 1 nivea. Ch. Japon.
1 Pettersoni. Friele. Finnmrk.
1 Reeveana. Hinds. Malacc.
1 scubptilis. Garr. I. Van.-Lev.
3 serpuloides. Mtg. I. Cornw.
1 trochoides Jeffr. Finnmrk.
1 Verreauxii. Fschr. Calforn.

342. Gen. Mörchia. A. Ad.

343. Gen. Adeorbis. S. Wood.

carinata. A. Ad. Japon.
depressa. „ „
Guadaloupi. „ Ind. occ.
nitida. „ Phlppn.
X subcarinata. Mtg. M. med.
trochula. A. Ad. Japon.

Mölleria.

344. Gen. Mölleria. Jeffr.
costulata. Möll. M. aeg.

345. Gen. Leucorhynchia. Cross.

V. Trib. Rotellinae.

Syn. Umboninae.

346. Gen. Rotella. Lm.

Syn. Umbonium. Link.
„ Globulus. Schmch.
„ Helicina. Gray.
„ Pitonillus. Mft.
„ Ptychomphalus. Agas.

1. Sect. Rotella. Lm.
2. „ Ethalia. H. A. Ad.

2 Australis. Phl. N. Holl.
1 bicarinata. Dkr. N. Zeal.
1 conica. Ad. et Rv. China.
X 1 costata. Val. Japon.
X 1 depressa. A. Ad. China.
elegans = vestiaria.
X 1 gigantea. Less. Japon.
2 Guamensis. Quoy. I. Guam.
lineolata = vestiaria.
X 1 monilifera. Lm. M. ind.
2 Montrouzieri. Souvrb. I. Art.
1 nana. Leatong.
2 perspicua. A. Ad. China.
rosea = vestiaria.
1 sagittata. Hinds.
X 1 suturalis. Lm. M. ind.
1 Thomasi. Cross.
X 1 vestiaria. L. Ind. or.
1 Vr. elegans. Bk. Phlppn.
1 „ lineolata. Lm. M. ind.
1 „ rosea. „ Ind. or.
X 1 Zelandica. Hombr. N. Zeal.

347. Gen. Isanda. H. A. Ad.

Syn. Eudora. „

capillata. Gld. China.
coronata. A. Ad. „
lepida. „ Japon.
pulchella. „ China.
sulcifera. „ „

348. Gen. Camitia. Gray.

X pulcherrima. Gray. N. Holl.

349. Gen. Chrysostoma. Sw.

X Nicobarica. Gm. Nicobar.
obtusa. Ch. Austrl.

amcita pulcherrima Gra.

Liotia australis Kein
" crenulata Mühl
" soliduela Ted
" asteriscus Ted
" fulgens Ted
" loculosa Ted
" rusi DKr
" admirabilis Smith
" nana Ted.

Cyclostrema divisa Ten.
" modestum Ted
" cingulifera A. Ad.

Adeorbis abjecta C B Ad

Umbonium callosum Sb
" superbum Ted
" capillata Ted

Ethalia invallata Cpr
" supravallata Cpr

Delphinula delphinus
" coronata.

Delphinula.

VI. Trib. Trochinae.

350. Gen. Delphinula. Lm.

Syn. Angaria. Bolt.
„ Delphinulus. Mft.
„ Scalator. Gistl.

aculeata. Rv. — Phlppn.
atrata. Ch. — „
depressa. Rv. — „
distorta. L. — Nicobar.
eurycantha. A. Ad. — Austrl.
formosa. Rv. — I. Capul.
imperialis „ — I. Mindan.
incisa. „ — N. Holl.
laciniata. Lm. — Phlppn.
nodosa. Ch. — Austrl.
sphaerula. Kien. — I. Capul.
Tyria. Rv. — N. Holl.

351. Gen. Livona. Gray.

Syn. Turbo. Adans.
„ Tigris. Klein.
„ Meleagris. Mft.
„ Meleager. Grffth.
„ Cittarium. Phl.

pica. L. — Oc. ind.

352. Gen. Trochus. L.

acutangulus. Ch. — Phlppn.
Cumingii. A. Ad. — „
Listeri. Kien. — Oc. ind.
maximus. Koch. — „
Niloticus. L. — „

353. Gen. Cardinalia. Gray.

virgata. Gm. — Oc. ind.

354. Gen. Pyramidea. Sw.

Syn. Tectus. Mft.
„ Pyramis. Schmch.

acuta. Lm. — Phlppn.
architectonica. A. Ad. — Austrl.
caerulescens. Lm. — N. Cald.
costifera = Mauritiana.
crebricostata. Rv.
crenulata. Lm. — Phlppn.
dentata. Forsk. — M. rubr.
exaltata. Phl. — Molucc.
fenestrata. Gm. — Oc. ind.
Mauritiana. „ — I. Maurit.
nodulifera. Lm. — Phlppn.

Pyramidea.

obeliscus = pyramis.
prasina = caerulescens.
pyramis. Born. — Phlppn.
tabidus. Rv. — Austrl.
triserialis. Lm. — Phlppn.

355. Gen. Polydonta. Schmch.

Syn. Lamperostoma. Sw.
1. Sect. Polydonta. Schmch.
2. „ Carinidea. Sw.
Syn. Infundibulum. Mft.

1 alta. Phl. — Oc. ind.
1 Byroniana. Wood. — I. Sandw.
2 calicocca. Rv.
2 concava. Gm. — M. ind.
1 concinna. Phl. — N. Cald.
1 conspersa. Gm. — Ind. or.
1 costulata. Lm. — Ind. occ.
1 crenifera. Kien. — I. Ceyl.
2 delicatula. Phl.
2 Erythraea. Broch. — M. rubr.
1 Eustephes. Phl. — Ind. occ.
2 fictilis. Jon. — M. rubr.
1 flammulata. Lm. — Ind. or.
1 gibberula. A. Ad. — Phlppn.
1 granosa. Lm. — „
1 Hanleyana. Rv. — Austrl.
1 histrio. „ — „
1 ignobilis. Phl.
inaequalis = maculata.
1 incarnata. Fschr. — I. Nossibé.
1 incrassata. Lm. — N. Hibern.
1 inermis. Gm. — Ind. occ.
2 Kochii. Phl. — M. rubr.
1 lineata. Lm. — N. Holl.
1 maculata. Lm. — Phlppn.
1 Vr. inaequalis. Gm. — Oc. ind.
2 metallica. Rv. — I. Sandw.
1 obesa. „ — I. Upolu.
1 oblita. „
1 pallidula. A. Ad.
1 regia. Ch. — Phlppn.
1 rota.
1 sacellum. Phl. — I. Luzon.
1 sanguinolenta. Ch. — Oc. ind.
1 smaragdus. Rv. — I. Upolu.
1 Spengleri. Ch. — Ind. or.
1 spinosa. „ — I. Upolu.
1 squarrosa. Lm. — I. Sandw.
1 subincarnata. Fschr. — I. Nossibé.
1 tentorium. Ch. — Phlppn.
1 Ticaonica. A. Ad. — I. Ticao.
1 tricatenata. Rv.
1 tuberculata. Gray. — N. Zeal.
1 tubifera. Kien. — N. Cald.

Polydonta.

1	veneta. Rv.	Molucc.
1	verrucosa. Gm.	Zanzbr.
1	viridis. „	N. Zeal.

356. Gen. Clanculus. Mft.

Syn. Clangulus. Blvll.
„ Fragella. Sw.
„ Otavia. Riss.

agrestis. Ch.	Amer. m.
anus. Phl.	Austrl.
articulatus. Gray.	Brasil.
atropurpureus. Gld.	I. Upolu.
Australis. A. Ad.	N. Cald.
bella. Nutt.	I. Chatham.
Bertheloti. Orb.	I. Canar.
Capensis. Gray.	C. b. sp.
carinatus. A. Ad.	P. Natal.
Ceylanicus. Nevil.	I. Ceyl
Chemnitzii. Kien.	China.
clanguloides. Wood.	N. Cald.
clangulus. „	Austrl.
corallinus. Gm.	Europ.
Couthoyi. Payr.	M. med.
cruciatus. Gm.	„
depictus. A. Ad.	China.
Dunkeri. Cox.	Austrl
floridus. Phl.	P. Jaks.
gibbosus. A. Ad.	„
glomus. Phl.	Algier.
Godeffroyi. Dkr.	I. Viti.
Guineensis. Gm.	Guinea.
homalomphalus. A. Ad.	Austrl.
Jussieui. Payr.	I. Corsic.
limbatus. Quoy.	N. Holl.
margaritaceus. Phl.	M. med.
Maugeri. Wood.	Austrl.
maxillatus. Mke.	„
Mediterraneus. Gray.	M. med.
morus. Phl.	Japon.
niger. Gray.	
obscurus. Dkr.	I. Samoa.
Patagonicus. Orb.	Patagon.
personatus. Phl.	Austrl.
Pharaonis. L.	Oc. ind.
plebejus. Phl.	M. aust.
puniceus. „	Zanzbr.
reticulatus. Wood.	Panam.
ringens. Mke.	Austrl. m.
roseus. Lm.	N. Holl.
rubens. A. Ad.	Austrl.
scalaris. Ant.	Mexico.
stigmatarius. A. Ad.	Manil. B.
Thomasi. Cross.	N. Cald.
tristis. Gray.	Angola.
turbinoides Dsh.	I. Sicil.

Clanculus.

turgidulus. Broch.	
undatus. Lm.	Austrl.
unedo. A. Ad.	I. Art.
urbanus. Gm.	
Vielloti. Payr.	M. med.
villanus. Phl.	Guinea.
Yatesi. Cross.	Austrl.

357. Gen. Craspedotus. Phl.

Syn. Olivia. Cantr.
„ Otavia. Gray.

Tinei. Calc.	M. med.

358. Gen. Monodonta. Lm.

Syn. Labio. Oken.
„ Monodontes. Mft.
„ Odontis. Sow.
„ Trochidon. Sw.
„ Monodon. Schwg.
„ Unidens. Schinz.

articulata. Lm.	Africa.
Australis. „	Oc. ind.
bicanaliculata. Dkr.	M. aust.
canalifera. Lm.	N. Hibern.
carinifera. Bk.	Oc. ind.
concamerata. Rclz.	I. Viti.
crassa. Mtg.	Europa.
dama. Phl.	M. med.
foveolata. A. Ad.	I. Rartng.
fragarioides. Lm.	M. med.
Vr. turbinata. Born.	Algier.
labio. L.	Oc. ind.
lugubris. Gm.	N. Zeal.
mutabilis. Phl.	Syria.
Vr. tessellata. Dsh.	M. med.
neritoides. Phl.	N. Zeal.
nucleus. Ang.	Austrl.
obscura. Wood.	Africa.
Philippii. Koch.	
punctulata. Lm.	Sengl.
reticularis. Wood.	Tasman.
rugulosa. A. Ad.	Austrl.
tessellata = mutabilis.	
tuberculata. A. Ad.	N. Zeal.
turbinata = fragarioides.	
vermiculata. Fschr.	P. Natal.

359. Gen. Euchelus. Phl.

Syn. Aradasia. Gray.

1. Sect. Euchelus. Phl.
2. „ Perrinia. H. A. Ad.

alveolatus A. Ad.	Japon.
angulatus. Pse.	I. Tahiti.

Clanculus clanculoides Wood
" conspersus A. Ad
" planospira Kein
" maculosus A. Ad
" zebrioides A. Ad
" variegatus Ad
" omalophalus Ad
" modestus Koch
, conspersus A Ad
" nodoliratus A Ad
" minor A Ad

Monodonta gaimardi Phil
" Coracina Phil
" nigerrima Hutt
" Quoyi Kien
" mimetica Hutt
" crenita Phil
" excavata Ad & Ang
" turbiniformis Salis
" subrostratus Gray
" fuliginosa A. Ad
" striolata Q & G
" reticularis Wood
" fuliginensa A Ad
" tigrina Ch
" [illegible] Koch

Monodonta lepida Gld
" amoenus "
" fulgurata "
nigerrima Gm
crisoana Pils

Enchelus patula Gld
" triangulatus A Ad
" bellus Hutt
" denigratus Chem
" atratus Gmel
" canaliculatum Quoy
" asperus Chem
" cruccata Mke
" guttarosae Dall
" maculosus Pse
" verruca Gld

Thalotia caffea Gabb.

Euchelus.

asper. Ch.	Malab.
atratus. Gm.	Nicobar.
baccatus. Mke.	P. Jaks.
brunneus. A. Ad.	Austrl.
cancellatus.	
circulatus. Ant.	
clathratus. A. Ad.	Japon.
coelatus. „	
Danieli. Cross.	N. Cald.
denigratus. Chenu.	Nicobar.
edentulus. A. Ad.	
exasperatus. A. Ad.	Europ.
foveolatus. A. Ad.	
gemmatus. Gld.	I. Sandw.
Guttadauri. Phl.	M. med.
horridus. „	„
incisus. Mke.	
Indicus. A. Ad.	India.
instrictus. Gld.	I. Viti.
planulatus. Crptr.	Vancouv.
proximus. A. Ad.	Japon.
punctiger. „	
Reevei. Montrz.	N. Cald.
ruber. A. Ad.	China.
scrobiculatus. Souvrb.	N. Cald.
Strangei. A. Ad.	Austrl.
sulciferus. „	China.
taeniatus. Quoy.	Austrl.
tricarinatus. Lm.	Oc. ind.

360. Gen. Diloma. Phl

melanoloma. Mke.	Austrl.
morio. Trschl.	
odontis. Wood.	Tasman.
piperina. Phl.	I. Viti.
radula. Parr.	I. Sandw.
sulcata. Wood.	„
tener. Trschl.	I. Viti.

361. Gen. Thalotia Gray.

abnormis. Cross.	Austrl.
alternata. Phl.	I. Celeb
chlorostoma. Mke.	N. Holl.
conica. Gray.	Austrl
Vr. Lehmanni. Mke.	N. Holl.
elongata. Wood.	N. Cald.
Lesieuri. Fschr.	Austrl.
miniata. Ant.	C. b. sp
monilifer. A. Ad.	Austrl.
nitens. Kien.	„
picta. Wood.	„
pulcherrima. Wood.	„
purpurata. Martyn.	N. Zeal.
Ramburi. Cross.	Austrl.

Thalotia.

serpentina. Quoy.	I. Guam.
texturata. Gld.	N. Zeal.
torosa. Quoy.	„
zebrides. A. Ad.	Austrl.

362. Gen. Zizyphinus. Leach.

Syn. Trochilus. Humph.
„ Conulus. Nardo.
„ Calliostoma. Sw.
„ Callistomus. Herms.

annulatus. Martyn.	Calforn.
Antonii. Koch.	Austrl.
armillatus. Wood.	Tasman.
bicingulatus. Lm.	Torres. S.
canaliculatus. Martyn.	N. Zeal.
comptus. A. Ad.	N. Cald.
conicus. Gray.	N. Holl.
conuloides. Lm.	M. med.
conulus. L.	Europ. m.
costatus. Crptr.	Calforn.
Cuninghami. Gray.	N. Zeal.
decoratus. Phl.	Austrl. occ.
doliarius = canaliculatus.	
dubius. Phl.	M. med.
elegantulus. A. Ad.	Malacc.
euglyptus. „	Tasman.
exasperatus. Penn.	M. bor.
exiguus. Pultn.	M. atl.
exilis. Pse.	I. Upolu.
eximius. Rv.	Panam.
filosus. Wood.	Puget. S.
flammiger. Dkr.	
flavus. Ant.	Austrl.
fragum. Phl.	„
gemmulatus. Crptr.	Calforn.
gilvus. A. Ad.	Japon.
granatus. Ch.	Tasman.
granulatus. Born.	Britan.
Gualtierianus. Phl.	M. med.
hyacinthus. Bens.	Japon.
Japonicus. A. Ad.	„
Javanicus. Lm.	I. Java.
indistinctus. Wood.	N. Holl.
iridescens. Middf.	Ochotsk.
jucundus. Sow.	Japon.
jujubinus. Gm.	Ind. occ.
laevigatus. Phl.	I. Sicil.
Laugieri. Payr.	M. med.
leanus. C. B. Ad.	I. Jam.
luridus. Nutt.	Calforn.
Mac. Andreae. Crptr.	Mztln.
Meyeri. Phl.	M. aust.
millegranus. Phl.	Europ.
monilis. Rv.	P. Curtis.
Montagui. Gray.	Britan.

Zizyphinus.

nanus. Lm.	N. Holl.
nobilis. Phl.	Austrl.
occidentalis. Mich.	Bergen.
ocellatus. Rv.	
ornatus. Lm.	Torres. S.
papillosus. Cost.	M. med.
pulchellus. Phl.	Austrl.
punctulosus. A. Ad.	"
pyramidatus. Lm.	I. Sicil.
pyramis. Born.	Oc. ind.
rubidus. Pfr.	Japon.
scitulus. A. Ad.	N. Zeal.
scobinatus. "	Bombay.
scrobiculatus. Rv.	I. Ceyl.
selectus. Ch.	N. Zeal.
similaris. Rv.	Torres. S.
speciosus. A. Ad.	Moret B.
splendidus. Phl.	Austrl.
striatus. L.	Britan.
strigosus. Lm.	I. Sicil.
Suarezensis. Fschr.	I. Nossibé.
sulcatus. Gray.	N. Zeal.
supragranosus. Crptr.	Calforn.
suturalis. A. Ad.	Austrl.
Ticaonicus. A. Ad.	I. Ticao.
tigris. Martyn.	N. Zeal.
Tranquebaricus. Ch.	Trqbr.
tricolor. Gabb.	Calforn.
unicus. Dkr.	Japon.
unidentatus. Phl.	Sicil.
venustus. Dkr.	I. Viti.
violaceus. Riss.	M. med.
Yessoensis. Schrnk.	Japon.
Zebuensis. A. Ad.	I. Zebu.

363. Gen. Turcica. H. A. Ad.

angulifera. A. Ad.	China.
concinna. "	"
Elisa. A. Ad.	
instricta. Gld.	China.
monilifera. A. Ad.	Austrl.
stellata. "	Suez.

364. Gen. Cantharis. Fer.

Syn. Cantharidus. Mft.
" Cantharius. Voigt.

artizona A. Ad.	
iris. Ch.	N. Zeal.
tenebrosus. A. Ad.	"
Zealandicus. "	"

365. Gen. Elenchus. Humph.

apicinus. Mke.	Austrl.
Australis. Quoy.	N. Holl.

Elenchus.

badius. Wood.	N. Holl.
bellulus. Phl.	"
concinnus. "	"
elegans. Gm.	N. Cald.
elongatus. Wood.	Austrl.
Fournieri. Cross.	N. Cald.
goniostomus. Mke.	N. Holl.
Japonicus. A. Ad.	Japon.
iriodon. Quoy.	N. Holl.
leucostigma. Mke.	Austrl.
lineatus. Lm.	"
minor. Trschl.	"
Peronii. Phl.	"
Quoyi. "	"
roseus. Lm.	"
rutilus. A. Ad.	Tasman.
variegatus. Quoy.	Austrl.

366. Gen. Alcyna. A. Ad.

ocellata. A. Ad.	Japon.
rubra. Pse.	I. Sandw.

367. Gen. Bankivia. Bk.

nitida. A. Ad.	Austrl.
varians. Bk.	N. Holl.

368. Gen. Trochocochlea. Klein.

Syn. Trochius. Leach.
" Gibbium. Gray.
" Osilinus. Phl.
" Labio. Gray.
" Melagraphia. Stentz.

1. Sect. Trochocochlea. Klein.
2. " Tegula. Less.

1	aethiops. Gm.	N. Zeal.
1	attrita. Hombr.	"
1	bicanaliculata. Dkr.	Austrl.
1	cingulata. Wood	C. B. sp.
1	constricta. Lm.	Austrl.
1	extenuata. Fschr.	P. Jaks.
1	multicarinata. Chenu.	M. aust.
1	neritoidea. Born.	N. Zeal.
2	pellis-serpentis. Wood.	Panam.
1	striolata. Quoy.	P. Jaks.
1	taeniata. "	M. aust.
1	zebra. Wood.	Panam.

369. Gen. Oxystele. Phl.

amoena. Gld.	I. Viti.
citrina. Phl.	I. Madr.
Vr. colubrina. Gld.	"
" sagittifera. Hidlg.	"
exigua. Dkr.	I. Viti.

Calliostoma pellucidum Val
" nebulosum A Ad
" versicolor Mke
" punctulata Mart
" crenulatus Broc
" polychroma A Ad
" rufopunctatum A Ad
" acutum Gld
" urbanus Gld
" infuscatum Gld
Versicolor Mke
: Linia Phil
aequisculpta Cpr
gloriosum Dall
splendens Cpr
variegatum Cpr.

Chlorostoma (Turcica)
" imperialis A Ad

Turcicula bairdi Dall
" argentio-nitens Liskk

Cantharidus pruinosus G
" rufozona A Ad
" nigricans A Ad
" indistinctus Wood
" hilaris Lishke
" simulatus Hutt
" trifozona A Ad
" lineolaris Gld
" vermicularis Kein
" fulminius "
" ocellatus Gld
" Schrageri Phil
" pyrgos Phil
" pulchra A Ad
" strigata Gld.

ronolia apicina Gld
" eginia "
" vittligua Mke.
" spuria Gld
" chrysolema Mart
" preissiana Phil
" solariformis Thorpe
" verrucosa Gld
" conotrochus
" singaporensis Pilsbry

otinula conica d'Orb
" magellanica Gld

Chlorostoma undatella Gld.
" achates Gld.
" nordmanni Schr.
" montereyi Kein.
" coronulata C.B.Ad.
rugosus A.Ad.
cooksoni Smith
quadricarinatus Gm
multifilosa Stearns
tridentatum Pot & Mich

Solariella varicosa Migh

Oxystele.

impervia. Mke. C. b. sp.
indecora. Phl. Japon.
laevis. Ch. I. Canar.
Menkeana Phl. C. b. sp.
× merula Ch. Sengl.
nigra. Gray. Chile.
× porcifera. A. Ad. N. Zeal.
× sagittifera = citrina.
suavis. Phl. N. Cald.
× tabularis. Krss. Africa.
× Tamsii. Dkr. I. C. Verd.
variegata. Ant. C. b. sp.

370. Gen. Photinula. H. A. Ad.

Syn. Photina. H. A. Ad.

× caerulescens. King. Calforn.
× expansa. Sow. I. Falkl.
Sandwicensis. A. Ad. I. Sandw.
× taeniata. Wood. I. Malouin.
× violacea. King. I. Falkl.
× zonata. Wood. P. Natal.

371. Gen. Chlorostoma. Sw.

× argyrostomum. Gm. Austrl.
Vr. umbilicatum. Lschk. Japon.
× ater. Less. Chile.
× aureotinctum. Forb. Calforn.
aurostoma. „ „
bicarinatum. Pot. et M. Chile.
× brunneum. Phl. Calforn.
Carpenteri. Dkr. Japon.
euryomphalum. Jon. Chile.
× funebrale. A. Ad. Vancouv.
× gallina. Forb. Calforn.
luctuosum. Orb. Lima.
maculosum. A. Ad. Sitka.
marginatum. Nutt. China.
× nigricolor. Dkr. Nangask.
obtusum. Ch. Ind. or.
× Pfeifferi. Phl. Japon.
× pulligo. Martyn. Amer.
× rusticum. Gm. Japon.
× tridentatum. Pot et M. Valpar.
tropidophorum. A. Ad.
turbinatum. „ Japon.
umbilicatum = argyrostomum.
× xanthostigmum. A. Ad. Japon.

372. Gen. Omphalius. Phl.

1. Sect. Omphalius. Phl.
2. „ Anadema. H. A. Ad.

1 Brasilianus. Mke. Brasil.
1 canaliculatus. Orb. I. Cuba.
1 cariniferus. Bk. Phlppn.

Omphalius.

1 carneolus. Lm. Antill.
1 carneus. Gm. Ind. occ.
1 depressus. Phl. M. med.
1 excavatus. Lm. Ind. occ.
1 fasciatus. Born. „
×1 fuscescens. Crptr. Calforn.
1 impressus. Jon. Amer.
1 indusi Ch. I. Cuba.
1 infundibulum. Antill.
×1 ligulatus. Mke. Calforn.
1 liratus. A. Ad. Austrl.
1 melaleucos. Jon. Peru.
1 Nassoviensis. Ch.
1 occultus. Phl.
×1 Panamensis. Panam.
1 Pfefferi. Dhrn. N. Hebrid.
1 planospira. Kien.
1 quadricarinatus. Gm. Amer.
1 quadricostatus. Gray. „
1 rubroflammulatus. Koch. Calforn.
1 scalaris. Ant. Ind. occ.
1 semigranosus. A. Ad.
1 Shantariscus. Middf. Sitka.
1 umbilicaris. L. Algier.
×1 viridulus. Gm. Panam.

373. Gen. Monilea. Sw.

Syn. Thalopia. Gray.

1. Sect. Monilea. Sw.
2. „ Solariella. S. Wood.

2 biangulata. Thorp. Malab.
1 callifera. Lm. N. Cald.
1 calycula. Wood. Austrl.
2 Cochinchinensis. Thorp. Malab.
2 coronulata. C. B. Ad. S. Lucas.
1 corrugata. A. Ad. Austrl.
1 crenulata. Mke.
2 delicata. A. Ad. Austrl.
1 fasciata. A. Ad.
Kalisoma = patricius.
1 lentiginosa. A. Ad. Austrl.
1 ligulata.
1 nucleus. Phl. N. Cald.
1 patricius. „ Amer. c.
1 Vr. Kalisoma. A. Ad. „
1 Philippii. „ I. Tonga.
1 pusilla. „
2 radiata. „
2 undata. Sow. Afric. m.

374. Gen. Gibbula. Riss.

Syn. Phorcus.
„ Steromphala. Agas.

1. Sect. Gibbula. Riss.

Gibbula.		
	2. Sect. Forscalia. H. A. Ad.	
× 1	Adansonii. Payr.	M. med.
1	Adelaidae. Phl.	Austrl.
× 1	Adriatica. „	M. adr.
	Aegyptiaca = declivis.	
1	Agathensis. Rclz.	Europ.
1	albida. Gm.	M. med.
1	aurea. Jon.	N. Holl.
1	Biasoletti. Phl.	M. adr.
× 1	Blanfordiana. Nevil.	I. Ceyl.
1	callosa. Koch.	I. Lifou.
× 1	Capensis. Gm.	C. b. sp.
× 1	cicer. Mke.	„
× 1	cineraria. L.	M. med.
1	cinerea. Cost.	„
1	colibri. Mittre.	N. Zeal.
1	constellata. Souvrb.	N. Cald.
1	coronata. A. Ad.	Austrl.
1	Coxi. „	„
1	crinita. Phl.	„
× 2	declivis. Forsk.	M. rubr.
1	depressa. Gm.	Europ.
× 1	divaricata. L.	M. med.
× 1	Dupontiana. Nevil.	I. Ceyl.
1	exasperata. Pen.	Britan.
1	exigua. Pultn.	Europ.
× 2	fanulum. Gm.	M. med.
× 1	Fermoni. Payr.	„
1	filocincta. Dkr.	I. Upolu.
× 1	fulminata. Hutt.	I. Chath.
× 1	fuscata. Gm.	Europ.
1	granulosa. Krs.	C. b. sp.
1	Gundlachi. Phl.	I. Cuba.
1	Japonica. A. Ad.	I. Japon.
2	Kotschyi. Phl.	M. pers.
1	laevis. Ch.	Europ.
1	Lehmanni. Mke.	Aust. occ.
1	leprosa. Phl.	
× 1	Lessoni. Payr.	Bona.
1	leucophaea. Phl.	M. med.
1	magulus. Dsh.	M. adr.
1	margaritaca. Riss.	I. Sicil.
1	miniata. Ant.	C. b. sp.
1	Montagui. Wood.	Europ.
× 1	nitida. A. Ad.	N. Zeal.
1	obliquata. Gm.	Britan.
1	odontis. Wood.	N. Holl.
1	picturata. Ad. et Ang.	Austrl.
2	pulcherrima. A. Ad.	China.
2	puncto-costata. „	
1	quadrata. Gm.	
1	rarilineata. Mich.	Hispan.
× 1	Richardi. Payr.	M. med.
1	rosea. Gm.	C. b. sp.
1	rutila. Koch.	

Gibbula.		
1	selecta. A. Ad.	
1	Senegalensis. Mke.	Sengl.
1	servilis. Phl.	
× 1	Stoliczkana. Nevil.	I. Ceyl.
× 1	Strangei. A. Ad.	Austrl.
× 1	succincta. Crptr.	Calforn.
× 1	tumida. Mtg.	Britan.
× 1	varia. L.	M. med.
1	villica. Phl.	I. Sicil.
1	viridula. Mke.	Mztln.
1	Yessoensis. A. Ad.	Japon.

375. Gen. Enida. H. A. Ad.

	Japonica. H. A. Ad.	Japon.

376. Gen. Trochiscus. Sow.

×	Norrisii. A. Ad.	Phlppn.

377. Gen. Minolia. A. Ad.

×	angulata. Ang.	N. Wal. m.
	biangulata. „	Japon.
	prodicta. Fschr.	P. Jaks.
	pulcherrima. A. Ad.	Japon.
	punctata. „	„
	reticulata. „	„

378. Gen. Margarita. Leach.

	albula. Gld.	I. Aleut.
	amabilis. Jeffr.	Europ.
	arctica. Leach.	Britan.
	argentata. Gld.	I. Terr-nov.
	Beecheana. Mrts.	Alaschk.
	bella. Verkrz.	Magerö.
	biangulosa. A. Ad.	P. Natal.
×	cinerea. Couth.	Massach.
	Cumingii. A. Ad.	
	elegans. Gray.	Japon.
	granulosa. A. Ad.	„
	Groenlandica. Bk.	Groenl.
×	helicina. Fabr.	M. bor.
	marginata. Dall.	I. Aleut.
	Middendorfi. Sw.	Sitka.
	modesta. Middf.	Japon.
×	obscura. Couth.	N. Britan.
	obtusa. Say.	Amer. b.
	plicata. Sars.	Europ.
×	pupilla. Gld.	Vancouv.
	rubrilineata. Garr.	I. Sandw.
	solariiformis. Sow.	Cochinch.
	striata. Brod et Sow.	I. Grönl.
×	striatula. Garr.	I. Sandw.
	sulcata. Sow.	M. bor.

Gibbula hemprichi Issel	Margarita lenticula Gld
" calinota A Ad	" articulata "
" venusta " "	" aculicostata Cpr
" ferruginea Hs	subelevata Cpr.
" nassaviensis Chem	lirulata Cpr.
" spurcus Gld	obsoleta Cpr.
" fulgens Gld	aculeostata Cpr.
" impressa Hutt	jewetti Cpr.
" picturata Ad & Ang	salmonea Cpr.
" tryoni Pils	peramabilis Dall
" leucosticta A Ad	
" bingi Crosse	
" affinis Grav	
" concinna Dkr	
" gibbosus A Ad	
" pictinata Ad & Ang	
" purpuratus Nevill	
" strictus A Ad	
" zonata Wood	
" locellosa Gld	
" fucata Gld	
" variegatus Risso	
" umbilicatus Mont	
parcipicta Cpr	
optabilis Cpr	
funiculata Cpr.	

Cyrisca jewetti Cpr

Stomatella haliotidea Sby
piciosa A. Ad.

Broderipia eximia Nev

Gena asperulata A. Ad

Vitrinella penangensis C.B.
subplana Cpr.

Margarita.

umbilicalis. Brod et Sow.	M. bor.
undulata. Sow.	Massach.
Vahlii. Möll.	I. Grönl.
variabilis. A. Ad.	P. Natal.
varicosa. Mighl.	I. Grönl.
violacea. King.	Magell. S.
vorticifera. Dall.	I. Aleut.
vulgaris. Leach.	Labrdor.

379. Gen. Vitrinella. C. B. Ad.

anomala. Orb.	Ind. occ.

VII. Trib. Stomatellinae.

380. Gen. Stomatella. Lm.

angulifera. A. Ad.	
Antillarum.	Antill.
Arabica. A. Ad.	M. rubr.
articulata. „	Austrl.
Baconi. „	„
bicarinata. „	Moret. B.
cancellata. Krss.	C. b. sp.
candida. A. Ad.	Corea.
coccinea. „	St. Johns.
decolorata. Gld.	I. Howe.
elata. H. Ad.	
elegans. Gray.	Japon.
fulgens. A. Ad.	Phlppn.
fulgurans. „	I. Negros.
Godeffroyi. Dkr.	I. Viti.
Japonica. A. Ad.	Japon.
imbricata. Lm.	Torres. S.
maculata. Quoy.	I. Vanik.
Mariei. Cross.	N. Cald.
monilifera. A. Ad.	
orbiculata. „	Mozbq.
papyracea. Ch.	Austrl.
picta. Montrz.	I. Art.
sanguinea. A. Ad.	I. Ticao.
scabra. Lm.	
stellata. Souvrb.	N. Cald.
sulcifera. Lm.	I. Ticao.

381. Gen. Stomatia. Hlblng.

Syn. Haliotidea. Humph.
„ Stomax. Mft.
„ Sigaretus. Schmch.

angulata. A. Ad.	I. Luzon.
Australis. „	Austrl.
duplicata. Sow.	I. Mindan.
lirata. A. Ad.	Japon.
obscura. Lm.	Suez.
phymotis. Hlblg.	M. rubr.
rubra. Lm.	Phlppn.

Microtis.

382. Gen. Microtis. A. Ad.

tuberculata. A. Ad.	Phlppn.

383. Gen. Gena. Gray.

angusta. Dkr.	I. Upolu.
auricula. Lm.	Austrl.
caliginosa. H. A. Ad.	
concinna. Gld.	I. Tahiti.
Japonica. A. Ad.	Japon.
laevis. Pse.	I. Tahiti.
lutea. L.	Ind. or.
nigra. Quoy.	I. Tonga.
planulata. Lm.	I. Caming.
pulchella. A. Ad.	Austrl.
rosea. Pse.	I. Tahiti.
stellata. Souvrb.	N. Cald.
striata. A. Ad.	Austrl.
striatula. „	I. Mindor.
strigosa. „	Austrl.
varia. „	I. Mindor.

384. Gen. Broderipia. Gray.

iridescens. Brod.	Oc. pacf.
rosea. „	„

75. Fam. **Haliotidae.**

385. Gen. Haliotis. L.

Syn. Auris. Klein.
„ Deridobranchus. Ehbg.
„ Ralia. Gray.
„ Haliotidarius. Dum.

albicans. Quoy.	N. Zeal.
alternata. Sow.	I. Maurit.
ancile. Rv.	Tasman.
Australis = rugosa-plicata.	
bistriata. Gm.	Mozbq.
Capensis. Dkr.	C. b. sp.
coccinea. Rv.	I. C. Verd.
coccoradiata. „	Austrl.
concinna. „	Phlppn.
Coreanica. A. Ad.	Japon.
corrugata. Gray.	Calforn.
Cracherodi. Leach.	„
cruenta. Rv.	N. Zeal.
Cunninghami. Gray.	Austrl.
discors. Rv.	Japon.
diversicolor. Rv.	China.
Dohrniana. Dkr.	N. Hebrid.
Dringii. Rv.	N. Holl.

Haliotis.

exigua. Dkr.	I. Viti.
funebris. Rv.	Austrl.
gibba = submarmorata.	
glabra. Ch.	Austrl.
Gruneri. Phl.	China.
Japonica. Rv.	Japon.
Iris. Gm.	Austrl.
Kamschatkana. Jon.	M. bor.
lamellosa = tuberculata.	
Mariae. Gray.	
Midae. L.	C. b. sp.
neglecta. Phl.	I. Malta.
nodosa. Phl.	China.
planata. Crptr.	Calforn.
planilirata. Rv.	
pustulata. Rv.	
rubiginosa. „	
rufescens. Sw.	I. Ceyl.
rugosa. Rv.	
rugoso-plicata. Ch.	N. Holl.
Vr. Australis. Gm.	„
sanguinea. Hanl.	C. b. sp.
Schröteri. Mke.	
scutulum. Rv.	
semistriata. Rv.	I. Ceyl.
sepiculata. „	
speciosa. „	Ind. or.
splendens. „	Calforn.
squamata. „	I. C. Verd.
squamosa. Gray.	Austrl.
stomatiaeformis. Rv.	Phlppn.
strigata. Wkf.	
submarmorata. Wkf.	Austrl.
Vr. gibba. Rv.	
supertexta. Lschk.	Japon.
Tayloriana. Rv.	
tuberculata. L.	Europ.
Vr. lamellosa. Lm.	„
striata. L.	„
tumens. Pfr.	Maztln.
varia. „	Phlppn.
virginea. Ch.	Sengl.
Vr. rosacea. Rv.	
viridis. Rv.	
Zealandica. „	N. Zeal.
ziczac. „	„

386. Gen. Teinotis. H. A. Ad.

asinina. L.	China.
elegans. Koch.	Austrl.

Padollus.

387. Gen. Padollus. Mft.

Syn. Padolla. Oken.
„ Padola. Flmg.

1. Sect. Padollus. Mft.
2. „ Sulculus. H. A. Ad.

1	Brazieri. Ad. et Rv.	P. Jaks.
1	clathratus. Rv.	Phlppn.
1	Emmae. Gray.	N. Holl.
1	excavatus. Lm.	„
1	Hargravesii. Sow.	Austrl.
2	Janus. Rv.	
2	incisus. „	
1	naevosus. Martyn.	N. Zeal.
1	ovinus. Ch.	Phlppn.
1	Vr. „	„
1	parvus. L.	Oc. ind.
1	pulcherrimus. Mart.	I. L. Hood.
1	Roei. Rv.	N. Holl.
2	sanguineus. Hanl.	C. b. sp.
2	speciosus. Rv.	Ind. or.
1	tricostalis Lm.	N. Holl.
1	venustus. Ad. et Rv.	M. aust.

II. Subord. Edriophthalma.

76. Fam. **Fissurellidae.**

388. Gen. Fissurella. Brug.

Syn. Larva. Humph.
„ Caminata. Fabr.
„ Fissurellus. Mft.
„ Serra. Less.

1. Sect. Fissurella. Brug.
2. „ Cremides. H. A. Ad.
3. „ Fissuridea. Sw.
4. „ Lucapina. Gray.
5. „ Clypidella. Sw.

4	aculeata. Rv.	
4	Aegis. „	
1	affinis. Gray.	Chile.
2	alabastrites. Rv.	I. C. Verd.
4	alba. Phl.	Chile.
4	alta. C. B. Ad.	Ind. occ.
2	angusta. Gm.	„
4	aspera. Sow.	Peru.
2	asperella. „	I. Lobos.
2	atricapilla. Dillw.	Pt. Cabell.
2	balanoides. Rv.	
2	Barbadensis. Gm.	Barbad.
1	bella. Rv.	C. Horn.
4	Benguelensis. Dkr.	Benguel.
1	biradiata. Fremb.	Peru.

Haliotis excavata Lam
" rosacea Rve = decussata Phil
" crispata Gld
" gigantea Ch = tubifera Lam
" cracherodi Leach & californiensis
" assimilis Dall.
" brazieri Angas

Fissurella occidens Gld
megatrema Orb
minima Cpr.
callomarginata Cpr
bimaculata Dall

Fissurella chemnitzi Sby.
" metcalfi Rve.
" virna Gld.
" afra S + G.
ornata Nutt
cratita Gld
mexicana Sby.

Megatebennus scutulum Gm
" trapezina Sby

Glyphis lenicata Sby
" gibba Phil
" alternata Say
" granifera Ps
" similis Sby.
" patagonica d'Orb
" galeata Helb
" variegata Sowb
" calyculata "

Subemarginula elegans Quoy
" cinerea Gld
" textilis Gld

Scutus ambiguus Ch

Emarginula punctata A Ad
" pileata Gld
" curvirostris Desh.
" altilis Gld
bella Gabb

Fissurella.

4	Bombayana. Sow.	Bombay.
1	Bridgesii. Rv.	Chile.
4	calyculata. Sow.	C. b. sp.
4	cancellata. „	Ind. occ.
3	candida. „	
4	Capensis. Lm.	C. b. sp.
4	Cayennensis. „	Guyan.
3	clathrata. Rv.	China.
1	clypeus. Sow.	Columb. occ.
2	coarctata. King.	Benguel.
2	compressa. Rv.	
5	concatenata. Cross et F.	Aust. m.
1	concinna. Phl.	Chile.
2	conioides. Rv.	C. b. sp.
2	corbicula. Sow.	
2	costaria. Bast.	M. adr.
1	costata. Less.	Chile.
1	crassa. Lm.	Valpar.
4	crenulata. Sow.	Calforn.
4	cruciata. Krss.	P. Natal.
1	Cumingii. Rv.	Chile.
4	cyathulum. „	„
1	Darwinii. Rv.	Magell.-S.
4	densiclathrata. Rv.	
3	depsta. „	Macass.
3	digitalis. „	
4	Dysoni. „	Hondur.
2	Edititia. „	
4	elongata. Phl.	M. rubr.
	Europaea = graeca.	
4	excelsa. Rv.	Ind. or.
1	exquisita. „	Magell.-S.
5	fascicularis. Lm.	Ind. occ.
4	fimbriata. Rv.	Austrl.
3	fornicata. Dkr.	I. Viti.
1	fulvescens. Sow.	Valpar.
4	fumata. Rv.	
4	funiculata. „	Kurrach.
4	gemmulata. „	Ind. occ.
3	gibberula. Lm.	M. med.
3	Vr. minuta. Sow.	I. Sicil.
2	glaucopis. Rv.	I. C. Verd.
4	graeca. L.	M. med.
4	Vr. Europaea. Sow.	Europ.
1	Hondurasensis. Rv.	Hondur.
2	Humphreysi. „	I. C. Verd.
2	imbricata. Mke.	I. Portor.
4	inaequalis. Sow.	I. Galap.
4	Incei. Rv.	Austrl. bor.
4	indusica „	Kurache.
4	Juekesii. „	Austrl.
4	lanceolata.	
4	larva. Rv.	Ind. occ.
1	lata Sow.	Chile.
1	latimarginata. Sow.	Valpar.
1	lepida. Mke.	Gibrltr.

Fissurella.

1	limbata. Sow.	Valpar.
4	Lincolni. Gray.	Calforn.
4	Listeri. Orb.	Ind. occ.
2	macrotrema. Sow.	I. Galap.
1	maxima. „	Valpar.
4	Menkeana. Dkr.	Guinea.
2	microtrema. Sow.	Real Lej.
	minuta = gibberula.	
2	muricata. Rv.	Real Lej.
1	mutabilis. Sow.	C. b. sp.
2	Natalensis. Krss.	P. Natal.
4	neglecta. Dsh.	I. Sicil.
1	nigra. Less.	Chile.
1	Vr. violacea. Eschh.	„
4	nigriradiata Rv.	M. rubr.
1	nigrocincta. Crptr.	Mztln.
2	nigropunctata. Sow.	I. Galap.
1	nimbosa. L.	Ind. occ.
2	nodosa. Born.	I. Barbad.
1	nubecula. L.	M. med.
2	obscura. Sow.	I. Galap.
2	obtusa. „	C. b. sp.
2	olivacea. Gray.	
1	oriens. Sow.	Valpar.
5	Peruviana. Lm.	I. Lobos.
2	Philippiana. Dkr.	I. C. Verd.
4	pica. Sow.	I. Galap.
1	picta. Gm.	Magell.-S.
4	pileata. Mke.	I. Cuba.
3	pileopsoides. Rv.	I. Masb.
1	praya. Quoy.	M. aust.
4	proxima. Sow.	
1	pulchra. „	Valpar.
5	pustula. Lm.	I. Portor.
4	quadriradiata. Rv.	I. Negros.
2	radiata. Lm.	I. Portor.
4	reticulata. Donov.	Europ.
1	rosea. Lm.	Guyan.
1	rota. Rv.	C. b. sp.
1	rudis. Dsh.	Valpar.
4	Rüppellii. Sow.	M. rubr.
2	rugosa. „	I. Galap.
1	sagittata. Rv.	C. b. sp.
2	sanguinea	Ind. or.
2	Schrammi. Fschr.	I. Gdlpe.
5	scutella. Gray.	Torres S.
4	Sieboldii. Rv.	Japon.
4	Singaporensis. Rv.	Singap.
1	stellata. Rv.	Valpar.
4	suffusa. „	
4	Ticaonica. „	I. Ticao.
2	Tongana. Quoy.	I. Tonga.
1	tuberculifera. Mke.	I. Portor.
4	viminea. Rv.	Mztln.
	violacea = nigra.	
1	virescens. Sow.	Panam.

Fissurella.

4 viridula. Lm. — I. Trinid.
2 volcano. Rv. — Calforn.

389. Gen. Fissurellidaea.

Chemnitzii. Rv. — Sengl.
galericulum. „ — „
hiantula. Lm. — Tiger. B.
Javanicensis. Sow. — I. Java.
incarnata. Krss. — P. Natal.
subrostrata. Gray. — S. Vincent.

390. Gen. Macroschisma. Sw.

angustata. A. Ad. — Japon.
cuspidata. „ — „
dilatata. „ — „
impressa. „ — „
maxima. „ — N. Zeal.
producta. „ — Austrl.
Sinensis. „ — China.
Tasmanica. Sow. — Tasman.

391. Gen. Pupillia. Gray.

Syn. Papillaea. Phl.

aperta. Sow. — Patagon.
nigrita. „ — Austrl.

392. Gen. Cemoria. Leach.

Syn. Sipho. Brown.
„ Diadora. Gray.
„ Rimula. Loven.
„ Puncturella. Lowe.

cognata. Gld. — Harbour.
cucullata. „ — Vancouv.
fastigiata. A. Ad. — Japon.
galeata. Gld. — Unalask.
noachina. L. — Maine.

393. Gen. Rimula. Defr.

Syn. Rimularia. Defr.
„ Rimulus. Orb.
„ Ditremaria. „

conica. Orb. — Malouin.
Cumingii. A. Ad. — China.
exquisita. „ — Phlppn.
propinqua. „ — „

394. Gen. Cranopsis. A. Ad.

pelex. A. Ad. — Japon.
pileolus. „ — „

Zeidora.

395. Gen. Zeidora. A. Ad.

reticulata. A. Ad. — Japon.

396. Gen. Semperia. Cross.

emendata. Sow.

397. Gen. Emarginula. Lm.

Syn. Emarginulus. Mft.
„ Palmarium. „

1. Sect. Emarginula. Lm.
2. „ Subemarginula. Blvll.

Syn. Hemitoma. Sw.
„ Montfortia. Rclz.

3. Sect. Clypidina. Gray.

1 alveolata. A. Ad. — Hondur.
1 aspera. Gray. — I. Samoa.
1 Australis. Quoy. — Austrl.
1 bellula. A. Ad. — I. Luzon.
1 cancellata. Phl. — I. Sicil.
1 candida. A. Ad. — Adelaid.
1 capuliformis. Phl. — M. med.
2 clathrata. Pse. — I. Sandw.
2 clausa. Orb. — I. Cuba.
1 concinna. A. Ad. — M. med.
2 conica. Schmch. — Europ.
1 crassa. Sow. — „
2 cratitia. A. Ad. — Austrl.
1 cucullata. „ — Singap.
2 depressa. Blvll. — Hondur.
1 dilecta. A. Ad. — Austrl.
1 elliptica. Dkr. — I. Upolu.
1 elongata. Cost. — I. Sicil.
2 emarginata. Blvll. — N. Holl.
1 eximia. A. Ad. — I. Upolu.
1 fissura. L. — M. med.
1 fissurata. Ch. — Phlppn.
1 fuliginea. A. Ad. — Japon.
2 fungina. Gld. — I. Labuan.
1 galericulata. A. Ad. — I. Mindor.
1 Huzardii. Payr. — M. med.
2 imbricata. A. Ad. — Austrl.
1 incisa. Wood.
1 incisura. A. Ad.
2 nodulosa. — I. Zebu.
3 notata. L. — Antill.
1 obovata. A. Ad. — I. Samar.
2 octoradiata. Gm. — Antill.
2 Oldhami. Nevil. — I. Ceyl.
2 ossea. Gld. — I. Viti.
2 Panhiensis. Quoy. — Panhi.
1 pileolus. Mich. — M. adr.

Emarginula.

2 polyzonalis. A. Ad. Phlppn.
2 pulchra. „ „
1 puncticulata. „ „
1 reticulata. Sow. I. Luzon.
1 rosea. Bell. Britan.
1 rugosa. Quoy. Austrl.
1 Schmeltziana. Dkr. S. Vincent.
1 solidula. Cost. I. Sicil.
1 striatula. Quoy. Austrl.
1 tenuicostata. Sow.
2 tricostata. Humph. N. Holl.
1 tumida. Sow.
1 Vanikorensis. Quoy. I. Vanik.
1 variegata. A. Ad. Austrl.
1 viminea. „ Phlppn.

398. Gen. Parmophorus. Blvll.

Syn. Scutus. Mft.
„ Dascinus. Rfq.
„ Parmophora. Dsh.
„ Scutifera. Blvll.
„ Scutum. Sow.

1. Sect. Parmophorus. Blvll.
2. „ Tugalia. Gray.

1 angustatus. A. Ad. Austrl.
1 Australis. Lm. N. Holl.
2 carinata. A. Ad. Phlppn.
2 cicatricosus. A. Ad. „
1 corrugatus. Rv. Austrl.
2 decussatus. A. Ad. Phlppn.
1 granulatus. Blvll. „
2 ossea. Gld. I. Viti.
2 parmophoroides. Quoy. N. Zeal.
1 radiatus. A. Ad. Phlppn.
1 unguis. L. N. Zeal.

77. Fam. **Dentaliidae.**

399. Gen. Dentalium. L.

Syn. Tubulus. Scilla.
„ Dentale. List.
„ Dentalis. Lwyd.
„ Syringites. Auct.
„ Canalis. Argenv.

abyssorum. Sars. M. scand.
agile. „ „
Antillarum. Orb. I. Jam.
aprinum. L. Phlppn.
arcuatum. „ „
bisexangulatum. Sow. I. Java.
curtum. Sow.
dentale. L. M. med.
dispar. Sow. I. Samar.

Dentalium.

erectum. Vrkrz. I. Jam.
elephantinum. L. Phlppn.
fasciatum. Gm. China.
hexagonum. Gld. Amer. b.
hyalinum. Leach. Mztln.
Japonicum. Sow. Japon.
Javanum. „ I. Java.
Indianorum. Crptr. Vancouv.
interstriatum. Sow. I. Bohol.
lacteum. Dsh. Ind. or.
Lessoni. „ M. med.
longitrorsum. Rv. Phlppn.
Maltzani. Dkr. I. Gorea.
multistriatum. Dsh. I. Cuba.
novem-costatum. Lm. M. med
octogonum. „ China.
pellucidum. L. Ind. or.
Philippinarum. Sow. I. Samar.
politum. L. Phlppn.
pseudo-hexagonum. Dsh. Columb.
quadrangulare. Sow. Xipxap.
quadrapicale. Hanl. Cochinch.
rubescens. Dsh. M. med.
semipolitum. Sow. Oc. pacf.
sexcostatum. „ „
strangulare. Lm. I. Sicil.
subulatum. Dsh. I. Mader.
Tarentinum. Lm. Tarent.
tetragonum. Sow. Columb.
translucidum. Dsh. Ind. occ.
variabile. „ Phlppn.
vitreum. „
Zealandicum. Sow. N. Zeal.
zonatum. Orb. I. Jam.

400. Gen. Antalis. Aldrov.

Syn. Antalium. Auct.
„ Entale. Tournf.
„ Entalium. Defr.
„ Entalis. Sow.

Delessertiana. Chenu.
eburnea. L. M. ind.
entalis. „ M. med.
fissura. Lm. M. ind.
inversa. Dsh. I. Jam.
recta. Gm. M. adr.
secta. Dsh. China.
striata. Lm. M. adr.
striolata. Stimps. Maine.
Vernedii. Hanl. Japon.

401. Gen. Dischides. Jeffr.

bifissus. S. Wood. M. med.

Cadulus.

402. Gen. Cadulus. Phl.

Jeffreysi. Montrs. Oc. atl.
subfusiformis. Sars. M. bor.

403. Gen. Siphonodentalium. Srs.

Lofotense. Sars. M. scand.
quinquangulare. Forb. M. aeg.
vitreum. Sars. I. Spitzbg.

78. Fam. **Scutellidae.**

404. Gen. Patelloidea. Quoy.

Syn. Tectura. Audouin.
„ Acmaea. Eschh.
„ Lottia. Gray.

affinis. Rv. N. Zeal.
altecostata. Ad. et Ang. Austrl.
alveus. Conr. N. York.
Antillarum. Antill.
Araucaua. Orb. Valpar.
articulata. Rv. I. Ticao.
asmi. Middf. Calforn.
Borneensis. Rv. I. Borneo.
cassis. Eschh. Alaschk.
Ceciliana. Orb. I. Malouin.
chitonides. Rv. I. Maurit.
cinis. „ Calforn.
conoidea. Quoy. N. Holl.
contaminata. Phl.
crebrifilata. Calforn.
Cumingii. Rv. Valpar.
diaphana. Nutt. Calforn.
digitalis Eschh. Sitka.
discors. Phl. Mztln.
ekloebaphe. Jon. Amer.
elegans. Phl. Lagueir.
fascicularis. Müll. Calforn.
flammea. Gm. I. Viti.
floccata. Rv. N. Zeal.
fluviatilis. Blfd. P. Cuming.
fragilis. Quoy. N. Zeal.
fungus. Meusch. Ind. occ.
gigantea. Gray. Oc. pacf.
granularis, C. b. sp.
Kochi.
laciniata. Rv. Austrl.
lanx. „ Japon.
lentiginosa. Rv.
leucophaea. Gm. Calforn.
leucopleura. „ Ind. occ.
lima. Rv.
limbata. Phl. Austrl.
lineata. Lm. Chile.

Patelloidea.

mamillata. Nutt. Calforn.
melanoleuca. Gm. Ind. occ.
melanosticta. „ „
mesoleuca. Mke. Calforn.
Mexicana. Brod. Acapulc.
mixta. Rv. Austrl.
morbida. „ Natal.
notata. L. Antill.
Nuttalliana. Rv. Oregon.
occidentalis. „ Ind. occ.
orbicularis. Quoy. Amboin.
Oregona. Nutt. Oregon.
parasitica. Orb. Valpar.
patina. Eschh. Calforn.
pelta. Dall. „
penicillata. Rv. Valpar.
persona. Eschh. Vancouv.
pileopsis. Quoy. N. Zeal.
pintadina. Gld. Valpar.
Pretrei = viridula.
sacharina L Ind. or.
scabra. Nutt. Calforn.
Schrenkii. „ „
scutarina. L. Nicobar.
scutum. Eschh. Calforn.
septiformis. Quoy. I. Georg.
spectrum Nutt. Calforn.
spinifera. Lm. I. Maurit.
stellaris. Quoy. N. Holl.
striata. „ I. Galap.
subrugosa. Orb. Rio Jan.
tenera. C. B. Ad. I. Jam.
testudinalis. Müll. I. Grönl.
textilis. Gld.
umbonata. Nutt. Calforn.
variabilis. Sow. Valpar.
vespertina. Rv. Panam.
virginea. Möll. M. scand.
viridis. Sow. Chile.
viridula. Lm. Valpar.
Vr. Pretrei. Orb. „
zebrina. Lss. „

405. Gen. Scurria. Gray.

conoidalis. Pse. I. Harvey.
mitra. Eschh. Vancouv.
pallida. Sow. Calforn.
scurra. Less. Chile.

406. Gen. Rowellia. Crptr.

radiata. Crptr. Calforn.

…incula mazatlanica Cpr

…uncturella cooperi Cpr.

…cmaea strigatella Cpr
dorsuosa Gld
scabra Gld.
mitella Mke
fornicata Cpr
cantharus Rve
peramabilis Dall
sybaritica Dall
apicina Dall
aquatis.
ochracea Dall.

Cadulus pisciformis Phil
nitidior Cpr

Siphonodentalium quadrifissatum …

Dentalium megathyra D…
rectius Cpr
pretiosum
hexagonum
fisherianum Sta…
semiliratum Cp…

Scutellina scobinata Gld
" unguiformis "
" cinnamomea "
" elongata "

Gadinia Stellata Sby.
varia Carr.
carinata Dall.

[illegible]illiamia gussonii Costa

Helcion.

407. Gen. Helcion. Mft.

pectinatus. L.	M. med.
spiniferus. Lm.	Africa.

408. Gen. Scutellina. Gray.

Syn. Scutella. Brod.
„ Pilidium. Forb.

1. Sect. Scutellina. Gray.
2. „ Jothia. Forb.

Syn. Patelloida. Cantr.

×1	crenulata. Brod.	
1	ferruginea. A. Ad.	
2	fulva. Müll.	Oc. bor.
1	Galathea. Lm.	Bergen.

409. Gen. Lepeta. Gray.

Syn. Propilidium. Forb.
„ Pilidium. Müll.

caeca. Müll.	Oc. bor.
candida. A. Ad.	Japon.
nana. Dkr.	I. Viti.
rubella. Fabr.	I. Grönl.

79. Fam. Gadiniadae.

410. Gen. Gadinia. Gray.

Syn. Mouretia. Sow.
„ Lyria. Gray.
„ Clypeus. Scach.

	afra. Gray.	
	conica. Ang.	Austrl.
×	costata. Krss.	C. b. sp.
	excentrica. Tib.	I. Sardia.
	Garnoti. Payr.	M. med.
	mamillaris. L.	Hispan.
	pentagonostoma. Sow.	Austrl.
	Peruviana. „	Peru.
×	radiata. Crptr.	S. Cruz.
	reticulata. Sow.	Calforn.
	strigata. „	Chile.

80. Fam. Patellidae.

411. Gen. Patella. L.

Syn. Patellaria. Lwyd.
„ Eruca. Tournf.
„ Patellus. Mft.
„ Patellarius. Dum.
„ Goniclis. Rfq.

Patella.

1. Sect. Patella. L.
2. „ Scutellastra. H. A. Ad.
3. „ Cymbula. „
4. „ Olana. „

1	aculeata. Rv.	Amer.
1	Adansoni. Dkr.	Sengl.
×1	aenea. Martyn.	Magell. S.
×1	amussitata. Rv.	China.
×1	apicina. Lm.	C. b. sp.
×1	araneosa. Rv.	Austrl.
×1	argentata. Sow.	Valpar.
1	Vr. cuprea. Rv.	I Malouin.
1	Argenvillei. Krss.	C. b. sp.
1	aspera. Lm.	I. Mader.
×1	athletica. „	Britan.
1	atramentosa. Rv.	C. Horn.
×1	barbata. Lm.	Walwch. B.
×1	Bonnardii. Payr.	M. med.
×1	caerulea. Lm.	I. Tenrff.
1	Candei. Orb.	„
1	canescens. Rv.	
×1	Capensis. „	C. b. sp.
×1	clathratula. „	I. Juan Fer.
1	clypeater. Less.	Monter.
×4	cochlear. Born.	C. b. sp.
3	compressa. L.	„
×1	conspicua. Phl.	Gabon.
1	corrugata. Rv.	Acapulc.
1	costata. Gm.	
×1	costoso-plicata Martyn.	N. Holl.
1	crenata. Gm.	Africa.
×1	cretacea. Rv.	I. Tahiti.
	cuprea = argentata.	
1	deaurata. Gm.	I. Malouin.
×1	decora. Phl.	N. Zeal.
3	depsta. Rv.	Macáo.
1	dira. „	
1	Dunkeri. Krss.	P. Natal.
1	echinulata. „	„
1	electrina. Rv.	Austrl.
1	enneagona. „	I. Maurit.
×1	exarata. Nutt.	I. Sandw.
1	ferruginea. Sow.	N. Holl.
1	flexuosa. Quoy.	Vancouv.
1	funebris. Rv.	
3	fusco-lutea. L.	C. b. sp.
×1	granatina. „	„
1	granularis. „	„
1	Guineensis. Dkr.	Guinea.
1	imbricata. Rv.	N. Zeal.
1	intertexta.	
1	irradiata. Rv.	
1	lacunosa. „	P. Natal.
1	Lamarei. Schrnk.	Hakodad.
×2	longicosta. Lm.	C. b. sp.

Patella.

1	Lowei. Orb.	I. C. Verd.
×1	lugubris. Blvll.	S. Vincent.
×1	Lusitanica. Gm.	Lusitan.
×1	Magellanica. Gm.	Magell. S.
1	margaritaria. Ch.	N. Zeal.
1	Vr. ornata. Dillw.	„
1	Mazatlanica. Sow.	Mztln.
	miniata = umbella.	
2	monopis. Gm.	Africa.
2	morbida. Rv.	P. Natal.
1	nigrisquamata. Rv.	Austrl.
1	nigrolineata. „	Phlppn.
1	nigropunctata. „	Lusitan.
1	nigrosulcata. „	
1	nimbosa. „	
1	nodulosa. Gm.	M. aust.
2	obtecta. Krss.	C. b. sp.
2	oculus. Born.	„
1	opea. Nutt.	Valpar.
	ornata = margaritaria.	
1	Paumotensis. Gld.	I. Rartng.
2	pentagona. Born.	I. Elisab.
2	petacea. Meusch.	P. Natal.
1	petalata. Rv.	Austrl.
1	pica. „	„
1	plana. Phl.	Valpar.
2	plicata. Born.	C. b. sp.
1	plumbea. Lm.	Sengl.
3	pruinosa. Krss.	Tafel B.
1	punctata. Lm.	Tarent.
1	puncturata. „	Hondur.
1	pyramidata. „	Africa.
1	radians. Gm.	N. Zeal.
1	radiata. Ch.	„
1	redimiculum. Rv.	„
4	repanda. Gm.	Mztln.
1	rota. Ch.	Mozbq.
1	rustica. L.	C. b. sp.
1	sagittata. Gld.	I. Viti.
×1	Sandwicensis. Pse.	I. Sandw.
3	sanguinalis. Rv.	
1	sanguinans. „	P. Natal.
1	Schröteri. Krss.	Algoa. B.
1	scutellaris. Lm.	Napoli.
1	spectabilis. Dkr.	I. Mader.
2	spectrum. Nutt.	Calforn.
1	spinifera. Lm.	Africa.
1	spinulosa. Meusch.	I. Mader.
1	Surinamensis. Gm.	Surinam.
2	tabularis. Krss.	C. b. sp.
1	Tarentina. Lm.	Tarent.
×1	testudinaria. L.	Phlppn.
1	toreuma. Rv.	Calforn.
1	Tramoserica. Ch.	Peru.
1	Ulyssiponensis. Gm.	
1	umbella. Gm.	C. b. sp.

Patella.

1	Vr. miniata. Born.	„
×1	undatolirata. Rv.	I. Sandw.
×1	varicosa. „	Amer. mer.
×1	variegata. „	Austrl.
1	venosa. „	I. Chiloë.
1	vulgata. L.	Europ.
1	zebra. Rv.	N. Holl.

412. Gen. Nacella. Schmch.

Syn. Patina. Leach.
„ Ansates. Sow.

	coffea. Rv.	Valpar.
×	cymbularia. Lm.	M. aust.
	Delessertii. Phl.	
×	depicta. Hinds.	Calforn.
	hyalina. Phl.	Magell. S.
×	insessa. Hinds.	Calforn.
×	instabilis. Gld.	Puget. S.
	laevis. Lm.	Britan.
×	paleacea. Gld.	Calforn.
	pellucida. L.	Europ.
	radians. Gm.	N. Zeal.
	vitrea. Phl.	Magell. S.

81. Fam. **Chitonidae.**

413. Gen. Chiton. L.

1. Sect. Lophyrus. Poli.
   Syn. Radsia. Gray.
   „ Gymnoplax. „
   „ Lophurus. „
2. Sect. Callochiton. „
3. „ Lepidopleurus. Riss.
   Syn. Ischnochiton. Gray.
   „ Ischnoradsia. Sh.
4. Sect. Leptochiton. Gray.
   Syn. Stenosemus. Middf.
5. Sect. Tonicia. Gray.
6. „ Chiton. L.
   Syn. Scutigerulus. Meusch.
   „ Acanthopleura. Gldg.
   „ Canthapleura. Sw.
   „ Corephium. Gray.
7. Sect. Chaetopleura. Sh.
   Syn. Eudoxochiton. „
   „ Craspedochiton. „
8. Sect. Onithochiton. Gray.
9. „ Enoplochiton. „
10. „ Lorica. H. A. Ad.
   Syn. Aulacochiton. Gray.

acella triangularis Hds
casta Cpr
deltaris Carp
rosea Dall
rosacea Cpr
peltoidea Cpr
gussoni de Cost

Patella viridescens Roe.
stipulata Roe.
discors Phil
chiloensis Roe
pediculus Phil
cymbiola Gld
concentrica Midd
caecoides Cpr
alba Dall
candida Couth
picturata Gld
illuminata Gld
grata Gld
limbata Phil
luctuosa Gld.
argyropsis Less
aster Roe
biradiata
cantharus Roe
chiloensis Roe
citrullus
confusa Gmel
conoidalis Psc
cumingi Roe
delessertii Phil
denticulata Mar
flammea Gld
dorsuosa Gld
earli Roe
incosnia Pil
rotundolirata R
flava Hutt.

[...]hnochiton aerior Cpr.

Leptochiton internexus Cpr.
rugatus Cpr.
cooperi Cpr.
macandreae.
pectinulatus Cpr.
radians Cpr.

Chiton.

11. Sect. Schizochiton. Gray.
12. „ Stenochiton. H. A. Ad.
13. „ Mopalia. Gray.
14. „ Katharina. „
15. „ Cryptochiton „
16. „ Amicula. „

Syn. Symmetrogephyrus. Mddf.

17. Sect. Plaxiphora. Gray.

Syn. Euplaxiphora. Sh.

18. Sect. Cryptoconchus. Blvll.
19. „ Acanthochites. Riss.

Syn. Acanthochetes. Leach.
„ Acanthochiton. Gray.
„ Acanthochitus. Phl.
„ Phakellopleura. Gld.

20. Sect. Chitonellus. Lm.

Syn. Chitonella. Dsh.
„ Cryptoplax. Blvll.
„ Chitoniscus. Herms.
„ Ammetrogephyrus. Middf.

19	achates.	
6	aculeatus. L.	Chile.
4	acutiliratus. Rv.	I. Cuba.
1	Adelaidensis. „	P. Adelaid.
1	aereus. „	N. Zeal.
10	affinis. Issel.	M. rubr.
3	alatus. Sow.	I. Zebu.
1	albolineatus. Brod.	Mztln.
4	albus. L.	Britan.
4	alveolus. Sars.	M. scand.
16	amiculatus. Pall.	Oc. arct.
4	antiquus. Rv.	Austrl.
3	apiculatus. Say.	N. York.
4	arbutum. Rv.	M. rubr.
6	armatus. Nutt.	Calforn.
6	Vr. muscosus. Gld.	„
1	articulatus. Sow.	Mztln.
	asellus = marginatus.	
1	assimilis. Rv.	Ind. occ.
19	astriger. „	I. Barbad.
5	atratus. Sow.	
1	Australis. „	Austrl.
1	Barnesii. Gray.	Coquimb.
17	bipunctatus. Sow.	Peru.
17	biramosus. Quoy.	N. Zeal.
13	Blainvillei. Brod.	Peru.
6	Borbonicus. Dsh.	I. Bourb.
1	Bowenii. King.	Magell. S.
6	brevispinosus. Sow.	Afric. or.
6	caelatus. Rv.	N. Zeal.
3	Cajetanus. Poli.	I. Sicil.
6	Californicus. Nutt.	Calforn.
3	caliginosus. Rv.	I. Negros.

Chiton.

4	cancellatus. Leach.	Britan.
1	Capensis. Gray.	C. b. sp.
4	Caribaeorum. Crptr.	I. S. Thom.
17	carmichaelis. Gray.	Calforn.
2	castaneus. Wood.	C. b. sp.
3	catenulatus. Sow.	I. Lobos.
5	Chilensis. Rv.	Valpar.
5	Chiloënsis. Sow.	I. Chiloe.
13	ciliatus. „	N. Zeal.
10	cimolius. Rv.	Austrl.
4	cinereus. L.	Aegypt.
5	clathratus. Rv.	
6	cocceus. Mke.	N. Holl.
6	Columbiensis. Sow.	Panam.
4	comptus. Gld.	Austrl.
8	concentricus. Rv.	N. Zeal.
×3	conspicuus. Crptr.	S. Diego.
	Coquimbensis = niger.	
1	Coreanicus. A. et Rv.	I. Corea.
3	corrugatus. Rv.	
5	crenulatus. Brod.	Panam.
19	crinitus. Penn.	Britan.
3	crispus. Rv.	Austrl.
1	Cumingii. Fremb.	Valpar.
6	Cuninghami. Rv.	Austrl.
19	discrepans. Brown.	I. Minon.
5	disjunctus. Fremb.	Valpar.
1	dispar. Sow.	Panam.
1	dissimilis. Rv.	Japon.
3	divergens. „	N. Zeal.
14	Douglasiae. Gray.	
5	elegans. Fremb.	Valpar.
11	elongatus. Rv.	N. Holl.
3	Esmeralda.	
4	exiguus. Sow.	I. L. Hood.
20	fasciatus. Quoy.	I. Tonga.
19	fascicularis. L.	Europ.
5	fastigiatus. Gray.	Magell. S.
2	Fockkesii. Brod.	Calforn.
1	foveolatus. Sow.	I. Jam.
4	fruticosus. Gld.	N. Wal. m.
7	fulvus. Wood.	Hispan.
19	Garnoti. Blvll.	C. b. sp.
6	gigas. Ch.	„
1	glaucus. Gray.	N. Zeal.
1	Goodallii. Brod.	I. Galap.
4	gracilis. Jeffr.	Britan.
19	granatus. Rv.	
2	granoliratus. Crptr.	
1	granosus. Fremb.	Chile.
6	granulatus. Gm.	Lusitan.
6	Guildingii. Rv.	S. Vincent.
20	Gunnii. „	Tasman.
5	Hartwigi. Crptr.	Calforn.
7	Hennahi. Gray.	Callao.
×13	Hindsii. Sow.	

Chiton.

19	hirundiniformis Sow.	Peru.
1	histrionicus. Rv.	N. Zeal.
17	Jakauo. Sw.	
3	Janeirensis. Gray.	Rio. Jan.
6	incanus. Gld.	Phlppn.
1	Incei. Rv.	Torres S.
11	incisus. Sow.	I. Zebu.
5	insignis. Rv.	Sitka.
X 2	interstinctus. Gld.	
1	jugosus. „	N. Wales m.
12	juloides.	Austrl.
X 13	Kennerleyi.	
6	Kinhai. Gray.	Chile.
6	labeculatus. Rv.	
1	laevigatus. Sow.	Calforn.
2	laevis. Penn.	Britan.
7	laqueatus. Rv.	I. Mindor.
X 13	lignosus. Gld.	Calforn.
3	limaciformis. Sow.	I. Lobos.
5	Lindholmi.	
5	lineatus. Wood.	Calforn.
5	lineolatus. Fremb.	Valpar.
3	longicymba. Blvll.	N. Holl.
	luridus = spinulosus.	
8	Lyellii. Sow.	I. Pitcairn.
1	lyratus. Sow.	Afric. occ.
4	Macgillivrayi. Crptr.	
X 3	Magdalenensis. Hinds.	Calforn.
6	Magellanicus. Ch.	N. Holl.
1	magnificus. Dsh.	Chile.
6	Maillardi. „	I. Maurit.
4	marginatus. Penn.	Britan.
4	Vr. asellus. Spglr.	„
1	marmoratus. Ch.	Ind. occ.
5	marmoreus. Fabr.	I. Jam.
3	Mediterraneus. Gray.	M. med.
6	mendicarius. Mighl.	Massach.
X 5	Merckii. Middf.	Calforn.
4	Mertensi. „	„
3	metallicus. Rv.	Austrl.
18	monticularis. Quoy.	N. Zeal.
1	muricatus. A. Ad.	N. Wales.
X	muscosus = armatus.	
9	niger Barn.	Peru.
7	nobilis. Gray.	N. Zeal.
1	Nov-Hollandiae. Gray.	N. Holl.
5	Nuttallii.	Calforn.
1	occidentalis. Rv.	Ind. occ.
20	oculatus. Quoy.	Austrl.
1	olivaceus. Spglr.	M. bor.
3	pallidulus. Rv.	
1	palmulatus.	Calforn.
X 5	paralellus.	
1	patulus. Sow.	Mozbq.
3	pectinatus „	Massach.
1	pellis-serpentis. Quoy.	N. Zeal.

Chiton.

1	pelorontus. Rv.	Chile.
3	pertusus. Ad. et Rv.	C. b. sp.
7	Peruvianus. Lm.	Peru.
17	petholatus. Sow.	P. Philipp.
6	piceus. Gm.	Ind. occ.
1	picus. Rv.	
	Polii = siculus.	
19	porphyreticus. Rv.	N. Zeal.
3	productus. „	I. S. Thom.
3	Proteus. „	N. Zeal.
2	pulchellus. Gray.	Peru.
3	pulcherrimus. Sow.	I. Bohol.
2	punctulatissimus. „	Peru.
4	pusillus. Sow.	„
17	pyriformis	
1	quadrinotatus.	
1	Quoyi. Dsh.	N. Zeal.
X 1	regularis. Crptr.	Calforn.
17	retusus. Sow.	Amer. c.
3	Rissoi. Payr.	I. Sicil.
4	roseus. Sow.	Columb. occ.
20	rostratus. Rv.	Torres S.
4	ruber. Lowe.	Britan.
4	Vr. marmoreus. Fabr.	M. bor.
7	rugosus. Gray.	I. Jam.
1	rugulatus. Sow.	Amer. c.
5	sanguineus Rv.	Ind. occ.
6	scaber. „	Calforn.
6	scabriculus. Sow.	Amer. c.
1	scarabaeus. Rv.	
5	Schrammi. Sh.	I. Gdlpe.
19	scutiger. Ad. et Rv.	I. Corea.
6	septifer. Bens.	Phlppn.
17	setiger. King.	Magell. S.
1	siculus. Gray.	I. Sicil.
1	Vr. Polii. Phl.	M. med.
1	Sinclairi. Gray.	V. Diemsl.
	Sitkensis = Stelleri.	
19	spiculosus. Rv.	Ind. occ.
6	spiniger. Sow.	Phlppn.
6	spinosus. Brug.	Valpar.
6	spinulosus. Gray.	S. Elena.
6	Vr. luridus Sow.	Columb. occ.
1	squamosus. L.	Ind. occ.
1	Stangeri. Rv.	N. Zeal.
X 15	Stelleri. Middf.	Calforn.
15	Vr. Sitkensis. Rv.	Sitka.
13	Stimpsoni.	Calforn.
1	Stockesii. Brod.	Columb. occ.
1	striatus. Barn.	Chile.
20	striatus. Lm.	Torres. S.
14	submarmoreus. Middf.	M. bor.
8	Sueziensis. Rv.	Suez.
1	sulcatus. Wood.	N. Zeal.
5	Swainsoni. Sow.	Peru.
6	Tasmanicus. Crptr.	Tasman.

opalia wosnessenski King

Cylichna luticola C.B.Ad.
propinqua Sars

Chiton.

3	textilis. Gray.	C. b. sp.
5	truncatus. Sow.	I. Siquijr.
1	tulipa. Quoy.	C. b. sp.
×14	tunicatus. Wood.	Sitka.
8	undulatus. Quoy.	Oc. pacf.
3	ustulatus. Rv.	Austrl.
×13	vespertinus. Gld.	Montreal.
19	violaceus. Quoy.	N. Zeal.
4	virescens. Rv.	
1	virgulatus. Sow.	Austrl.
10	volvox. Rv.	Sydney.
7	Watsoni. Sow.	C. b. sp.
19	Zealandicus. Quoy.	N. Zeal.

II. Subcl.
Opisthobranchiata.

I. Ord. Tectibranchiata.

82. Fam. Tornatellidae.

414. Gen. Tornatella Lm.

Syn. Speo. Riss.
„ Kanilla. Silvert.
„ Myosota. Gray.

Cumingii. A. Ad.	Rio Jan.
fasciata. Lm.	Europ.
flammea. Gm.	Ind. or.
inflata. Fer.	
Senegalensis. Petit.	Sengl.
Sieboldii. Rv.	Japon.
strigosa. Gld.	
tornatilis = fasciata.	

415. Gen. Buccinulus. Planc.

Syn. Pupa. Bolt.
„ Solidula. Fschr.
„ Dactylus. Schmch.

affinis. A. Ad.	
Berghii. Dsh.	I. Maurit.
Byronensis. Gray.	I. Sandw.
coccinatus. Rv.	Phlppn.
fumatus. Rv.	Austrl.
glaber. „	I. Negros.
insculptus „	I Masb.
Mariae. A. Ad.	
nitidulus. Lm.	I. de fr.
punctatus. Fer.	Panam.
solidulus. L.	Phlppn.
suturalis. A. Ad.	Japon.
tessellatus. Rv.	M. rubr.

83. Fam. Aplustridae.

416. Gen. Aplustrum. Schmch.

Syn. Aplustra. Sw.

Thalassiarchi. Mart.	I. Maurit.

417. Gen. Hydatina. Schmch.

albocincta. Höwen.	China.
dactylus. Mke.	Gibrltr.
physis. L.	I. Maurit.
velum. Gm.	Phlppn.
vexillum. Ch.	I. Ceyl.
virgata. Martyn.	Afric. occ.

418. Gen. Bullina. Fer.

Syn. Bullinula. Bk.

Ferussacci. Quoy.	I. Sandw.
lineata. Wood.	Austrl.
undata Brug.	I. Sandw.
vitrea. Pse.	„

84. Fam Cylichnidae.

419 Gen. Cylichna. Loven.

1. Sect. Cylichna. Loven.
2. „ Mnestia. H. A. Ad.

1	acuminata.	Britan.
1	alba. Brown.	M. bor.
1	bacillus. Ehbg.	M. rubr.
2	bizona. A. Ad.	China.
1	Borneensis „	I. Borneo.
1	brevis. Vrkrz.	I. Jam.
1	canaliculata Say.	Carol. m.
1	concentrica. A. Ad.	
1	corticata. Penn.	I. Grönl.
1	cylindracea. „	Britan.
1	Feegensis. Smth.	I. Viti.
1	Jeffreysi. Mtg.	M. med.
1	intermedia. Vrkrz.	I. Hayti
1	involuta. A. Ad.	
1	minutissima. Mrts.	Algier.
1	nitidula. Loven.	M. bor.
1	occulta. Migh.	
1	ovoidea. Quoy.	I. Guam.
1	pyramidata. A. Ad.	
1	Reinhardti. Holb.	I. Grönl.
1	striata. Brown.	Norweg.
1	striatula. Forb.	Algier.
1	strigella. Loven.	Europ.
1	sulcata. Mke.	M. adr.
1	truncata. Mtg.	I. Sicil.

Utriculus.

420. Gen. Utriculus. Brown.

Syn. Retusa. Brown.

Cecillei. Phl.	Algier.
columna. Vrkz.	I. Jam.
mamillatus. Phl.	Cornwall.
obtusus. Turt.	Britan.
pertenuis Gld.	M. arct
pulcher. Vrkrz.	I. Jam.
truncatulus. Brown.	M. arct.

421. Gen. Amphisphyra. Loven.

hyalina. Turt.	Europ.

422. Gen. Diaphana. Brown.

debilis. Gld.	U. S. Amer.
Gouldii. Couth.	Massach.

423. Gen. Tornatina. A. Ad.

Syn. Bullina. Blvll.

arachis. Quoy.	N. Holl.
bullata. Kien.	Antill.
canaliculata. A. Ad.	N. York.
cerealis. Gld.	Japon.
coarctata. A. Ad.	Phlppn.
eximia. Baird.	Vancouv.
fusiformis. A. Ad.	Japon.
inculta. Gld.	Calforn.
olivula. A. Ad.	
polita. „	Manil. B
recta. Orb.	I. Cuba.
succincta. A. Ad.	Japon.
truncata. „	„
voluta. Quoy.	„

424. Gen. Volvula. A. Ad.

acuminata. Brug.	Japon.
amphidoxa. A. Ad.	„
eburnea. „	„
mucronata. „	„
nitida. Vrkrz.	I. Jam.
opalina. A. Ad.	Japon.
ovulina. „	„
radiola. „	„

425. Gen. Leucotina. A. Ad.

Dianae. A. Ad.	Japon.
Niphonensis. A. Ad.	„

85. Fam. Bullidae.

426. Gen. Bulla. Klein.

Syn. Bullus. Mft.
„ Ampulla. Auct.
„ Cymbium. Latrll.
„ Bullea. Blvll.
„ Bullearius. Dum.
„ Vesica. Sw.

Adamsi. Mke.	Mztln.
Adansonii. Phl.	I. Tenrff.
ampulla. L.	Phlppn.
amygdala = striata.	
aspersa. A. Ad.	Payta.
Australis. Quoy.	N. Holl.
cruentata. A. Ad.	Molucc.
maculosa. Mart.	Rio Jan.
marmorea. Pse.	I. Sandw.
media. Phl.	Ind. occ.
nebulosa. Gld.	Calforn.
oblonga A. Ad.	Phlppn.
occidentalis. A. Ad.	Ind. occ.
omphalodes. Mke.	Puert. Cab.
ovula. Gld.	
punctata. A. Ad.	Panam.
striata. Brug.	Ind. occ.
Vr. amygdala. Listr.	Mexico.
tenuissima. Sow.	Austrl.
trifasciata. „	Phlppn.

427. Gen. Haminea. Leach.

Adamsi. Dkr.	I. Sandw.
Andersoni. Nevil.	I. Ceyl.
angustata. Gld.	Sismond.
brevis. Quoy.	N. Holl.
cornea. Lm.	Britan.
crocata. Pse.	I. Sandw.
cymbalum. Quoy.	I. Guam.
elegans. A. Ad.	Manil. B.
exarata. Phl.	China.
flavescens. A. Ad.	
galba. Pse.	Austrl.
Guildingii. Sw.	Ind. occ.
Hydatis. L.	Britan.
Natalensis. Sow.	P. Natal.
nigropunctata. Pse.	I. Upolu.
papyrus. A. Ad.	I. Borneo.
pemphis. Phl.	M. rubr.
Peruviana. Orb.	Peru.
rotunda. A. Ad.	
Sandwicensis. Sow.	I. Sandw.
Sinensis. A. Ad.	China.
subrufa. Dkr.	I. Upolu.
tenera. A. Ad.	
vesicula. Gld.	Calforn.
virescens. Sow.	I. Pitcairn.
vitrea. A. Ad.	Phlppn.

Bulla quoyi Gray

[illegible]olvula cylindrica Cpr

rtips nonscripta a ad
castā Cpr.

Akera.

428. Gen. Akera. O. Müll.

Syn. Acera. Latrll.
„ Eucampe. Leach.
„ Vitrella. Sw.

bullata. Müll.	Dania.
Vr. elastica. Sandri.	Lesina.
Ceylanica. Brug.	Zanzbr.
tenuis. A. Ad.	I. Rain.
tumida. „	N. Zeal.

429. Gen. Scaphander. Mft.

Syn. Assula. Schmch.
„ Bullaea. Roiss.
„ Bulla. Sw.

librarius. Loven.	Britan.
lignarius. L.	Europ.
zonatus. Turt.	Britan.

430. Gen. Atys. Mft.

Syn. Naucum. Schmch.
„ Alicula. Ehbg.
„ Roxana. Leach.

1. Sect. Atys. Mft.
2. „ Dinia. H. A. Ad.
3. „ Sao. „

1	alicula. Ehbg.	M. rubr.
1	amygdala. Sow.	Austrl.
1	Cranchii. Leach.	Britan.
1	cylindrica. Hlblng.	I. Luzon.
2	dentifera. A. Ad.	I. L. Hood.
1	elongata. „	I. Ceyl.
1	hordacea „	P. Lincoln.
1	naucum. L.	Manil. B.
1	obovata. Mke.	I. Tonga.
1	ovoidea. Quoy.	I. Guam.
3	papilla. A. Ad.	Japon.
1	paralella. Gld.	U. S. Amer.
3	phyala. A. Ad.	Japon.
3	pyramidata. „	„
3	pyriformis. „	China.
1	semistriata. Gld.	Amer. b.
1	solida. Brug.	Phlppn.
1	succissa. Ehbg.	M. rubr.

431. Gen. Physema. H. A. Ad.

432. Gen. Smaragdinella. H. A. Ad.

Syn. Linteria. A. Ad.
„ Glauconella. Gray.
„ Thecaphorus. Nutt.

1. Sect. Smaragdinella. A. Ad.

Smaragdinella.

2. Sect. Nona. H. A. Ad.

2	Algira. Hanl.	Algier.
1	glauca. Quoy.	N. Hibern.
1	viridis. Rang.	I. Bourb.

433. Gen. Cryptophthalmus. Ehbg.

86 Fam. Philinidae.

Syn. Bullaeidae.

434. Gen. Philine. Ascan.

Syn. Bullaea. Lm.
„ Lobaria. Müll.
„ Philina. Lm.

Angasi. Cross.	P. Lincoln.
aperta. L.	Europ.
Caribaea. Orb.	S. Mart.
catena. Mtg.	Britan.
Coreanica. A. Ad.	I. Corea.
exarata. Phl.	I. Cuba.
Finnmarckiae. Sars.	Finnmrk.
Planciana. Phl.	M. adr.
pruinosa. Clark.	Britan.
punctata „	„
quadrata. Wood.	Norweg.
quadripunctata. A. Ad.	
scabra. Müll.	Britan.
Schröteri. Phl.	
truncatissima. Sow.	

435. Gen. Phanerophthalmus. A. Ad.

Syn. Xanthonella. Gray.

436. Gen. Chelidonura. A. Ad.

Syn. Hirundinella. Gray.

87. Fam. Lophocercidae.

437. Gen. Lophocercus. Krohn.

Syn. Icarus. Forb.

Sieboldii. Krohn.	M. med.
Vigoureusii. Cross.	I. Maurit.

438. Gen. Volvatella. Pse.

pyriformis. Pse.	I. Tahiti.

439. Gen. Cylindrobulla. Fschr.

Fischeri. Ad. et Ang.

Lobiger.

440. Gen. Lobiger. Krohn.

Philippii. Krohn. M. med.

88. Fam. **Aplysiidae.**

441. Gen. Dolabella. Lm.

gigas. Rang. I. Maurit.
Rumphii. Cuv. M. ind.

442. Gen. Dolabrifera. Gray.

Syn. Petalifera. Gray.

Brazieri. Sow. Austrl.
Cuvieri. H. A. Ad. I. Bourb.
Fischeri. Pse. I. Sandw.
olivacea. „ „
Sowerbyi. Gld. S. Vincent.

443. Gen. Aplysia. Gm.

Syn. Lernea. L.
„ Tethys. „
„ Esmia. Leach.

Angasi. Sow. P. Jaks.
concava. „ Austrl.
depilans. L. M. med.
excavata. Sow. P. Jaks.
gigantea. „ Austrl.
hyalina. „ P. Jaks.
hybrida = punctata.
nigra. Orb. Callao.
Petersoni. Sow. M. med.
punctata. Cuv. „
Vr. hybrida. Sow. Britan.
quadrata. „ Algier.
similis. „
sorex. Rang.
subquadrata. Gld. U. S. Amer.
tigrina. Rang. P. Jaks.

444. Gen. Syphonota. H. A. Ad.

Syn. Syphonotus. „

lurida. Orb. Amer. c.

89. Fam. **Pleurobranchidae.**

I. Subfam. *Pleurobranchinae.* Cuv.

445. Gen. Pleurobranchus.

Syn. Berthella. Blvll.
„ Discoides. Ren.
„ Cleanthus. Leach.

plumula. Mtg. Britan.

Oscanius.

446. Gen. Oscanius. Leach.

membranaceus. Flmg. Britan.

II. Subfam. *Umbrellinae.*

Syn. Operculatinae.

447. Gen. Umbrella. Lm.

Syn. Umbraculum. Schmch.
„ Gastroplax. Blvll.
„ Umbella. Orb.
„ Operculatum. L.
„ Acardo. Lm.
„ Ombrella. Blvll.

Cumingii. Dsh. I. Maurit.
Indica Lm. Ind. or.
Mediterranea. Lm. M. med.

448. Gen. Tylodina. Rfq.

citrina. Joan. M. med.

III. Subcl. Pulmonifera.

I. Ser. *Agnatha.*

Syn. Helicea.

90. Fam. **Testacellidae.**

449. Gen. Testacella. Cuv.

Syn. Helicolimax. Fer.
„ Testacellus. Faur. B.

× haliotidea. Drp Gallia.
× Maugei. Fer. Lusitan.

450. Gen. Daudebardia. Hrtm.

Syn. Helicophanta. Fer.

brevipes. Drp. Germ.
Langi. Pfr. Banat.
Macaregnii. Mandr. I. Sicil.
rufa. Drp. Germ.
sicula. Ben. Palerm.

451. Gen. Strebelia Cross et F.

Syn. Physella. Pfr.

Berendti. Pfr. Ver. Cruz.

olabella californica Stearns

mbrella ovalis Cpr.

aplysia californica Cooper

ylodena californica Gabb

Aplaudina bullata Wood
texasiana Pp.
carneola W. G. B.

Oleacina.

452. Gen. Oleacina. Bolt.

Syn. Polyphemus. Mft.
„ Cochlicopa. Fer.
„ Cochlycopa. Sw.
„ Pfaffia. Behn.

1. Sect. Varicella. Pfr.
2. „ Turritae. Cless.
Syn. Melia. Alb.
3. Sect. Boltenia. Pfr.
4. „ Glandina. H. A. Ad.
5. „ Salasiella. Streb.

4	alabastrina. Alb.	Amer. c.
4	Albersi. Pfr.	Calforn.
4	Algira. Brug.	Europ. m.
4	amoena. Mrts.	Mexico.
2	arcuata. Pfr.	I. Jam.
3	assimilis. Rv.	Venezuel.
4	Audebardi. Dsh.	Ver. Cruz.
4	aurata. Morl.	Guatem.
3	Blainiana. Poey.	I. Cuba.
4	Carminensis. Morl.	I. Carm.
4	carnea. Pfr.	Amer. c.
4	conferta. „	Juqui.
4	coronata. „	Mexico.
3	cyanozoaria. Gdlch.	I Cuba.
4	dactylus. Brod.	Peru.
4	decussata. Dkr.	Texas.
4	dilatata. Zglr.	I. Sicil.
1	Dominicensis. Gm.	I. Hayti.
	elegans = Philippiana.	
2	Folini. Gloyne.	I. Jam.
4	fuscata. Mss.	N. Grnd.
4	fusiformis. Pfr.	Guatem.
4	Ghiesbreghti. „	Mexico.
3	glabra. „	I. Portor.
1	Gossei. Gray.	I. Jam
1	Griffithsi. C. B. Ad.	„
4	guttata. Cross.	Guatem.
2	hebes. Blnd.	Malacc.
1	Jamaicensis. Pfr.	I. Jam.
3	incerta. Rv.	I. Cuba.
4	indusiata. Pfr.	Mexico.
3	interrupta. Ch.	I. Portor.
5	Ivaquinae. Streb.	Mexico.
4	L'Argillierti. Pfr.	Yucat.
1	leucozonias. Walch.	I. Jam.
4	Liebmanni. Pfr.	Mexico.
1	ligata. C. B. Ad.	I. Jam
4	lignaria. Rv.	Mexico.
3	Lindeni. Pfr.	I. Cuba.
4	Marminii. Dsh.	
1	monilifera. Pfr.	Guatem.
1	nemorensis. C. B. Ad.	I. Jam.
3	obtusa. Pfr.	Nicarag.
3	oleacea. Fer.	I. Cuba.

Oleacina.

3	orysacea. Rang.	I. Cuba.
3	Vr. regularis. Gdlch.	„
2	pasitura. Gld.	Liberia.
2	pertenuis. Blfd.	Ind. or.
4	Petiti. Dsh.	Nicarag.
1	Philippiana. Pfr.	I. Jam.
1	Vr. elegans. C. B. Ad.	„
2	Phlippsii. „	„
4	plicatula. Pfr.	N. Grnd.
1	procera. C. B. Ad.	I. Jam.
2	propinqua. „	„
2	proxima. „	„
4	pulcherrima. Streb.	Mexico.
1	pustulosa. C. B. Ad.	I. Jam.
	regularis = orysacea.	
4	rosea. Fer.	Amer. c.
4	saccata. Pfr.	Ecuadr.
2	semitarum. Rang.	Antill.
1	similis. C. B. Ad.	I. Jam.
3	solidula. Pfr.	I. Cuba.
4	Sowerbyana. Pfr.	Mexico.
4	striata. Müll	Bolivia.
3	subulata. Pfr.	I. Cuba.
4	subvaricosa. Alb.	Venezuel.
2	terebraeformis. Ch.	I. Portor.
4	Tortillana. Pfr.	Amer. c
3	translucida. Gdlch.	I. Cuba.
1	Trinitaria. „	„
4	truncata. Gm.	Florid.
4	turris. Pfr.	Mztln.
4	Vanuxemensis. Lea.	Mexico.
1	venusta Pfr.	I. Jam.
3	voluta. Ch.	Antill.
4	Yucatanensis. Pfr.	Yucat.

453. Gen. Streptostyla. Sh.

1. Sect. Chersomitra. Alb.
2. „ Petenia. Cross et Fschr.
3. „ Streptostyla. Mrts.

1	attenuata Pfr.	Mexico.
1	Bocourti. Cross et F.	„
1	bullacea. Pfr.	„
1	Delattrei. „	Guatem.
1	episcopalis. Morl.	Antill.
1	lurida. Sh.	Ver. Cruz.
1	mitraeformis. Sh.	„
3	Nicoleti. Morl	Ver. Cruz.
1	nigricans. „	Guatem.
1	Pfeifferi. Cross.	Mexico.
1	physodes. Sh.	Ver. Cruz.
1	Quiroyi. Streb.	Mexico.
1	Shuttleworthi. Pfr.	Ver. Cruz.
1	similis. Streb.	Mexico.
1	suturalis. Pfr	I. Cuba.
1	turgidula. „	Cordov.

91. Fam. **Streptaxidae.**

454. Gen. Streptaxis. Gray.

Syn. Artemon. Bk.

1. Sect. Artemon. Bk.
   Syn. Epistylia. Pfr.
2. Sect. Scolodonta. Dörng.
3. „ Ammonoceras. Pfr.
4. „ Eustreptaxis. „
5. „ Odontartemon. „
6. „ Discartemon. „

4	albidus. Pfr.	Guinea.
1	alveus. Dkr.	Brasil.
4	Andamanicus. Bens.	I. Andam.
	Blandingianus = nobilis.	
5	bulbulus. Morl.	Cochinch.
4	candeanus. Petit.	N. Grnd.
1	candidus. Spix.	Brasil.
4	comboides. Orb.	Boliv.
1	conoideus. Pfr.	Malacc.
4	contusus. Fer.	Brasil.
4	costulatus. Mölldf.	Hainan.
6	Crossei. Pfr.	Rio Jan.
5	Cumingianus. Pfr.	Brasil.
4	deformis. Fer.	Venzuel.
5	dejectus. Petit.	Brasil.
5	Deplanchei. Drouet.	Cayen.
4	Dunkeri. Pfr.	Brasil.
4	fluviatilis. Soul.	I. Sechell.
5	Footei. W. Blfd.	M. ind.
5	Fuchsianus Grdlr.	China.
4	Funcki. Pfr.	N. Grnd.
4	glaber. „	Puert Cab.
1	intermedius. Alb.	Brasil.
4	Layardianus. Bens.	I. Ceyl.
4	Michaui. Cross et F.	Cochinch.
5	Mouhoti. Pfr.	Siam.
4	nobilis. Gray.	Liberia.
4	Vr. Blandingianus. Lea.	C. Palm.
4	„ Recluzianus. Petit.	Liberia.
5	obtusus. Stolicz.	Moulmei.
4	ovatus. Pfr.	Brasil.
4	pellucens. „	Cambodj.
5	Perrotteti. Petit.	Nilghr.
5	personatus. Blfd.	India.
4	Petiti. Gld.	Tavoy.
4	Pfeifferi. Zeleb.	I. Nicobar.
5	piriformis. Pfr.	I. Rodrgz.
4	prostratus. Gld.	C. Palm.
	Recluzianus = nobilis.	
4	Sankeyanus. Bens.	Moulmei.
4	Souleyetianus. Petit.	I. Sechell.
1	subregularis. Pfr.	Rio. Jan.
5	Theobaldi. Bens.	Khas Hill.
1	Wagneri. Pfr.	Brasil.
5	Watsoni. W. Blfd.	Nilghr.

Ennea.

455. Gen. Ennea. H. A. Ad.

1. Sect. Edentulina. Pfr.
2. „ Elma. H. Ad.
3. „ Passamaëlla. Pfr.
4. „ Uniplicaria. Pfr.
5. „ Enneastrum. „
6. „ Gulella. „
7. „ Ptychotrema. Mörch.
   Syn. Cyclodontinae. Bk.
8. Sect. Huttonella. Pfr.
   Syn. Gonospira. Alb.
9. Sect. Diaphera. „
   Syn. Diaphora. Mrts.

6	Albersi. Pfr.	P. Natal.
8	bicolor. Hutt.	I. Sechell.
4	Blanfordiana. Aust.	Bengal.
4	Buchholtzi. Mrts.	I. Comor.
4	Caldwelli. Morl.	I. Maurit.
6	capitata. Gld.	Liberia.
8	cardineana. Pfr.	I. Formos.
4	cerea. Dkr.	Zanzbr.
4	Chaperi. Jouss.	Benguel.
4	clavulata. Lm.	I. de fr.
6	crassidens. Pfr.	P. Natal.
4	crystallum. Morl.	I. Princip.
9	Cumingiana. Pfr.	Phlppn.
7	cyathostoma. „	Old Calab.
5	denticulata. Morl.	Abyssin.
6	Dunkeri. Pfr.	P. Natal.
6	Dupuyana. Cross.	I. Comor.
1	Dussimieri. Rv.	I. Sechell.
5	elegantula. Pfr.	Liberia.
4	exilis. Blfd.	India.
6	Fischeriana Morl.	I. Mayott.
6	Gouldi. Pfr.	P. Natal.
6	infrendens. Mrts.	„
1	insignis. Pfr.	I. Carm.
6	Kurrii. Krss.	P. Natal.
6	lachryma. Aust.	Liberia.
8	larva. Morl.	I. Anjou.
1	Liberiana. Lea.	Liberia.
6	lubrica. Morel.	I. Mayott.
4	monodon. „	Gabon.
6	mucronata. H. Ad.	I. Cameron.
1	obesa.	
6	obovata. Pfr.	Liberia.
1	ovoidea. Brug.	I. Socotor.
8	Pfeifferi. Krss.	Transval.
8	Pirriei. Pfr.	Ind. or.
4	Planti. „	P. Natal.
6	plicidens. Bens.	Himal.
4	stenopylis. „	Dariling.
2	Swinhoei. H. Ad.	I. Formos.
4	trigonostoma. Mrts.	I. Cameron.

trepłaxis spixiana Pfr.
apertus v Mart.
turbinatus Morc

Ennea vriesiana Ancey
bourguignatiana An
aenigmatica E Smi
capensis Krauss.
ceylanica
Kraussi Pfr.
largillierti Phil
pamphorodon Ben
sculptilis Blnfd
humboldti Morc.
rara.

Diaphora tuba Mohlf
mollendorfi Hidalgo
Kochiana Mohlff.

Rhytida sairus

Gibbus minor Mil
lata Smith
clavatula Lam
moreleti A.ad.

Ennea.

4 vara. Bens. Khasi. Hill.
6 Wahlbergi. Krss. P. Natal.

456. Gen. Streptostele. Dhrn.

Buchholtzi. Mrts. I. Camern.
fastigiata. Morl. I. Princip.
Guineensis. Jon. Guinea.
incisa. Morl. I. Mayott.
Martensiana. Morl. „

457. Gen. Hapalus. Alb.

Grateloupi. Pfr. Phlppn.
Johannina. Morl. I. Nossibé.
Munipurensis. Aust. Munipur.
orobus. Blfd. India.
sinulabris. Mrts. Zanzbr.

458. Gen. Gibbulina. Bk.

1. Sect. Gibbus. Mft.
2. „ Gonidomus. Sw.

Syn. Idolum. Pfr.

3. Sect. Plicadomus. Sw.
4. „ Gonospira. „

4 Adamsiana. Pfr. I. Maurit.
X4 bacillus. „ „
4 Barclayi. H. Ad. „
X4 callifera. Morl. „
4 Chloris. Cross. I. Rodrgz.
X4 dealbata. Webb. I. Canar.
X4 funicula. Val. I. Maurit.
4 holostoma. Morl. „
X1 Lyonetiana. Pall. I. de fr.
X4 Mauritiana. Morl. I. Maurit.
X4 modiola. Fer. „
X4 Mondraini. H. Ad. „
X4 Nevillei. „ „
3 Newtoni. „ „
X2 pagoda. Fer. „
X4 palanga. „ I. de fr.
4 Vr. elongata. Fer. „
X4 palangula. Morl. I. Maurit.
X4 producta. H. Ad. „
4 spelaea. Hutt. Cochinch.
X4 striaticostata. Morl. I. Maurit.
X3 sulcata. Müll. „
X4 teres. Pfr. „
4 turgidula. Dsh. I. Bourb.
X4 versipolis. Fer. I. Maurit.

459. Gen. Ravenia. Cross. et Fschr.

92. Fam. **Helicoidea.**

460. Gen. Rhytida.

X bombycina. Pfr. Tasman.
Boydii. Ang. I. Salom.
X capillacea. Fer. P. Jaks.
confusa. Pfr. Austrl.
Deplanchesi. Gass. N. Cald.
Dunniae. Gray. N. Zeal.
Ferrieziana. Cross. N. Cald.
Greenwoodi. Gray. N. Zeal.
X inaequalis. Pfr. N. Cald.
lampra. „ Tasman.
X Lincolniensis. „ P. Lincoln.
multisulcata. Gass. N. Cald.
ptychomphala. Pfr. P. Essingt.
Raynali. Gass. N. Cald.
rhizophorarum. Gass. „
X Sinclairi. Pfr. Tasman.
X Strangei. „ P. Denis.
undosa. W. Blfd. Ava.
X Villandrei. Gass. N. Cald.

461. Gen. Diplomphalus. Cross.

Cabriti. Gass. I. Art.
diplomphalus. Cross. N. Cald.
Heckeliana. „ „
lifuana. Montrz. I. Lojalty.
Mariei. Cross. N. Cald.
X Megei. Lamb. „
Montrouzieri. Souvrb. I. Art.
Yatesi. Coop. Calforn.

462. Gen. Guppya. Mörch.

Syn. Stenopus. Gldg.

vacans. Gupp. I. Trinid.

463. Gen. Aerope. Alb.

X caffra. Fer. C. b. sp.

II. Ser. *Gnatophora.*

93. Fam. **Vitrineae.**

464. Gen. Pfeifferia. Gray.

micans. Pfr. I. Luzon.
najas. „ Amboin.

Vitrina.

465. Gen. Vitrina. Drp.
Syn. Vitrinus. Mft.
„ Cobresia. Hübn.
„ Hyalina. Stud.
„ Limacina. Hrtm.
„ Helicolimax. Fer.
„ Pagana. Gistl.
1. Sect. Semilimax. Stab.
Syn. Hyalina. Moq. Td.
2. Sect. Phenacolimax. Stab.
3. „ Trochovitrina. Schacko.

2	Angasi. A. Ad.	Africa.
2	Vr. Welwitschi. Morl.	Angola.
2	Angelicae. Bk.	I. Grönl.
2	annularis. Stud	Helvet.
2	aurea. Pfr.	I. Salom.
2	Beddomei. Braz.	Queensl.
1	brevis. Fer.	Germ.
2	Caillaudi. Morl.	Abyssin.
	Charpentieri = nivalis.	
2	conquisita. Jick.	Abyssin.
2	cornea. Pfr.	P. Natal.
1	diaphana. Drp.	Europ.
2	dumeticola. Dhrn.	I. Princip.
1	elongata. Drp.	Germ.
2	Flemmingi. Pfr.	Himal.
2	fumosa. „	
2	hyalina. Fer.	Moret B.
2	inflata. Rv.	Sydney.
2	Isseli. Morl.	Abyssin.
	Kermandecena = ultima.	
2	Lamarckii. Fer.	I. Canar.
2	limpida. Gld.	U. S. Amer.
2	major. Fer.	Europ.
2	mamillata. Mrts.	Abyssin.
1	minuta. Sow.	
2	monticula. Bens.	Himal.
1	Musignani. Mandr.	I. Sicil.
2	Natalensis. Krss.	P. Natal.
2	nitida. Gld.	I. Mader.
1	nivalis. Charp.	Helvet.
1	Vr. Charpentieri. Stab.	Tyrol.
2	pellicula. Fer.	P. Natal.
2	pellucida. Müll.	Europ.
2	Pfeifferi. Newc.	Calforn.
2	Poeppigi Mke.	P. Natal.
2	praestans. Gld.	Tavoy.
1	pygmaea. Westl.	Carniol.
2	Riessiana. Jick.	Abyssin.
2	sigaretina. Rclz.	Africa
2	Sowerbyana Pfr.	„
3	subcarinata. Böttg.	Talyschan.
2	superba. Cox.	P. Denis.
2	ultima. Mss.	I. Kermad.

Vitrina.

2	virens. Pfr.	Moret B.
	Welwitschi = Angasi.	

466. Gen. Vitrinizonites. Binney.

latissima. Lewis.	Carol. m.

467. Gen. Helicarion. Fer.

ampulla. Bens.	Nilghr.
Beckiana. Pfr.	Phlppn.
cassida. Hutt.	Himal.
crenularis. Bk.	Phlppn.
Cumingii. „	I. Bohol.
Freycineti. Fer.	P. Jaks.
gigas. Bens.	Bengal.
gutta. Pfr.	I. Luzon.
imperator. Gld.	Hongkng.
irradians. Pfr.	I. Ceyl.
margarita. Bk.	I. Guimar.
Mastersi. Cox.	N. Wal. m.
politissima. Bk.	I. Zebu.
praecellens. Mrts.	Salang.
resiliens. Bk.	I. Zebu.
Siamensis. Haines.	Siam
Strangei. Pfr.	N. Holl.
Verreauxi. „	Austrl.

468. Gen. Cryptosoma. Theob.

praestans. Gld.	Moulmein.

469. Gen. Laconia. Gray.

470. Gen. Mariaëlla. Gray.
Syn. Peltella. H. A. Ad.

471. Gen. Parmella. H. Ad.

472. Gen. Vitrinoidea. Semp.

473. Gen. Vitrinopsis. Semp.

474. Gen. Vitrinoconus. Semp.

cyathellus. Pfr.	I. Panay.
Tonganus. Quoy.	I. Tonga.

ctrina niviensis Couthouy
thomsoni Braz.
tenella Gld.
marcida Gld.
verreauxi Pfr
glauca.

Helicarion caperata Gld
robusta Gld.

Naninia delphodon Bens

Paryphanta hochstetteri Pfr.

475. Gen. **Nanina.** Gray.

1. Sect. Medyla. Alb.

Syn. Vitrinella. Gray.
„ Otesia. H. A. Ad.

2. Sect. Paryphanta Alb.
3. „ Microcystis. Bk.

Syn. Helicopsis. Bk.

4. Sect. Xesta. Alb.
5. „ Bensonia. Pfr.
6. „ Macrochlamys. Bens.

Syn. Tanychlamys. „
„ Orobia. Alb.

6a. Sect. Durgella. Blfd.
7. „ Eurypus. Semp.
8. „ Rotularia. Mörch.
9. „ Euplecta. Semp.
10. „ Thalassia. Alb.
11. „ Sophina. Bens.
12. „ Hemiplecta. Alb.

Syn. Rhysota. Semp.

13. Sect. Ryssota. Alb.

Syn. Rhyssota. Pfr.

14. Sect. Pachystyla. Mörch.
15. „ Oxytes. Pfr.
16. „ Ariophanta. Desmoul.
17. „ Thapsia. Alb.
18. „ Orpiella. Gray.

3 Adamsi. Pfr. — I. Pitcairn.
Africana = troglodytes.
6 Aglaja. Pfr. — I. Borneo.
12 albata. Blfd. — Capanas.
12 albizonata. Dhrn. — I. Ceyl.
3 albofilosa. Semp.
16 ammonia. Val. — Ind. or.
3 Anatomensis. Pfr. — N. Hebrid.
3 Artensis. Souvrb. — N. Cald.
2 astur. „ — „
2 atramentaria Sh. — Austrl.
12 atrofusca. Alb. — I. Borneo.
4 aulica. Pfr. — I. Waigoon.
16 auris. „ — Himal.
3 aurulenta. Bk. — I. Pitcairn.
16 Bajadera. Pfr. — Bengal.
2 Baladensis. Souvrb. — N. Cald.
12 Balstoni. A. Ang. — I. Mdgscr.
4 Barclayi. Bens. — I. Maurit.
13 Bariliana. Mss. — I. Baril.
13 Basileus. Bens. — India.
4 bella. Pfr. — Flores.
9 biangulata. Pfr. — I. Luzon.
12 bistrialis. Bk. — Trqbr.

4 Bombayana. Grtlp. — Bomb.
13 Borneensis. Pfr. — I. Borneo.
16 Brookei. Ad. et Rv. — „
3 brunnea. Ant. — I. Pitcairn.
12 bulla. Pfr. — I. Luzon.
6 bullula Hutt. — Sengl.
2 Busbyi. Gray. — N. Zeal.
caducior = Lamarckiana.
17 calamechroa. Jon. — Guinea.
11 Calias. Bens. — Moulmein.
16 Cambojiensis. Rv. — Siam.
7 casca. Gld. — I. Viti.
4 castanea. Müll. — I. Sumatr.
12 centralis. Mss. — I. Java.
12 ceraria. Bens. — I. Ceyl.
12 Ceylanica. Pfr. — „
3 Chamissoi. „ — I. Sandw.
4 Chastelli. Fer. — I. Mdgscr.
3 chelonitis. Cross. — N. Cald.
12 Chenui. Pfr. — I. Ceyl.
6 Choinix. Bens. — I. Andam.
4 cidaris. Lm. — I. Timor.
4 Vr. tumens. Dsh. — Molucc.
cincta = Steursii.
4 circumdata. Mss. — I. Celeb.
12 circumpicta. „ — „
4 citrina. L. — Ind. or.
8 Comorensis. Morl. — I. Mayott.
6 compluvialis. W. Blfd. — India.
12 compluviata. Cox. — I. Salom.
6 conospira. Pfr. — Japon.
6 consul. „ — I. Borneo.
3 conula. Pse. — I. Tahiti.
3 conulus. A. Ad. — I. Ceyl.
5 convexa. Rv. — Himal.
12 crinigera. Bens. — Nilghr.
12 Crossei. Pfr. — Cochinch.
3 cryptoportica. Gld. — I. Sandw.
6 cumulus. Pfr. — Austrl.
12 Cuvieriana. Lea. — I. Luzon.
6 cycloidea. Alb. — India.
12 cycloplax. Bens. — Sikkim.
10 cygnea. „ — Moret. B.
12 Cyix. „ — I. Ceyl.
12 cymatium. „ — Penang.
13 Cysis. „ — Nilghr.
6 Davidi. Dsh. — China.
4 Decrespignyi. Higg. — I. Labuan.
6 decussata. Bens. — I. Ceyl.
12 densa. Ad. et Rv. — Phlppn.
13 distincta. Pfr. — Laoo. M.
12 Dohrniana. „ — Siam.
12 Donovani. „ — I. Borneo.
12 Ekongensis. Ang. — I. Mdgscr.
12 Emiliana. Pfr. — I. Ceyl.
12 Eucharis. Dsh. — „

Nanina.

3	exaequata. Gld.	I. Sandw.
6	excentrica. Pfr.	Phlppn.
3	excrescens. Mss.	I. Viti.
12	exilis. Müll.	Phlppn.
6	Exul. Theob.	I. Andam.
12	Feneriffensis. Ang.	I. Mdgscr.
9	filocincta. Pfr.	Phlppn.
3	firmostyla. Mss.	I. Samoa.
4	fragillima. „	I. Viti-Lev.
3	fusca. Mft.	Dax.
3	Futunaensis. Mss.	I. Futuna.
4	Ganoma. Pfr.	I. Ceyl.
12	Gardeneri. „	„
	gemina = Humphreysiana.	
10	glabriuscula. Pfr.	N. Zeal.
6	glauca. Bens.	India.
4	glutinosa. Mtclf.	I. Borneo.
4	Godeffroyana. Garr.	I. Van-Lev.
12	Gordoniae. Bens.	Birma.
12	gummata. Sow.	I. Luzon.
6	Hainesi. Pfr.	Siam.
12	Haughtoni. Bens.	I. Andam.
12	hepatizon. Gld.	S. Thomé.
16	Himalayana. Lea.	Himal.
6a.	honesta. Gld.	India.
13	Hoyti. Garr.	I. Tav.-Uni.
16	Hugonis. Pfr.	I. Labuan.
12	Humphreysiana. Lea.	Singap.
12	Vr. gemina. v. d. B.	I. Java.
12	hyphasma. Pfr.	I. Ceyl.
16	Janus. Ch.	I. Borneo.
4	Javanica. Lm.	I. Java
2	Jeffreysiana. Pfr.	N. Zeal.
12	inclinata. Pfr.	I. Louisiad.
17	indecorata. Gld.	Liberia.
4	induta. Pfr.	I. Java.
	inornata = Nouleti.	
16	interrupta. Bens.	Ind. or.
16	intumescens. Blfd.	„
14	inversicolor. Fer.	I. Maurit.
12	isabellina. Pfr.	I. Ceyl.
6	jucunda. „	I. Labuan.
4	Juliana. Gray.	I. Ceyl.
3	Kermandeci. Pfr.	I. Sunda.
5	labiata. „	Landoor.
10	Labuanensis. „	I. Labuan.
16	laevipes. Müll.	Trqbr.
16	Laidlayana. Bens.	Bengal.
16	Vr. parietalis. Mrts.	Ind. or.
13	Lamarckiana. Lea.	I. Masb.
13	Vr. caducior. Rv.	Phlppn.
2	lambda. Pfr.	N. Zeal.
9	Layardi. „	I. Ceyl.
4	ligulata. Fer.	Bengal.
10	liratula. Pfr.	I. Ceyl.
4	luctuosa. Bk.	Ind. or.

Nanina.

4	lugubris. Bk.	Ind. or.
	lurida = Pfeifferi.	
4	Maderaspatana. Gray.	Pondch.
6	Malaccana. Pfr.	Malacc.
8	Massoni. Behn.	I. Nicobar.
13	maxima. Pfr.	Phlppn.
10	microconus. Mss.	I. Viti.
2	Milligani. Pfr.	Tasman.
16	Mindai. Bk.	I. Borneo.
3	misella. Fer.	I. Sandw.
3	molecula. Bens.	Birma.
4	monozonalis. Lm.	I. Sumatr.
5	monticula. Hutt.	Landoor.
2	multisulcata. Gass.	N. Cald.
3	myops. Dhrn.	I. Mindan.
4	naninoides. Bens.	Ind. or.
4	nemorensis. Müll.	Molucc.
13	Neptunus. Pfr.	Siam.
3	neritella. Moric.	I. Maurit.
10	Newcombi. Pfr.	I. Sandw.
16	Nicobarica. Ch.	I. Nicobar.
6	nitella. Morl.	I. Maurit.
12	nobilis. Pfr.	Phlppn.
3	nodulata. Mss.	I. Vanua.
3	normalis. Pse.	I. Tahiti.
4	Nouleti. Leguill.	I. Viti.
4	Vr. inornata. Hombr.	I. Salom.
12	Nov-Hibernia. Quoy.	N. Hibern.
6	nuda. Pfr.	Bomb.
4	obliquata. Rv.	I. Sumatr.
3	orbis. Bk.	I. Opara.
6	orcula. Bens.	India.
3	ornatella. Bk.	I. Pitcairn.
5	Orobia. Bens.	Simula.
13	Otareae. Garr.	I. Viti-Lev.
4	ovivitellus. Rv.	I. Java.
13	ovum. Val.	I. Luzon.
13	Oweniana. Pfr.	Phlppn.
3	Palaensis. Semp.	I. Palaos.
15	Pallasiana. Pfr.	I. Corea.
12	Panayensis. Brod.	I. Panay.
	parietalis = Laidlayana.	
6	partita. Pfr.	I. Ceyl.
3	perpolita. Mss.	I. Upolu.
4	Pfeifferi. Phl.	I. Viti.
4	Vr. lurida. Gld.	„
2	phlogophora. Pfr.	N. Zeal.
16	Pirrieana. Pfr.	Ind. or.
10	poecilosticta. „	N. Zeal.
6	politissima. „	I. Ceyl.
13	porphyrea. „	I. Burias.
4	Princei. Liardt.	I. Viti.
10	pseudaulopsis. Nevil.	I. Andam.
7	pyramidea. Mrts.	Zanzbr.
3	radians. Pfr.	Sidney.
13	rapa. Müll.	Amboin.

[...]marginatomensis Bens
lessoni Pfr.
diaphana Lea
propinqua Fer.
bullata Hutt
= semirugata Bens.
implicata Nevill.
vexata Bens.
coteas Bens.
foralilis Bens
fricata Gld.
tais H & J.
subjimensis Ancey.
mossambicensis Pfr.
imperfecta Desh
hodgsoni Bens
rawsoni
Jebusitica Roth
hissarica Let
mamillaris Bly.
retifera Pfr.
moretonensis Pfr
pitasus
irradiata Gld
philyrina Mor.
subtilissima Gld
mucronata Pfr.
campbelli Gray
vidua Bly
argentea Rve
arlaps Gld
nerinii Pfr.
inquirinum Bens
[...]

Nanina retrorsa v gigantea
hepatica Rve
oxytes Bens.
balasteriana Lea
retrorsa Gld.
haneti Petit
saunio Pfr.
fortunei Pfr.
canarica Blanf.
tahcitensis Sby.
attegia Bens
castra
huttoni Pfr.
horiomphala Pfr.
conocoides Met.
diplodon Bens.
serrula Bens
falcata Blanf.
capitanei
infulces Bens
pertenuis Gld
calculosa Gld
cultrates Gld
convexus Gaer.
ciercula Gld
pansa Bens.
venosa Psc.
pruinosa Bly
inculpata Pfr
barakporensis Gld
nebulosa Bland

Selenites sportella Gld
hemphilli W. G. B.

Amphidoxa hookeri Ree

Nanina.

2 rapida. Pfr. I. Salom.
4 rareguttata. Mss. Flores.
12 raviformis. Morl. I. Maurit.
16 regalis. Bens. I. Borneo.
4 renitens. Morl. I. Mayott.
6 resplendens. Phl. Birma
13 Rhea. Pfr. Phlppn.
12 Riedelii. Mrts. I. Celeb.
3 Rinkii. Mörch. I. Nicobar.
12 Rosamonda. Bens. I. Ceyl.
6 rufozonata. A. Ad. India.
13 rugata. Mrts. I. Celeb.
16 Rumphii. v. d. B. I. Java.
10 rustica. Pfr. Austrl.
ryssolemma = Thyreus.
12 sagittata. Pfr. I. Luzon.
13 sagittifera. „ Phlppn.
2 Saisseti. Montrz. N. Cald.
16 Salangana. Mrts. Salang.
6 sarcodes. Rv. Phlppn.
11 schistostelis. Bens. Moulm.
12 Schumacheriana. Pfr. I. Borneo.
12 semidecussata. „ I. Ceyl.
4 semifusca. Dsh. Pondich.
12 semiglobosa. Pfr. I. Samar.
12 semigranosa. Rv. I. Labuan.
6 sequax. Bens. Darjling.
12 setigera. Rv. I. Luzon.
12 Shiplayi. Pfr. Nilghr.
12 Siamensis. „ Siam.
7 similis. Semp. I. Viti-Lev.
3 simillima. Pse. I. Rajatea.
4 solata. Bens. Nilghr.
12 Sophiae. Gask. I. L. Hood.
12 Souleyetiana. Pfr. I. Borneo.
13 Sowerbyana. „ I. Carolin.
4 sparsa. Mss. I. Java.
6 spectabilis Pfr. I. Samar.
4 spiralis. Leguill. India.
5 splendens. Hutt. „
2 splendidula. Pfr. C. Lizard.
12 Steursii. Sh. Ternate.
12 Vr. cincta. Lea. I. Celeb.
13 stolephora. Val. Phlppn.
3 Stoddarti. Gray. I. Norflk.
4 Stuartiae. Sow. I. Celeb.
3 subcicercula. Mss. I. Rartng.
6 subconoidea. Pfr. I. Ceyl.
12 subdecussata. „ Bombay.
6 subjecta. Bens. Ind. or.
9 subopaca. Pfr. I. Ceyl.
10 subrugata. „ N. Wales. m.
10 Vr. Graftonensis. Cox. „
3 subrutila. Mighl. I. Sandw.
3 subtilis. Ant. I. Huahein.
3 succinea. Pfr. I. Luzon.

Nanina.

4 sulcifera. Barcl. I. Maurit.
12 Tagalensis. Dhrn. I. Luzon.
4 tenella. Garr. I. Viti.
12 textrina. Bens. Birma.
6 Theobaldiana. Nevil. India.
17 Thomensis. Dhrn. S. Thomé.
16 Thyreus. Bens. India.
16 Vr. ryssolemma. Alb. „
6 Todarum. Blfd. Nilghr.
12 Tranquebarica. Fabr. Trqbr.
12 Travancorica. Bens. Trvncr.
16 trifasciata. Ch. Bomb.
4 trochus. Müll. Macass.
17 troglodytes. Morl. Gabon.
tumens = cidaris.
3 tumidula. Mrts. I. Cameron.
2 Turneri. Pfr. N. Cald.
4 umbilicaria. Leguill. I. Sumatr.
3 umbrina. Pfr. I. Ceyl.
10 unisulcata. Mss. I. Lomma.
3 Upolensis. „ I. Upolu.
13 Uranus. Pfr. I. Polillo.
3 verticillata. Pse. Polynes.
3 Vestii. Jick. Abyssin.
4 vitellina. Pfr. Nilghr.
4 vitellus. Sh. I. Celeb.
3 vitrinaeformis. Mss. I. Viti.
6 vitrinoides. Dsh. Bomb.
12 Waandersiana. Mss. I. Java.
13 Wallacei. Pfr. I. Celeb.
3 Wamefordiana. Nevil. I. Andam.
4 Wardii. Blfd. Candah.
12 Weinkauffiana. Cross. Cochinch.
3 Wilsoni. Semp. I. Palaos.
12 xanthotricha. Pfr. I. Guimar.
10 Zealandiae. Gray. N. Zeal.
13 Zeus. Jon. Phlppn.
2 zonulata. Fer. I. Celeb.

476. Gen. Trochonanina. Mss.

Syn. Martensia. Semp.

albopicta = Mozambicensis.
conicoides. Mtclf. I. Borneo.
Jenynsi. Pfr. Africa.
insculpta. „ I. Norflk.
Labuanensis. Pfr. I. Labuan.
Lychnia. Bens. Singap.
Mozambicensis. Pfr. Mzbq.
Vr. albopicta. Mrts. Zanzbr.
plicatula. „ „
Schmeltziana. Mss. I. Savai.
Sylvana. Dhrn. I. Mindor.
Tais. Hombr. I. Marq.
trochiscus. Pfr. I. Peleliu.

Rotula.

477. Gen. Rotula. Alb.

1. Sect. Rotula. Alb.
2. „ Caldwellia. A. Ad.

1 anceps. Gld. Birma.
1 argentea. Rv. I. Maurit.
2 basalis. Dhrn. I. Mdgscr.
1 Bensoni. v. d. B. Bengal.
2 Cernica. H. Ad. I. Maurit.
2 imperfecta. Dsh. I. Bourb.
1 implicata. Nevil. I. Maurit.
Rawsonis = semicerina.
1 rufa. L. I. Maurit.
1 semicerina. Morl. „
1 Vr. Rawsonis. Barcl. „

478. Gen. Stenopus. Gldg.

1. Sect. Stenopus. Gldg.
2. „ Habroconus. Cross et F.

2 elegans. Streb. Mexic.
2 Selenkai. Pfr. „
2 trochulina. Morl. Nicarag.

479. Gen. Sesara. Alb.

Syn. Gonostoma. „

infrendens. Gld. Tavoy.
pylaica. Bens. Moulm.
setiliris. „ I. Bourb.
Yantaiensis. Cross. China.

480. Gen. Zonites. Mft.

Syn. Tragomma Hldm.
„ Helicodes. Dumas.
„ Verticillus. Moq. Td.

1. Sect. Aegopis. Fitzgr.
2. „ Moreletia. Gray.

Syn. Edusa. Alb.

3. Sect. Zonyalina. Mrts.

×1 acies. Prtsch. Dalm.
×1 Albanicus. Zglr. Alban.
2 angiomphala. Streb. Mexico.
3 bilineatus. Pfr. „
1 Carniolicus. A. Schmdt. Carniol.
1 Vr sexvolva Parr. „
×1 chloroticus. Pfr. Smyrna.
×1 compressus. Zglr. Carniol.
1 corax. Pfr. Taurus.
×1 Croaticus. Prtsch. Croat.
1 elatior. Parr. Herzegow.
2 euryomphalus. Pfr. Guatem.
×1 Gemonensis. Fer. Friaul.
3 Jalapensis. Streb. Mexico.

Zonites.

×1 oculus-capri. Müll. Gall. m.
1 Vr. sinistra. „ „
2 Paradensis. Pfr. Mexio.
1 pergranulatus. Godet. I. Amorg.
sexvolva = Carniolicus.
×1 Smyrnensis. Roth. Smyrn.
2 Vera-Cruzensis. Pfr. Vercruz.
×1 verticillus. Fer. Illyr.
2 Zonites. Pfr. Mexico.

481. Gon. Macrocyclis. Bk.

1. Sect. Macrocyclis. Bk.
2. Sect. Mörchia. Alb.

Banksii = laxata.
2 Baudoni. Petit. I. Gdlp.
×1 concava. Say. Ohio.
2 concolor. Fer. I. Portor.
×1 Duranti. Newc. Calforn.
1 Ellioti. Rdfld. Georgia.
1 euspira. Pfr. Venezuel.
1 Flora. „ Ecuadr.
1 laxata. Fer. Chile.
1 Vr. Banksii. Fer. „
1 Minerva Pfr. I. Trinid.
1 paucispira. Poey. I. Cuba.
1 Sturmiana. Pfr. Natal.
×1 Vancouverensis. Lea. Oregon.
1 vellicata. Forb. Calforn.
1 vitrina. Wagn. Brasil.
×1 Voyana. Newc. Calforn.

482. Gen. Hyalinia. Agas.

Syn. Hyalinae. Fer.
„ Hyalina. Alb.
„ Helicella. Bk.
„ Zonites. A. Schmdt.

1. Sect. Vitrea. Fitzgr.

Syn. Crystallus. Lowe.
„ Crystallinae. Bourg.

2. Sect. Polita. Held.

Syn. Oxychilus. Fitzgr.
„ Lucilla. Lowe.
„ Aplostoma. Moq. Td.
„ Euhyalina. Alb.

3. Sect. Zonitoides. Lehm.
4. „ Nautilinus. Mss.
5. „ Guestieria. Cross.
6. „ Dierama. Pfr.
7. „ Omphalima. Rfq.
8. „ Mesomphix. „
9. „ Conulus. Fitzgr.

Syn. Petasia. Bk.

Hyalinia.

10. Sect. Patulopsis. Streb.
11. „ Sagdinella. Mörch.
12. „ Hyalosagda. Alb.
13. „ Gastrodonta. „
13a. Subst. Ventridens. Binn.
13b. „ Helicodiscus. Morse.
14. Sect. Odontosagda. Alb.
15. „ Proserpinula „

2	aegoreus.	
2	aequata. Mss.	I. Rhodus.
9	albofilosa.	
8	Allerii. Pauluc.	I. Sicil.
2	alliaria Mill.	Britan.
12	ambigua. C. B. Ad.	I. Jam
1	angystropha. Bttg.	Suram.
2	arborea. Say.	U. S. Amer.
2	Atlantica. Morl.	I. Azor.
1	Balmei. Pot et M.	Italia.
	bicosta = gularis.	
2	bryodes. Sh.	I. Portor.
8	capsella. Gld.	Teness.
10	carinata. Streb.	Mexico.
2	Carmeliensis. Pfr.	M. Carm.
2	Caspia. Bttg.	Caucas.
8	Cayennensis Pfr.	Cayen.
2	cellaria. Müll.	Europ.
12	circumfirmata. Rdf.	I. Bermud.
2	circumlineata. Küst.	Dalm.
4	Clymene. Sh.	I. Tenerff.
1	conspecta. Blnd	Calforn.
1	contortula Kryn.	Tiflis.
1	contracta. Westl.	Germ. bor.
7	copnodes. Binn.	Alabam.
2	Courquini. Bourg.	Barcel.
1	crystallina. Müll.	Europ. m.
1	Vr. vitrea. Brown.	Gallia
2	decolorata Drouet.	Cayen.
8	demissa. Binn.	Pensylv.
1	diaphana. Stud.	Europ. m.
2	Draparnaldi. Bk.	Gallia.
8	Duboisi. Chrp.	Caucas.
	electrina = pura.	
8	elegans. Bttg.	Caucas.
1	Engersollii.	
2	eroica. Ben.	I. Sicil.
1	Erjaveci. Brus.	Croat.
1	exigua. Stimps.	Michig.
8	filicum. Kryn.	Leukoran.
2	frondosula. Mss.	I. Euböa.
7	fuliginosa. Griffth.	Pensylv.
9	fulva. Drp.	Europ.
8	fuscosa. Zglr.	Italia.
2	glaberrima. Ben.	I. Sicil.
2	glabra. Stud.	Germ.
13a.	gularis. Say.	Pensylv.

Hyalinia.

13a.	Vr. bicostata. Say.	Teness.
9	Gundlachi. Pfr.	I. Cuba.
12	Haldemaniana. C. B Ad.	I. Jam.
2	hammonis. Ström.	Europ.
12	Hollandi. C. B. Ad.	I. Jam.
1	hydatina. Rm.	Europ.
	hydrophila = nitida.	
2	Jebusitica. Roth.	Palaest.
2	indentata. Say.	U. S. Amer.
7	inornata. „	Ohio.
13	interna. „	Missour.
8	intertexta. Binn.	Pensylv.
8	Koutaisana. Mss.	Transcauc.
1	Kutschigi. Parr	I. Lacrom.
13.	labyrinthica. Say.	Florida.
8	laevigata. Rfq.	Pensylv.
13	lasmodon. Phlps.	Alabam.
2	lenis. Sh.	I. Canar.
	Leopoldiana = olivetorum.	
2	Libysonis. Paulucc.	I. Sardia.
8	ligera. Say.	Missour.
1	limatula. Ward.	U. S. Amer.
13	lineata. Say.	„
1	Lombardica. Villa.	Lombard.
	lucida = nitida.	
7	lucubrata. Say.	Mexico.
2	margaritacea. A. Schmdt.	Germ.
2	meridionalis. Paulucc.	Lucca.
2	Miguelina. Pfr.	I. Azor.
8	Mingrelica. Mss.	Caucas.
2	Natolica. Alb.	Natol.
2	nitens. Mich.	Germ.
3	nitida. Müll.	Europ.
3	Vr. hygrophila. Ing.	Amer. br.
3	„ lucida. Drp.	Gallia.
1	nitidosa. Fer.	Europ.
2	nitidula. Drp.	Europ.
2	Nortoni. Calc.	I. Sicil.
2	obscurata. Porr.	Italia.
8	olivetorum. Herms.	„
8	Vr. Leopoldiana. Chrp.	Firenze.
2	opaca. Sh.	Trapani.
15	opalina. C. B. Ad.	I. Jam.
9	ostiolum. Cross.	N. Cald.
2	Ottonis. Pfr.	I. Cuba.
9	Parramattensis. Cox.	Austrl.
2	Perroquiniana. Cross.	N. Cald.
9	plagioptycha. Sh.	I. Portor.
2	plicostriata. Mss.	I. Viti.
2	protensa. Fer.	Syria.
1	pseudohydatina. Bourg.	Italia.
2	pura. Ald.	Europ.
2	Vr. electrina. Gld.	Massach.
2	radiatula. Gray.	Cruda.
9	Samoensis. Mss.	I. Viti.
2	sancta. Bourg.	Hierosol.

umbilicata
tetuanensis Kob.

Hyalinia.

2 scintilla. Lowe. I. Mader.
12 similis. C. B. Ad. I. Jam.
8 Suanetica. Bttg. Caucas.
1 subterranea. Bourg. Gallia.
2 superlita. Morl. Honkng.
X 13a. suppressa. Say. Florida.
X 2 Sydneyensis. Cox. Sydney.
2 Testae. Pbl. I. Sicil.
2 testudinaria. Gass. N. Cald.
9 turritella. A. Ad. I. Ceyl.
X 1 viridula. Mke. Germ.
X 2 Vitiensis. Mss. I. Viti.
vitrea = crystallina.

483. Gen. Anostoma. Fschr.
Syn. Tomogerus. Mft.
„ Angystoma. Schmch.
„ Anostomae. Fer.
„ Tomogeres. Blvll.
1. Sect. Anostoma. Mft.
2. „ Ringicella. Gray.

1 Deshayesianum. Fschr. Brasil.
2 globulosum. Lm. „
1 ringens. L. „
1 Verreauxianum. Hupé. „

484. Gen. Sagda. Bk.
Syn. Epistyla. Sw.

alligans. C. B. Ad. I. Jam.
Australis. Ch. „
Vr. minor. „ „
connectens. C. B. Ad. „
Cookiana. Gm. „
Vr. minor. „ „
epistylioides. Fer. „
epistyliolum. C. B. Ad. „
Foremaniana. „ „
Jayana. „ „
Vr. minor. „ „
osculans. „ „
pila. „ „
spiculosa. „ „
torefacta „ „

485. Gen. Leucochroa. Bk.
Syn. Solarium. Schmch.
„ Calcarina. Moq. Td.
„ Iberus. H. A. Ad.

argia. Bourg. Algier.
baetica. Rm. Hispan.
Boissieri. Charp. Palaest.
X candidissima. Drp. Africa.
Vr. Hierochontina. Boiss. Palaest.
X cariosa. Oliv. Syria.

Leucochroa.

Vr. crassicarina. Mss. Syria.
X cariosula. Mich. Algier.
X Debeauxi. Kob. „
X filia. Mss. Palaest.
X fimbriata. Bourg. „
Hierochontina = candidissima.
Mayrani. Gass. Algier.
X Otthiana. Forb. Bugia.
X Vr. Jeannotiana. Terv. Algier.

486. Gen. Trochomorpha. Alb.
1. Sect. Nigritella. Alb.
2. „ Thysanota. „
3. „ Sitala. H. Ad
Syn. Conulema. Stolicz.
4. Sect. Kaliella. W. Blfd
5. „ Videna. H. A. Ad.
Syn. Discus. Alb.

1 accurata. Mss. I. Viti-Lev.
1 Acris. Bens. Khasia Hill.
5 acutimargo. Pfr. I. Negros.
5 Andamanica. Nevil. I. Andam.
5 apia. Hombr. N. Hebrid.
5 approximata. Leguill. I. Carol.
1 argentea. Rv. I. Maurit.
3 Attegia. Bens. Tenasser.
1 aulopsis. „ I. Andam.
X 5 Beckiana. Pfr. I. Luzon.
5 benigna. „ Laoo M.
5 bicolor. Mrts. I. Sumatr.
5 Billeana. Mörch. I. Nicobar.
1 calculosa. Gld. I. Tahiti.
X 1 Campbelli. Gray. Phlppn.
1 Capitium. Bens. Pegu.
5 Castra. „ Himal.
1 ceroconus. Pfr. I. Labuan.
1 concavospira. „ I. Ceyl.
1 contigua. Pse. I. Ascens.
4 conulus. W. Blfd. Arakan.
X 5 Cressida. Gld. I. Samoa.
X 5 deiopeia. Ang. I. Salom.
5 depressa. Gass. N. Cald.
X 5 dictyodes. Pfr. „
5 electra. O. Semp. I. Palaos.
5 Eudora. Ang. N. Georgia.
X 5 Eurydice. Gld. I. Tonga.
1 fessonia. Ang. I. Viti.
1 Folini. Morl. I. Princip.
1 Galea. Bens. Birma.
X 1 goniomphala. Pfr. I. Viti.
1 Granti. Pfr. I. Formos.
1 gratulator. Blfd. Pegu.
2 Guerini. Pfr. Nilghr.
1 hariola. Bens. Cambodj.

[…]ucochroa prophetarum Bourg

[…]licodiscus fimbriatus Wetherby

[…]nites complanata Desh.
simillima Psc
paucillus Westd
hierosolymitana Bourg.
cobrisiana Alt
bifrons Lowe
callatus Lowe.
fuscus Mont.
azorica Albers
trochilus
chamissoi Pfr.
vitrinoides Roe
Kauaiensis Pfr
subrutilis Migh
excavata Bean.
carica Robt
pyrenaica Dr.
alhambra Rob.
[…]

Zonites macilentus Shuttl[…]
× significans Bl[…]
rugeli W. & B.
subplanus Bi[…]
acerrus Lea
sculptilis Bl[…]
elliotti Red[…]
cerinoideus A[…]
whitneyi New[…]
subrupicola D[…]
petrophilus Bl[…]
wheatleyi Bl[…]
minusculus Bi[…]
milium Mor[…]
binneyanus M[…]
ferreus Morse
placentula Shu[…]
lawi W & B
fabricii Beck
andrewsi W &[…]
multidentatus B[…]
chersina Say
egena Say.
mazatlanica[…]
upsoni Calk[…]
dallianus Si[…]
subrupicola D[…]
wardiana Lea
friabilis W &[…]
binneyi Newc[…]
sterkii Dall
singleyanus P[…]
succinea Pf[…]

ochomorpha pallens Psc.
hertziana
lahuacensis Garr.
labuanensis Pfr.
corallina Mss
raiatensis Psc.
akowlongensis
insculpta Pfr.
nutans
lapuana Bens
lirata Psc.
congrua Psc.
oculta Psc.

Trochomorpha.

5	Hartmanni. Pfr.	I. Marotai.
5	Henschei. „	I. Salom.
1	Ibuensis. „	Calab.
3	infula. Bens.	Bengal.
1	Juanita. Ang.	I. Salom.
1	Küsteri. Pfr.	I. Carolin.
5	Lizardensis. „	Austrl.
5	Lüdersi. „	I. Viti.
1	meleagris. „	I. Salom.
5	Merziana. „	„
5	Metcalfei „	I. Zebu.
1	Mozambicensis. Pfr.	Mzbq.
1	nigritella. „	I. Carolin.
1	obconica. Pse.	I. Rajatea.
1	oleacina. Semp.	I. Peleliu.
1	partunda. Ang.	I. Salom.
5	planorbis. Less.	N. Guinea.
5	pseudosanis. Nevil.	I. Andam.
5	pyramidea. Gld.	Zanzbr.
5	radula. Pfr.	I. Luzon.
1	rectangula. Pfr.	I. Marq.
1	Roepstorffi. Mörch	I. Camort.
1	rotatoria. v. d. B.	I. Java.
5	rusticula. Gass.	N. Cald.
5	Sanis. Bens.	I. Andam.
1	sculpticarina. Mrts.	Salang.
1	Shanghaiensis. Pfr.	Shangh.
5	Shermani. „	I. Formos.
1	subtrochiformis. Mss.	I. Samoa.
5	sulcipes. Mörch.	I. Andam.
5	Swainsoni. Pfr.	I. Tahiti.
1	talcosa. Gld.	Liberia.
5	Taviuniensis. Garr.	I. Viti.
1	Ternatana. Leguill.	Batchian.
1	transarata. Mss.	I. Viti.
1	trochiformis. Fer.	I. Tahiti.
5	trochiscus. Pfr.	I. Peleliu.
5	Troilus. Gld.	I. Samoa.
1	tuber. Mss.	I. Upolu.
5	tumulus. Gld.	I. Viti.
1	verrucula. Pfr.	I. Ceyl.
5	xiphias. „	I. Amiral.
1	Yorkensis. „	C. York.
5	Zollingeri. „	I. Java.

487. Gen. Patula. Held.

Syn. Euryomphala. Bk.
„ Delomphalus. Agas.
„ Euromphala. Lowe.
„ Pitys. Pse.

1. Sect. Pyramidula. Fitzgr.
2. „ Patulastra. Pfr.
3. „ Discus. Fitzgr.
4. „ Gonyodiscus. „
5. „ Pseudohyalina. Morse.

Patula.

6. Sect. Anguispira. Morse.
7. „ Stephanoda. Alb.
8. „ Macrocycloides. Mrts.
9. „ Endodonta. Alb.

Syn. Pitys. H. A. Ad.

10. Sect. Laoma. Gray.

Syn. Pitys. Mörch.

11. Sect. Charopa. Alb.
12. „ Janulus. Lowe.
13. „ Actinaria. Pfr.

9	acetabulum. Pse.	I. Tahiti.
9	acuticosta. Mss.	I. Rajatea.
9	acutior. „	I. Huahein.
2	adposita. „	I. Oneata.
9	Aitutakina. „	I. Cook.
11	Albanensis. Cox.	I. K. Georg.
6	alternata. Say.	Missouri.
6	Vr. infecta. Parr.	Canada.
1	amblygona. Reinh.	Japon.
2	artificiosa. Bens.	Birma.
3	asteriscus. Morse.	Maine.
11	astur. Souvrb.	N. Cald.
3	Barfii. Garr.	I. Huahein.
2	Bascanda. Bens.	M. Khasi.
11	Bavayi. Cross.	N. Cald.
11	Bazini. „	„
14	Bertholdiana Pfr.	I. C. Verd.
12	bifrons. Lowe.	I. Mader.
10	bilamellata. Pfr.	I. Opara.
9	binaria. „	I. Sandw.
7	Binneyana. „	I. Chilöe.
11	biretracta. Mss.	Sydney.
3	Boraborensis. Pse.	I. Borabr.
9	bursatella. Gld.	I. Tahiti.
1	caesus. Cox.	Tasman.
2	Calliope. Cross.	N. Cald.
2	canalis. Garr.	I. Rartng.
9	cavernula. „	„
	chorismenostoma = rupestris.	
3	circumsessa. Sh.	I. Canar.
7	coactiliata. Fer.	Nicarag.
11	coma. Gray.	N. Zeal.
2	complementaria. Mss.	I. Upolu.
2	confinis. Gass.	N. Cald.
4	conicava. Mss.	I. Rajatea.
9	consimilis. Pse.	I. Tahiti.
9	contorta. Fer.	I. Oahu.
6	Cooperi. Binn.	Nebrask.
7	coquiensis. Cross.	N. Cald.
11	costulifera. Pfr.	„
3	Cronkhitei. Newc.	Oregon.
1	cryophila. Mrts.	Abyssin.
6	Cumberlandiana. Lea.	Teness.

Patula.

2 cygnea. Bens. Perth.
5 debilis. Pfr. I. Cuba.
2 decorticalis. Garr. I. Rartng.
13 diplodon. Bens. Khasi M.
6 dispersa. Gass. N Cald.
7 dissimilis. Orb. Chile.
4 engonata. Sh. I. Tenerff.
2 epidermia. Ant. Valpar.
2 Erdelii. Roth. I. Rhodus.
2 euclasta. Sh. I. S. Thom.
2 exigua. Stimp. Boston.
4 fabrefacta. Pse. I. Rajatea.
9 ficta. „ „
2 flavida. Zglr. I. Sicil.
9 fratercula. Pse. I. Rartng.
9 Vr. retusa. „ I. Tahiti.
9 „ sculptilis. „ I. Rartng.
9 Frickei. Pfr. I. Sandw.
3 funerea. Cox. Sydney.
11 gamma „ N. Zeal.
4 Gassiesi. Pfr. N. Hebrid.
4 Gorgonarum. Dhrn. I. C. Verd.
2 gradata. Gld. I. Tonga.
9 Gräffei. Mss. I. Upolu.
2 Harveyensis. Garr. I. Rartng.
2 Hauffeni. F. Schmdt. Carniol.
4 Hemphillii. Newc. Nevada.
9 Heynemanni. Pfr. I. Tahiti.
1 Hierosolymitana. Bourg. Syria.
9 Huaheinensis. Pfr. I. Huah.
3 humilis. Hutt Himal.
1 hypocrita. Dhrn. I. C. Verd.
9 hystricelloides. Mss. I. Upolu.
9 hystrix. Mighl. I. Sandw.
9 Jacquinoti Pfr. I. Tahiti.
2 Janeae. Garr. I. Societ.
6 Idahoensis. Newc. Calforn.
11 Ide. Gray. N. Zeal.
2 incerta. Mss. I. Huah.
5 incrustata. Poey. I. Cuba.
2 inermis. Mss. I. Viti.
infecta = alternata.
2 intermixta. Mss. I. Rajatea.
9 jugosa. Mighl. I. Sandw.
11 juloidea. Forb. P. Moll.
11 kappa. Pfr. N. Zeal.
9 laminata. Pse. I. Sandw.
1 Lederi. Bttg. Leucoran.
2 Maupitiensis. Garr. I. Maupit.
2 micropleuros. Paget. Gallia.
2 modicella. Fer. I. Tahiti.
2 Morti. Cox. Sydney.
9 multilamellata. Garr. I. Rartng.
7 neglecta. Braz. Tasman.
3 Newtoni Nevil. I. Maurit.
9 obolus. Gld. I. Tahiti.

Patula.

2 occlusa. Gass. N. Cald.
11 omicron. Pfr. Austrl.
9 ostiolum. Cross. N. Cald.
2 Otareae. Garr. I. Rartng.
9 paucicostata. Pse. I. Sandw.
2 pauper. Gld. Japon.
3 perspectiva. Say. Amer b.
11 pinicola. Pfr. I. L. Howe.
3 poecilosticta. Pfr. N. Zeal.
11 Portia. Gray. „
3 Princei. Liardt. I. Viti
2 proxima. Garr. I. Rartng.
6 ptychodes. Pfr. I. Jam.
2 pygmaea. Drp. Europ m.
11 radicalis. Mss. I. Vavao.
9 Rajatensis. „ I. Rajatea.
retusa = fratercula.
9 Raratongensis. Pse. I. Rartng.
3 rotundata Müll. Europ.
3 rotundula. Mke. Orinocc.
3 ruderata. Stud. Europ m.
2 rudis. Garr. I. Rartng.
1 rupestris. Drp. Europ m.
1 Vr chorismenostoma. Blnc.
9 rusticula. Gass. N. Cald.
1 saxicola. Pfr. I. Cuba
sculptilis = fratercula.
4 semiplicata. Pfr. I. Mader.
11 sericatula. Pfr. P. Jaks.
2 servilis. Sh. I. Tenerff.
9 sexlamellata. Pfr. I. Gambier.
11 societatis. Mss. I. Rajatea.
4 solaria. Mke. Europ. m.
6 solitaria. Say. Missour.
12 stephanophora Dsh. I. Mader.
9 streptaxon. Rv. I. Tahiti.
3 striatella. Anth. Massach.
6 strigosa. Gld. Oregon.
9 subdaedalea. Mss. I. Viti.
2 sublaminata. „ I. Rartng.
2 subordinata. Niatao.
2 Tahitensis. Pse. I. Tahiti.
2 tenuicostata. Garr. I. Rartng.
7 tiara. Mighl. I. Sandw.
9 trichocoma. Cross. N. Cald.
9 tumuloides. Garr. I. Cook.
2 Turneri. Pfr. N. Cald.
1 tutulus. Bens. India.
2 Velutina. Lm. I. Portor.
2 vetula. Gass. N. Cald.
2 vicaria. Mss. I. Futuna.
2 Youngi. Garr. I. Rartng.
11 zeta. Pfr. N. Zeal.

Patula mordax Shutt
bryanti Harp.
horni Gabb.
haydeni Gabb.
caeca Guppy
dios coricola CBA
granum Strobel.
umbilicata Mont
lamellata Jeff.
shanghaiensis Pfr.
radiatella Pfr.
hystricella Pfr.
rubiginosa Gld
rugosa Migh.
chlathratula Pfr.
occultus Cox
celsa Pse
lamae Garr.
atiensis Pse.
cornea Gray.
rotellina Pse.
Kanaiensis Pse.
ramsgattensis Cox
legrandi Cox
dennanensis Cox
tasmaniae Cox
juliformis Cox
tiara Might.
Xapeeana.
zollingeri Pfr.
lamellosa Fer.
aculeata Mull.

Laoma stephensi Cox

Flammulina helice Cox
Flammulina ziczac Gld
austrinus Cox
allporti Cox

microphysa lansingi Bld
ingersolli Bld
stearnsi Bld.
minutissimum Lea

Tebennophorus hemphilli W.
carolinensis Bosc

94. Fam. **Helicacea.**

488. Gen. Helix. L.

1. Sect. Glyptostoma. Blnd.
2. „ Amphidoxa. Alb.
3. „ Microphysa. „
4. „ Pelia. Alb.
5. „ Cysticopsis. Mörch.
6. „ Pella. Alb.
7. „ Strobila. Morse.
8. „ Gonostoma Held.
Syn. Tridopsis. Rfq.
„ Anchistoma. Kob.
8a. Subst. Drepanostoma. Porro.
8b. „ Trigonostoma. Fitzgr.
Syn. Helicodonta. Riss.
„ Vortex. Bk.
„ Euphemia. Leach.
8c. Subst. Caracolina. Ehbg.
Syn. Caracollina. Bk.
8d. Subst. Sculptaria. Pfr.

9. Sect. Aegista. Alb.
10. „ Ophiogyra „
10a Subst. Corilla. H. A. Ad.
Syn. Polygyra. Sw.
„ Atopa. Alb.
10b. Subst. Polygyratia. Gray.
Syn. Polygyra. Wodwd.
10c. Subst. Systrophia. Pfr.
10d. „ Stegodera. Mrts.

11. Sect. Plectopylis. Bens.
12. „ Polygyra. Say.
Syn. Ulostoma. Alb.
„ Anchistoma. H. A. Ad.
12a. Subst. Polygyra. Mörch.
12b. „ Daedalochila. Bk.
Syn. Stenotrema. Hrtm.
12c. Subst. Polygyrella. Blnd.
12d. „ Amonitella. Coop.

13. Sect. Stenotrema. Rfq.
Syn. Stenostoma. „
„ Tridopsis. Wodwd.

14. Sect. Triodopsis. Rfq.
Syn. Tridopsis. Bk.
„ Xolotrema. Rfq.
14a. Subst. Isognomostoma. Ftzgr.
14b. „ Triodopsis. Tryon.

15. Sect. Mesodon. Rfq.
Syn. Aplodon. „
„ Patera. Alb.
„ Ulostoma. Tryon.

16. Sect. Acanthinula. Bk.
Syn. Fruticicola. Moq. Td.
„ Zoogenites. Morse.

Helix.

17. Sect. Vallonia. Riss.
Syn. Zurama. Leach.
„ Amplexus. Brown.
„ Chilostoma. Fitzgr.
„ Circinaria. Bk.
„ Glaphyra. Alb.
„ Lucena. Moq. Td.
18. Sect. Petasia. Bk.
Syn. Trochiscus. Held.
„ Perforatella. Schlütr.
„ Dibothrion. Pfr.

19. Sect. Jeanneretia. „
20. „ Acusta. Alb.
21. „ Satsuma. A. Ad.
22. „ Hygromia. Riss.
Syn. Bradybaena. Bk.
„ Hygromanes. Fer.
22a. Subst. Fruticicola. Held.
Syn. Eulota. Hrtm.
22b. Subst Monacha. Hrtm.
22c. „ Nummulina. Kob.
22d. „ Carthusiana. „
Syn. Teba. Strobl.
„ Theba. Stab.
22e. Subst. Zenobia. Gray.
22f. „ Trichia. Hrtm.
Syn. Petasia. Bk.
„ Petasina. Mörch.
„ Monacha. „
22g. Subst. Hispidella. Lowe.
22h. „ Ciliella. Mss.

23. Sect. Xerophila Held.
Syn. Teba. Leach.
„ Theba. Riss.
„ Jacosta. Mörch.
23a. Subst. Euparypha. Hrtm.
Syn. Theba. H. A. Ad.
„ Polymita. Tryon.
23b. Subst. Heliomanes. Fer.
23c. „ Monilearia. Mss.
23d. „ Lemniscia. Lowe.
23e. „ Jacosta. Gray.
Syn. Crenea. Alb.
23f. Subst. Xerolcuca. Kob.
23g. „ Helicella. Fer.
Syn. Jacosta. Mörch.
„ Theba. Bk.
23h. Subst. Helicopsis. Fitzgr.
Syn. Helicella. Moq. Td.
„ Candidula. Kob.
23i. Subst. Turricula. Bk.
Syn. Obelus. Hrtm.
„ Crenea. Alb.
„ Irus. H. A. Ad.
„ Trochula. Mörch.

Helix.

23k. Subst. Cochlicella. Riss.
Syn. Cochlicellus. Bk.
„ Elisma. Leach.
„ Trochula. Mörch.
„ Longaeva. Mühlfld.

24. Sect. Ochthephila. Bk.
Syn. Octephila. Paiv.
„ Ochthephyla. Mss.
24a. Subst. Hystricella. Lowe.
24b. „ Geomitra. Sw.
Syn. Coronaria. Lowe.
24c. Subst. Heterostoma. Hrtm.
Syn. Spirorbula. Lowe.
24d. Subst. Irus. Lowe.
Syn. Placentula. Pfr.
24e. Subst. Placentula. Lowe.

25. Sect. Actinella. Lowe.
Syn. Rimula. „
„ Caseolus. „

26. Sect. Tectula. „
Syn. Crenea. Paiv.

27. Sect. Craspedaria. Lowe.
28. „ Discula. „
29. „ Gallina. „
30. „ Plectotropis. Alb.
Syn. Thea. Alb.

31. Sect. Odontura. Cross.
Syn. Aglaja. Alb.

32. Sect. Lysinoë. H. A. Ad.
Syn. Aglaja. Alb.

33. Sect. Epiphragmophora. Döring.
Syn. Lysinoë. Strobl.

34. Sect. Campylaea. Bk.
Syn. Helicigona. Riss.
„ Chilostoma. Fitzgr.
„ Corneola. Moq. Td.
34a. Subst. Xerocampylaea. Kob.
34b. „ Fruticocampylaea „
34c. „ Eucampylaea. Bk.
34d. „ Tacheocampylaea. Pfr.
34e. „ Elona. H. A. Ad.
Syn. Sterna. Alb.
34f. Subst. Chilotrema. Leach.
Syn. Helicigona. Riss.
„ Helicogona. C. Pfr.
„ Latomus. Fitzgr.
„ Lenticula. Held.
„ Cheilotrema. Lowe.
„ Caracolla. Sw.

35. Sect. Eurycampta. Alb.
36. „ Leptarionta. Cross. et F.
37. „ Arianta. Leach.
Syn. Arionta. Alb.

Helix.

38. Sect. Eurystoma. Alb.
39. „ Eremina. Pfr.
Syn. Erinna. Mörch.
„ Eremophila. Kob.

40. Sect. Rhagada. Alb.
41. „ Tachea. Leach.
Syn. Acavus. Blvll.
„ Acave. Kryn.
„ Helicogena. Bk.
„ Cepaea. Held.
„ Archelix. Alb.

42. Sect Macularia. „
Syn. Tachea. Pfr.
„ Otala. Moq. Td.

43. Sect. Iberus. Alb.
43a. Subst. Iberus. Mft.
43b. „ Murella. Pfr.
43c. „ Levantina. Kob.

44. Sect. Coryda. Alb.
44a. Subst. Coryda. Alb.
44b. „ Histrio. Pfr.
44c. „ Dialeuca. Alb.

45. Sect. Leptoloma. Alb.
Syn. Dialeuca. Pfr.

46. Sect. Hemicycla. Sw.
Syn. Mycena. Alb.
„ Cochlea. H. A. Ad.

47. Sect. Coelatura. Pfr.
48. „ Plebecula. Lowe.
48a. Subst. Helicomela. Lowe.
48b. „ Plebecula. „

49. Sect. Leptaxis. Lowe.
Syn. Katostoma. „
„ Cryptaxis. „
49a. Subst. Genuinae. Cless.
49b. „ Pseudocampylaea. Pfr.
49c. „ Carinatae. Cless.
Syn. Mitra. Alb.
„ Lampadia. Alb.

50. Sect. Pomatia. Bk.
50a. Subst. Cantareus. Riss.
Syn. Lucena. Hrtm.
„ Tapada. Gray.
„ Canthareus. Agas.
50b. Sbst. Cryptomphalus. Mq. Td.
50c. „ Pomatia. Gray.
Syn. Coenatoria. Held.
„ Helicigona. Moq. Td.

51. Sect. Thelidomus. Sw.
51a. Subst. Leiocheila. Alb.
Syn. Leiostoma. Sw.
„ Liochila. Alb.
51b. Subst. Pachystoma. Alb.

obilops labyrinthica Say
hubbardi Brown.

Helix albella
amblyostoma Mull
archeri Kob
austriaca Muhlf.
albescens Jan.
accidentalis Ross
abilis Gld
andreusi W. & B.
auriculata & microporis
angasiana Pfr.
acincella Pfr.
argentea Rve
auriculata Swn.
ammonia Val.
albula L.
albella Dr
anomalia Muhl.
aulacophora
argentata Gld
asperula Lowe
Helix bidentata
boissieri Charp
bactriana Hutt
bicruris Pfr
balabacensis Stearns
boivini Pfr.
balacanensis Hid.
bigonia Fer.
bertholetti Orb.

Helix bifrons Lowe

Helix.

52. Sect. Plagioptycha. Pfr.
53. „ Hemitrochus. Sw.
Syn. Phaedra. Alb.
54. Sect. Polymita. Bk.
55. „ Eurycratera. „
Syn. Pomatia. Mörch.
55a. Subst. Pathena. Alb.
56. Sect. Helicophanta. Bk.
Syn. Eurycratera. H. A. Ad.
57. Sect. Panda. Alb.
58. „ Stylodonta. Jan.
Syn. Stylodon. Bk.
„ Columplica. Hrtm.
„ Pachya. Alb.
59. Sect. Erepta. „
60. „ Polydontes. Mft.
Syn. Agalma. Alb.
61. Sect. Dentellaria. Schmch.
Syn. Lucerna. Sw.
„ Lucidula. „
„ Lucernella. „
„ Cyclodoma. „
62. Sect. Pleurodonta. Fschr.
Syn. Caprinus. Mft.
„ Lucerna. Sw.
„ Lyrostoma. Mörch.
63. Sect. Labyrinthus. Bk.
Syn. Lyrostoma. Sw.
64. Sect. Cepolis. Mft.
Syn. Cepolum. „
65. Sect. Isomeria. Alb.
66. „ Caracolus. Mft.
Syn. Lampadion. Bolt.
„ Carocolla. Schmch.
„ Discodoma. Sw.
„ Serpendulus. Klein.
67. Sect. Phania. Alb.
68. „ Thersites. Pfr.
69. „ Merope. Alb.
70. „ Obba. Bk.
70a. Subst. Obba. Semp.
70b. „ Janira. Alb.
70c. „ Philina. „
Syn. Pusiodon. Sw.
„ Obbina. Semp.
71. Sect. Trachia. Alb.
72. „ Angasella. A. Ad.
73. „ Phasis. Alb.
74. „ Planispira. Bk.
75. „ Chloritis. „
Syn. Erigone. Alb.
„ Semicornu. Klein.
„ Planispira. Pfr.

Helix.

76. Sect. Pedinogyra. Alb.
77. „ Ampelita. Bk.
78. „ Solaropsis. Bk.
Syn. Ophidermia. Agas.
„ Helicella. Sw.
79. Sect. Dorcasia. Gray.
Syn. Galaxias. Bk.
80. Sect. Camaena. Alb.
Syn. Camena. „
81. Sect. Hadra. „
82. „ Xanthomelon. Alb.
83. „ Geotrochus. Van Hass.
83a. Subst. Geotrochus. Mrts.
83b. „ Eugenia. Alb.
83c. „ Papuina. Mrts.
83d. „ Pseudopartula. Pfr.
Syn. Draparnaudia. Montrz.
83e. Subst. Oxychona. Mörch.
84. Sect. Acavus. Mft.
Syn. Otala. Schmch.
85. Sect. Albersia. H. Ad.
86. „ Axina. Alb.
87. „ Anoglypta. Mrts.
88. „ Corasia. Alb.
89. „ Chloraea. „
Syn. Thersites. Mörch.

6 abax. Marie. N. Cald.
30c. Abichiana. Bayer. Caucas.
24d. abjecta. Lowe. I. Portsnt.
42 abrolena. Bourg. Algier.
42 Vr. albida. „ „
42 „ microstoma. Bourg. „
8c. acanthinula. Cross. N. Cald.
43a. acceptabilis. Charp. I. Sicil.
23b. accompta. Bourg. Algier.
11 achatina. Gray. Moulm.
83b. acmella. Pfr. I. Salom.
23a. acompsia. Bourg. Algier.
23b. acompsiella. Ancey. Huss Deg.
25 actinophora. Lowe. I. Mader.
16 aculeata. Müll. Germ.
52 acuminata. Pfr. I. Haiti.
23h. acuta. Müll. M. med.
62 acutissima. Lm. I. Jam.
62 Vr. fuscolabris. C. B. Ad. I. Jam.
62 „ lilacina. „ „
46 Adansoni. Webb. I. Tenrff.
adelozona = planospira.
23g. Adolfi. Pfr. Almeria.
adpressula = obstructa.
83b. Adonis. Ang. I. Bougv.
46 advena. Webb. et B. I. Canar.
46 Vr. Araujoi. Dhrn. „

Helix.

88 aegrota. Rv. — I. Tular.
34c. aemula. Rm. — Tyrol.
6 aenea. Krss. — Natal.
65 aenigma. Dhrn. — N. Grand.
65 Aequatoriana. Hidlg. — R. aeq.
88 aeruginosa. Pfr. — Phlppn.
37 aethiops. Bielz. — Trsylv.
22e. Aetnaea. Ben. — M. Aetna.
8c. afficta. Fer. — I. Tenrff.
23k. agnata. Zglr. — Lesina.
agreabilis = variabilis.
30 Akowtongensis. Theob. — Pegu.
42 alabastrites. Mich. — Algier.
44a. alauda. Fer. — I. Cuba.
44a. Vr. Strobilus. Fer. — „
88 Albajensis. Sow. — I. Luzon.
52 Albersiana. Pfr. — I. Baham.
Albersii = Bulwerii.
albida = abrolena.
83a. albizonata. Rv. — I. Ceyl.
albofilata = Oconellensis.
15 albolabris. Say. — U. S. Amer.
81 albomarginata. Mss. — Bowen.
81 Alboranensis = pisana.
42 Alcarazana. Guir. — Alcaraz.
17 Alexandrae. Cox. — Sydney.
42 Alonensis. Fer. — Alicante.
42 Vr. campesina. Exqu. — Hispan.
alpestris = arbustorum.
34c. alpina. Faur B. — Alpes.
23c. amanda. Morl. — Algier.
83a. Ambrosia. Ang. — I. Salom.
80 ammiralis. Pfr. — China.
89 amoena. „ — I. Luzon.
36 ampla. „ — Mexico.
53 amplecta. Gdlch. — I. Cuba.
16 Amurensis. Gstfld. — Amur.
10a. anax. Bens. — Travanc.
23b. Andalusica. Kob. — Algesira.
81 Andersoni. Cox. — Rockhpt.
11 Andersoni. Blfd. — India.
8b. angigyra. Zglr. — Ital. bor.
66 angistoma. Fer. — I. Haiti.
anguina = marmorata.
55a. angulata. Fer. — I. Portor.
55a. angustata. „ — I. Haiti.
63 annulifera. Pfr. — Panam.
62 anomala. Pfr. — I. Jam.
3 Anthoniana. C. B. Ad. — „
83b. antrorsa. Pfr. — I. Hainan.
22a. Apennina. Porro. — Abruzz.
50a. aperta. Born. — Italia.
88 Aphrodite. Pfr. — I. Salom.
23h. apicina. Lm. — Europ. m.
60 Apollo. Pfr. — I. Cuba.
81 appendiculata. Pfr. — Austrl.

Helix.

14 appressa. Say. — Pensylv.
42 Arabica. Terv. — Atlas.
Arabica = desertorum.
23b. Aradasii. Pir. — I. Sicil.
66 Arangiana. Poey. — I. Cuba.
66 Vr. Sagemon. Bk. — „
Araujoi = advena. — „
37 arbustorum. L. — Europ.
37 Vr. alpestris. Zglr. — „
37 „ rudis. Mhlfld. — Tyrol.
Arcadica = cyclolabris.
25 arcta. Lowe. — I. Mader.
23g. arenarum. Bourg. — Algier.
arenicola = lincta.
23a. areolata. Sow. — Columb.
34c. Argentellei. Kob. — I. Morea.
79 argillacea. Fer. — I. Timor.
23e. argonautula. Webb. — I. Canar.
12b. Ariadnae. Pfr. — Matamor.
79 aridorum. Cox. — Queensl.
23g. Arigonis. Rm. — Hispan.
34b. Armeniaca. Pfr. — Armen.
23h. armillata. Lowe. — I. Mader.
22g. Armitageana. „ — „
Arnensis = Olivieri.
25 arridens. Lowe. — I. Mader.
37 arrosa. Gld. — Calforn.
50c. asemnis. Bourg. — Syria.
51b. aspera. Fer. — I. Jam.
71 asperella. Pfr. — Budlknd.
50b. aspersa. Müll. — Germ.
50b. Vr. sinistra. „ — „
20 assimilis. H. Ad. — I. Formos.
associata = faustina.
8c. Asturica. Pfr. — Astur.
70c. atacta. „ — Ternat.
42 Atlasica. Mss. — Atlas.
65 atrata. Pfr. — Ecuador.
41 atrolabiata. Kryn. — Caucas.
41 Vr. decussata. Bttg. — „
41 „ hyrcana. Dhrn. — Persia.
41 „ Leucoranea. Mss. — Leucoran.
41 „ maculato-fasciata. Bttg. — Cauc.
41 „ Pallasi. Dub. — „
41 „ repanda. „ — „
41 „ Stauropolitana. A. Schmdt. — „
41 „ subnemoralis. Mrts. — „
41 „ tricolor. Bttg. — „
41 „ unicolor „ — „
77 Atropos. Fer. — I. Mdgscr.
28 attrita. Lowe. — I. Mader.
5 Auberi. Orb. — I. Cuba.
55 Audebardi. Pfr. — I. Haiti.
88 aurata. Sow. — I. Luzon.
51b. auricoma. Fer. — I. Cuba.
12b. auriculata. Say. — Florida.

Helix.

12b. auriculifera. Schlth. Florida.
63 auriculina. Petit. Guyan.
64 auridens. Rang. I. Mrtnq.
12b. auriformis. Blnd. Alabam.
12b. avara. Say. Luisian.
81 avus. Pfr. Phlppn.
37 Ayresiana. Newc. Oregon.
61 badia. Fer. I. Mrtnq.
Balcanica. = trizona.
Baldensis = cingulata.
42 Balearica. Zglr. I. Majork.
42 Vr. Compagnyoni. Aler. Pyren.
42 „ Hispanica. Prtsch. Hispan.
34c. Banatica. „ Banat.
51b. Baracoensis. Gutierz. I. Cuba.
8c. barbata. Fer. I. Candia.
13 barbigera. Rdfld. Teness.
28 Barbozae. Paiv. I. Portsant.
8c. barbula. Charp. Lusitan.
23b. Bardoensis. Forb. Tunis.
23h. Bargesiana. Bourg. Syria.
81 Barneyi. Cox. I. Barney.
70c. basidentata. Pfr. Phlppn.
80 Batanica. Ad. et Rv. I. Batan.
23g. bathytera. Westl. Graecia.
51b. Bayamensis. Pfr. I. Cuba.
Bayeri = pratensis.
83a. Beatrix. Ang. Polynes.
42 Beaumieri. Mss. Marocc.
3 Berendti. Pfr. Mexico.
22a. Berlanderiana. Moric. Arcans.
23b. Berlieri. Morl. Algier.
23b. Vr. lacertarum. Bourg. „
66 Bermudensis. Pfr. I. Bermud.
34c. Bertelliana. Lombard.
22d. Berytensis. Fer. Syria.
56 Betsileoensis. Ang. I. Mdgscr.
24a. bicarinata. Sow. I. Portsant.
24a. Vr. duplicata. Lowe. „
36 bicincta. Pfr. Mexico.
18 bidens. Ch. Germ.
18 Vr. dibothrion. Friv. „
18 „ diodon. Parr. Banat.
83a. Bidwilli. Pfr. Queensl.
22f. Bielzii. F. Schmdt. Trnsylv.
83e. bifasciata. Burro. Bahia.
biformis = ciliata.
63 bifurcata. Dsh. N. Grnda.
70c. bigonia. Fer. I. Samar.
81 bipartita. „ Austrl.
65 bituberculata. Pfr. Ecuador.
81 Blomfieldi. Cox. P. Curtis.
63 Bogotensis. Pfr. Bogota.
Boissyi = Rozeti.
83a. Boivini. Petit. I. Salom.
49c. Bollei. Alb. I. S. Anton.

Helix.

79 bolus. Bens. Birma.
35 Bonplandi. Lm. I. Cuba.
3 Boothiana. Pfr. „
59 Boryana. Morl. I. Maurit.
8c. Boscae. Hidlg. Hispan.
67 Bougainvillei. Pfr. I. Bougvll.
65 Bourcieri. „ Ecuadr.
18 Bouyeri. Cross et F. I. Amiral.
48a. Bowdichiana. Fer. I. Portsnt.
11 brachyplecta. Bens. Moulm.
3 bracteola. Fer. I. Mrtnq.
80 Brandtii. Kob. Japon.
78 Brasiliana. Dsh. Brasil.
70b. brevidens. Sow. I. Mindor.
3 brevior. C. B. Ad. I. Jam.
79 brevipila. Pfr. N. Holl.
37 Bridgesii. Newc. Calforn.
83c. Broodbenti. Braz. N. Guinea.
54 Brocheri. Gutrz. I. Cuba.
87 Broderipii. Pfr. I. Siquijr.
62 Bronni. „ I. Jam.
62 Browneana. „ „
86 Brugieriana. „ Phlppn.
83a. Brumeriensis. Forb. I. Brum.
15 bucculenta. Gld. Texas.
50a. Buchii. Dub. Grusia.
5 Buddiana. C. B. Ad. I. Jam.
26 Bulwerii. Wood. I. Portsnt.
26 Vr. Albersii. Lowe. „
16 caeca. Gupp. Trinid.
caelata = rufescens.
43c. Caesareana. Parr. Haleb.
81 calanus. Braz. Austrl.
24d. calculus. Lowe. I. Portsnt.
59 Caldwelli. Bens. I. Maurit.
6 Caledonica. Cross. N. Cald.
37 Californiensis. Lea. Calforn.
37 Vr. vincta. Val. „
22a. callizona. Cross. Japon.
25 calva. Lowe. I. Mader.
Calypso = Eugenia.
Campesina = Alonensis.
23b. Canariensis. Sh. I. Canar.
23g. Candaharica. Pfr. Afghanit.
23g. candicans. Zglr. Europ. m.
23g. Vr. obvia. „ Germ.
23g. „ spirula. Parr. „
23g. candida. Porro. Italia.
23g. candidescens. Zglr. Europ. m.
23h. candidula. Stud. „
23h. Vr. thymorum. Alt. Cölleda.
23b. Candiota. Friv. I. Syra.
25 candisata. Mke. I. Mader.
22d. Cantiana. Mft. Britan.
22d. Vr. dirphica. Blanc. Graecia.
6 Capensis. Krss. C. b. sp.

Helix.

23 h. caperata. Mtg. Britan.
18 capescens. Bens. India.
25 capsella. Lowe. I. Mader.
62 cara. C. B. Ad. I. Jam.
66 caracolla. L. I. Portor.
66 Vr. scalaris. L. „
34 a. Carascalensis. Fer. Pyren.
22 d. carascaloides. Bourg. Gallipol.
86 carbonaria. Sow. I. Zebu.
53 Caribaea. Weinl. I. Baham.
62 carmelita Fer. I. Jam.
carnicolor = varians.
23 i. Caroni. Dsh. I. Sicil.
22 b. Carpathica. Friv. Carpath.
12 a. Carpenteriana. Blnd. Florida.
43 b. Carseolana. Fer. Apennin.
43 Carthageniensis. Rm. Carthag.
22 d. Carthusiana. Müll. Europ. m.
22 d. Vr. carthusianella. Drp. „
22 d. „ claustralis. Müll. „
22 d. „ lucernalis. Zglr. „
22 d. „ rufilabris. Jeffr. „
50 c. castanea. Oliv. Constnpl.
11 catactoma.
23 g. cauta. Westl. Attica.
50 c. cavata. Mss. Hierosol.
80 Cecillei. Phl. China.
43 b. Cenestinensis. Css. et Deb. I. Sard.
64 cepa. Müll. I. Haiti.
58 cepoides. Lea. Phlppn.
cerata = Coxi.
12 a. cereolus. Mhlfld. Florida.
77 cerina. Morl. I. Mdgscr.
23 g. cespitum. Drp. Gallia.
23 g. Vr. introducta. Zglr. Italia.
53 cesticulus. Gdlch. I. Cuba.
79 cestus. Bens. Bengal.
23 i. chalcidica. Mss. Graecia.
chamaeleon = phalerata.
83 a. Chancei. Cox. I. Salom.
10 a. Charpentieri. Pfr. I. Ceyl.
28 cheiranthicula. Lowe. I. Portsnt.
62 Chemnitziana. Pfr. I. Jam.
9 Chinensis. Phl. China.
77 chlorozona. Grtlp. I. Mdgscr.
42 Chottisa. Ancey. Algier.
30 Christinae. H. Ad. China.
49 a. chrysomela. Pfr. I. Portsnt.
80 cicatricosa. Müll. China.
22 b. ciliata. Venez. Helvet.
22 b. Vr. biformis. Zglr. Tyrol.
50 c. cincta. Müll. Illyr.
50 c. Vr. cyrtolena. Bourg. „
50 c. „ Pollini. Camp. Italia.
22 e. cinctella. Drp. Gallia.
83 a. cineracea. Hombr. I. Hainan.

Helix.

17 cinerea. Drp. Europ.
34 c. cingulata. Stud. Tyrol.
34 c. Vr. Anauniensis. Betta. „
34 c. „ Baldensis. Villa. M. Bald.
34 c. „ colubrina. Jan. Illyria.
34 c. cingulella. Zglr. Volhyn.
cingulina = foetens.
22 a. Circassica. Charp. Caucas.
circinata = rufescens.
9 circulus. Pfr. China.
75 circumdata. Fer. N. Guinea.
59 circumfilaris. Morl. I. Mayott.
43 b. circumornata. Fer. Napoli.
Cirtae = Constantina.
23 b. cistorum. Morl. Algrve.
clandestina = rufescens.
15 Clarkii. Lea. Carol. m.
11 clathratula. Pfr. I. Ceyl.
15 clausa. Say. U. S. Amer.
83 a. Cleryi. Rclz. I. Salom.
77 Clotho. Fer. I. Maurit.
22 f. cobresiana. Alt. Germ.
23 h. codia. Bourg. Lusitan.
70 b. codonodes. Pfr. I. Nicobar.
42 Codringtoni. Gray. Graecia.
42 Vr. Parnassica. Roth. Parnass.
22 f. coelata. Stud. Helvet.
47 coelatura. Lm. I. Bourb.
34 a. coerulans. Mhlfld. Croat.
8 d. collaris. Pfr. Damasc.
74 collis. Mss. Amboin.
23 g. Colomiesiana. Bourg. Marocc.
74 coluber. Bk. I. Gilolo.
colubrina = cingulata.
70 a. columbaria. Sow. I. Luzon.
15 Columbiana. Lea. U. S. Amer.
15 Vr. dentata. „ Oregon.
5 columellata. C. B. Ad. I. Jam.
25 compacta. Lowe. I. Portsnt.
42 Compagnyoni. Aler. Pyren.
24 e. compar. Lowe. I. Mader.
22 f. concinna. Jeffr. Britan.
88 conformis. Fer. N. Guinea.
34 c. confusa. Ben. I. Sicil.
83 a. coniformis. Fer. N. Hibern.
80 connivens. Pfr. Liew Kiew.
23 k. conoidea. Drp. I. Zante.
83 a. conscendens. Cox. Austrl.
46 consobrina. Fer. I. Tenrff.
22 b. consona. Zglr. I. Sicil.
25 consors. Lowe. I. Portsnt.
45 conspersula. Pfr. I. Jam.
23 h. conspurcata. Drp. Algier.
23 h. Vr. Sardiniensis. Porr. I. Sard.
80 Constantiae. A. Ad. China.
42 Constantina. Forb. Algier.

elix carravensis Porro.
carnea Muhl
cancalensis Lowe
cinerescens Mull.
caniscens Ulr.
crenulata
carolinensis Lea.
carpinteri Newc.
cragini Call.
circumcarinata St
cincta Lea.
caliginosa Ad & Rve
crassilabris Muhl.
cespitum Fer.
cesalpina Jan.
conica Drap.
cinae Klett
crenulata Fer
conulus Desh.
caprella Lowe

Helix debentina Audrg.
dilutā Pfr.
dischulfensis Dub.
dispectā Gray.
deflexa Brun
dforniceanus Bld.
dwistus Gld
dorfeuilliana & sampsoni W
diodontā Say.
dupuyana Pfr.
duponti Mor.
depressa

Helix.

42 Vr. Cirtae. Terv. Algier.
42 „ Fleuratii. Bourg „
Constantinensis = variablis.
54 constantior. Weinl. I. Baham.
8c. constricta. Boubé. Hispan.
23k. contermina. Sh. I. Corsica.
23k. Vr. psamoica. Morl. „
×81 convicta. Cox. Nichol B.
41 Coquandi. Morl. Marocc.
× 8c. Corcyrensis. Prtsch. I. Corfu.
8c. Vr. canalifera. Ant. Türkei.
50c. coriaria. Pfr. N. Wal. m.
×34c. cornea. Drp. Pyren.
×49a. corneo-virens. Pfr. I. Nicolas.
74 corniculum. Hombr. N. Guinea.
56 cornu-giganteum. Ch. I. Mdgscr.
× 55 cornu-militare. L. I. Haiti.
× 24b. coronata. Dsh. I. Mader.
24b. Vr. juliformis. Lowe. „
× 24b. coronula. „ I. Desertas.
×23e corrugata. Gm. Italia.
23e Vr. Gargottae. Phl. I. Sicil.
23e. „ rugosa. Ch. Italia.
22e. Corsica. Sh. I. Corsica.
32 Costaricensis. Roth. Costaric.
17 costata. Müll. Europ.
17 Vr. pulchella. Müll. „
× costulata = striata.
× 6 Cotyledonis. Bens. C. b. sp.
77 Covani. Smth. I. Mdgscr.
×79 Coxeni. Cox. Queensl.
×81 Coxi. Cross. „
81 Vr. cerata. Semp. Austrl.
83a. Coxiana. Ang. Queensl.
×71 crassicostata. Bens. Ind. or.
cranica = hieroglyphicula.
23e. crenimargo Kryn. Caucas.
22a. crenophila. Pfr. Türkei.
×23g. Cretica. Fer. I. Creta.
34c. criuita. Sandri. Dalm.
55 crispata. Fer. I. Haiti.
× 81 Croftoni. Cox. P. Makay.
5 cryptoportica. Gld. I. Sandw.
cryptozona = macrostoma.
5 Cubensis. Pfr. I. Cuba.
86 Cumingii. „ I. Zebu.
76 Cunninghami. Gray. Austrl.
81 Curtisiana. Pfr. P. Curtis.
49c. cuticula. Sh. I. Canar.
23a. cyciensis. Gall. Algier.
75 cyclaria. Morl. I. Maurit.
×11 Cyclaspis. Bens. Moulm.
× 34c. cyclolabris. Dsh. Graecia.
34c. Vr. Arcadica. Parr. Arcadia.
34c. „ Heldreichi. Sh. Attica.
34c. „ sphaeriostoma. Bourg. Volo.

Helix.

cyclothyra = Narzanensis.
71 cyclostomata. Leguill. I. Warrior.
65 cymatodes. Pfr. Quito.
cypreophila = tudiculata.
cyrtolena = cincta.
72 cyrtopleura. Pfr. Austrl.
Damascena = pisana.
6 Darnaudi. Pfr. Senar.
42 Dastuguei. Bourg. Oran.
×24d. dealbata. Lowe. I. Portsnt.
10c. decagyra. Phl. Peru.
× decussata = atrolabiata.
51b. deflexa. Pfr. I. Cuba.
23f. degeneraps. Mss. Marocc.
23a. Dehnei. Rm. „
83b. deidamia. Ang. I. Isabel.
23g. dejecta. Jan. Krimm
71 Delessertiana. Leguill. Torres. S.
71 Vr. Taranaki. Gray. „
71 delibrata. Bens. Moulm.
×27 delphinula. Lowe. I. Mader.
×27 dephinuloides. „ „
44b. Dennisoni. Pfr. I. Cuba.
61 dentiens. Fer. I. Mrtnq.
×15 dentifera. Binn. Virgin.
34c. denudata. Rm. Dalm.
×24d. depauperata. Lowe. I. Mader.
22b. depilata. C. Pfr. Germ.
×23e. depressula. Parr. Algier.
23g. Derbentina. Andrz. Caucas.
23g. Vr. isomera. Friv. Transcauc.
23i. derogata. Rm. Valeutia.
39 desertella. Jick. Habab.
×39 desertorum. Forsk. Syria.
39 Vr. Arabica. Roth. Arab.
39 „ Forskalii. Bourg. Syria.
39 „ Hasselquistii. Ehbg. „
39 „ Hemprichii. Bourg. „
39 „ irregularis. Fer. Egypt.
39 „ phytophila. Parr „
78 desidens. Rang. I. Mrtnq.
×34c. Desmoulinsii. Far. Pyren.
23i. Despreauxii. Orb. I. Gr. Canar.
23h. destituta. Charp. Aprut. M.
6 destricta. Dsh. China.
×15 devia. Gld. Oregon.
×32 Diabloensis. Pfr. Calforn.
52 diaphana. Lm. I. Portor.
55 dilatata. Pfr. I. Haiti.
3 diminuta. C. B. Ad. I. Jam.
diodon = bidens.
× 8b. diodonta. Mhlfld. Mehadi.
18 diplodon. Bens. Ind. or.
dirphica = Cantiana.
×28 discina. Lowe. I. Portsnt.
51b. discolor. Fer. Cayen.

Helix.

74 discordialis. Fer. I. Mindan.
52 disculus. Dsh. I. Haiti.
dolopida = leucozona.
55 Dominicensis. Pfr. I. Haiti.
12b. Dorfeuilleana. Lea. Ohio.
81 Doriae. Dhrn. I. Borneo.
23g. Dragovichi. Zelb. Asia. min.
43a. Drepanensis. Huet. I. Sicil.
88 Dryope. Brod. I. Luzon.
43c. Dschulfensis. Dub. Dschulf.
22a. dubia. Cless. Tyrol.
83a. Dumonti. Pfr. I. Mindan.
63 Dunkeri. ,, N. Grnda.
79 Dunkiensis. Forb. Austrl.
37 Dupetitthouarsi. Dsh. Calforn.
duplicata = bicarinata.
42 Dupotetiana. Terv. Oran.
42 Vr. Zaffarina. ,, Algier.
23b. Durieui. Moq. Td. ,,
77 Duvalii. Petit. I. Mdgscr.
24a. echinulata. Lowe. I. Prtsnt.
83b. Eddystonensis. Rv. I. Eddyst.
22b. edentula. Drp. Carniol.
13 Edwardsi. Blnd. Virgin.
75 effusa. Pfr. I. Haiti
39 Ehrenbergi. Roth. Alexandria.
34b. Eichwaldi. Pfr. Caucas.
23i. elata. Faur. Big. I. Sicil.
23i. elegans. Gm. Gallia.
23i. Vr. scitula. Jan. I. Sicil.
30 elegantissima. Pfr. Liew Kiew.
30 Vr. pretiosa. Alb. China.
15 elevata. Say. Georgia.
88 Elisabethae. O. Semp. I. Luzon.
51b. emarginata Gdlch. I. Cuba.
30 emoriens. Grdlr. China.
71 Endeavourensis. Braz. Austrl.
23g. eremophila. Boissy. Sinai.
22a. Erjaveci. Brus. Croat.
23g. ericetorum. Müll. Europ.
75 erinacea. Pfr. N. Hibern.
69 Eros. Ang. I. Salom.
10a. erronea. Alb. I. Ceyl.
49a. erubescens. Lowe. I. Azor.
49a. Vr. hyaena. „ I. Desertas.
erycina = scabriuscula.
erythrostoma = planata.
12b. espiloca. Raven. Carol. m.
32 Estella. Orb. Boliv.
83a. euchroës. Pfr. Ind. Archip.
43b. Eugenia. „ I. Sicil.
43b. Vr. Calypso. Ben. „
24g. euphorca. Bourg. Algier.
75 eustoma. Pfr. I. Salom.
49c. Eutropis. Sh. I. Fuertvtr.
83a. Eva. Pfr. N. Hebrid.

Helix.

37 exarata. Pfr. Calforn.
66 excellens. „ I. Haiti.
74 exceptiuncula. Fer. I. Halmah.
31 eximia. Pfr. Guatem.
exoleta = zaleta.
23e. explanata. Müll. Gallia.
88 extensa. „ Amboin.
32 facta. Newc. Calforn.
57 Falconari. Rv. N. Holl.
71 fallaciosa. Fer. I. Ceyl.
14b. fallax. Say. Florida.
57 Farafanganensis. H. Ad. I. Mdgs.
32 Farrisi. Pfr. Peru.
84 fastosa. Alb. I. Ceyl.
65 Faunus. Phl. Bogota.
25 fausta. Lowe. I. Mader.
34c. faustina. Zglr. Gallicia.
34c. Vr. associata. Zglr. Trsylv.
12a. Febigeri. Blnd. Alabam.
78 Feisthameli. Hupé. Brasil.
ferrugata = pisana.
89 fibula. Brod. I. Luzon.
24d. fictilis. Lowe I. Portsnt.
32 fidelis. Gray. Vancouv.
50c. figulina. Parr. Graecia.
88 filaris. Val. Phlppn.
22f. filicina. F. Schmdt. Carniol.
23e. filimargo. Kryn. Tauria.
30 fimbriosa. Mrts. Hainan.
22d flaveola. Kryn. Caucas.
34b flavolimbata. Bttg. „
Fleuratii = Constantinae.
83a. flexilabris. Pfr. I. Amirl.
79 fodiens. „ I. Luzon.
34c. foetens. Stud. Helvet.
34c. Vr. cingulina. Dsh. Italia.
34c. ,, ichthyomma. Held. Alp. bav.
34c. Fontenillei. Mich. Gallia.
61 formosa. Fer. Antigua.
Forskalii = desertorum.
81 Forsteriana. Pfr. Austrl.
8c. fortunata. Sh. I. Tenrff.
80 Fortunei. Pfr. Shangh.
81 Fraseri. Gray. Queensl.
23e. frater Dhrn. I. Balear.
22a. frequens. Mss. Kutais.
34c. frigida. Jan. Ital. bor.
34c. Vr. frigidissima. Paulucc. „
34c. „ insubrica. Jan. „
69 fringilla. Pfr. I. Salom.
22a fruticola. Kryn. Tauris.
22a. fruticum. Müll. Germ.
22a. Vr. cinerea. Poir. Gallia.
22a. Fuchsi. Grdlr. China.
77 fulgurata. Sow. I. Mdgscr.
funebris = sepulcralis.

Helix fasciolata Pot
fastigans L.W. Say.
fulva Mull.

[H]elix epistylium Mull.
edgarianum Bld.

Helix flava Terv.
fusca Mont

[H]elix euxina Cless
edwardsi Pfr.

Helix goniostoma Mabi
globula Lea
galloprovincialis
grossularia Pfr
gulosa Gld.
gabata Gld
grayana Fer.

Helix hierochundica B...
hamiltoni Cox
honesta Gld
hindsi Pfr.
" pocripis Pfr.
hillebrandi Newc.
harfordiana J. G. C.
hermannensis
hariola Bens.
hydrophana Sby.
hierochuntina Boss

Helix jejuna Say.
jacksoni v deltoidea Simp
jovia Mabille

Helix Kusteri H...
Kiawaensis Simp
Karemiania Bld.

Helix.

Helix.

Helix.

41 hortensis. Müll. Europ.
41 Vr. subglobosa. Binn. Massach.
43b. hospitans. Ben. I. Sicil.
89 Hügeli. Pfr. I. Luzon.
43b. Hueti. Ben. I. Sicil.
10a. Humberti. Brot. I. Ceyl.
50b. Humboldtiana. Val. Mexico.
83b. Hunteri. Cox. I. Salom.
30 Huttoni. Pfr. Himal.
hyaena = erubescens.
63 Hydeana. Higg. Guatem.
hyrcana = atrolabiata.
12b. Jacksoni. Blnd. P. Gibson.
66 jactata. Gdlch. I. Cuba.
51a. Jamaicensis Ch. I. Jam.
82 Janellii. Leguill. Austrl.
21 Japonica. Pfr. Japon.
56 Ibaracoensis. Angas. I. Mdgscr.
22c. Iberica. Ramb. Hispan.
ichthyomma = foetens.
23i. Idaliae. Bourg. I. Cyprus.
50b. Jervisensis. Quoy. N. Holl.
23h. ignota. Mab. Gallia.
23b. Jickeliana. Nevil. Abyssin.
67 illustris. Pfr. Laoo. M.
60 imperator. Mft. I. Cuba.
12a. implicata. Bk. Mexico.
22b. incarnata. Müll. Germ.
81 Incei. Pfr. Austrl.
incerta = notabilis.
22a. inchoata. Morl. Lusitan.
incolata = Syriaca.
3 inconspicua. C. B. Ad. I. Jam.
88 indusiata. Pfr. Tuk. Bes.
14a. inflecta. Say. U. S. Amer.
81 informis. Mss. P. Makay.
32 infumata. Gld. Calforn.
66 insititia. Sh. I. Haiti.
34c. insolida. Zglr. Alban.
23g. instabilis. „ Trsylv.
insubrica = frigida.
34c. intermedia. Fer. Illyr.
22a. interpres. Westl. Graecia.
23a. interstincta. Gallia.
88 intorta. Sow. I. Bohol.
introducta = cespitum.
62 invalida. C. B. Ad. I. Jam.
23 Jolyi. Pechaud. Algier.
34c. Jonica. Rm. I. Corfu.
23h. Joppensis. Roth. Palaestin.
61 Josephinae. Fer. I. Gdlpe.
42 Jourdaniana. Bourg. Algier.
23g. Iphigenia. Dub. Krimm.
irregularis = desertorum.
61 Isabella. Fer. I. Barbad.
83a. Isabellensis. Souvrb. I. Salom.

Helix.

83a. Vr. spectrum. Cox. I. Salom.
63 isodon. Pfr. Columb.
isomera = derbentina.
Istriensis = variabilis.
80 Juanita. Ang. I. Salom.
42 Juilleti. Terv. Algier.
62 Julia. Fer. I. Jam.
juliformis = coronata.
65 Juno. Pfr. Columb.
23g. Kabyliana. Dsh. Kabyl.
37 Kelletti. Forb. Calforn.
80 Kiangsinensis. Mrts. China.
23g. Kindermanni. Leder. Syria.
34c. Kleciachi. Parr. Dalm.
6 Knysnaensis. Pfr. C. b. sp.
34c. Kollari. Zeleb. Serbia.
23g. Krynickii. Andrcz. Tauria.
23g. Vr. Candaharica. Morl. Candah.
43c. Kurdistana. Parr. Kurdist.
74 Kurri. Pfr. I. Ceram.
83c. labium. Fer. N. Guinea.
labrella = sepulcralis.
lacertarum = Berlieri.
24d. laciniata Lowe. I. Desert.
24d. laciniosa. „ „
42 lactea. Müll. Hispan.
42 Vr. Lucasii. Dsh. Algier.
83a. lactiflua. Pfr. N. Georgia.
88 Lais. Pfr. Tuk. Bess.
88 Lalloensis. Pfr. Phlppn.
83a. Lambei. „ I. Amirl.
16 lamellata. Jeffr. Suecia.
67 lampas. Müll. I. Haiti.
83b. lanceolata. Pfr. I. Ternat.
77 lancula. Fer. I. Mdgscr.
2 h. Langloisiana. Bourg. Syria.
22e. lanuginosa. Boissy. I. Balear.
22e. Vr. roseotincta. Forb. Algier.
77 lanx. Fer. I. Mdgscr.
11 Laomontana. Pfr. Laoo M.
34f. lapicida. L. Europ.
70c. Lassallii. Eyd. I. Luzon.
24c. latens. Lowe. I. Mader.
23h. Laugieri. Jerusal.
87 Launcestonensis. Rv. Tasman.
23b. lauta. Lowe. Afric. b.
23b. Vr. submaritima. Riss. „
Leai = monodon.
23i. Ledereri. Pfr. I. Cypria.
34c. Lefeburiana. Fer. Krain.
11 Leiophis. Bens. Pegu.
23k. lemniscata. Webb. I. Canar.
8c. lens. Fer. Graecia.
8c. Vr. lentiformis. Zglr. „
8c. lenticula. Fer. Europ. m.
8c. lenticularis. Morl. Tanger.

Helix latinia Paiva
lacticina Zieg
lacta Gld.
lasca Bgt
labrosum Bld.
lawi Bld
labiosa Gld.
laidlayana Ben.
lacteola E Smith
lanceroltensis

Helix intersecta Poir
infausta
irregularis
introferens Bld.
intercisa W. G. B.
infrendens Gld

Helix letourneuxiana Bgt
lurida Lowe
leucorum Mull.
leottei Bld.
leucochilus Cox
leonardi Jap Can
letourneuxiana Bgt.

x

Helix membranacea Lowe
masadae Trist
major L.
monodon v cincta Le
" v fraterna Say

Helix.

25 lentiginosa. Lowe. I. Mader.
49a. leonina. Lowe. I. Desert.
12b. leporina. Gld. Illinois.
63 Leprieuri. Petit. Guyan.
24d. leptosticta. Lowe. I. Mader.
49a. leptostyla. Dhrn. I. C. Verd.
81 Lessoni. Pfr. Austrl.
5 Letranensis. " I. Trinid.
63 leucodon. " Venezuel.
83a. leucophaea. Cox. I. Salom.
88 leucophthalma. Pfr. I. Celeb.
59 leucostyla. " I. Maurit.
22f. leucozona. Zglr. Carinth.
22f. Vr. dolopida. Jan. Italia.
22f. ovirensis. F. Schmdt. Carniol.
22a. liberta. Westl. Europ.
23i. Liebetruti. Alb. I. Cyprus.
23i. Vr. paucispira. Parr. "
83b. Lienardiana. Cross. I. Salom.
50c. ligata. Müll. Italia.
50c. Vr. Gussoneana. Sh. Abruzz.
lilacina = acutissima.
51b. lima. Fer. I. Portor.
88 Limansauensis. Semp. Phlppn.
22b. limbata. Drp. Gallia.
28 lincta Lowe. I. Mader.
28 Vr. arenicola. Lowe. "
23b. lineata. Oliv. I. Fuertv.
67 Linnaeana. Pfr. I. Ternat.
70c. Listeri. Gray. I. Negros.
70c. Livesayi. Pfr. Phlppn.
23a. Locheana. Bourg. Algier.
14b. loricata. Gld. Calforn.
81 Lorioliana. Cross. Austrl.
83a Louisiadensis. Forb. Louisiad.
49b. Lowei. Fer. I. Mader.
42 Loxana. Rm. Granda.
52 loxodon Pfr. I. Haiti.
70c. loxotropis. Pfr. I. Gilolo.
79 lucana. Müll. Afric.
42 Lucasii. Dsh. Oran.
62 lucerna. Müll. Jam.
lucernalis = Carthusiana.
53 lucipeta. Poey. I. Cuba.
50c. lucorum. Müll. Italia.
50c. Vr. Rumelica. Mss Rumel.
80 Luhuana. Sow. Japon.
22h. lunulata. Kryn. Odessa.
60 Luquillensis. Sh. I. Portor.
8c. Lusitanica. Pfr. Oporto.
23b. luteata. Parr. Lusitan.
50c lutescens. Zglr. Galicia.
61 lychnuchus. Müll. I. Mrtnq.
26 Lyelliana. Lowe. I. Desert.
22a. Maackii. Gstfld. Amur.
23a. Mac-Andrewiana. Pfr. I. Selvag.

Helix.

50c. Macedonica. Morl. I. Candia.
83a. Macgillivrayi. Forb. P. Essingt.
10c. Mac-Gregori. Cox. N. Hibern.
30 Mackensii. Ad. et Rv. China.
81 Mac-Leayi. Cox. P. Denis.
5 Mac-Murrayi. C. B. Ad.. I. Jam.
57 Maconelli. Rv. Queensl.
52 macroglossa. Pfr. I. Baham.
11 macromphalus. W. Blfd. M. Khasi.
34c. macrostoma. Mhlfld. I. Sicil.
34c. Vr. cryptozona. Zglr. "
maculato-fasciata = atrolabiata.
77 Madagascariensis. Lm. I. Mdgscr.
83b. Maddoksi. Braz. I. Salom.
24e. Maderensis. Wood. I. Mader.
56 magnifica. Fer. I. Mdgscr.
15 major. Binn. Teness.
23i. Majoricensis. Dhrn. I. Mallorc.
75 majuscula. Pfr. N. Hebrid.
83a. Malantanensis. Ad et Ang. I. Slm.
46 malleata. Fer. I. Tenerff.
43e. Malziana. Parr. I. Rhodus.
70a. mamilla. Fer. I. Celeb.
81 mandarina. Gray. Liew Kiew.
63 Manoëli. Higg. Ecuadr.
80 mansueta. Pfr. Moret B.
74 margaritis. " I. Ceram.
70c. marginata. Müll. I. Caming
70c. Vr. sororcula. Mrts. I. Celeb.
66 marginatoides. Orb. I. Cuba.
66 marginella. Gm. I. Poror.
66 marginelloides. Orb. I. Cuba.
66 Vr. transitoria. Pfr. "
30 Mariella. A. Ad. China.
23b. maritima. Drp. Italia.
42 marmorata. Fer. Gibrltr.
42 Vr. anguina. " I. Mallag.
22c. Maroccana. Morel. Marocc.
75. Martensi. Pfr. I. Ceram.
22a. Martensiana. Tib. Italia.
22f. Martorelli. Bourg. Barcel.
46 Maugeana. Sh. I. Gomer.
23g. Mauritiana. Bourg. Mascar.
59 Mauritiana. Pfr. I. Maurit.
59 Mauritianella. Morl. "
13 maxillata. Gld. Teness.
50b. Mazzullii. Jan. I. Sicil.
50b. Vr. retirugis. Mke. "
22b. meda. Porrv. "
44a. melanocephala. Gdlch. I. Cuba.
50c. melanostoma. Drp. Europ.
50c. Vr. nucula. Parr. Alexandr.
melanotragus = haemastoma.
43b. Melitensis. Fer. I. Malta.
30 mellea. Pfr. I. Formos.
83b. Mendana. Ang. I. Ysabel.

Helix.

73 Menkeana. Pfr. C. b. sp.
65 Meobambensis. Pfr. Peru.
81 mercatoria. Gray. China.
23h. meridionalis. Parr. Dalm.
22a. Messenica Blanc. Peloponnes.
83b. meta. Pfr. I. Amirl.
23d. Michaudi Dsh. I. Prtsnt.
12a. microdonta. „ I. Bermud.
24d. micromphala. Lowe. I. Desert.
microstoma = abrolena.
34c. Middendorfi. Grstfld. Amur
79 Mighelsiana. Pfr. I. Mindan.
83b. migratoria. „ I. Salom.
22a. miliacea. Mrts. Amboin.
53 Milleri. Pfr. I. Baham.
66 Mina. „ I. Cuba.
66 Minerva. „ I. Trinid.
42 Minoricensis. Mittre. I. Minorc.
11 minus. Aust. Dariling.
3 minuscula. Binn. Amer. br.
17 minuta. Say. Maine
15 Mitchelliana. Lea. Ohio.
23h. mixta. Parr. Asia. min.
23i. moderata. Mss. I. Fuertvnt.
46 modesta. Fer. I. Tenrff.
23b. modica. Morl. Algier.
34c. Möllendorfi. Kob. Bosnia.
moësta = variabilis.
Mogadorensis = Turcica.
23f. Mograbina. Morl. Marocc.
77 molybdostoma. Mrts. Mdgscr.
23c. monilifera. Webb. I. Canar.
81 monochroa. Sow. Phlppn.
13 monodon. Racktt. U. S. Amer.
13 Vr. Leai. Ward. „
52 monodonta. Lea. I. Hayti.
3 Montetaurina. Pfr. I. Cuba.
86 Montfortiana. „ Phlppn.
34c. montivaga. Westl. Lusitan.
12b. Mooreana. Binn. Texas.
22f. Moquiniana. Raym. Algier.
53 morbida. Morl. I. Cuba.
86 Moreleti. Pfr. Phlppn.
70c. Moricandi. Sow. I. Bohol.
32 Mormonum Pfr. Oregon.
83b. motacilla. „ P. Eddyst.
81 Mourilyana. Braz. P. Denis.
Moutoni = glabella.
76 Mühlfeldiana. Pfr. Austrl.
53 multifasciata. Weinl. I. Baham.
15 multilineata. Say. Ohio
19 multistriata. Dsh. I. Cuba.
5 munda. C. B. Ad. I. Jam.
43b. muralis. Müll. Italia.
23i. Murcica. Guirao. Murcia.
54 muscarum. Lea. I. Cuba.

Helix.

54 Vr. rhodocheila. Binn. I. Cuba.
22a. muscicola. Bourg. I. Euböa.
musicalis = pisana.
28 mustelina. Lowe. I. Prtsnt.
mutabilis = vindobonensis.
80 myomphala. Mrts. Nangsk.
34c. Narentana. Klecich. Dalm.
34b. Narzanensis. Kryn. Caucas.
34b. Vr. cyclothyra. Bttg. „
34b. „ olivacea. „ „
34b. „ Ossetiensis. Bayer. Ossetica.
34b. „ Suanetica. Bttg. Caucas.
8a. nautiliformis. Porr Varese.
34c. Naxiana. Fer. I. Naxos.
43b. Nebrodensis. Mandr. Medonia.
23g. neglecta. Drp. Gallia.
23g. Vr. Theodosiae. Cless. Krimm.
59 nemoralina. Petit. I. S. Thom.
41 nemoralis. L. Europ.
41 Vr. albolabiata. L. „
41 „ sinistralis. „ „
44c. nemoraloides. C. B. Ad. I. Jam.
65 Neogranadensis. Pfr. N. Grnda.
1 Newberryana. Binn. Calforn.
23i. Newka. Dhrn. I. Majorca.
34c. Nicatis Cost. Napoli.
42 Niciensis. Fer. Nizza.
37 Nickliniana. Lea. Calforn.
34c. Nicolai. Kleczch. Velibit.
82 nigrilabris. Mrts. Austrl.
83b. nigrofasciata. Pfr. I. Amirl.
71 Nilaghirica. „ Nilghr.
80 Nipponensis. Kob. Nippon.
48b. nitidiuscula. Sow. I. Mader.
48b. Vr. giramica. Lowe. „
48b. „ vulgata. „ „
23c. Nivariensis. Sh. I. Tenrff.
23g. nivea. Zglr. I. Corfu.
49a. nivosa. Sow. I. Portsnt.
20 Nora. H. Ad. China.
50c. Nordmanni. Parr. Tiflis.
51b. notabilis. Sh. I. Tortol.
51b. Vr. incerta. Fer. I. S. Thom.
77 novacula. I. Mdgscr.
69 Nov-Hollandiae. Gray. Austrl.
83c. Novoguineensis. Pfr. N. Guinea.
61 nucleola. Rang. I. Mrtnq.
nucula = melanostoma.
Numidica = pyramidata.
23f. nummulites. Friv. Syria.
22c. nummus. Ehbg. „
61 nux-denticulata. Ch. I. Mrtnq.
23e. Nyeli. Mittre. I. Minorc.
88 Nympha. Pfr. Phlppn.
61 obesa. Bk. I. Mrtnq.
55a. obliterata. Fer. I. Haiti.

elix meriana Zeig
" metalina Ducl
morea Fer
marianae Kob.
montana Stud.
monacha Zeig
mobiliana Lea.
mullaini Bld.
monodon Fer.

olix nubila Dr
naticoides Fer
nemorensis Müll.

Helix oppilata Mor
orysza Fer

Helix orbitis Muell.
" orbicularis
pellis-lacerta Rve.
phlebophora Lowe
perrieri Jay.
pyramidella Wagn
peraroudi Bld.
planata Fer

Helix.

25 obserata. Lowe. I. Mader.
obsoleta = variabilis
14b. obstricta. Say. Indiana.
22d. obstructa. Fer. Syria.
22d. Vr. adpressula. Friv. „
24c. obtecta. Lowe. I. Portsnt.
50c. obtusata. Zglr. Odessa.
obvia = candicans.
8b. obvoluta. Müll. Europ.
36 Ocampi. Streb. Mexico.
22a. occidentalis. Rclz. Lusitan.
22a. Vr. ponentina. Morl. „
ocellata = Olivieri.
81 Oconellensis. Cox. P. Denis.
81 Vr. albofilata. Mss. P. Makay.
9 oculus. Pfr. China.
59 odontina. Morl. I. Maurit.
42 odopachya. Bourg. Sahara.
62 Okeniana. Pfr. I. Jam.
23c. oleacea. Sh. C. Palmas.
olivacea = Narzanensis.
22d. Olivieri. Fer. Dalm.
22d. Vr. Arnensis. Ben. I. Sicil.
22d. „ ocellata. Porr. Syria.
22d. „ parumcincta. „ I. Corfu.
77 omphalodes. Pfr. I. Mdgscr.
23g. Oranensis. Morl. Oran.
Oranica = hieroglyphicula.
61 orbiculata. Fer. Guyan.
23b. Orbignyi. Webb. I. Tenrff.
65 Oreas. Koch. N. Grnda.
22a. Orsinii. Porr. I. Sicil.
10c. Ortoni. Cross. Ecuadr.
Ossetiensis = Narzanensis.
56 oviformis. Grtlp. Mdgscr.
ovirensis = leucozona.
44a. ovum-reguli. Lea. I. Cuba.
24a. oxytropis. Lowe. I. Portsnt.
50c. pachya. Bourg. Syria.
61 pachygastra. Gray. I. Gdlpe.
11 pachystoma. Theob. Birma.
82 pachystyla. Pfr. N. Zeal.
43a. Paciniana. Phl. I. Sicil.
43a. Vr. vieta. Rm. „
46 Paeteliana. Sh. I. Fuertvtr.
37 Palasensis. Calforn.
Palasi = atrolabiata.
81 Palavanica. Pfr. I. Borneo.
3 paleosa. Mexico.
14 palliata. Say. U. S. Amer.
12a. paludosa. Pfr. I. Cuba.
23g. Pampelonensis. A. Schdt. Hispan.
28 papilio. Lowe. I. Portsnt.
70a. papilla. Müll. I. Celeb.
88 papyracea. Brod. I. Mindor.
89 paradoxa. Pfr. I. Luzon.

Helix.

61 parilis. Fer. I. Gdlpe.
22c. Parlatoris. Biv. I. Sicil.
70c. parmula. Brod. I. Negros.
Parnassica = Codringtoni.
19 Parrajana. Orb. I. Cuba.
22a. Parreyssi. Pfr. Italia.
81 Parsoni. Cox. Queensl.
parumcincta = Olivieri.
78 Pascalia. Caill. Brasil.
62 patina. C. B. Ad. I. Jam.
81 patruelis. Ad. et Ang. Austrl.
paucispira = Liebetruti.
24c. paupercula. Lowe. I. Lancerot.
66 Pazensis. Poey. I. Cuba.
80 peliomphala. Pfr. Japon.
78 pellis-serpentis. Ch. Guyan.
34c. pellita. Fer. Graecia.
22d. pellucidula. Parr. I. Sicil.
5 pemphigodes. Pfr. I. Cuba.
53 penicillata. „ „
15 Pensylvanica. Green. Pensylv.
62 peracutissima. C. B. Ad. I. Jam.
62 Vr. Martiniana. Pfr. „
3 peraffinis. C. B. Ad. „
77 Percyana. Smth. I. Mdgscr.
3 perdepressa. C. B. Ad. I. Jam.
23b. perfusa. Parr. Egypt.
61 perplexa. Fer. I. Trinid.
6 perplicata. Bens. C. b. sp.
23c. persimilis. Sh. I. Tenrff.
14a. personata. Lm. Europ.
23k. perventrosa. I. Canar.
51b. Petitiana. Orb. I. Cuba.
23g. petricola. Morl. Marocc.
34c. phalerata. Zglr. Krain.
34c. Vr. chamaeleon. Parr. „
83a. Philomela. Ang. I. Salom.
34c. Phocaea. Roth. Parnass.
84 Phönix. Pfr. I. Ceyl.
83a. phtisica. „ I. Amirl.
49a. phylirina. Morl. I. Maurit.
88a. physalis. Pfr. I. Tular.
phytophila = desertorum.
6 phytostylus. Bens. Africa.
54 picta. Born. I. Cuba.
62 picturata. C. B. Ad. I. Jam.
83c. pileiformis. Moric. Brasil.
83b. pileolus. Fer. I. Batch.
83b. pileus. Müll. N. Guinea.
23a. pisana. „ Europ.
23a. Vr. Alboranensis. Webb. I. Canar.
23a. „ Damascena. Müll. Damasc.
23a. „ ferrugata. Bk. I. Canar.
23a. „ musicalis. Webb. „
23a. „ rhodostoma. Drp. „
23a. „ scalaris. „ „

Helix.

23a. Vr. sinistralis. Drp. I. Canar.
23a. pisanoides. Oliv. „
22a. pisiformis. Pfr. Caucas.
12a. plagioglossa. „ Mexico.
83b. plagiostoma. „ I. Amirl.
23a. planata. Ch. Marocc.
23a. Vr. erythrostoma. Phl. „
43b. planorbella. Lm. I. Gomera.
34c. planospira. Lm. Ital. bor.
34c. Vr. adelozona. Parr. Istria.
6 Planti. Pfr. Natal.
70c. planulata. Lm. Phlppn.
52 Platonis. Pfr. I. Haiti.
43b. platychela. Mke. I. Sicil.
43b. Vr. Rosalina. Ben. „
70c. platyodon. Pfr. China.
22f. plebeja. Drp. Gallia.
11 plectostoma. Bens. Dariling.
46 plicaria. Lm. I. Tenrff.
63 plicata. Born. Panam.
35 Poeyi. Petit. I. Cuba.
83b. Poiretiana. Pfr. P. Essingt.
Pollinii = cincta.
10b. polygyrata. Born. Brasil.
12c. polygyrella. Blnd. Rook. M.
28 polymorpha. Lowe. I. Mader.
28 Vr. sacherata. „ „
28 „ sach-pubescens. Lowe. „
50c. pomatia. L. Europ.
50c. Vr. sinistralis. L. Germ.
82 pomum. Pfr. P. Essingt.
Ponentina = occidentalis.
34b. Pontica. Bttg. Caucas.
23c. Ponzi. Hidlg. I. Balear.
64 porcellana. Grtlp. Bolivia
28 poromphala. Lowe. I. Mader.
3 Portoricensis. Pfr. I. Portor.
49b. Portosanctana. Sow. I. Prtsnt.
posidoniensis = strigata.
12b. Postelliana. Blnd. Carol. m.
17 Poupillieri. Bourg. Algier.
34c. Pouzolzi. Payr. Dalm.
34c. Vr. Montenegrina. Zglr. Montng.
42 praedisposita. Mss. Marocc.
78 praestans. Pfr. N. Grnda.
50c. prasinata. Roth. Tiberias.
34b. pratensis. Pfr. Georgia.
34b. Vr. Bayeri. Parr. Caucas.
34c. Preslii. F. Schmdt. Carniol.
23b. presta. Morl. I. Canar.
pretiosa = elegantissima.
16 Prevostiana. Cross. N. Cald.
23e. Prietoi. Hidlg. I. Majorca.
23k. Pringi. Pfr. Algarve.
51b. proboscidea. Pfr. I. Cuba.
65 procera. „ Columbia.

Helix.

23h. profuga. A. Schmdt. Italia.
15 profunda. Say. Virgin.
22c. Prometheus. Bttg. Caucas.
71 propinqua. Pfr. Bomb.
23h. protea. Zglr. I. Corfu.
43b. provincialis. Ben. I. Sicil.
51b. provisoria Pfr. I. Baham.
79 prunum. Fer. Austrl.
psammoica = contermina.
28 psammophora. Lowe. I. Portsnt.
10c. pseudo-planorbis.
88 psittacina. Dsh. I. Luzon.
3 ptychodes. Pfr. I. Jam.
37 ptychophora. Brown. Nebrask.
43b. pudiosa. Paulucc. I. Sardia.
88 puella. Brod. I. Caming.
pulchella = costata.
23g. pullula. Parr. Bukrst.
10a. pulvinaris. Gld. Hongkong.
28 pulvinata. Lowe. I. Portsnt.
23i. pumilio. Ch. Mogdr.
42 punctata. Müll. Hispan.
42 Vr. punctatissima. Jen. Burgos.
48 punctulata. Sow. I. Portsnt.
23k. pupoides. Parr. I. Sicil.
83a. Purchasi. Pfr. I. Amirl.
12b. pustula. Fer. Georgia.
14b. pustuloides. Blnd. Florida.
13 pylaica. Bens. Birma.
23i. pyramidata. Drp. Marocc.
23i. Vr. Numidica. Mss. Numid.
34c. Pyrenaica. Drp. Pyren.
67 pyrostoma. Fer. I. Gilolo.
80 pyrrhozona. Phl. China.
43a. quadricincta. Morl. I. Gomera.
63 quadridentata. Brod. Ecuadr.
80 quaesita. Dsh. Japon.
75 quieta. Rv. I. Mindan.
34e. Quimperiana. Fer. Gallia.
70a. Quoyi. Dsh. I. Celeb.
radiolata = vestalis.
50c. radiosa. Zglr. Tauria.
50c. Vr. Taurica. Kryn. „
63 Raimondii. Phl. Ecuadr.
81 Rainbirdi. Cox. S. Denis.
32 ramentosa. Gld. Calforn.
83a. Ramsdeni. Ang. I. Salom.
81 Ranesleyi. Cox. Austrl.
51b. Rangelina. Pfr. I. Cuba.
8c. Rangiana. Fer. Pyren.
34a. Raspaili. Pfr. I. Corsica.
34b. Ravergiensis. Fer. Caucas.
34b. Ravergii. Kryn. „
20 ravida. Bens. China.
81 Rawnesleyi. Cox. P. Denis.
23h. Reboudiana. Bourg. Murcia.

Helix radicicola

Helix rutipela Zieg.
rimalis
ruppeliana Charp.
rosea Mull.
rivularis Kr.
ruficincta Wroc.
redimita Binn.
repercussa Gld
rotatoria v d B.
rugosa Lam.
rocula Fer.
rosetti Mich
ruderalis

Helix.

20	Redfieldi. Pfr.	Shangai.
22b.	Redtenbacheri. Zeleb.	I. Syra.
70c.	Reeveana. Pfr.	I. Zebu.
88	Reginae. Brod.	„
22b.	Reinae. Ben.	I. Sicil.
40	Reinga. Gray.	N. Zeal.
23i.	remissa. Parr.	Austrl.
	repanda = atrolabiata.	
23h.	repudiata. Zglr.	
23i.	Requienii. Jen.	Ragusa.
42	Rerayana. Mss.	Marocc.
22a.	restricta. Dsh.	China.
89	restricta. Pfr.	I. Mindor.
37	reticulata. „	Calforn.
11	retifera. „	Nilghr.
	retiruguis = Mazullii.	
22e.	revelata. Fer.	Gallia.
12a.	Reyrei. Souvrb.	Guayaq.
	rhodochila = muscarum.	
	rhodostoma = pisana.	
83d.	rhombostoma. Pfr.	Siam.
68	Richmondiana. „	Austrl.
22a.	Richthofeni. Mrts.	China.
10a.	Rivolii. Dsh.	I. Ceyl.
22d.	Rizzae Arad.	I. Sicil.
77	Robillardi. Ad. et Ang.	I. Mdgscr.
81	Rokhamptonensis. Cox.	Rkhptn.
15	Römeri. Pfr.	Texas.
	Rosalia = platychela.	
78	rosarium. Pfr.	F. Amazon.
	roseotincta = lanuginosa.	
34c.	Rossmässleri. Pfr.	Carpath.
66	rostrata. „	I. Cuba.
70c.	rota. Brod.	I. Siquijr.
30	rotatoria. Lowe.	I. Portsnt.
22d.	Rothi. Pfr.	I. Syra.
29	rotula. Lowe.	I. Portsnt.
23e.	Rozeti. Mich.	I. Sicil.
23e.	Vr. Boissyi. Terv.	I. Balear.
	rubiginosa = sericea.	
75	rubra. Alb.	I. Arow.
37	rudis. Mhlfld.	Tyrol.
22f.	rufescens. Penn.	Britan.
22f.	Vr. circinnata Stud.	Germ.
22f.	„ clandestina. Born.	„
22f.	„ rufina. Parr.	I. Syra.
59	ruficincta.	I. Maurit.
	rufilabris = carthusiana.	
22a.	rufispira. Mrts.	Samark.
53	rufo-apicata. Poey.	I. Cuba.
32	rufo-cincta. Newc.	Calforn.
58	rufozonata. H. Ad.	I. Maurit.
14a.	Rugeli. Sh.	Teness.
71	ruginosa. Fer.	Bengal.
23h.	rugosiuscula. Mich.	Taragon.
	Rumelica = lucorum.	

Helix.

6	sabuletorum. Ben.	C. b. sp.
	sacalava = sepulcralis.	
	sacherata = polymorpha.	
	sach.-pubescens = polymorpha.	
	Sagemon = Arangiana.	
51b.	Sagrajana Orb.	I. Cuba.
26	salebrosa. Lowe.	I. Desert.
53	Salleana. Pfr.	N. Grnd.
52	Salvatoris. „	I. Salvat.
88	Samboanga. Homb	I. Mindan.
80	Sanziana. Hombr.	„
66	sarcocheila. Mörch.	I. Haiti.
46	sarcostoma. Webb.	I. Fuertvtr.
81	sarda-labiata. Cox.	P. Denis.
	Sardiniensis = conspurcata.	
32	Sargi. Cross et F.	Guatem.
46	Saulcyi. Orb.	I. G. Canar.
15	Sayi. Binn.	Canad.
43a.	scabriuscula. Dsh.	I. Sicil.
43a.	Vr. erycina. Jan.	„
51b.	scabrosa. Poey.	I. Cuba.
22a.	scalpturita. Bens.	Ava.
77	Schärfiae. Pfr.	C. b. sp.
70c.	Scheepmakeri. Pfr.	I. Batchian.
23i.	Schembrii. Scach.	I. Sicil.
43b.	Scherzeri. Zeleb.	Gibrltar.
50c.	Schläfflii. Mss.	Epirus.
34c.	Schmidtii. Zglr.	Carniol.
22d.	Schotti Zeleb.	Syria.
23k.	Schrammi. Fschr.	I. Gdlpe.
22a.	Schrenkii. Middf.	Rossia.
62	Schröteriana. Pfr.	I. Jam.
22a.	Schuberti. Roth.	Graecia.
42	Schweiggeri. Zglr.	I. Sicil.
70c.	scrobiculata. Pfr.	I. Bohol.
34c.	Sebinensis. Kob.	Austria.
50c.	secernenda. Rm.	Dalm.
37	sedimita. Binn.	Calforn.
23b.	Seetzeni. Koch.	Palaest.
43a.	Segestana. Phl.	I. Sicil.
23k.	Selenkai. Pfr.	Mexico.
78	selenostoma. „	Ecuador.
83a.	Sellersi. Cox.	I. Salom.
20	Selskii. Gstfld.	Ussuri.
81	semicastanea. Pfr.	Austrl.
23g.	semifasciata. Poir.	Nizza.
74	semirasa. Mss.	I. Aru.
79	semirugata. Bk.	Bengal.
80	Senkenbergiana. Kob.	Nippon.
22b.	separabilis. Parr.	Croat.
12a.	septemvolva. Say.	Florida.
77	sepulcralis. Fer.	I. Mdgscr.
77	Vr. funebris. Morl.	„
77	„ labrella. Born.	„
77	„ sacalava. Ang.	„
23i.	Sequentiana. Ben.	Girgenti.

Helix.

11 serica. Aust. India.
22f. sericea. Drp. Europ.
22f. Vr. rubiginosa. Zglr. „
80 serotina. A. Ad. Japon.
78 serpens Martyn. Guyan.
43b. serpentina. Fer. Italia.
43b. Vr. hospitans. Bon. „
46 serta. Alb. I. S. Nicolas.
34c. setigera. Zglr. Dalm.
79 setiliris. Bens. I. Maurit
34c. setipila. Zglr. Apennin.
30 setocincta. A. Ad. Japon.
34c. setosa. Zglr. Dalm.
23e. Setubalensis. Pfr. Lusitan.
43b. sicana. Fer. I. Sicil.
43b. sicanoides Kob. Tetuan.
sicula = elegans.
23e. siderites. Mrts. I. Syra.
20 Sieboldiana. Pfr. Nippon.
43b. signata. Fer. Napoli.
22a. similaris. „ I. Rodrig.
22a. Vr. squalida. Zglr. I. Mdgscr.
80 Simodae. Jay. Japon.
47 simplex. Lm. Amboin.
22d. simplicita. Parr. Asia. min.
62 Simson. Pfr. I. Jam.
23b. simulata. Fer. Syria.
3 sincera. C. B. Ad. I. Jam.
83d. singularis. Pfr. N. Hebrid.
83d. sinistrorsa. Dsh. N. Cald.
62 sinuata. Müll. I. Jam.
23g. sionesta. Faur. B. Carara.
86 Siquijorensis Brod. I. Siqujr.
89 Sirena. Bk. I. Panay.
84 Skinneri. Rv. I. Ceyl.
62 Sloaneana. Sh. I. Jam.
60 sobrina Fer. I. Cuba.
50c. solida. Zglr. Libanon.
40 Solorensis. Mrts. I. Solor.
soluta = alabastrites.
22f. sordulenta. Morl. Algier.
62 soror. Fer. I. Jam.
sororcula = marginata.
56 Souverbiana. Fschr. I. Mdgscr.
22d. specialis. Parr. Tauris.
spectra = isabellensis.
sphaeriostoma = cyclolabris
23g. sphaerita. Hrtm. Algier.
21 sphaeroconus. Pfr. I. Formos.
25 sphaerula. Lowe. I. Portsnt.
13 spinosa. Lea. Alabam.
43c. spiriplana. Oliv. Jerusal.
24e. spirorbis. Lowe. I. Mader.
spirula = candicans.
41 splendida. Drp. Gallia.
23e. Spratti. Pfr. I. Malta.

Helix.

3 spreta. C. B. Ad. I. Jam.
squalida = similaris.
64 squamosa. Fer. I. Portor.
30 squarrosa. Gld. Japon.
Stauropolitana = atrolabiata.
37 Stearnsiana. Gabb. Calforn.
25 stellaris. Lowe. I. Mader.
10c. stenogyra. Pfr. Meobamb.
34e. stenomphala. Mke. Croat.
44a. stenostoma. Pfr. I. Mrtnq.
10c. stenostrepta. „ Peru.
13 stenotrema. Fer. India.
75 stigmatica. Pfr. I. Cuba.
22a. Stimpsoni „ Japon.
23g. Stiparum. Rm. Almeria.
62 strangulata C. B. Ad. I. Jam.
12 striabilis. Say. Texas.
23h. striata. Müll. Germ.
23h. Vr. costulata. Bk. „
43b. strigata. Müll. Italia.
43b. Vr. Posidoniensis. Tib. „
22a strigella. Drp. Germ.
strobilus = alauda.
52 strumosa. Pfr. I. Haiti.
58 Studeriana. Fer. I. Sechell.
59 stylodon. Pfr. I. de Fr.
37 Styriaca. Frfld. Styria.
Suaretica = Narzanensis.
78 suavis. Gdlch. I. Cuba.
3 subaquila. Sh. I. Portor.
65 subcastanea. Pfr. Columb.
45 subconica. C. B. Ad. I. Jam.
23b. subcristata. Fer. Algier.
subglobosa = hortensis.
23b. submaritima. Desm. Algier.
23h. submeridionalis. Bourg. „
22f. submissa. Dsh. Thibet.
subnemoralis = atrolabiata.
49a. subplicata. Sow. I. Baxo.
23b. subprofuga. Stab. Vesuv.
23b. subrostrata. Fer. Hispan.
77 subsepulcralis. Cross. I. Mdgsr.
30 subsimilis. Dsh. China.
23g. substriata. Cless. Krimm.
19 subtussulcata. Wrght I. Cuba.
81 succincta. H. Ad. I. Formos.
81 Suetoni. Braz. Austrl.
59 suffulta. Bens. I. Maurit.
75 sulcosa. Pfr. Molucc.
54 sulphurosa. Morl. I. Cuba.
43a. Sultana. „ Tetuan.
30 Sumatrana. Mrts. I. Sumatr.
84 superba. Pfr. I. Ceyl.
35 supertexta. „ I. Cuba.
42 Surrentina. A. Schmdt. Napoli.
80 Swinhoei. Pfr. I. Formos.

Helix simiarum Kob
siņņia Fer.
striolata Pfr
sequoicola Cooper.
sanburni W. G. B.
Sargenti Pils + J.
Sayi v chilowcensis Lewis
sculpturata Benson.
sowerbyi
subchinensis Nevill
striatula L
subtilis Lowe
sejunsis Kob.
Striatula
serrulatus Beck.
similis Lowe

Helix strigosa Gould
subsimilis Crosse

Helix tamaensis Mühl
tetragona Jan.
terrestris Chem
tennesseensis Lea
tiomensis Bttg
trikonensis Pfr.
tahitensis Sowb.
terrestris Chem.
turrita Phil

Helix tournoueri Crosse
tranquebarica Fab
tolleriana Bens

" ustulata Lowe
unicincta
unidentata Dr.

Helix.

41	sylvatica. Drp.	Gallia.
23i.	Syrensis. Pfr.	I. Syra.
22d.	Syriaca. Ehbg.	Syria.
22d.	Vr. incolata. Zglr.	Croat.
10e.	systropha. Alb.	Columb.
28	tabellata. Lowe.	I. Mader.
42	tagina. Sow.	Algesiras.
22a.	Talischana. Mrts.	Leucoran.
63	Tamsiana. Dkr.	Puert. Cab.
71	Tanquerei. Cross. et F.	Cochinch.
30	tapeina. Bens.	Bengal.
	Taranaki = Delessertiana.	
23i.	Tarentina. Pfr.	Tarent.
8c.	Tarnieri. Morl.	Marocc.
	Taurica = radiosa.	
43a.	Techenisinensis. Mrts.	China.
28	tectiformis. Sow.	I. Baxo.
43a.	tectum-sinense. Mrts.	China.
17	tenera. Reinh.	Japon.
5	tenerrima. C. B. Ad.	I. Jam.
23g.	Terveri. Mich.	Gallia.
26	testudinalis. Lowe.	I. Portsnt.
43b.	tetrazona. Jan.	Italia.
28	tetrica. Paiva.	I. Desert.
12b.	Texasiana. Moric.	Vercruz.
23g.	Theodosiae. Cless.	Krimm.
89	Thersites. Brod.	I. Mindor.
24b.	thiarella. Webb.	I. Mader.
23i.	Thiesseana. Kob.	I. Euböa.
12a.	tholus. Binn.	Texas.
88	Thomsoni. Pfr.	Tak. Bes.
	thymorum = candidula.	
15	thyroides. Say.	Amer. b.
15	Vr. Virginica. Say.	Virgin.
34c.	Tiberiana. Ben.	I. Sicil.
42	Tiberii. Parr.	„
34c.	tigrina. Jan.	Lombard.
6	Tollini. Alb.	C. b. sp.
22a.	tomentosa. Pfr.	I. Borneo.
74	tortilabia. Less.	I. Aru.
23e.	torulosa. Friv.	Syria.
20	Touranensis. Soul.	Cochinch.
37	Townsendiana. Lea.	Calforn.
81	Trailli. Pfr.	I. Palavan.
	transitoria = marginelloides.	
23g.	Transylvanica. Bielz.	Trnsylv.
32	Traskii. Newc.	Calforn.
35	Trenquelleonis. Grtlp.	Cordov.
8b.	triaria. Friv.	Banat.
30	trichotropis Pfr.	Shanghai.
88	tricolor. „	I. Christov.
	tricolor Bttg. = atrolabiata.	
14b.	tridentata. Say.	U. S. Amer.
62	tridentina. Fer.	I. Jam.
53	trigonostoma. Pfr.	Guatem.
32	trigrammophora. Orb.	Boliv.

Helix.

51b.	Trinitaria. Gdlch.	I. Cuba.
12b.	triodontoides. Blnd.	Texas.
61	trisinuata. Mrts.	Hongkong.
50a.	tristis. Pfr.	Corsica.
34c.	trizona. Zglr.	Mehadia.
34c.	Vr. Balcanica. Friv.	Balcan.
64	trizonalis. Grtlp.	I. S. Doming.
71	Trochalia. Bens.	I. Andam.
23i.	trochlea. Pfr.	Algier.
23i.	Vr. trochoides. Poir.	M. med.
12b.	Troostiana. Lea.	Teness.
53	Troscheli. Pfr.	I. Baham.
37	Tryoni. Newc.	Calforn.
23i.	tuberculosa. Conr.	M. med.
71	Tuckeri. Pfr.	Austrl.
37	tudiculata. Binn.	Calforn.
37	Vr. cypreophila. Newc.	„
5	tumida. Pfr.	I. Jam.
23c.	tumulorum. Webb.	I. Canar.
23f.	Tunetana. Pfr.	Tunis.
23b.	turbinata. Jan.	I. Sicil.
3	turbiniformis. Pfr.	I. Cuba.
23f.	Turcica. Ch.	Marocc.
23f.	Vr. Mogadorensis. Brg.	Mogdr.
24a.	turricula. Lowe.	I. Portsnt.
8c.	turriplana. Morl.	Lusitan.
23i.	turritella. Parr.	Dalm.
18	tutulus. Bens.	India.
6	Uitenhagensis. Krss.	Uitenhag.
34c.	umbilicaris. Brum.	Illyr.
34c.	Vr. albina. Grdlr.	Bozen.
34c.	„ Hispana. L.	Illyr.
22f.	umbrosa. Prtsch.	Austrl.
63	uncigera. Petit.	N. Grnd.
49a.	undata. Lowe.	I. Mader.
55	undulata. Fer.	I. Haiti.
75	unguicula. „	Amboin.
12	unguifera. Mss.	Mztln.
75	ungulina. L.	I. Ceram.
77	unicolor. Pfr.	I. Mdgscr.
	unicolor Bttg. = atrolabiata.	
58	unidentata. Ch.	I. Sechell.
54	uniplecta. Gdlch.	I. Cuba.
12b.	uvulifera. Sh.	Florid.
88	Valenciennesii. Eyd.	I. Capul.
62	valida. C. B. Ad.	I. Jam.
14b.	Vannostrandi. Blnd.	Carol. m.
23b.	variabilis. Drp.	M. med.
23b.	Vr. agreabilis. Zglr.	Dalm.
23b.	„ Constantinensis. Nvl.	Const.
23b.	„ Istriensis. Drp.	Istria.
23b.	„ moësta. Parr.	Dalm.
23b.	„ obsoleta. Bk.	Italia.
23b.	„ virgata. Mft.	Europ. m.
53	varians. Mke.	I. Baham.
53	Vr. carnicolor. Fer.	„

Helix.

23b. variegata. Friv. Epirus.
7 Vendryesiana. Gloyne. I. Jam.
23k. ventricosa. Drp. M. med.
23k. Vr. ventrosa. „ „
12b. ventrosula. Pfr. Mexico.
24a. vermetiformis. Lowe. I. Portsnt.
42 vermiculata. Müll. Europ. m.
42 Vr. scalaris. „ „
41 vermiculosa Morl. Marocc.
54 versicolor. Born. I. Cuba.
23i. verticillata. Parr. I. Rhodus.
23g. Vestalis. „ Egypt.
23g. Vr. radiolata. Mss. Transcauc.
65 vexans. Dhrn. N. Grand.
83a. vexillaris. Pfr. I. Hainan.
22b. vicina. Rm. Carpath.
79 vidua. W. Blnd. India.
vieta = Paciniana.
22f. villosa. Drp. Gallia.
vincta = Californiensis.
41 Vindobonensis. C. Pfr. Austria.
41 Vr. mutabilis. Hrtm. Alban.
3 virescens. Pfr. I. Haiti.
virgata = variabilis.
Virginica = thyroides.
88 virgo. Brod. Phlppn.
77 viridis. Dsh. I. Mdgscr.
46 Visgeriana. Dhrn. I. Santiag.
38 vittata. Müll. I. Ceyl.
12a. volvoxis. Parr. Georgia.
3 vortex. Pfr. Antill.
49a. vulcania. Lowe. I. Desert.
vulgata = nitidiuscula.
84 Waltoni. Rv. I. Ceyl.
49c. Webbiana. Lowe. I. Portsnt.
Welebitiana = incarnata.
46 Welwitschi. Morl. S. Thomé.
34c. Westerlundi. Blanc. I. Creta.
22a. Weyrichii. Schrnk. I. Sachal.
81 Whartoni. Cox. P. Denis.
30 Winteriana. Pfr. I. Java.
49a. Wollastoni. Lowe. I. Portsnt.
83a. xanthochila. Pfr. I. Salom.
42 xanthodon. Ant. Oran.
77 Xystera. Val. I. Mdgscr.
63 Yatesi. Pfr. Brasil.
81 Yulei. Forb Austrl.
83a. Yulensis. Braz. N. Cald.
79 Yutalsensis. Cox. Austrl.
Zaffarina = Dupotetiana.
15 zaleta. Say. Georgia.
15 Vr. exoleta. Binn. U. S. Amer.
33a. Zaraensis. Hld. Dalm.
74 zebra. Pfr. I. Ceram.
86 Zebuensis. Brod. I. Zebu.
34a. Zelebori. Pfr. Serbia.

Helix.

34c. Ziegleri. F. Schmdt. Carniol.
75 zodiaca. Fer. I. Celeb.
74 zonalis. „ I. Gilolo.
74 zonaria. L. Amboin.
34c. zonata. Stud. Helvet.
85 zonulata. Fer. N. Guinea.

489. Gen. Cochlostyla. Fer.
Syn. Helicostyla. Mörch.
„ Cochlostila. Issel.
1. Sect. Calocochlia Hrtm.
Syn. Callicochlias. Agas.
„ Axina. Mörch.
2. Sect. Helicobulimus. Brod.
Syn. Chromocochlea. Hrtm.
„ Chromatocochlias. Agas.
3. Sect. Helicostyla. Fer.
Syn. Orustia. Mörch.
4. Sect. Cochlodryas. Mrts.
Syn. Poecilus. Alb.
5. Sect. Eudoxus. Alb.
6. „ Orthostylus. Bk.
Syn. Pithohelix. Sw.
„ Helicobulimus. Mörch.
„ Cochlostyla. H. A. Ad.
„ Hypselostyla. Mrts.
7. Sect. Phengus. Alb.
8. „ Phönicobius. Mörch.
9. „ Chrysallis. Alb.
10. „ Canistrum. Mörch.
11. „ Prochilus Alb.

8 adusta Sow. I. Mindor.
5 Aegle. Brod. I. Mindan.
6 Alberti. „ I. Luzon.
3 annulata. Sow. „
10 aplomorpha. Jon. Phlppn.
8 arata. Sow. I. Tablas.
9 aspera. Grtlp. I. Mindor.
10 balanoides. Jon. „
3 balteata. Sow. I. Luzon.
1 Batanica. Rv. I. Batan.
10 Belcheri. Pfr. Phlppn.
6 Bobolensis. Brod. I. Bohol.
8 brachyodon. Sow. I. Mindor.
5 bullula. Brod. „
4 Buschi. Pfr. „
4 Vr. Albersi. „ „
3 Butleri. „ I. Luzon.
1 Cailliaudi. Dsh. „
6 Calista. Brod. I. Negros.
11 calobapta. Jon. I. Mindor.
6 camelopardalis. Brod. I. Zebu.

Helix vatonniana Bgt.
vitellina
vulturosa Gld.
v henrietta Maz.
villedaryi Ancey.

Helix zanzani

Helix woodiana Lea.
wetherbyi Bld.
wheatleyi Bld.

Helix yatesi J. G. C.

Cochlostyla.

7	Ceylanica. Pfr.	I. Ceyl.
1	chlorochroa. Sow.	I. Bohol.
5	chloroleuca. Mrts.	I. Luzon.
9	chrysallidiformis. Sow.	I. Mindor.
1	chrysocheila. „	I. Luzon.
4	cincinniformis. „	I. Luban.
7	cincinnus. „	I. Rombl.
10	cinerosa. Pfr.	I. Palav.
1	Circe. „	Phlppn.
3	collodes. Sow.	I. Tablas.
10	Costerii. Eyd.	I. Masb.
1	cretata. Brod.	I. Leyte.
1	cromyodes. Pfr.	I. Mindor.
1	cryptica. Brod.	I. Samar.
5	Cumingii. Pfr.	I. Caming.
6	cunctator. Rv.	Phlppn.
11	Cuyoensis. Pfr.	I. Cuyo.
6	dactylus. Brod.	I. Luzon.
1	Damahoyi. Pfr.	Phlppn.
6	Daphnis Brod.	„
1	Dattaensis. O. Semp.	I. Luzon.
1	decipiens. Sow.	Phlppn.
6	Diana. Brod.	I. Negros.
3	dimera. Jon.	Phlppn.
11	Dryas. Brod.	„
1	dubiosa. Pfr.	I. Samar.
6	eburnea. Rv.	Phlppn.
5	effusa. Pfr.	I. Tablas.
9	electrina. Rv.	I. Mindor.
9	Vr. lichenifer. Mörch.	Phlppn.
10	euryzona. Pfr.	I. Luzon.
6	Faunus. Brod.	I. Zebu.
3	fenestrata. Sow.	„
1	festiva. Donov.	I. Luzon.
11	fictilis. Brod.	I. Cuyo.
4	florida. Sow.	I. Mindor.
9	Formosensis. Pfr.	I. Formos.
	frater = ventricosa.	
3	fulgens. Sow.	I. Mindor.
10	fulgetrum. Brod.	Phlppn.
3	generalis. Pfr.	„
6	gilva. Sow.	„
2	grandis. Pfr.	„
10	Guimarasensis. Rv.	„
6	Hainesi. Pfr.	„
1	Harfordi. Brod.	I. Luzon.
4	Hindsii. Pfr.	Phlppn.
4	hydrophana. Sow.	I. Mindor.
3	ignobilis. „	Phlppn.
4	Iloconensis. „	I. Luzon.
10	infausta. Semp.	Phlppn.
7	intermedia. Pfr.	I. Ceyl.
3	Jonasi. „	I. Mindor.
6	juglans. „	I. Luzon.
11	larvata. Brod.	Phlppn.
1	latitans. „	I. Bohol.

Cochlostyla.

4	Leai. Pfr.	Phlppn.
5	leopardus. Pfr.	„
6	leucophaea. Sow.	„
	lichenifer = electrina.	
1	lignaria. Pfr.	I. Mindor.
1	luzonica. Sow.	I. Luzon.
6	macrostoma. Pfr.	„
1	Mathildae. Dhrn.	„
1	matruelis. Sow.	I. Mindan.
1	melanocheila. Val.	I. Mindor.
11	mesogena. Mrts.	I. Cameron.
4	metaformis. Fer.	I. Luzon.
1	Mindanaensis. Sow.	I. Mindan.
9	Mindoroensis. Brod.	I. Mindor.
3	mirabilis. Fer.	I. Luzon.
6	monozona. Pfr.	Phlppn.
3	monticula. Sow.	I. Luzon.
6	mus. Brod.	Phlppn.
10	nebulosa. Pfr.	„
6	nimbosa. Brod.	I. Negros.
6	Vr. Pfeifferiana. Rv.	Phlppn.
6	nobilis. Pfr.	I. Luzon.
1	Norrisii. Sow.	„
6	Nympha. Pfr.	„
8	oblonga. Sow.	I. Luban.
1	obtusa. Pfr.	I. Luzon
6	onyx. Brod.	„
7	opalina. Sow.	„
3	orbitula. „	I. Mindor.
6	Palavanensis. Pfr.	I. Palavan.
1	Pan. Brod.	Phlppn.
11	partuloides. Brod.	„
	Pfeifferiana = nimbosa.	
6	Philippinensis. Pfr.	Phlppn.
6	pictor. Brod.	I. Panay.
6	pithogaster. Fer.	Phlppn.
1	Polillensis. Pfr.	I. Polillo.
1	Vr. Ajax. „	„
1	„ Hector. „	„
4	polychroa. Sow.	Phlppn.
1	ponderosa. Pfr.	I. Luzon.
6	Portei. „	I. Polillo.
1	princeps. Rv.	Phlppn.
1	pulcherrima. Sow.	I. Luzon.
6	Reevei. Brod.	„
3	Roissyana. Fer.	„
7	Romblonensis. Pfr.	I. Rombl.
6	rufogaster. Less.	I. Luzon.
2	sarcinosa. Fer.	Phlppn.
10	Satyrus. Brod.	I. Tablas.
7	simplex. Jon.	I. Mindor.
5	smaragdina. Rv.	I. Mindan.
6	solida. Pfr.	I. Mindor.
1	speciosa. Jay.	I. Tablas.
1	Vr. cocomelos. Sow.	„
3	sphaerica. „	I. Luzon.

Cochlostyla.

1 sphaerion. Sow. I. Mindor.
10 stabilis. „ I. Templ.
7 subcarinata. Pfr. I. Rombl.
3 tenera. Sow. Phlppn.
3 tephrodes. Pfr. I. Luzon.
6 Ticaonica Brod. I. Ticao.
1 Tukanensis. Pfr. Tuk-Bes.
2 turbinoides. Brod. I. Luzon.
2 turbo. Pfr. Phlppn.
3 turgens. Dsh. I. Guimar.
10 velata. Brod. I. Camote.
10 ventricosa. Ch. Phlppn.
10 Vr. frater. Fer. „
11 virgata. Jay. I. Mindor.
1 volubilis. Rv. Phlppn.
6 Woodiana. Lea. „
1 zonifera. Sow. „

95. Fam. **Bulimidae.**

490. Gen. Bulimus. Scop.

1. Sect. Amphidromus. Alb.
Syn. Orthostylus. Bk.
„ Canistrum. H. A. Ad.
2. Sect. Placostylus. Bk.
2a. Subst. Euplacostylus. Cross.
2b. „ Aspastus Alb.
3. Sect. Charis. Alb.
4. „ Macrodontes. Sw.
5. „ Odontostomus. Bk.
Syn. Cyclodontina. „
6. Sect. Tomigerus. Spix.
Syn. Tomogeres. Pfr.
7. Sect. Plekocheilus. Gldg.
7a. Subst. Plekochilus. „
7b. „ Gonyostomus. Bk.
Syn. Stenostoma. Spix
„ Goniostoma. Sw.
„ Goniostomus. Herms.
8. Sect. Anthinus. Alb.
9. „ Pachyotus. Bk.
Syn. Chilonopsis. Fschr.
„ Pachyotis. Wodwd.
„ Auris. Spix.
10. Sect. Otostomus. Bk.
Syn. Auricula. Sw.
10a. Subst. Navicula. Spix
10b. „ Semiclausaria. Pfr.
11. Sect. Strophocheilus. Spix
Syn. Coniclus. Alb.
„ Strophochilus. Alb.

Bulimus.

12. Sect. Borus. Alb.
13. „ Orphnus „
Syn. Borus. Mörch.
13a. Subst. Oxycheilus. Alb.
Syn. Oxychilus. Pfr.
14. Sect Dryptus. Alb.
15. „ Eurytus. „
16. „ Rhinus. „

5 achatinus. Dörng. Argent R.
5 aconyigostanus. „ Cordov.
1 Adamsii. Rv. I. Borneo.
2a. Alexander. Cross. N. Cald.
11 almeida. Spix. Brasil.
13 alutaceus. Rv. Boliv.
15 ampullaroides. Mss. Bogota.
1 Anamiticus. Cross et F. Cochinch.
1 Andamanensis. Mss. I. Andam.
7b. angulatus. Wagn. Brasil.
15 aulacostylus. Pfr. I. Trinid.
10 auris-leporis. Brug. Brasil.
10 auris-muris. Moric. „
7a. auris.-Scurri. Guppy. I. Trind.
7a. auris.-Sileni. Born. Cayenn.
9 auris-Vulpina. Ch. I. S. Helena.
12 auritus. Sow. Brasil.
5 Bahiensis Moric. Bahia.
Bairdii = fibratus.
2a. Bavayi. Cross et M. N. Cald.
9 Bernardii. Pfr. Brasil.
5 bicarinatus. Dörng. Ecuadr.
9 bilabiatus. Brod. Brasil.
2a. bivaricosus. Gask. I. L. Hood.
14 Blainvilleanus. Pfr. N Grnd.
2a. bovinus. Brug. N. Zeal.
2a. Vr. Shongii. Less. „
13 brephoides. Orb. Peru.
12 Bronni. Pfr. Brasil.
2a. buccalis. Gass. N. Cald.
2a. Caledonicus. Petit. „
1 Cambojiensis. Rv. I. Camboj.
12 Cantagallanus. Rang. Brasil.
12 capillaceus. Pfr. Maranh.
15 cardinalis. „ Quito.
15 castaneus. „ N. Grnd.
15 Cathcartiae. Rv. „
5 Charpentieri. Grtlp. Cordov.
1 Chloris. Rv. I. Mindan.
2a. cicathrorsus. Gass. N. Cald.
6 clausus. Spix. Bahia.
2a. Cleryi. Petit. I. Salom.
14 coloratus. Nyst. Columb.
1 comes. Pfr. I. Camboj.
16 constrictus. Pfr. Angostur.
1 contrarius. Müll. I. Timor.

linnus & ambiensis Grav
guamensis Grav
lounaki H & J.
siamensis Redf
moniliferus Gld.
sinensis Bens
trifasciatus Chem
sylvanus Brod
porraceus Jay
ovoideus Sby.
citrinus Brug.
atricallosus Gld
javanus Lea
contusus Rve.

Bulimus.

1 Vr. filozonatus. Mss. I. Java.
1 „ furcillatus. „ „
4 Cordovanus. Pfr. Cordov.
3 crassilabrum. Garr. I. Viti.
12 crenulatus. Pfr. Chile.
2a. Cuniculinsulae. Cox. I. L. Hood.
5 daedaleus. Dsh. R. Argentin.
5 dentatus. Wood. Urugay.
7a. distorsus. Brug. Puert. Cab.
5 Döringii. Kob. Laplata.
1 Dohrni. Pfr. Cochinch.
16 durus. Spix. Brasil.
Eddystonensis = Hienguenensis.
Edwardsianus = fibratus.
9 egregius. Jay. Brasil.
2a. elobatus. Gld. I. Van-Lw.
7a. euryomphalus. Jon. Venezuel.
5 exesus. Spix Brasil.
7b. fabrefactus. Rv. Bogota.
filozonatus = contrarius.
2a. fibratus. Martyn. N. Cald.
2a. Vr. Bairdii. Rv. „
2a. „ Danieli. Cross. „
2a. „ Edwardsianus. Gass. „
2a. „ insignis. Petit. „
1 flavus. Pfr. Siam.
15 floccosus. Spix. Amer. m.
2a. Founaki. Hombr. I. Salom.
13 foveolatus. Rv. Peru.
3 fulguratus. Jay. I. Viti.
2a. fuligineus. Pfr. N. Hebrid.
14 fulminans. Nyst. Venezuel.
14 Funckii. „ Cuman.
14 Vr. superbus. Jon. „
furcillatus = contrarius.
7b. fusiformis. Rang. Brasil.
15 Gibbonius. Lea. N. Grnd.
7a. glaber. Gm. Amer. c.
15 glandiformis. Lea. N. Grnd.
1 glaucolarynx. Dhrn. Siam.
6 globuloides. Mss. Brasil.
7b. goniostomus. Fer. „
13a. Goudoti. Petit. Bogota.
12 granulosus. Rang. Brasil.
4 Grayanus. Pfr. „
14 Guerini. Pfr. N. Grnd.
2a. Guestieri. Gass. Ouvea.
7 Guildingi. Dhrn. N. Grnd.
13a. Hanleyi. Pfr. Brasil.
3 Hargravesi. Cox. I. Salom.
16 heterotrichus. Moric. Brasil.
2 Hienguenensis. Cross. N. Cald.
2a. Hoyti. Parr. I. Viti.
12 Huascari. Tschudi. Peru.
7b. hybridus. Gld. Brasil.
5 Janeirensis. Sow. Rio. Jan.

Bulimus.

1 Jonas. Pfr. N. Hebrid.
Jayanus = inversus.
9 illheocola. Moric. Brasil.
13 Inca. Orb. Boliv.
insignis = fibratus.
14 integer. Pfr. Quito.
interruptus = perversus.
1 inversus. Müll. Singap.
1 Vr Jayanus. Lea. Ind. or.
14 Iris. Pfr. N Grnd.
10a. involutus. Mrts. Brasil.
14 irroratus. Rv. Quito.
14 Vr. „ „ „
2a. Kanalensis. Cross. N. Cald.
2a. Koroensis. Garr. I. Viti.
2a. Krefftii. Cox. I. Salom.
7a. lacerta. Pfr. Para.
12 lacunosus. Orb. Peru.
1 laevus. Müll. I. Timor.
15 Lamarckianus. Pfr. N. Grnd.
13 Largillierti. Phl. Brasil.
10a. lateralis. Mke. „
Lessoni = porphyrostomus.
5 leucotrema. Bk. Brasil.
1 leucoxanthus. Mrts. I. Java.
12 Lichtensteini. Alb. Maranh.
1 loricatus. Pfr. I. Java.
14 Lovéni. „ Venezuel.
12 lutescens. King. Montvid.
12 Vr. nucleus. Sow. Brasil.
2a. Mac-Farlandi. Braz. I. Salom.
2a. Macgillivrayi. Pfr. „
1 maculiferus. Sow. I. Mindan.
5 maculosus. Dörng. Cordova.
13a. magnificus. Grtlp. Brasil.
3 malleatus. Jay. I. Viti.
2a. Mareanus. Cross. N. Cald.
2a. Mariei. Cross. et F. „
14 marmoratus. Dkr. Venezuel.
12 Matthewsii. Orb. Peru.
14 melanocheilus Nyst. Amer. m.
1 melanomma. Pfr. Singap.
9 melanostomus. Sw. Brasil.
8 Midas. Alb. Venezuel.
8 Miersii. Sow. Brasil.
11 Milleri. „ „
2b. miltocheilus. Rv. I. Salom.
14 Moritzianus. Pfr. Caracc.
3 morosus. Gld. I. Viti.
8 multicolor. Rang. Brasil.
1 mundus. Pfr. Singap.
10a. navicula. Wagn. Brasil.
nucleus = lutescens.
5 oblitus. Rv. Brasil.
12 oblongus. Müll. N. Grand.
12 Vr. crassus. „ „

Bulimus.

5 occultus. Rv. Brasil.
3 ochrostomus. Garr. I. Viti.
4 odontostomus. Sow. Brasil.
15 onça. Orb. Boliv.
2a. Ouveanus. Dotzr. Ouvea.
12 ovatus. Müll. Brasil.
12 pachychilus. Pfr. Chile.
1 palaceus. v. d. B. I. Java.
2a. Palmarum. Mss. N. Hebrid.
3 Pancheri. Cross. N. Cald.
5 Pantagruelinus. Moric. Brasil.
14 pardalis. Fer. Venezuel.
5 Patagonicus. Orb. Patagon.
8 perdix. Pfr. Caracc.
1 perversus. L. I. Sunda.
1 Vr. interruptus. Müll. I. Java.
1 „ sultanus. Lm. „
15 pintadinus. Orb. N. Grnd.
15 piperitus. Sow. Peru.
11 planidens. Müll. Brasil.
8 plectostylus. Pfr. N. Grnd.
12 Popelairianus. Nyst. Ecuadr.
1 porcellanus. Mss. I. Java.
2a. porphyrostomus. Pfr. N. Cald.
2a. Vr. Lessoni. Petit. „
12 proximus. Sow. Brasil.
2a. Pseudocaledonicus. Mtrz. N. Cald.
16 pubescens. Moric. Brasil.
11 pudicus. Müll. „
15 pulicarius. Rv. N. Grand.
5 punctatissimus. Less. Brasil.
5 pupoides Spix. „
pyrostomus = Salomonis.
15 quadricolor. Pfr. N. Grand.
5 ringens. Dkr. Brasil.
5 Riojanus. Dörng. Ecuad.
12 rosaceus. King. Chile.
3 rugatus Garr. I. Van. Lev.
2a. Salomonis. Pfr. I. Salom.
2a. Vr. pyrostomus. Pfr. N. Hebrid.
2a. Sanchristovalensis. Cox. I. Salom.
14 Sangoae. Tschudi. Peru.
12 Santacruzii. Orb. Bolivia.
5 scabrellus. Anth. Brasil.
2a. scarabus. Alb. N. Cald.
2a. Scottii. Cox. I. Salom.
15 scytodes. Pfr. N. Grand.
2a. Seemani. Dhrn. I. Viti.
2a. Sellersi. Cox. I. Salom.
2a. senilis. Gass. N. Cald.
5 sexdentatus. Spix. Brasil.
Shongii = bovinus.
10 signatus. Spix. Brasil.
2a. singularis. Morl. Austrl.
1 sinistralis. Rv. I. Celeb.
7a. sinuatus. Alb. Venezuel.

Bulimus.

2a. Souvillei. Morl. N. Cald.
15 speciosus. Pfr. Sierr. Nev.
7a. spectrum. Alb. N. Grand.
5 Steltzneri. Dörng. Ecuadr.
2a Strangei. Pfr. P. Eddyst.
2a. Stuchburyi. Pfr. I. Salom.
15 sublamarckianus. Mss. N. Grand.
2a. submariei. Souvrb. N. Cald.
13 subperforatus. Alb. Peru.
15 succinoides. Petit. Bogota.
sultanus = perversus.
superbus = Funckii.
1 suspectus. Mrts. I. Timor.
9 Swainsoni. Pfr. Brasil.
1 sylheticus. Rv. Himal.
13 Taunaysii. Fer. Brasil.
15 Taylorianus. Rv. Quito.
13 Thompsoni. Pfr. „
5 tumulorum. Dörng. Cordov.
6 turbinatus. Pfr. Bahia.
15 Turneri. „ N. Hebrid.
11 unidentatus. Sow. Brasil.
12 Valenciennesii. Pfr. „
16 velutino-hispidus. Moric. „
6 Venezuelensis. Pfr. Venezuel.
15 Veranyi. „ N. Grand.
5 Wagneri. Pfr. Brasil.
1 Winteri. „ I. Java.

96. Fam. **Bulimulidae.**

491. Gen. Binneya. Coop.

notabilis Cooper or ... [handwritten]

492. Gen. Gaeotis. Sh.

nigrolineata. Sh. I. Portor.

493. Gen. Peltella. Webb.

Syn. Mariaella. Gray.

494. Gen. Xanthonyx. Crss. et F.

Salleanus. Pfr. Vercruz.

495. Gen. Simpulopsis. Bk.

atrovirens. Moric. Bahia.
Boissieri „ „
Brasiliensis = obtusa.
citrinovitrea. Moric. Bahia.
decussata. Pfr. Rio Jan.
obtusa. Sow. Bahia.
Vr. Brasiliensis Pfr. „

Simpulopsis.

Portoricensis. Sh. I. Portor.
rufovirens. Moric. Brasil.
sulculosa. Fer. „

496. Gen. Amphibulima. Lm.

Syn. Amphibulina Gray.

1. Sect. Ampibulimus. Mft.
2. „ Rhodonyx. Fschr.
3. „ Pellicula. „

3 appendiculata. Pfr. I. Gdlpe.
3 depressa. Rang. „
1 patula. Brug. „
2 rubescens. Dsh. „

497. Gen. Lithotis. W. Blfd.

X rupicola. W. Blfd. Bombay.
tumida. „ Singhur.

498. Gen. Bulimulus. Leach.

1. Sect. Eudioptus. Alb.
2. „ Plectostylus. Bk.
3. „ Leptomerus. Alb.
4. „ Drymaeus. „
Syn. Hamadryas. Alb.
5. Sect. Leiostracus. „
Syn. Liostracus. Mörch.
6. Sect. Anctus. Alb.
7. „ Mesembrinus. Alb.
8. „ Leptothyrus. Cross. et F.
9. „ Thaumastus. Alb.
10. „ Globulinus. Cross. et F.
11. „ Mormus. Alb.
12. „ Scutalus. „
12a. Subst. Scutalus. Alb.
12b. „ Rabdotus. „
13. Sect. Pyrgus. „
14. „ Ataxus. „
15. „ Bostryx. Trschl.
16. „ Naesiotus. Alb.
Syn. Nesiotus. „
„ Omphalostyla. H. A. Ad.
17. Sect. Pleuropyrgus. Mrts.
18. „ Peronaeus. Alb.
19. „ Pupoides. Pfr.

9 abscissus. Pfr. Quito.
4 abyssorum. Orb. Bolivia.
4 Aequatorianus. Smth. Ecuadr.
12b. Aequatoris. Pfr. „
12b. affinis. Brod. Atacam.
X 12b. albicans. „ Chile.

Bulimulus.

4 albolabiatus. Smth. Ecuadr.
12b. albus. Sow. Chile.
5 alternans. Bk. Panam.
4 Altoperuvianus. Rv. Peru.
9 ambustus. „ Quito.
18 anachoreta. Pfr. Chile.
12b. andicola. „ Bolivia.
9 Anguillensis. „ Anguill.
11 apodemetes. Orb. Bolivia.
12a. aquilus. Rv. Peru.
4 arcuatostriatus. Pfr. Ecuadr.
18 Atacamensis. „ Atacam.
12a. Atahualpa. Dhrn. Peru.
4 attenuatus. Pfr. Vercruz.
5 aureolus. Gupp. I. Trind.
11 aurifluus. Pfr. Peru.
12b. badius. Sow. „
4 Bahamensis. Pfr. I. Baham.
7 Baltovica. Rv. Amer. m.
7 bicolor. Sow. Peru.
12b. bilineatus. „ Columb.
15 Binneyanus. Pfr. Peru.
4 Bogotensis. „ Bogota.
9 Bourcieri. „ Ecuadr.
12a. Bridgesi. „ Chile.
2 Broderipi. Sow. „
9 Californicus. Rv. Calforn.
X 12b. caliginosus. „ Ecuadr.
12a. callosus. Pfr. Paposa.
6 Capueira. Spix. Brasil.
4 castus. Pfr. Guatem.
12a. Catamarcanus. Pfr. Peru.
12b. Catlowiae. „ Quito.
9 chamaeleon. „ „
17 Chemnitzioides. Forb. I. Galap.
2 Chilensis. Less. Chile.
19 chordatus. Pfr. Mztln.
3 chrysalis. „ I. Gdlpe.
4 coerulescens. „ Peru.
7 confusus. Rv. „
11 conspersus. Sow. Lima.
4 convexus. Pfr. N. Grand.
2 Coquimbensis. Brod. Coquimb.
3 corneus. Sow. Amer. c.
7 Costaricensis. Pfr. Costaric.
12b. Cotopaxiensis. Pfr. Ecuadr.
2 coturnix. Sow. Chile.
coxeiranus = Manoëli.
12b. culmineus. Orb. Boliv.
4 Curianensis. Rv. Venezuel.
4 Cuzoënsis. „ Bolivia.
X 12b. dealbatus. Say. Alabam.
11 debilis. Bk. Surinam.
4 decoratus. Lea. Carthagen.
12c. decussatus. Rv. Peru.
4 Delattrei. Pfr. Guatem.

Bulimulus.

15	Denickei. Gray.	Peru.
4	depictus. Rv.	N. Grand.
12a.	derelictus. Brod.	Bolivia.
5	discrepans. Sow.	Brasil.
12a.	Dombeyanus Fer.	Mexico.
5	dominicus. Rv.	,,
	Draparnaldi = Torallyi.	
12a.	Droueti. Pfr.	Mexico.
12a.	Dunkeri. ,,	,,
4	Edmülleri. Alb.	Columb.
11	effeminatus. Rv.	,,
7	elatus. Phl.	Peru.
4	electrum. Rv.	Venezuel.
2	elegans. Pfr.	Chile.
4	elegantissimus. Mss.	Bogota.
7	elongatus. Bolt.	I. Portor.
7	Vr Kämereri. Mörch.	I. S. Thom.
7	,, virgulatus. Fer.	Antill.
12b.	erosus. Brod	Peru.
12b.	erythrostomus. Sow.	Chile.
16	eschariferus. ,,	I. Galap.
4	eversus. Mss.	Bogota.
9	exilis. Gm.	I. Gdlpe.
9	Vr. Guadaloupensis Gdlch.	,,
11	exornatus. Rv.	Bolivia.
4	expansus. Pfr.	Bogota.
3	Eyriesii. Drouet.	Guyan.
9	fallax. Pfr.	Ecuadr.
19	fallax. Say.	U. S. Amer.
9	Farrisii. Pfr.	Peru.
4	felix. ,,	N. Grnd.
12a.	fenestratus. Pfr.	Mexico.
4	flexuosus. ,,	N. Grnd.
3	fraterculus. Fer.	I. Gdlpe
4	fucatus. Rv.	N. Grnd.
4	fusoides. Orb.	Boliv.
12b.	Gayi. Pfr.	,,
11	Gealei. H. Ad.	Mexico.
4	geometricus. Pfr.	N. Grnd.
4	glaucostomus. Alb.	Venezuel.
11	Granadensis. Pfr.	N. Grnd.
7	Gruneri ,,	Mexico.
18	Guarani. Orb.	Ecuadr.
1	guttula. Pfr.	,,
12b.	Hamadryas. Phl.	Peru.
7	Hamiltoni. Rv.	Bolivia.
9	Hartwegi. Pfr.	Ecuadr.
11	Hegewischi.,,	Mexico.
3	heloicus Orb.	Peru.
12b.	Hennahi. Gray.	,,
12b.	Vr. rubescens. Rv.	,,
5	heterogeneus. Pfr.	Vercruz.
15	holostomus. ,,	Bolivia.
7	Humboldti. Rv.	Columb.
4	hygrophylaeus. Orb.	Bolivia.
16	Jacobi. Sow.	I. Galap.

Bulimulus.

5	Jeffreysi. Pfr.	Brasil.
9	ignobilis. Phl.	Peru.
3	immaculatus. C. B. Ad.	I. Jam.
4	inclinatus. Pfr.	N. Grand.
16	incrassatus. „	I. Galap.
12b.	inglorius Rv.	Mexico.
12a.	jodostylus. Pfr.	„
11	Jonasi. „	Guatem.
	Kämmereri = elongatus.	
4	Knorri. Pfr.	Lagueir.
4	Vr. trigonostomus. Jon	Venezuel.
18	lactifluus. Pfr.	Chile.
9	Lamas. Higg.	Peru.
12b.	Laurentii. Sow.	Callao.
9	lautus. Gld.	Quito.
9	Lehmanni. Pfr.	Anguill.
7	leucomelas. Alb.	Columb.
12b.	lichenum. Orb.	Bolivia.
4	liliaceus. Fer.	Mexico.
3	limnoides „	I. Mrtnq.
4	linostomus. Orb.	Bogota.
7	lithoicus. „	Bolivia.
7	livescens. Pfr.	Mexico
4	lividus. Rv.	Peru.
4	Lobbii. „	„
9	Loxensis. Pfr.	Ecuadr.
5	maculatus. Lea.	Carthagen.
5	Manoëli. Moric.	Bahia.
5	Vr. coxeiranus. Pot et M.	„
19	marginatus. Say.	Amer. b.
9	Mariae. Alb.	Texas.
12b.	Mejillonensis. Pfr.	Atacam.
11	membranaceus. Phl.	Carac.
	Menkei = multilineatus.	
5	Meridanus. Pfr.	Bolivia.
12b.	modestus. Brod.	Peru.
11	Montevidensis. Pfr.	Montevid.
18	montivagus. Orb.	Bolivia.
5	Moricandi. Pfr.	Panam.
7	Moussoni. „	I. Haiti.
5	multifasciatus. Lm.	I. Gdlpe.
7	multilineatus. Say.	Venezuel.
7	Vr. Menkei. Grun.	„
4	musivus. Pfr.	Mzbq.
12a.	mutabilis. Brod.	Peru.
7	myristicus. Rv.	„
4	Narcissus. Alb.	N. Grnd.
18	neglectus. Pfr.	Brasil.
5	nigrofasciatus. „	N. Grnd.
4	nigrogularis. Dhrn.	Maranh.
	nitelinus = serperastrus.	
11	nitidus. Brod	Peru.
16	nux. „	I. Galap.
9	Nystianus. Pfr.	Ecuadr.
2	Ochsenii. Dkr.	Chile.
5	Onager. Bk.	Bahia.

…lenimulus alternatus Say
dormanni Bin
floridanus Pfr
maculinus Poey.

Bulimulus.

	opalinus = perlucidus.	
12b.	orophilus. Morl.	Peru.
4	orthostomus. Smth.	Ecuadr.
4	Paeteli. Alb.	Columb.
7	pallidior. Sow.	Calforn.
4	Palpaloensis. Streb.	Mexico.
12b.	Paposensis. Pfr.	Paposa.
11	papyraceus. Mawe.	Brasil.
4	Patasensis. Pfr.	Peru.
12a.	Paytensis. „	Payta.
4	Peelei. Rv.	Ecuadr.
5	perlucidus. Spix.	Brasil.
5	Vr. opalinus. Sow.	„
2	Peruvianus. Brug.	Peru.
4	pervariabilis. Pfr.	Columb.
12b.	pessulatus. Rv.	Santcruz.
12b.	Philippii. Pfr.	Peru.
12b.	Vr. striatulus. Sow.	„
7	pictus. Pfr.	„
9	piuranus. Alb.	Columb.
12a.	platystomus. Pfr.	Peru.
7	poëcilus. Orb.	Bolivia.
11	polygrammus. Moric.	Brasil.
12a.	proteiformis. Dhrn.	Peru.
4	Proteli Moric.	„
12a.	Proteus. Brod.	„
4	protractus. Pfr.	„
1	pseudosuccineus. Moric.	Brasil.
3	puellaris. Rv.	„
	pulchellus = vexillum.	
2	punctulifer. Sow.	Chile.
18	pupiformis. Brod.	„
12b.	pustulosus. „	„
12b.	Quitensis. Pfr.	Quito.
3	Rawsonis. H. Ad.	Taboga.
4	Recluzianus. Pfr.	Mexico.
5	rectilinearis. „	Peru.
15	Reentsii. Phl.	Bolivia.
2	reflexus. Pfr.	Coquimb.
18	rhodinostoma. Orb.	Brasil.
12a.	rhodolarynx. Rv.	Peru.
	rubescens = Hennahi.	
9	rubrovariegatus. Higg.	Peru.
12b.	rudis. Ant.	Mexico.
7	rufolineatus. Drouet.	Guyan.
16	rugiferus. Sow.	I. Galap.
16	rugulosus. „	„
4	saccatus. Pfr.	Peru.
9	Sachsei. Alb.	Columb.
12b.	scalariformis. Brod.	Peru.
9	Schiedeanus. Pfr.	Mexico.
7	scitulus. Rv.	Peru.
16	sculpturatus. Pfr.	I. Galap.
12b.	scutulatus. Brod.	Peru.
3	sepulcralis. Poey.	Havan.
4	serperastrus. Say.	Mexico.

Bulimulus.

4	Vr. nitelinus. Rv.	Mexico.
4	serratus. Pfr.	Moyob.
4	similaris. Moric.	„
9	simplicatus. Pfr.	Coquimb.
12b.	simpliculus.	
12b.	sordidus. Less.	Lima.
4	spectatus. Rv.	N. Grnd.
8	spirifer. Gabb.	Calforn.
9	sporadicus. Orb.	Ecuadr.
7	Sporlederi. Pfr.	Mexico.
12b.	stenacme. „	Peru.
4	stramineus. Gld.	S. Vincent.
12b.	striatellus. Bk.	Bolivia.
	striatulus = Philippii.	
4	strigatus. Sow.	Brasil.
5	Studeri. Pfr.	N. Grnd.
7	styliger. Bk.	Peru.
7	subfasciatus. Pfr.	Ecuadr.
7	subroseus. Phl.	Peru.
4	subsulcatus. Mss.	N. Grnd.
10	sufflatus. Gld.	Calforn.
12b.	sulcosus. Pfr.	Mexico.
4	sulphureus. „	„
3	tenuissimus. Fer.	Brasil.
18	terebralis. Pfr.	Coquimb.
9	tessellatus. Sh.	Peru.
12b.	thamnoicus. Orb.	Bolivia.
7	tigris. Brod.	Peru.
7	Torallyi. Orb.	Boliv.
7	Vr. Draparnaldi. Pfr.	„
3	translucens. Brod.	Panam.
3	trichodes. Orb.	Santcruz.
	trigonostomus = Knorri.	
5	tripictus. Alb.	Costaric.
4	tristis. Pfr.	N. Grnd.
12a.	Tupacii. Orb.	Boliv.
13	turritus. Brod.	Peru.
12a.	uber. Mke.	Amer. m.
14	umbilicaris. Soul.	Boliv.
9	undulatus. Gldg.	S. Vincent.
3	unicolor. Sow.	Guyan.
16	unifasciatus. „	I. Galap.
16	ustulatus. „	„
2	variegatus. Pfr.	Chile.
16	verrucosus. „	I. Galap.
12a	versicolor. Brod.	Peru.
10	vesicalis. Gld.	Calforn.
9	vespertinus. Pfr.	Peru.
12b.	Vestalis. Alb.	Columb.
7	vexillum. Wood.	Peru.
7	Vr. pulchellus. Brod.	„
5	vimineus. Moric.	Brasil.
4	Vincentinus. Pfr.	S. Vincent.
4	violaceus. Mss.	Bogota.
4	virgineus. Pfr.	Caracc.
	virgulatus = elongatus.	

Bulimulus.

7 virgultorum. Morl. Peru.
5 vittatus. Spix. Brasil.
7 Voithianus. Pfr. Chile.
18 Williamsi. „ Peru.

97. Fam. **Orthalicidae.**

499. Gen. Porphyrobaphe. Sh.

Buckleyi. Higg. Ecuadr.
Deburghiae. Rv. Maranh.
Fraseri. Pfr. Ecuadr.
Fungainrinoi. Hidlg. Quito.
gloriosus. Pfr. Ecuadr.
iostomus. Sow. Chile.
Kelletii. Rv. Amer. c.
Maranhonensis. Alb. Maranh.
Saturnus. Pfr. R. Aequat.
Shuttleworthi. Alb. Maranh.
Victor. Pfr. N. Grnd.
Yatesi. „ Moyobam.

500. Gen. Orthalicus. Bk.

1. Sect. Sultana. Sh.
2. „ Zebra. „
3. „ Calycia. H. Ad.
4. „ Corona. Alb.
5. „ Orthalicinus. Cross. et F.

Syn. Liguus. Tryon.

4 Adamsoni. Gray. N. Grnd.
4 atramentarius. Pfr. „
2 Bensoni. Rv. Columb.
2 Boucardi. Pfr. Mexico.
3 crystallinus. Rv. I. Waigou.
1 Dennisoni. „ N. Grnd.
5 fasciatus. Müll. I. Haiti.
5 Vr. murrea. Rv. „
5 „ solidus. Say. „
2 Ferussacci. Mrts. Mexico.
2 fulvescens. Pfr. Amer. c.
1 gallina-Sultana. Ch. Guyan.
4 incisus. Hupé. Boliv.
4 livens. Bk. Mexico.
2 longus. Pfr. „
1 magnificus. „ Ecuadr.
4 Mars. „ „
1 Meobambensis. Pfr. Moyobamb.
murrea = fasciatus.
2 obductus. Sh. Columb.
2 Pfeifferi. Hidlg. Ecuadr.
2 phlogerus. Orb. Boliv.
4 Powisianus. Petit. N. Grnd.
2 princeps. Brod. Mexico.
4 regina. Fer. Boliv.
solidus = fasciatus.

Orthalicus.

2 zebra. Müll. Florid.
2 Vr. undatus. Brug. Mexico.
2 zoniferus. Streb. „

501. Gen. Liguus. Mft.

Syn. Chersina. Humph.
„ Pseudotrochus. Klein.
„ Pseudostrombus. Mörch.

Blainianus. Poey. I. Cuba.
pictus. Rv. „
virgineus. L. I. Haiti.

98. Fam. **Achatinidae.**

I. Subfam. *Achatininae.*

502. Gen. Perideris. Sh.

alabaster. Rang. I. Princip.
auripigmentum. Rv. Old Calab.
balteata. Gld. Liberia.
bifrons. Sh. G. Bass.
Cailleana. Morl. „
flammigera. Fer. Guinea.
incolorata. Sh. G. Bass.
interstincta. Gld. C. Palmas.
Vr. rubicundula. Gld. Afric. occ.
jolarynx. Sh. G. Bass.
Moreletiana. Dsh. Gabon.
mucida. Gld. Liberia.
Reeveana. Pfr. „
rubicundula = interstincta.
Saulcydi. Joan. Liberia.
Solimana. Morl. Gabon.
torrida. Gld. Liberia.

503. Gen. Limicolaria. Schmch.

Syn. Limicolarius. Bk.

Adansoni. Pfr. Sengl.
Vr. Kambeul. Adans. „
agathina. Gabb. Afric. occ.
Aurora. Jay. Gabon.
Bassamensis. Sh. G. Bass.
Caillaudi. Pfr. Tanagyr.
chromatella. Morl. Angola.
flammata. Caill. Sennaar.
flammea. Müll. Guinea.
furcata. Mss. Afric. occ.
jaspidea. Morl. Angola.
Kambeul = Adansoni.
Kordofana. Parr. Kordof.
Kraussi. Pfr. Natal.
Maunoiriana. Bourg. Africa.
Pyrrha. Sh. „

Orthalicus undatus B

Peridiris turbinata Lea
mauritiana Shutt

Limacolaria numidicus Rec
cidonensis Fer
flammigera Fer
adeolus Pfr.

lumina leaï Tryon.

Carelia sculpta newcombiana Pfr.

Achatina semigranosa Pfr.

Limicolaria.

	rectistrigata. Smth.	Tanagyr.
	Revoili. Bourg.	Somali.
	rubicunda. Sh.	Guinea.
	Rüppelliana. Pfr.	Abyssin.
	Sennaariensis. Sh.	Sennaar.
	spectralis. Rv.	Niger.
	suffusa. „	Afric. occ.
	tenebrica. „	Liberia.
	turbinata. „	Afric. m.

504. Gen. Achatina. Lm.

Syn. Achatium. Link.
„ Oncaea. Gistl.

1. Sect. Homorus. Alb.
2. „ Achatinus. Mft.

Syn. Archachatina. Alb.

2	acuta. Fer.	I. Maurit.
2	allisa. Rv.	C. Palm.
2	Autourtourensis. Cross.	I. Nossibé.
2	balteata. Rv.	Gamb.
2	Bayoniana. Morl.	Benguel.
1	cyanostoma. Rüpp.	Abyssin.
2	dimidiata. Smth.	Transval.
2	Dohrniana. Pfr.	Angola.
2	fulica. Fer.	I. Mdgscr.
2	glutinosa. Pfr.	Angola.
2	granulata. Pfr.	Natal.
2	Grevillei. „	Old Calab.
2	Hortensiae. Morl.	Benguel.
2	immaculata. Lm.	C. Delag.
2	indotata. Rv.	Afric. occ.
2	Knorri. Jon.	Liberia.
2	Vr. prunum. Rv.	„
2	Kraussi. Rv.	Algoa. B.
2	lactea. Rv.	Zanzbr.
2	Lamarckiana. Pfr.	I. Mdgscr.
2	Layardi. „	Oiba.
2	marginata. Sw.	Fern. Po.
2	Natalensis. Pfr.	Natal.
2	panthera. Fer.	I. Maurit.
2	Petersi. Mrts.	Mzbq.
1	Pfeifferi. Dkr.	Loanda.
2	polychroa. Morl.	Angola.
2	porphyrostoma. Sh.	Afric. occ.
	prunum = Knorri.	
2	purpurea. Ch.	Guinea.
2	reticulata. Pfr.	Zanzbr.
2	rhodostoma. Phl.	Guinea.
2	semidecussata. Mke.	Natal.
2	semisculpta. Pfr.	Benguel.
2	Shuttleworthi. „	G. Bass.
2	siderata. Rv.	Africa.
2	sinistrorsa. Ch.	I. Princip.
1	Socotorana. Mrts.	Socotor.

Achatina.

2	Thomsoni. Smth.	Nyassa.
2	tincta. Rv.	Angola.
2	Transvaalensis. Smth.	Transval.
2	ustulata. Lm.	C. b. sp.
2	varicosa. Pfr.	„
2	variegata. Fabr.	Afric. occ.
2	vestita. Pfr.	Natal.
2	zebra. Ch.	C. b. sp.

505. Gen. Pseudachatina. Alb.

Dennisoni. Pfr.	Gabon.
Downesi. Gray.	Fern. Po.
elongata. Pfr.	Old Calab.
Gabonensis. Sh.	Gabon.
Wrighti. Sow.	Old Calab.

506. Gen. Carelia. H. A. Ad.

bicolor. Jay.	I. Sandw.
Vr. adusta. Gld.	„
cochlea. Rv.	„
Cumingiana. Pfr.	I. Kauai.
obeliscus. Rv.	I. Sandw.
paradoxa. Pfr.	I. Kauai.
turricula. Migh.	„

507. Gen. Columna. Perry.

flammea. Martyn.	I. Princip.

II. Subfam. *Berendtinae.*

508. Gen. Berendtia. Cross. et F.

Taylori. Pfr.	Calforn.

509. Gen. Perrieria. Tapp.-Canefri.

III. Subfam. *Eucalodinae.*

510. Gen. Holospira. Alb.

Syn. Cylindrella. Pfr.
„ Accra. Alb.

Goldfussi. Mke.	Mexico.
Pfeifferi. „	„
Pilocerei. Pfr.	„
Roemeri. „	Texas.
teres. Mke.	Mexico.

Eucalodium.

511. Gen. Eucalodium. Cross. et F.

1. Sect. Eucalodium. Cross et F.
2 „ Coelocentrum. „

2 arctispirum. Pfr. Juquila.
1 Blandianum. Cross et F. Mexico.
1 Vr. „ „ „
1 Boucardi. Sallé. „
1 cereum. Streb. „
2 clavum. Pfr. Chiapa.
2 Crosseanum. Pfr. Mexico.
1 decollatum. Nyst. Ver. Paz.
1 decurtatum. H. Ad. Ojaca
1 Edwardsianum. Cross. Mexico.
2 filicostum. Sh. „
2 fistulare. Morl. Guatem.
1 Ghiesbreghti. Pfr. Mexico.
1 grande. „ „
1 hyalinum. „ „
1 Liebmanni. „ „
1 Mexicanum. Cumg. „
1 splendidum. Pfr. „
2 turris. „ „
1 Walpoleanum. Cross. „

99. Fam. Cylindrellidae.

512. Gen. Leia. Alb.

Syn. Lia. Mörch.

Blandiana. Pfr. I. Jam.
Maugeri. Wood. „
Vr. splendens. Mke. „
zebrina. Pfr. „

513. Gen. Pineria Poey.

Schrammi. Fschr. I. Gdlpc.
terebra. Poey. I. Pines.

514. Gen. Macroceramus. Gldg.

Syn. Leptospira. Sw.
„ Colobus. Alb.

amplus. Gdlch. I. Cuba.
Arangoi. Pfr. „
claudens. Gdlch. „
Clerchi. Arang. „
costellaris. Gdlch. „
costulatus. „ „
cylindricus. Gray. I. S. Doming.
cyrtopleurus. Pfr. I. Haiti.
denticulatus. Gdlch. I. Cuba.
elegans. „ „
festus. Gdlch. „

Macroceramus.

Gossei. Pfr. I. Jam.
Guildingi = lineatus.
Gundlachi. Pfr. I. Haiti.
Hermanni. „ „
Jeannereti. Gdlch. I. Cuba.
inermis. „ „
infradenticulatus. Wrght. „
Kieneri. Pfr. Hondur.
Klatteanus. Blnd. I. Haiti.
latus. Gdlch. I. Cuba.
lineatus. Brug. I. Gdlpc.
Vr. Guildingi. Pet. „
Ludovici. Pfr. I. Haiti.
maculatus. Wrght.. I. Cuba.
microdon. Pfr. I. S. Thom.
nigropictus. Gdlch. I. Cuba.
notatus. „ „
Paivanus. Pfr. „
paralellus. Arang. „
Pazi. Gdlch. „
pictus. „ „
Poeyi. Pfr. „
X pontificus. Binn. Florid.
pupoides. Pfr. I. Cuba.
Richaudi. Petit. I. Haiti.
signatus. Gldg. I. Tortola.
simplex. Pfr. I. Cuba.
Swifti. Blnd. I. Baham.
tenuiplicatus. Pfr. I. Haiti.
turricula. Pfr. I. Cuba.
unicarinatus. Lm. „
variabilis. Pfr. „

515. Gen. Cylindrella. Pfr.

Syn. Cochlodinae. Fer.
„ Brachypus. Gldg.
„ Urocoptis. Bk.
„ Siphonostoma. Sw.

1. Sect. Anoma. Alb.
2. „ Thaumasia. „
3. „ Apoma. Bk.
Syn. Casta. Alb.
4. Sect. Callonia. Cross. et F.
5. „ Gongylostoma. Alb.
6. „ Mychostoma. „
Syn. Brachypodella. Bk.
„ Brachypodisca. Agas.
7. Sect. Strophina. Mörch.
8. „ Trachelia. Pfr.

Syn. Acera. H. A. Ad.

1 acus. Pfr. I. Cuba.
2 Adamsiana. Pfr. I. Haiti.
5 affinis. „ I. Cuba.

Cylindrella jejuna Ased.

Cylindrella.

3	Agnesiana. C. B. Ad.	I. Jam.
6	alba. ,,	,,
5	albocrenata. Gdlch.	I. Cuba.
6	angulifera. ,,	,,
8	angustior. Wrght.	,,
	antiperversa = collaris.	
5	apiostoma. Pfr.	Mexico.
2	arcuata. Weinl.	I. Haiti.
5	arcustriata. Wrght.	I. Cuba.
5	Artemisiae. Gdlch.	,,
2	aspera. C. B. Ad.	I. Jam.
5	Augustae. ,,	,,
2	Bacquieana. Chitty.	,,
	bicanaliculata = collaris.	
	Binneyana = nobilior.	
5	Blainiana. Gdlch.	I. Cuba.
2	brevis. Fer.	I Jam.
8	Brooksiana. Gdlch.	I. Cuba.
5	brunnescens. Gdlch.	I. Cuba.
8	Camoensis. Pfr.	,,
5	capillacea. ,,	,,
	carnea = sanguinea.	
	Chemnitziana = elongata.	
8	chordata. Pfr.	I. S. Croix.
5	clara. Wrght.	I. Cuba.
6	coerulans. Poey.	,,
6	collaris. Fer.	I. Mrtnq.
6	Vr. antiperversa. Fer.	,,
6	,, bicanaliculata. Alb.	,,
5	columna. C. B. Ad.	I. Jam.
5	concreta. Gdlch.	I. Cuba.
5	Coronadoi. Arang.	Matanz.
5	costata. Gldg.	I. Barbad.
8	costulata. C. B. Ad.	I. Jam.
2	crenata. Weinl.	I. Haiti.
5	crispata. Pfr.	I. Cuba.
5	crispula. ,,	Matanz.
5	crystallina. Wrght.	I. Cuba.
8	cyclostoma. Pfr.	,,
2	cylindrus. Ch.	I. Jam.
2	Vr. rosea. C. B. Ad.	,,
1	decolorata. Gdlch.	I. Cuba.
5	diaphana. Wrght.	,,
5	discors. Poey.	,,
6	Dominicensis. Pfr.	I. Haiti.
1	Dunkeriana. ,,	I. Jam.
1	Vr. rubra. C. B. Ad.	,,
5	elegans. Pfr.	Matanz.
4	Elliotti. Poey.	I. Cuba.
3	elongata. Ch.	I. Jam.
3	Vr. Chemnitziana. Fer.	,,
5	Fabreana. Poey.	I. Cuba.
6	fastigiata. Gdlch.	,,
8	Fineriae. Wrght.	,,
2	flammulata. Pfr.	I. Haiti.
5	fortis. Gdlch.	I. Cuba.

Cylindrella.

5	fumosa. Gdlch.	I. Cuba.
5	fusiformis. Wrght.	„
5	Garciana. „	Matanz.
5	geminata Pfr.	I. Cuba.
1	Gossei. „	I. Jam.
6	gracilicollis. Fer.	I. Haiti.
3	gracilis. Wood.	I. Jam.
8	gracillima. Poey.	I. Cuba.
5	Gravesii. C. B. Ad.	I. Jam.
2	Gruneri. Dkr.	I. Haiti.
5	Guirensis. Gdlch.	I. Cuba.
6	Hanleyana. Pfr.	Venezuel.
5	Hialmarsoni. „	I. Haiti.
8	Hilleri. „	I. Cuba.
6	Hollandi. C. B. Ad.	I. Jam.
5	Humboldtiana. Pfr.	I. Cuba.
2	hyalina. ,,	Mexico.
6	inornata. C. B. Ad.	I. Jam.
5	integra. Pfr.	I. Cuba.
5	intermedia. C. B. Ad.	I. Jam.
5	interrupta. Gdlch.	I. Cuba.
5	intusmalleata. „	„
1	irrorata. „	„
	lactaria = Poeyana.	
5	laevigata. Gdlch.	I. Cuba.
5	lata. C. B. Ad.	I. Jam.
5	lateralis. Paz.	I. Cuba.
7	Latteradii. Grtlp.	I. Bente.
5	Lavalleana. Orb.	I. Cuba.
6	leucopleura. Mke.	Puert. Cab.
5	lirata. Jim.	I. Cuba.
2	malleata. Pfr.	I. Haiti.
8	marmorata. Sh.	I. Cuba.
2	Menkeana. Pfr.	I. Haiti.
8	minuta. Gdlch.	I. Cuba.
5	mixta. Wrght.	„
8	modesta. Poey.	„
5	montana. C. B. Ad.	I. Jam.
8	Morini. Morl.	Guatem.
2	nobilior. C. B. Ad.	I. Jam.
2	Vr. Binneyana. „	„
5	notata. Gdlch.	I. Cuba.
8	obesa. Weinl.	I. Haiti.
2	obliqua. Pfr.	I. Cuba.
5	ornata. Gdlch.	„
5	Oviedojana. Orb.	„
6	pallida. Gldg.	I. Portor.
6	Vr. minor. „	„
6	Pearmanaeana. Chitt.	I. Jam.
5	perlata. Gdlch.	I. Cuba.
6	perplicata. Fer.	Ind. occ.
8	Philippiana. Pfr.	I. Cuba.
5	planospira. „	„
8	plicata. Poey.	„
8	plumbea. Wrght.	„
X5	Poeyana. Orb.	„

Cylindrella.

5 Vr. lactaria. Binn. I. Cuba.
5 polygyra. Pfr. Mexico.
8 porrecta. Gdlch. I. Cuba.
5 Portoricensis. Pfr. I. Portor.
5 Presasiana. „ I. Cuba.
5 producta. Gdlch. „
6 pruinosa. Morl. I. Pines.
6 pullula. Ind. occ.
2 puncturata. Pfr. I. Haiti.
8 Riisei. „ I. Portor.
6 Robertsi. C. B. Ad. I. Jam.
8 Rugeli. Sh. Matanz.
6 Salleana. Pfr. I. Haiti.
2 sanguinea. „ I. Jam.
2 Vr. carnea. C. B. Ad. „
5 Santacroixi. Pfr. I. S. Croix.
1 Sauvalleana. Gdlch. I. Cuba.
saxosa = volubilis.
5 scabrosa. Gdlch. I. Cuba.
5 scaeva. „ „
8 scalarina. Sh. „
5 scopulorum. Gdlch. „
5 seminuda. C. B. Ad. I. Jam.
2 sericea. Pfr. I. Haiti.
8 sexdecimalis. Jim. I. Cuba.
1 similis. C. B. Ad. I. Jam.
5 soluta. Pfr. I. Cuba.
5 Sowerbyana. Pfr. „
5 strangulata. Poey. „
5 striatella. Wrght. „
8 subtilis. Morl. Guatem.
6 subula. Fer. I. Jam.
2 suturalis. Weinl. I. Haiti.
6 Swiftiana. Cross. Mexico.
1 tenella. C. B. Ad. I. Jam.
8 Teneriensis. Wrght. I. Cuba.
1 torquata. Morl. „
2 transaperta. Serres. I. S. Doming.
2 transparens. Pfr. I. Jam.
1 tricolor. „ I. Haiti.
5 trilamellata. „ I. Cuba.
8 Trinitaria. „ I. S. Croix.
2 trochiformis. Sow. I. Haiti.
2 tumidula. Weinl. „
8 Turcasiana. Gdlch. Guatem.
5 uncata. Gld. I. Cuba.
5 variegata. Pfr. Matanz.
5 ventricosa. Gdlch. I. Cuba.
5 Vignalensis. Wrght. „
5 vincta. Gdlch. „
5 violacea. Wrght. „
5 volubilis. Morl. „
5 Vr. saxosa. Poey. „
5 Weinlandi. Pfr. I. Haiti.
8 Wrighti. „ I. Cuba.
2 zonata. C. B. Ad. I. Jam.

100. Fam. **Buliminidae.**

516. Gen. Buliminus. Bk.
Syn. Bulimina. Ehbg.
„ Bulimulus. Riss.

1. Sect. Caryodes. Alb.
2. „ Leucotaenius. „
3. „ Liparus. „
4. „ Pachnodus. „
5. „ Ovella. Pfr.
6. „ Rachis. Alb.
7. „ Cerastus. „
8. „ Petraeus. „
8a. Subst. Retowskia. Bttg.
9. Sect. Ena. Leach.
Syn. Peristoma. Kryn.
„ Merdigerus. Hld.
„ Napaeus. Alb.
9a. Subst. Leucochiloides. Clss.
Syn. Leucochila. Alb.
10. Sect. Cylindrus. Fitzgr.
11. „ Mastus. Bk.
Syn. Cylindrus. Pfr.
12. Sect. Zebrina. Hld.
Syn. Brephulus. Bk.
13. Sect. Chondrula. „
Syn. Chondrus. Cuv.
„ Jaminia. Riss.
„ Gonodon. Hld.
„ Eucore. Agas.
„ Mirus. Alb.
14. Sect. Rhaphiellus. Pfr.

× 7 Abyssinicus. Rüpp. Abyssin.
9a. Adelaidae. Ad. et Ang. Austrl.
6 adumbratus. Pfr. I. Comorn.
12 albatus. Fer. I. Socotor.
12 albiplicatus. Mrts. Farghana.
13 albolimbatus. Parr. Saratow.
13 Anatolicus. Issel. Erivan.
1 Angasianus. Pfr. P. Lincoln.
9 Apenninus. Jan. Apennin.
11 Arabicus. Forsk. Arab.
× 9 arcuatus. Hutt. Moulmein.
× attenuatus = Ehrenbergi.
× 9 badiosus. Fer. I. Tenrff.
9 baeticatus. „ „
× 13 Bayeri. Parr. Caucas.
× 6 Bengalensis. Lm. Bengal.
6 Benguelensis. Pfr. Benguel.
13 Bergeri. Roth. Graecia.
× 9 Bertheloti. Pfr. I. Gomera.
12 bidens. Kryn. Tauris.
6 Bidwilli. Cox. Queensl.
9 Böttgeri. Cless. Caucas.

Buliminus cinctus Jay
atomatus Gray
infrafasciatus Gld
infracinctus Gld
solitarius Poir
sexdentatus
zebriolus Fer
triplicata Muhl
pruinosus Gld
incertus
sylvaticus Hutt
jeannotti Terver
chersonellus
merduenianus Kryn
raddei Kob
reversalis Bielz
rossmaessleri Pfr
prinitifa Mke
orbus Bens
moussonianus Pet
parreyssi Pfr
agraensis Pfr
lubricus
redfieldi Pfr
malabaricus Pfr
jerdoni Bens
cochleatella Mull
alepi Fer
syracanus Pfr
aleppensis Pfr
schimakeri Kryn
fasciatus Fer
acuminatus Ret

Buliminus fuscolabris Kryn
melanostoma Muhl
simplex Mull
perspectivus Pfr
Kabylianus Let
nevillei Ad.

Buliminus.

13 Boysianus. Bens. Himal.
6 Braunsii. Mrts. Zanzbr.
3 Brazieri. Ang. Austrl.
3 bulla. Mke. Austrl.
6 Burnayi. Dhrn. I. Princip
8 candelaris. Pfr. Thibet.
8 candidus. Lm. Arab.
13 Cantori. Phl. China.
8 carneus. Pfr. Lycia.
9 Caucasicus. Pfr. Caucas.
12 Chersonesicus. Sow. Cherson.
9 coelebs. Bens. Bengal.
9a. coenopictus. Hutt. Afghanist.
12 compactus. Friv. I. Candia.
7 connivens. Pfr. Sengl.
4 conulinus. Mrts. Zanzbr.
4 conulus. Rv. Natal.
2 crassilabris. Gray. I. Mdgscr.
cyaneus = pruninus.
12 cylindricus. Mke. Tauris.
12 Vr. fusiformis. „ „
12 „ Tauricus. Alb. „
12 Damarensis. H. Ad. I. Damar.
12 Dardanus. Friv. Brussa.
12 detritus. Müll. Europ. m.
12 Vr. corneus. Mich. „
12 „ radiatus. Brug. „
10 diaphanus. Hondur.
13 dydymodes. Bttg. Talysch.
13 diffusus. Mss. Armen.
11 dirphicus. Blanc. Graecia.
12 dominus. Bens. Cashmir.
Drakenbergianus = Natalensis.
1 Dufresnii. Leach. Tasman.
3 dux. Pfr. I. K. Georg.
12 eburneus. Pfr. Hierosolym.
8 Ehrenbergi. „ Palaest.
8 Vr. attenuatus. Mss. „
12 Eremita. Bens. Afghan.
etuberculatum = gastrum.
9 exiguus. Morl. I. Mayott.
eximia = tridens.
7 Fairbanki. Pfr. Malab.
12 fasciolatus. Oliv. Syria.
12 Vr. faunus. Villa. Europ. m.
12 „ faux-nigra. Parr. „
2 Favannii. Lm. I. Mdgscr.
6 Ferussaci. Dkr. Loanda.
4 fulvicans. Pfr. I. Sechell.
9 gastrum. Ehbg. I. Syra.
9 Vr. etuberculatus. Frfld. „
9 „ pusio. Brod. „
9a. gemmula. Bens. I. C. Verd.
13 Ghilanensis. Issel. Ghilan.
12 gibber. Zglr. Tauris.
9 Graecus. Bk. I. Morea.

Buliminus.

12 Haberhaueri. Dhrn. Farghana.
8 Halepensis. Pfr. Syria.
4 Helena. Quoy. I. S. Helen.
9 helvolus. Webb. I. Tenrff.
6 histrio. Pfr. N. Hebrid.
12 Hohenackeri. Kryn. Georgia.
9 Jacksonensis. Cox. P. Jacks.
7 Jerdoni. Bens. Dekkan.
12 illibatus. Zglr. Tauris.
9 inconspicuus. Morl. I. Mayott.
3 indutus. Mke. Austrl.
11 insularis. Ehbg. Dahlak.
13 intumescens. Mrts. Samarknd.
Jordani = labrosus.
3 Kingii. Gray. Austrl.
8 Kotschyi. Pfr. Samarknd.
Kubanensis = tridens.
12 Kunawurensis. Hutt. Kunaw.
12 labiellus. Mrts. Turkest.
8 labiosus. Müll. Socotor.
8 Vr. Jordani. „ „
8 labrosus. Oliv. Syria.
13 lamelliferus. Rm. Caucas.
6 Landaueri. Pfr. I. Haiti.
13 Lederi. Bttg. Caucas.
9a. lepidulus. Ad. et Ang. Austrl.
13 limbodentatus. Mss. I. Cyprus.
13 Letourneuxi. Bourg. Blidah.
13 Loewii. Phl. Graecia.
13 Vr. Thiesseana. Mss. „
6 Magenii. Gass. N. Cald.
Mavortius = pulchra.
3 Maxwellei. Braz. I. K. Georg.
6 melanacme. Pfr. Mozbq.
3 melo. Quoy. N. Holl.
6 meridionalis. Pfr. Afric.
13 microtragus. Parr. Graecia.
9 montanus. Drp. Europ.
9 Moquinianus. Webb. I. Tenrff.
6 Mozambicensis. Pfr. Mozbq.
4 Natalensis. Krss. Natal.
4 Vr. Drakenbergiensis. Smth. Trsvl.
6 neuricus. Rv. C. Palm.
9 Nilaghiricus. Pfr. Nilghr.
13 Niso. Riss. Italia.
13 nivalis. Hutt. Simla.
8 niveus. Pfr. Sebastpl.
13 nucifragus. Parr. I. Cyprus.
9 obesatus. Webb. I. Canar.
9 obscurus. Müll. Europ.
10 obtusus. Drp. „
10 Vr. corneus. Parr. Styria.
10 „ elongatus. „ „
9 olivaceus. Pfr. I. Creta.
13 orientalis. Friv. I. Princip.
13 ovularis. Oliv. Syria.

Buliminus.

13	Vr. sulcidens. Mss.	Syria.
12	Oxianus. Mrts.	Ghilan.
6	pallens. Jon.	Guinea.
12	Persicus. Bayer.	Persia.
12	Vr. major. „	„
13	phasianus. Dub.	Caucas.
9	proletarius. Pfr.	I. Ceyl.
9	pruninus. Gld.	I. Azor.
9	Vr. cyaneus. Alb.	„
6	pulchra. Gray.	I. Ceyl.
11	pullus. „	India.
4	pulverulentus. Pfr.	I. Sechell.
6	punctatus. Ant.	Bundlknd.
13	pupa. L.	Graecia.
	pusio = gastrum.	
13	quadridens. Müll.	Pyren.
13	quinquedentatus. Mhlfld.	Dalm.
9	Reinianus. Kob.	Japon.
12	Retowskyanus. Cless.	Krimm.
13	reservalis. Bielz.	Trsylv.
13	Vr. sinistrorsus. Bielz.	„
13	„ venerabilis. Parr.	„
8	Revoili. Bourg.	Somali.
3	rhodostomus. Gray.	N. Holl.
6	rhodotaenius. Mrts.	Africa.
12	Rothi. Pfr.	Graecia.
9	rufistrigatus. Bens.	Himal
7	rufopictus. „	I. Ceyl
9a.	Samavaensis. Mss.	Aden.
6	sanguineus. Barcl.	I. Maurit.
9	Santa Mariana. Morl.	I. Azor.
13	Saulcyi. Bourg.	Syria.
8a.	Schlaefflii. Mss.	Transcauc.
13	septemdentatus. Roth.	Syria.
9	Siamensis. Rdfld.	Siam.
8	Sidoniensis. Fer.	Syria.
12	Sindicus. Bens.	Sinde.
5	Socotorensis. Pfr.	Socotor.
9	Sogdianus. Mrts.	Smrknd.
4	spadiceus. Mke.	Natal.
12	spoliatus. Parr.	Attica.
9	stalix. Bens.	I. Ceyl.
13	stylus. Parr.	I. Cyprus.
11	subdiaphanus. King.	I. C. Verd.
9	subtilis. Rm.	Cattar.
6	succinctus. Mrts.	Bagam.
	sulcidens = ovularis.	
4	Swinhoei. Pfr.	Tasman.
8	Syriacus. „	Syria.
1	Tasmanicus. Pfr.	Tasman.
	Tauricus = cylindricus.	
9	Terversianus. Webb.	Mogdr.
	Thiesseana = Löwii.	
9	todillus. Morl.	Oran.
12	Tournefortianus. Fer.	Natolia.
13	tridens. Müll.	Germ.

Buliminus.

13	Vr. eximius. Rm.	Bukrst.
13	„ Kubanensis. Mss.	Caucas.
7	trifasciatus. Brug.	I. Ceyl.
3	trilineatus. Quoy.	N. Holl.
13	Truquii. Bell.	I. Cyprus.
6	trutta. Blfld.	India.
4	tumefactus. Rv.	G. Bassam.
12	tumidus. Parr.	Tauris.
13	turgidus. „	Palaest.
9	variatus. Webb.	I. Tenrff.
6	variolosus. Morl.	I. Nossibé.
12	Varnensis. Friv.	Varna.
4	velutinus. Pfr.	I. Sechell.
	venerabilis = reversalis.	
6	venustus. Morl.	I. Comorn.
9a.	vermiformis. Paladilh.	Aden.
9	vibex. Hutt.	Landoor.
9	vicarius. W. Blfd.	India.
9	vulgaris. Morl.	I. S. Miguel.
12	zebra. Oliv.	Graecia.
12	Zelebori. Friv.	Syria.

517. Gen. Partula. Fer.

Syn. Partulus. Bk.

abbreviata. Mss.	I. Tutuila.
adusta. Garr.	Oc. pacf.
affinis. Newc.	I. Maui.
alabastrina. Pfr.	I. Salom.
alternata.	
amabilis. Pfr.	I. Anaa.
Vr. dentata. Pfr.	I. Tahiti.
amanda.	„
annectens. Pse.	„
approximata. Pse.	„
arguta. „	I. Huahein.
assimilis. „	I. Rartng.
attenuata. „	I. Tahiti.
auriculata = Otaheitana.	
bicolor. Pse.	I. Tahiti.
bifasciata. Brod.	
bilineata. Pse.	I. Rajatea.
Caledonica. Pfr.	N. Cald.
callifera. „	I. Rajatea.
canalis. Mss.	I. Tutuila.
Carteriensis. Quoy.	N. Hibern.
citrina. Pse.	I. Rajatea.
clara. Fer.	I. Tahiti.
cognata. Pse.	I. Huahein.
compacta. „	I. Rajatea.
compressa. Pfr.	I. Societ.
conica. Gld.	I. Upolu.
Cookiana. Mss.	I. Rartng.
Coxi. Ang.	Oc. pacf.
crassa. Pse.	I. Tahiti.
decussatula. Pfr.	I. Samoa.

rtula tahitana Brug
billa Psc
ventricosa Gray
taeniata Morch
robusta Psc
vexillum Psc
rufa Less
navigatoria Psc.
australis
crassilabris Psc
sinistrorsa Psc
lutea Less
formosa Psc
gracilior
recta Psc
ovata Psc
pusilla Gld
auricula
castanea
perplexa Gray
submarginata Psc
suturalis Psc
vanikorensis Quoy
suturalis P...
iplomorpha lagardi Braz

Achatinella acuminata Gld
acuta Sw
amoena Pfr
aptycha Pfr
auricula Fer

Partula.

densilineata. Rv.	
dentata = amabilis.	
dentifera. Pfr.	I. Rajatea.
elongata „	I. Moorea.
Erbelii. Morl.	I. Societ.
faba. Martyn.	„
filosa. Pfr.	I. Samoa.
fusca. Pse.	I. Rajatea.
Ganymedes. Pfr.	I. Societ.
Garretti. Pse.	I. Rajatea.
gibba. Fer.	I. Merian.
globosa. Pse.	I. Rajatea.
glutinosa. Pfr.	I. Salom.
gonochila. „	I. Navigt.
gracilis. Pse.	I. Rajatea.
grisea. Less.	N. Guinea.
Guamensis. Pfr.	I. Guam.
Hebe. „	I. Rajatea.
Huaheinensis. Garr.	I. Huahein.
hyalina. Brod.	I. Tahiti.
Jeffersoni.	
imperforata. Pse.	I. Rajatea.
inflata. Rv.	I. Sandw.
isabellina. Pfr.	
labiata. Pse.	I. Tahiti.
lignaria. „	„
lineata. Less.	I. Ovalan.
lineolata. Pse.	I. Tahiti.
lirata. Lss.	I. Lomma.
lugubris. Pse.	I. Rajatea.
Macgillivrayi. Pfr.	N. Hebrid.
Mastersi. „	I. Guam
micans. Pfr.	I. Salom.
microstoma. Pse.	I. Rajatea.
Mooreana.	I. Moorea.
nodosa. Pfr.	„
nucleola. Pse.	„
Otaheitana. Brug.	I. Tahiti.
Vr. auriculata. Brod.	„
planilabrum. Pse.	I. Tahaa.
producta. „	I. Tahiti.
protea. „	I. Rajatea.
pulchra. „	I. Huahein.
purpurascens. Pfr.	I. Narigat.
radiolata. „	N. Hibern.
Recluziana. Petit.	I. Tutuila.
repanda. Pfr.	N. Hebrid.
rosea. Brod.	I. Huahein.
rubescens. Rv.	I. Marq.
rustica. Pse.	I. Rajatea.
semilineata.	
simplaria. Morl.	I. Tahiti.
simulans. Pse.	I. Moorea.
sinistralis. „	I. Tahiti.
solidula. Rv.	I. Societ.
spadicea „	I. Marq.

Partula.

stolida. Pse.	I. Tahiti.
strigosa. Pfr.	I. Amirl.
striolata. Pse.	I. Moorea.
subangulata.	
subgonochila. Mss.	I. Futun.
terrestris. Pse.	I. Sandw.
Thalia.	
trilineata. Pse.	I. Tahiti.
umbilicata. „	I. Rajatea.
Upolensis. Mss.	I. Upolu.
Vanikorensis. Quoy.	I. Vanik.
varia. Brod.	I. Societ.
variabilis. Pse.	I. Rajatea.
virginea. „	I. Tabu.
zebrina. Gld.	I. Upolu.

518. Gen. Auriculella. Pfr.

ambusta. Pse.	I. Sandw.
auricula. Fer.	„
crassula. Smth.	I. Maui.
expansa. Pse.	I. Sandw.
jucunda. Smth.	„
pulchra. Pse.	„

519. Gen. Achatinella. Sw.

Syn. Helicteres. Fer.
„ Helicter. Pse.

1. Sect. Partulina. Pfr.
2. „ Bulimella. „
3. „ Achatinellastrum. „

3a. Subst. Eburnella. Pse.

4. Sect. Apex. Alb.
5. „ Frickella. Pfr.
6. „ Amastra. H. A. Ad.

Syn. Laminella. Alb.

7. Sect. Carinella. Pfr.
8. „ Laminella. „
9. „ Newcombia. „
10. „ Perdicella. „
11. „ Labiella. „
12. „ Leptachatina. Gld.

3	abbreviata. Rv.	I. Oahu.
6	accincta. Mich.	I. Sandw.
2	Adamsii. Newc.	„
3	adusta. Rv.	I. Oahu.
8	affinis. Newc.	I. Maui.
12	Agatha. Rv.	I. Sandw.
4	albofasciata. Smth.	„
8	albolabris. Newc.	I. Oahu.
6	amicta. Smth.	I. Sandw.
3	Anacardiensis.	
1	Anthonii. Newc.	I. Kolon.

Achatinella.

4	apicata. Newc.	I. Sandw.
8	assimilis „	I. Oahu.
2	attenuata. Pfr.	I. Maui.
3	augusta. Smth.	I. Oahu.
3	bacca. Rv.	„
6	Baldwini. Newc.	I. Sandw.
3	bella. Rv.	I. Malokai.
4	bicolor. Gulk.	I. Oahu.
3	bilineata. Rv.	I. Sandw.
8	biplicata. Newc.	I. Rauai.
8	brevis. Pfr.	I. Oahu.
3	Buddi. Newc.	,,
3	Vr. plumata. Gulk.	,,
	bulbosa = picta.	,,
2	bulimoides. Sw.	,,
2	Vr. oomorpha. Gulk.	,,
2	Byronii. Wood.	,,
2	Vr. melanostoma. Newc.	,,
11	callosa. Pfr.	,,
3a.	casta. Newc.	,,
3	castanea. Rv.	I. Sandw.
6	cerealis. Gld.	I. Oahu.
	cervina = ovata.	
12	cingula. Mghls.	I. Oahu.
9	cinnamomea. Pfr.	I. Sandw.
8	circulata. Frick.	„
8	citrina. Mighls.	„
12	clara. Pfr.	„
3	colorata. Rv.	I. Oahu.
2	concavospira. Pfr.	I. Sandw.
3	concinna. Newc.	I. Rauai.
4	coniformis. Gulk.	I. Oahu.
6	conspersa. Pfr.	„
	contracta = curta.	
8	cornea. Newc.	I. Sandw.
12	corneola. Pfr.	„
2	crassa. Newc.	I. Rauai.
8	crassilabrum. „	I. Oahu.
9	Cumingi. „	I. Maui.
3	cuneus. Pfr.	I. Oahu.
3a.	curta. Newc.	„
3a.	Vr. contracta. Gulk.	„
3a.	„ delta. „	„
8	cylindrica. Newc.	„
	delta = curta.	
12	dimidiata. Pfr.	I. Oahu.
	diversa = fulgens.	
1	dubia. Newc.	I. Oahu.
3	Dunkeri. Cumg.	„
	eburnea = Tappaniana.	
2	elegans. Newc.	I. Oahu.
12	elevata. ,,	,,
6	ellipsoidea. Gld.	I. Maui.
8	elliptica. Gulk.	I. Oahu.
3	Emmersoni. Newc.	„
	fasciata = Tappaniana.	

Achatinella.

	Ferussaci = sanguinea.	
8	flavescens. Newc.	I. Hawai.
4	flavida. Gulk.	I. Oahu.
2	Forbesiana. Pfr.	I. Sandw.
2	Frickei. ,,	,,
3	fulgens. Newc.	I. Oahu.
3	Vr. diversa. Gulk.	,,
1	fulgurans. Newc.	I. Sandw.
3	fulva. ,,	,,
12	fumosa. ,,	I. Oahu.
8	fusca. ,,	,,
3	fuscolineata. Smth.	,,
9	gemma. Pfr.	I. Sandw.
6	gigantea. Newc.	I. Maui.
2	glabra. ,,	I. Oahu.
1	Gouldi. ,,	I. Maui.
8	gravida. Fer.	I. Sandw.
8	Grayana. Pfr.	I. Oahu.
1	grisea. Newc.	I. Maui.
4	Gulicki. Smth.	I. Oahu.
12	guttula. Gld.	I. Maui.
2	Hanleyana. Pfr.	I. Sandw.
2	Hawaiana. Gulck.	I. Hawai.
10	Helena. Newc.	I. Malokai.
8	humilis. ,,	,,
	hybrida = producta.	
12	ignominiosa. Pse.	I. Sandw.
4	impressa. ,,	,,
8	inflata. Pfr.	I. Oahu.
8	intermedia. Newc.	,,
3	Johnsoni. ,,	,,
7	Kauajensis. ,,	I. Kauai.
11	labiata. ,,	I. Oahu.
	lactea = variabilis.	
4	leucophaea. Gulck.	,,
4	leucoraphe. ,,	,,
	lignaria = terebra.	
8	lineolata. Newc.	I. Hawai.
	livida = vulpina.	
2	lorata. Fer.	I. Sandw.
2	Vr. pallida Nutt.	I. Oahu.
4	lugubris. Ch.	I. Hawai.
6	magna. C. B. Ad.	I. Rauai.
2	marmorata. Gld.	I. Maui.
2	Vr. perdix. Rv.	,,
8	Mastersi. Newc.	,,
10	Mauiensis. ,,	,,
6	melampoides. Pfr.	I. Oahu.
8	melanosis. Newc.	I. Hawai.
	melanostoma = Byronii.	
8	micans. Pfr.	I. Sandw.
3	Mighelsiana. Pfr.	I. Malok.
8	moësta. Newc.	I. Rauai.
8	mucronata. ,,	I. Maui.
2	multilineata. Newc.	I. Oahu.
4	mustelina. Mighls.	I. Waian.

Achatinella candida
cesta Newc
cincta Migh
cinerosa
circumcincta Dall
circumfera
clavulus Jurt
crassidentata Pfr
decipiens Newc
decora Fer
dentata Pfr
extincta Pfr
fusiformis Pfr
globosa
gracilis Pfr
grana
grossa Pfr
lachrymosa Gulick
macrostoma
margarita Pfr
marmorea
modesta Rve
monacha Pfr
multicola
cinerosa Pfr

[A]chatinella nucleola Pse
petiti Newc
pfeifferi Newc
pica Swn
planospira
pulchella Pfr
pusilla Newc
quernea
rudis Pfr
rutila Newc
semicarinata Newc

Achatinella striatula Gld
suffusa Rve
swainsoni
teres Pfr
theobroma
Tricolor Jay
undata Newc
ventricosa Pfr
ventrosa Pfr
virescens Rve
viridis
vittata Rve
vanicorensis Q. & G.

Achatinella.

3	napus. Pfr.	I. Sandw.
4	neglecta. Smth.	„
9	Newcombiana. Pfr.	I. Malok.
6	nigra. Newc.	I. Maui.
8	nigrolabris. Smth.	I. Oahu.
12	nitida. Newc.	I. Maui.
8	nubilosa. Mighl.	I. Oahu.
6	nucleola. Gld.	I. Sandw.
12	obclavata. Pfr.	I. Oahu.
6	obesa. Newc.	I. Maui.
8	obscura. Newc.	I. Rauai.
3	olivacea. Rv.	I. Sandw.
3	Vr. prasina. „	„
	oomorpha = bulimoides.	
10	ornata. Newc.	I. Maui.
12	oryza. Pfr.	I. Oahu.
2	ovata. Newc.	„
2	Vr. alba. „	„
2	„ cervina. Gulk.	„
3	oviformis. Newc.	„
3	pallida. Nutt.	„
8	Peasei. Smth.	I. Sandw.
	perdix = marmorata.	
	perversa = decora.	
8	petricola. Newc.	I. Malok.
9	physa. „	I. Hawai.
8	picta. Mighl.	I. Oahu.
8	Vr. bulbosa. Gulk.	„
9	plicata. Mighl.	I. Malok.
	plumata = Buddii.	
3	polita. Newc.	I. Malok.
4	polymorpha. Gulk.	I. Oahu.
8	porphyrea. Newc.	„
6	porphyrostoma. Pse.	„
	prasina = olivacea.	
3	producta. Rv.	I. Oahu.
3	Vr. hybrida. Newc.	„
3	pulcherrima. Sw.	I. Sandw.
6	pulla. Newc.	I. Rauai.
8	pupoidea. „	I. Maui.
12	pyramis. Pfr.	I. Kauai.
1	radiata. Gld.	I. Maui.
3a.	recta. Newc.	I. Oahu.
2	Redfieldi. „	I. Maui.
3	Reevei. C. B. Ad.	I. Oahu.
6	reticulata. Newc.	„
3	rodoraphe. Smth.	I. Sandw.
2	rosea. Sw.	„
8	rubens. Gld.	„
8	rubida. Gulk.	I. Oahu.
	rubiginosa = taeniolata.	
3	rufa. Newc.	I. Malok.
2	rugosa. „	I. Oahu.
8	rustica. Gulk.	I. Maui.
8	sanguinea. Newc.	I. Oahu.
8	Vr. Ferussacci „	I. Sandw.

Achatinella.

2	scamnata. Fer.	I. Sandw.
12	simplex. Pse.	I. Hawai.
4	simulans. Rv.	I. Oahu.
4	Vr. cestus. Newc.	„
2	sordida. „	„
8	soror. „	I. Mauai.
2	Sowerbyana. Pfr.	I. Sandw.
8	spirizona. Fer.	I. Oahu.
1	splendida. Newc.	I. Maui.
	Stewarti = vulpina.	
8	straminea. Rv.	I. Sandw.
12	subovata. Fer.	„
8	subrostrata. Pfr.	„
2	subvirens. Newc.	I. Oahu.
12	succincta. „	I. Hawai.
12	succinea. Gulk.	I. Sandw.
9	sulcata. Pfr.	„
4	Swifti Newc.	I. Oahu.
2	taeniolata. Pfr.	„
2	Vr. rubiginosa. Newc.	„
2	Tappaniana. C. B. Ad.	I. Maui.
2	Vr. eburnea Gulk.	„
2	„ fasciata. „	„
8	tenuilabris. „	I Oahu.
2	terebra. Newc.	I. Maui.
2	Vr. lignaria. Gulk.	„
1	tessellata. Newc.	I. Malok.
8	tetrao. „	I. Maui.
8	textilis. Fer.	I. Sandw.
3	torquata. Rv.	„
2	torrida. Gulk.	„
3	trilineata. „	I. Oahu.
3	Vr. zonata. „	„
6	tristis. Fer.	„
4	tuberans. Gulk.	„
4	turgida. Newc.	„
8	turritella. Fer.	„
8	umbilicata. Pfr.	„
3a.	undulata. Newc.	„
2	valida. Pfr.	I. Sandw.
	varia = vulpina.	
2	variabilis. Newc.	I. Rauai.
2	Vr. lactea. Gulk.	„
8	variegata. Pfr.	I. Sandw.
8	Vr. decepta. C. B. Ad.	I. Sandw.
6	ventulus. Fer.	„
8	venusta. Migh.	I. Oahu.
4	versicolor. Gulk.	„
	vestita = decora.	
2	vidua. Pfr.	I. Sandw.
6	violacea. Newc.	I. Malok.
1	virgulata. Mighl.	„
2	viridans. „	I. Oahu.
12	vitrea. Newc.	„
3a.	vulpina. Fer.	I. Sandw.
3a.	Vr. livida. Sw.	„

Achatinella.

3a. Vr. Stewarti. Green. I. Sandw.
3a „ varia. Gulk. „
zonata = trilineata.

520. Gen. Stenogyra. Sh.

Syn. Sira. A. Schmdt.

1. Sect. Rumina. Riss.
   Syn. Orbitina. „
   „ Cylindrina. Schlüt.
   „ Bulimulus. Woodwd.
2. Sect. Clavator. Mrts.
3. „ Obeliscus. Bk.
4. „ Prosopeas. „
5. „ Euspiraxis. Pfr.
6. „ Nothus. Alb.
7. „ Subulina. Bk.
   Syn. Macrospira. Sw.
8. Sect. Opeas. Alb.
9. „ Melaniella. Pfr.

7 angustior. Dhrn. I. Princip.
8 Artensis. Gass. N. Cald.
8 avenacea. Morl. I. Mayott.
3 bacillus. Pfr. I. Portor.
7 baculina. Blfld. Himal.
Balstoni = eximia.
7 barbigera. Morl. S. Thomé.
8 Beckiana. Pfr. I. Opara.
7 Berendti. „ Jalapa.
3 calcarea. Born. Brasil.
8 Caraccasensis. Rv. Caracc.
3 carphodes. Pfr. Brasil.
7 Cassiaca. Bens. Khas. Hill.
7 cerea. Pfr. Fern. Po.
7 Chinensis. „ Shanghai.
3 clava. Rv. S. Thomé.
2 clavator. Petit. I. Mdgscr.
× clavulus = Goodallii.
7 corrosula. Pfr. Travanc.
4 costulosa. C. B. Ad. I. Jam.
3 cuneus. Pfr. Ecuadr.
× 1 decollata. L. Europ. mer.
5 Dunkeri. Pfr. I. Haiti.
3 ercila. Bens. China.
5 erecta. „ Nankng.
2 eximia. Sh. I. Mdgscr.
3 gigas. Poey. I. Cuba.
9 gonostoma. Gdlch. „
8 Goodallii. Mill. I. S. Anton.
8 Vr. clavulus. Fer. Brasil.
× 8 gracilis. Hutt. India.
× 9 gracillima. Pfr. I. Cuba.
8 Gundlachi. Arang. „
8 Hanensis. Rang. I. C. Verd.

Stenogyra.

×5 Haughtoni. Bens. I. Andam.
3 homalogyra. Sh. I. Cuba.
8 Javanica. Rv. I. Java.
5 incerta. Mss. N. Grnd.
×3 involuta. Gld. Liberia.
×8 juncea. Gld. I. Viti.
8 Vr. Upolensis. Mss. I. Samoa.
×2 lanceolata. Pfr. Natal.
5 Layardi. Bens. I. Ceyl.
3 limnaeformis. Mss. N. Grnd.
8 linearis. Krss. Natal.
8 Meiacoshmiensis. Ad. et Rv. I. Meiacs.
5 melanielloides. Gdlch. I. Cuba.
6 Mexicana. Pfr. Mexico.
3 micans. Pfr. Natal.
9 microstoma. Gdlch. I. Cuba.
3 Moreleti. Dsh. I. Mdgscr.
3 obeliscus. Moric. Brasil.
×7 obtusa. Blfd. Blamo.
2 obtusata. Gm. I. Mdgscr.
7 octona. Ch. I. Cuba.
5 paludinoides. Orb. I. Cuba.
7 pellucens. C. B. Ad. I. Jam.
5 perplexa.
7 pyrgula. Japon.
3 riparia. Pfr. Ecuad.
4 Röpstorfi. Mörch. I. Nicob.
7 sarissa. Bens. Bengal.
7 simpularia. Morl. I. Mayott.
7 Sinkipensis. Nevil. Sinkipen.
8 Souverbiana. Gass. I. Art.
×7 striata. Lea. Liberia.
7 striosa. C. B. Ad. I. Jam.
×8 subula. Pfr. Ind. occ.
3 subuliformis. Moric. Brasil.
7 sulcata. Gray. Ind. occ.
3 Swiftiana. Pfr. I. S. Thom.
3 sylvatica. Spix. Brasil.
3 terebraster. Lm. I. Portor.
7 trochlea. Pfr. Mexico.
8 Tuckeri. „ Austrl.
Upolensis = juncea.

521. Gen. Rhodea. H. A. Ad.

gigantea. Mss. N. Grnd.
Pfeifferi. Cross. „
Wallisiana. Dhrn. „

101. Fam. **Cionellidae.**

522 Gen. Glessula. Alb.

Syn. Electra. Alb.

amentum. Bens. Calcutt.
Anamullica. W. Blfd. Anamull.

tenogyra melégirica Bens.
striatella Rang.
nitida ne
vivipara Sby
pyrgiscus Pfr.
indicus Pfr.
laevigata Pfr.
fortunei Pfr.
lata
clavulina
barclayi Pfr.
octonoides Orb.

Cessula tornensis Bly. | Azeca gracilis Lowe
perstriata Wstd
paritura Wstd
lubrica.

Zua lubricoides Stm

Glessula.

anomala. Pfr. Peru.
Bensoniana. Pfr. Nilghr.
brevis „ India.
Calabarica. „ Old Calab.
X Ceylanica. „ I. Ceyl.
Chessoni. Bens. India.
Comoorensis. Pfr. I. Comorn.
conifera. Pse. I. Juan. Fern.
corneola. Pfr. I. Sandw.
X crassilabris. Bens. India.
Deshayesii. Pfr. I. Ceyl.
X gemma. Bens. Bengal.
illustris. Aust. India.
inconspicua. Nevil. Seypor.
X inornata. Pfr. I. Ceyl.
X mullorum. Blfd. Madras.
X nitens. Gray. I. Ceyl.
X notigena. Bens. Bomb.
parabilis. „ I. Ceyl.
Peguensis. W. Blfd. Pegu.
Perotteti. Pfr. Nilghr.
praelustris. Bens. Orissa.
pyramis. „ M. Khasi.
retifera. Mrts. I. Cameron.
rugata. Blfd. India.
Sattaraensis. A. Ad. Bomb.
serena. Bens. India.
Singhurensis. W. Blfd. „
subjerdoni. Nevil. Seypore.
subserena. „ Travancor.
X tenuispira. Bens. Assam.
X textilis. W. Blfld. Anamull.

523. Gen. Cionella. Jeffr.

Syn. Styloides. Ftzgr.
„ Zua. Gray.
„ Cochlicopa. Moq. Td.
„ Ferussacia. Mörch.

1. Sect. Zua. Leach.

Syn. Hydastes. Parr.
„ Cochlicopa Riss.
„ Ferussacia. Stab.

2. Sect. Hypselia. Lowe.
3. „ Cecilioides. Fer.

Syn. Acicula. Riss.
„ Caecilioides. Herms.
„ Polyphemus. Parr.
„ Caecilianella. Bourg.

4. Sect. Geostilbia. Cross.
5. „ Leptinaria. Bk.
6. „ Ferussacia. Riss.

Syn. Pegea. Riss.
„ Vediantius. „
„ Strobilus. H. A. Ad.

Cionella.

6a. Subst. Folliculus. Agas.
Syn. Euferussacia. Bourg.
6b. Subst. Cylichnidia. Lowe.
6c. „ Tornatellinoides. Pfr.
6d. „ Pseudazeca. Pfr.

X 3 acicula. Müll. Europ.
3 Actoniana. Ben. I. Sicil.
3 Amonitatum. Dhrn. I. S. Anton.
5 Antillarum. Sh. I. Portor.
3 Bourguignatiana. Ben. Algier.
5 bulimoides. Pfr. I. Iuan. Fern.
4 Caledonica. Cross. N. Cald.
5 Cumingiana. Pfr. Real. Lej.
6a. ennychia. Bourg. Bona.
6d. eremiophila. „ „
X 6a. folliculus. Gronov. Gallia.
5 Funcki. Pfr. N. Grnd.
4 Gossei. „ I. Jam.
6c. Hierosolymarum. Roth. Syria.
6a. Hohenwarthi. Rm. Carniol.
3 hyalina. Bielz. Krain.
5 lamellata. Pot et M. Lima.
6d. lamellifera. Morl. Bona.
X 1 lubrica. Müll. Europ.
1 Vr. lubricella. Zglr. „
X 1 „ subcylindrica. L. Hispan.
X 1 Maderensis. Lowe. I. Mader.
6 Mauiensis. Pfr. I. Maui.
3 Mauritiana. H. Ad. I. Maurit.
3 nyctelia. Bourg. I. Mader.
X 6b. ovuliformis. Lowe. I. Portsnt.
3 Petitii. Dsh. I. Sicil.
6d. procerula. Morl. Algier.
X subcylindrica = lubrica.
3 thamnophila. Bourg. Algier.
3 tumulorum. „ Syria.
6a. Vescoi. „ Algarve.
6a. vitrea. Webb. I. Lanzerot.

524. Gen. Agraulina. Bourg.

Syn. Lowea. Wats.

1. Sect. Fusillus. Lowe.
2. „ Amphorella. „
3. „ Azeca. Leach.

Syn. Odontulus. Parr.

3a. Subst. Azecastrum. Bourg.
3b. „ Alsobia. „
3c. „ Hypnophila. „

X dentiens = pupaeformis.
X 3a. fusiformis. Lowe. I. Mader.
Goodalli = tridens.
X 2 melampoides. Lowe. I. Mader.
X Menkeana = tridens.

Agraulina.

2 mitriformis. Lowe. I. Mader.
1 oryza. „ I. Portsnt.
3c. pupaeformis. Cantr. Dalm.
3c. Vr. dentiens. Pfr. „
2 subdiaphana Biv. I. Sicil.
2 tornatellina. Lowe. I. Mader.
3a. tridens. Pultn. Europ.
3a. Vr. Goodalli. Fer. „
3a. „ Menkeana. Moq. Td. „
1 tuberculata. Lowe. I. Mader.

525. Gen. Tornatellina. Bk.

Syn. Strobilus. Mhlfld.
„ Elasmatina. Petit.
„ Lamellina. Pse.
„ Lamellaria. Liard.

aperta. Pse. I. Huahein.
bacillaris. Mss. I. Tonga.
Barclayi. India.
bilamellata. Ant. I. Juan. Fern.
conica. Mss. I. Upolu.
Mariei. Cross. N. Cald.
Noumeensis. „ „
oblongata. Pse. I. Tahiti.
peponum. Gld. I. Sandw.
splendida. Ant.

102. Fam. **Pupidae.**

526. Gen. Boysia. Pfr.

Syn. Hypoma. Alb.
„ Hypotrema. „
Bensoni. Pfr. Bengal.

527. Gen. Hypselostoma. Bens.

Syn. Tanystoma. „
tubiferum. Bens. Ava.

528. Gen. Pupa. Drp.

Syn. Cochlodonta. Fer.
„ Cochlodon. Lowe.
„ Jaminia. Riss.
„ Stomodonta. Merm.

1. Sect. Anostomella. Mrts.
2. „ Faula. H. A. Ad.
3. „ Torquilla. Stud.

Syn. Chondrus. Hrtm.
„ Abida. Leach.
„ Granaria. Hld.
„ Pupina. Ebhg.
„ Pupella. Sw.
„ Chondrina. Reichb.

Pupa.

3a. Subst. Abida. Leach.
3b. „ Tomigerella. Pfr.
3c. „ Modicella. H. A. Ad.

4. Sect. Charadrobia. Alb.
Syn. Leiostyla. Lowe.
5. Sect. Craticula. „
6. „ Orcula. Hld.
Syn. Eruca. Sw.
„ Pupula. Leach.
„ Gibbulina. Drouet.
7. Sect. Scarabella. Lowe.
Syn. Eryma. Alb.
„ Odontocyclas. H. A. Ad.
8. Sect. Odontocyclas. Schlüt.
Syn. Scopelophila. Alb.
9. Sect. Pagodella. H. Ad.
10. „ Infundibularia. Pfr.
11. „ Alvearella. Lowe.
12. „ Leucochila. Mrts.
13. „ Sphyradium. Agas.
14. „ Pagodina. Stab.
15. „ Pupisoma. Stoliczk.
16. „ Lauria. Gray.
Syn. Gastrodonta. Lowe.
17. Sect. Pupilla. Leach.
Syn. Torquatella. Hld.
„ Eruca. Sw.
„ Paludinella. Lowe.
„ Odostomia. Moq. Td.
18. Sect. Isthmia. Gray.
Syn. Truncatellina. Lowe.
19. Sect. Vertigo. Müll.
Syn. Pupella. Sw.
„ Mastula. Lowe.
„ Staurodon. Lowe.
19a. Subst. Alaea. Jeffr.
Syn. Dexiogyra. Stab.
19b. Subst. Vertilla. Moq. Td.

17 Acarus. Bens. I. C. Verd.
acutula = rhodia.
3a. Algesirae. Kob. Algesiras.
19a. alpestris. Fer. Helvet.
3 anceps. Fagot. Europ.
16 anconostoma. Lowe. I. Mader.
4 Anglica. Fer. Britan.
19b. angustior. Jeffr. Europ.
19b. Vr. Venetzii. Charp. Helvet.
19a. antivertigo. Drp. Europ.
19a. Arabica. Dhrn. Arab.
19a. arctica. Wallb. Sibir.
12 armifera. Say. Pensylv.
19a. Artensis. Montrz. I. Art.
17 Ascaniensis. A. Schmdt. Germ.

Veronicella floridana Binn

Pupa apennina Charp.
arridula Held
avena Dr
bigoarata Rossm
calosa
germanica
lachrymosa Gld
lineata Dr
marginata Dr
obtusa Dr
peponum Ch
polyplicata Drap
pupula D
quadridens Stud
recta Lowe
saxicola Lowe
sexdentata
uvula D
vincta Lowe
curvidens Gld
arizonensis Gabb.
alticola Ing.
decora Gld
modica Gld
corpulenta Morse.
hordacea Gabb.
gabbi Dall.
procera Gld
holzingeri Sterki
hemphilli Sterki
calamitosa Pils
hordacella Pils
lappanaria Ad

Pupa blandi Morse
concinnula Cock
insignifica Nolan
milium Gld
tridentata Wolf
rugosula Sterki
v ovulum Sterki
bruneyana Sterki
oscariana Sterki
v ariolosa Gld.
rowelli Newc
× borealis Mor
gouldi Bin

Pupa.

Athesina = pygmaea.
18 Atomus. Sh. I. Tenrff.
3a. avenacea. Brug. Gallia.
badia = muscorum.
3a. Baldensis. Parr. M. Balde.
3a. Bergamensis. Charp. Bergamo.
3a. Bigorriensis. Moq. Td. Pyren.
bigranata = muscorum.
13 biplicata. Mich. Dalm.
13 Vr. Resmanni. Villa. „
19a. bisulcata. Jick. Abyssin.
Boileausiana = secale.
19a. Bollesiana. Morse. Maine.
3a. Brauni. Rm. Gallia. m.
3a. Vr. labiosa. Moq. Td. „
17 brevicostis. Rv. Bengal.
19a. Brondeli. Bourg. Algier.
16 Bruguieri. Jick. Habab.
7 calathisca. Lowe. I. Portsnt.
17 Californica. Row. Californ.
18 Callicratis. Scach. Napoli.
3c. calpica. Westl. Algier.
2 Capensis. Kurr. C. b. sp.
19a. capillacea. Dhrn. I. Mindan.
3c. Caprerarum. Phl. Italia.
4 Caspia. Pfr. Leukoran.
7 cassida. Lowe. I. Mader.
4 castanea. Sh. I. Tenrff.
3a. cereana. Mhlfd. Gallia.
Charpentieri = Moulinsiana.
12 chordata. Pfr. Mztln.
4 cheilogona. Lowe. I. Mader.
3a. cinerea. Drp. Genova.
3a. clausilioides. Boubé. Catalon.
18 claustralis. Gredl. Etsch.
18 clavella. Reinh. Tiflis.
18 columella. Mich. I. Sicil.
4 concinna. Lowe. I. Mader.
6 conica. Rm. Carniol.
3a. consobrina. Zglr. Pyren.
12 contracta. Say. Virgin.
12 corticaria. „ Pensylv.
18 costulata. Nils. Europ.
17 cupa. Jan. Lombard.
curta = frumentum.
cylindracea = umbilicata.
3a. cylindracea. Zglr. Dalm.
3a. cylindrica. Mich. Pyren.
17 Dadion. Bens. Africa.
3a. Dalmatina. Prtsch. Dalm.
19a. Danica. Westl. Dania.
3a. depressilabris. Parr. Görz.
dilucida = Sempronii.
17 Dohrni. Pfr. I. C. Verd.
6 doliolum. Brug. Graecia.
6 dolium. Mich. Alpes.

Pupa.

3c. Dupotetii. Terv. Algier.
19a. edentula. Drp. Europ.
19a. Vr. turittella. Westl. Bavar.
elongata = frumentum.
19a. Eurieysii. Drouet. I. Trinid.
19a. exilis. C. B. Ad. I. Jam.
12 fallax. Say. Amer. b.
12 Vr. marginata. Born. „
3c. Farinesii. Desm. Pyren.
13 Ferrari. Porro. Como.
19a. fontana. Krss. Abyssin.
formosa = truncatella.
3a. frumentum. Drp. Germ.
3a. Vr. curta. Pot et M. Tyrol.
3a. „ elongata. Roverd.
3a. „ Illyrica. Rm. Illyr.
5 fusca. Lowe. I. Mader.
3a. fusiformis. Küst. Dalm.
19a. Genesii. Grdlr. Tyrol.
goniostoma = megacheilos.
17 Gorgonica. Dhrn. I. C. Verd.
19a. Gouldi. Binn. N. York.
gracilis = megacheilos.
3a. granum. Drp. Gallia.
Gredleri = inornata.
17 Grevillei. Chltty. I. Jam.
6 gularis. Rm. Carinthia.
6 Vr. spoliata. Rm. „
3c. Hunana. Gredlr. China.
hyalina = Kokeili.
19a. Jamaicensis. C. B. Ad. I. Jam.
Illyrica = frumentum.
3a inconspecta. Parr. Serbia.
17 Indica. Pfr. Barakp.
18 inornata. Gredl. Tyrol.
18 Vr. Gredleri. Cless. „
17 interrupta. Reinh. Caucas.
4 irrigua. Lowe. I. Mader.
6 Jumillensis. Guir. Murcia.
19b. Kingi. Cox. Austrl.
19a. Klunzingeri. Jick. Abyssin.
3c. Kobelti. Hidlg. Asturia.
8 Kokeili. Rm. Carniol.
8 Vr. hyalina. Rm. „
2 Kurrii. Krss. C. b. sp.
17 lardea. Jick. Abyssin.
4 laurinea. Lowe. I. Mader.
19a. Layardi. Bens. Africa.
18 Leignaciana. Cross. Cayenne.
19c. Lilleborgi. Westl. Suecia.
Lindermeyeri = scyphus.
3a. Luisitanica. Rm. Lusitan.
19b. lyrata. Gld. I. Sandw.
17 marginalba. Pfr. I. Cuba.
marginata = fallax.
3a. megacheilos. Jan. Ital.

Pupa.

3a. Vr. goniostoma. Küst. Pyren.
3a. „ gracilis. Rm. „
3a. „ tricolor. Villa. Rovered.
3c. Michaudi. Terv. Bougia.
3a. Micheli. „ Gallia.
5 millegrana. Lowe. I. Mader.
19a. mimula. Bens. I. Ceyl.
12 minuta. Say. Pensylv.
19a. minutalis. Morl. I. Mayott.
18 minutissima. Hrtm. Europ.
5 monticula. Lowe. I. Mader.
3a. Mortilleti. Stab. Nizza.
19a. Moulinsiana. Dup. Germ.
3a. Mühlfeldti. Küst. Dalm.
3a. Vr. ventilatoris. Parr. „
17 muscerda. Bens. I. Ceyl.
17 muscorum. L. Germ.
17 Vr. badia. C. B. Ad. Amer.
17 „ bigranata. Rm. Germ.
17 Neumeyeri. Küst. Dalm.
19a. Newcombi. Pfr. I Hawai.
oblongata = pachygastra.
3c. occulta. Parr. I. Sicil.
19a. ovata. Say. Amer. bor.
3a. pachygastra. Zglr. Dalm.
3a. Vr. oblongata. Rm. „
12 Pacifica. Pfr. Oc. pacf.
14 pagodula. Desm. Alpes.
14 Vr. subdola. Grdlr. Tyrol.
3a. pallida. Phl. Genov.
19b. pamphorodon. Bens. Afric. m.
18 Paradesii. Orb. Boliv.
13 Parreyssii. Friv. Balkan.
3a. Partioti. Moq. Td. Pyren.
19a. pediculus. Sh. I. Marq.
19a. Vr. Samoensis. Mss. I. Samoa.
12 pellucida. Pfr. I. S. Croix.
12 Vr. Riisei. „ I. S. Thom.
17 pentodon. Say. Amer. bor.
3c. Philippii. Cantr. Dalm.
18 plicidens. Bens. India.
3a. polyodon. Drp. Gallia.
3a. Vr. ringicula. Mittr. Pyren.
2 Pottebergiensis. Krss. Natal.
17 Poupillieri. Bourg. Algier.
3a. prolongata. Parr. Banat.
3a. proxima. Rm. Illyr.
3a. psarolena. Bourg. Nizza.
18 punctilium. Issel. I. Borneo.
punctum = Siversi.
19b. pusilla. Müll. Austria.
19a. pygmaea. Drp. Europ.
19a. Vr. Athesina. Grdlr. Tyrol.
3a. Pyrenaearia. Boubé. Pyren.
3a. quinquedentata. Born. Gallia.
17 Raymondi. Bourg. Caucas.

Pupa.

18 Reinhardti. Jick. Abyssin.
Resmanni = biplicata.
3e. Rhodia. Roth. Hymett.
3e. Vr. acutula. Parr. Dalm.
Riisei = pellucida.
3a. ringens. Mich. Pyren.
ringicula = polyodon
8 Rossmässleri. F. Schmdt. Illyr.
3c. rupestris. Phl. I. Sicil.
12 rupicola. Say. Ohio.
Samoënsis = pediculus.
6 scyphus. Friv. Natol.
6 Vr. Lindermeyeri. Parr. Graecia.
3a. secale. Drp. Germ.
3a. Vr. Boileausiana. Charp. Pyren.
3a. „ siligo. Roth. „
17 Sempronii. Charp. Sempronn.
17 Vr. dilucida. Zglr. Bozen.
19a. Senegalensis. Morl. Sengl.
17 Sennaariensis. Pfr. Senaar.
13 Sicula. Parr. I. Sicil.
siligo = secale.
19a. Siversi. Bttg. Caucas.
19a. Vr. punctum. Bttg. „
4 sphinotostoma. Lowe. I. Mader.
spoliata = gularis.
17 Sterri. Voith. Bavar.
2 stoaphora. Bens. C. b. sp.
19b. Strangei. Pfr. P. Jaks.
18 striata. Grdlr. Tyrol.
3a. striatula. Parr. Hispan.
18 Strobeli. Grdlr. Tyrol.
subdola = pagodula.
19a. substriata. Jeffr. Suecia.
3a. subulata. Riv. I. Sicil.
6 superstructa. Mss. Kutais.
19a. tantilla. Gld. I. Upolu.
3a. Taurica. Kessel. Krimm.
3a. Tingitana. Kob. Tetuan.
19a. Tongana. O. Semp. I. Tonga.
tricolor = megacheilos.
17 trifilaris. Mss. Caucas.
17 tripliaata. Stud. Austria.
3a. triticum. Zglr. Dalm.
13 truncatella. „ Balkan.
13 Vr. formosa. Parr. „
19a. turgida. Zglr. Illyr.
turritella = edentula.
16 umbilicata. Drp. Gallia.
16 Vr. cylindricea. Moq. Td. Hispan.
3a. variabilis. Drp. Gallia.
Venetzii = angustior.
ventilatoris = Mühlfeldti.
9 ventricosa. H. Ad. I. Maurit.
18 ventricosa. Morse. Maine.
19a. ventrosa. Heynem. Germ.

Pupa simplex Gld

Ryssota plicidens

Pupa.

3a. Vergniesiana Charp. Pyren.
17 Villae. „ Helvet.

529. Gen. Zospeum. Bourg.

alpestre. Freyer. Carniol.
costatum = Schmidti.
Frauenfeldi. Freyer. Carniol.
obesum. F. Schmdt. „
Schmidti. Freyer. „
Vr. costatum. Bourg. „
spelaeum. Rm. Adlsbg.

530. Gen. Strophia. Alb.

Syn. Pupa. Sw.
„ Cerion. Bolt.

alvearia. Dillw. I. Baham.
Vr. rubicunda. Mke. „
Antoni. Küst. Berbice.
Bryanti. Pfr. I. Baham.
chrysalis = mumia.
crassilabris. Sh. I. Cuba.
Cumingiana. Pfr. „
cyclostoma. Küst. „
decumana. Fer. I. Baham.
detrita. Sh. I. Cuba.
Vr. minor. Sh. „
dimidiata. Pfr. „
glans. Küst. I. Baham.
Gruneri. Pfr. I. S. Doming.
gubernatoria. Cross. I. Baham.
Gundlachi Pfr. I. Cuba.
X incana. Binn. „
infanda. Sh. „
iostoma. Pfr. „
X maritima. „ „
marmorata. Pfr. „
Vr. minor. „ „
Martensi. Weinl. I. Baham.
Martiniana. Küst. „
microstoma. Pfr. I. Cuba.
Milleri. „ I. Baham.
multicosta. Küst. I. Cuba.
mumia. Brug. „
Vr. chrysalis. Fer. „
„ minor. „ „
mumiola. Pfr. „
Proteus. Gdlch. „
rubicunda = alvearia.
rudis. Pfr. Ind. occ.
Sagrajana. Pfr. I. Cuba.
spurca. Mke. Ind. occ
striatella. Fer. I. Portor.
tenuilabris. Gdlch. I. Cuba.
tumidula. Dsh. „

Strophia.

uva. L. I. Gdlp.
vulnerata. Küst. I. Cuba.
Weinlandi. Kurr. I. Baham.
zebra. Weinl. „

531. Gen. Megaspira. Lea.

Syn. Pyrgelix. Bk.

elata. Gld. Brasil.
elatior. Spix. „

532. Gen. Temesa. H. Ad.

533. Gen. Coeliaxis. Ad. et Ang.

exigua. Ad. et Ang. I. Salom.
Layardi. „ C. b. sp.

534. Gen. Clausilia. Drp.

Syn. Clausila. Merm.
„ Clausilina. Ehbg.

1. Sect. Balea. Prid.
Syn. Balaea. Leach.
„ Balia. Sw.
1a. Subst. Baleastra. Pfr.
Syn. Fusulus. Fitzgr.
1b. Subst. Tristania. Bttg.
1c. „ Pseudobalea. Sh.
2. Sect. Reinia. Kob.
3. „ Alopia. H. A. Ad.
3a. Subst. Attica. Bttg.
3b. „ Alopia. „
4. Sect. Triloba. Vest.
4a. Subst. Triloba. Bttg.
4b. „ Macedonica. „
5. Sect. Clausiliastra. Mölldf.
5a. Subst. Serbica. Bttg.
5b. „ Marpessa. Gray.
Syn. Diodonta. Hrtm.
6. Sect. Herilla. H. A. Ad.
6a. Subst. Turcica. Bttg.
6b. „ Herilla. „
7. Sect. Siciliaria. Vest.
7a. Subst. Siciliaria. Bttg.
7b. „ Trinacria. „
8. Sect Delima. Hrtm.
8a. Subst. Gibbula. Bttg.
8b. „ Stigmatica. „
8c. „ Piceata. „
8d. „ Itala. „
8e. „ Tirolica. „

Clausilia.

8f. Subst. Dalmatica. Bttg.
8g. „ Binodata. „
8h. „ Laevissima. „
8i. „ Albanica. „
8k. „ Montenegrina. „
8l. „ Substricta. „
8m. „ Robusta. „
8n. „ Semirugata. „

9. Sect. Medora. H. A. Ad.
10. „ Agathylla. „
11. „ Cristataria. Vest.
12. „ Albinaria. „
12a. Subst. Filumna. Bttg.
12b. „ Cretica. „
12c. „ Striata. „
12d. „ Egana. „
12e. „ Sericata. „
12f. „ Profuga. „
12g. „ Lampedusa. „
12h. „ Bigibbosa. „
12i. „ Archipelagica. „
12k. „ Mirabellina. „
12l. „ Corrugata. „
12m. „ Interstriata. „
12n. „ Teres. „
12o. „ Munda. „
12p. „ Scopulosa. „
12q. „ Laeonica. „
12r. „ Cerigana. „
12s. „ Graja. „
12t. „ Naevosa. „
13. Sect. Carinigera. Mölldf.
14. „ Papillifera. Bttg.
14a. Subst. Isabellaria. Vest.
14b. „ Venusta. Bttg.
14c. „ Euclista. „
14d. „ Papillifera. „
15. Sect. Dilataria. Vest.
15a. Subst. Banatica. Bttg.
15b. „ Dilataria. Vest.
15c. „ Charpentieria. Stb.
16. Sect. Phaedusa H. A. Ad.
16a. Subst. Euphaedusa. Bttg.
16b. „ Pseudonenia. „
16c. „ Stereophaedusa. „
16d. „ Megalophaedusa „
16e. „ Formosana. „
16f. „ Oospira. Blfd.
16g. „ Acrophaedusa. Bttg.
16h. „ Cylindrophaedusa. „
16i. „ Hemiphaedusa. „
17. Sect. Serrulina. Mss.
17a. Subst. Serrulina. Bttg.
17b. „ Filosa. „

Clausilia.

18. Sect. Fusulus. Vest.
19. „ Pseudalinda. Bttg.
19a. Subst. Pseudalinda. „
19b. „ Mira. „
20. Sect. Uncinaria. Vest.
21. „ Mentissa. H. A. Ad.
22. „ Acrostoma. Bttg.
23. „ Euxina. „
23a. Subst. Mentissoidea. Bttg.
23b. „ Index. „
23c. „ Polyptychia. „
23d. „ Galeata. „
23e. „ Strumosa. „
23f. „ Mucronaria. „
23g. „ Acroeuxina. „
23h. „ Quadriplicata. „
23i. „ Megaleuxina. „
23k. „ Caucasica. „
23l. „ Laciniaria. „
24. Sect. Micropontica. „
25. „ Alinda. H. A. Ad.
26. „ Strigillaria. Vest.
27. „ Idyla. H. A. Ad.
27a. Subst. Idyla. Bttg.
27b. „ Bitorquata. „
27c. „ Bulgarica. „
28. Sect. Oligoptychia. „
28a. Subst. Armenica. „
28b. „ Scrobifera. „
28c. „ Hellenica. „
29. Sect. Pirostoma. Mölldf.
29a. Subst. Erjavecia. Brusin.
29b. „ Kuzmicia. „
29c. „ Pirostoma. Bttg.
29d. „ Graciliaria. Bielz.
30. Sect. Laminifera. Bttg.
Syn. Neniatlanta. Bourg.
„ Tortula. Westl.
31. Sect. Nenia. H. A. Ad.
32. „ Garnieria. Bourg.
33. „ Macroptychia. Bttg.
34. „ Böttgeria. Heynem.
35. „ Olympia. Vest.

29b.	abietina. Dup.	Pyren.
6b.	accedens. Mölldf.	Serbia.
×16a.	aculus. Bens.	China.
16a.	Vr. labio. Grdlr.	„
31	Adamsiana. Pfr.	Peru.
31	„	
	Adelinae = Calcarae.	
	affinis = virgata.	
×12q.	Agesilaus. Mrts.	Tayget.
×9	agnata. Prtsch.	Istria.
9	Vr. albescens. Rm.	Croat.

Clausilia alboguttata
anadensis
arbietiana
ardouineana St[illegible]

Clausilia catalonica Fag
cinerascens Mull
corrupta Mull
conspurcata Dr
crenata Mke
cretensis Muhl
critica Bielz
cristata Zieg

Clausilia.

8n. albida. Parr. Budua.
8f. albocincta. Pfr. Dalm.
8f. Vr. variata. Zglr. „
alboguttulata = Itala.
9 Almissana. Küst. Dalm.
9 Vr. minor. „ „
15c. alpina. Stab. M. Cenis.
8n. Alschingeri. Küst. Zara.
12i. altecostata. Zeleb. I. Naxos.
8l. amoena. Küst. Ragusa.
12i. amorgia. Bttg. I. Amorg.
12i. Anaphiensis. „ I. Anaph.
12b. Anatolica. Roth. Anatol.
14c. anguina. Parr I. Euböa.
3b. angustata. E. Bielz. Trsylv.
angustella = Goldi.
annexa = ungulata.
Antiparia = caerulea.
9 aquila. Parr. Dalm.
12s. Arcadica. Bttg. Arcadia.
8f. archilabris. Kutsch. Dalm.
10 armata. „ „
16b. Asaluensis. G. Aust. Asalu.
29c. asphaltina. Zglr. Illyr.
Attica = bicristata.
29b. aurigerana. Fagot. Ariège
16a. Austeni. Blnd. Ind. or.
16a. bacillum. Bens. Khas Hill.
29c. badia. Zglr. Styria
Baldensis = Itala.
8e. Balsamoi. Strob. Lombard.
29c. Basilensis. Grdlr. Tölz
29a. Bergeri. Mayer. Carniol.
16i. Bernardi. Pfr. Siam.
8n. Biasolettina. Charp. Istria.
28c. bicolor. Pfr. Graecia.
bicolor = maritima.
28c. bicristata. Friv. Macedon.
28c. Vr. Attica. Parr. Parnass.
28c. „ canaliculata. Pfr. I. Euböa.
28c. „ tetragonostoma. Pfr. „
14d. bidens. L. Germ.
14d. Vr. papillaris. Müll. Dalm.
14d. „ sulcitana. Gené. Sardia.
29b. bidentata. Strom. Europ.
29b. Vr. trivia. Parr. „
3b. Bielzi. „ Vagda.
bifilosa = sericata.
12h. bigibbosa. Charp. Asia min.
8n. bilabiata. Wagn. Dalm.
8n. Vr. labiocrassa. Mhlfld. „
16i. bilabrata. Smth. Japon.
8g. binodata. Rm. Fiume.
8g. Vr. consentanea. Zglr. Dalm.
12c. bipalatilis. Mrts. I. Creta.
25 biplicata. Mtg. Germ.

Clausilia.

25 Vr. grandis. Bielz. Trsylv.
birugosa = caerulea.
14b. Blanci. Mrts. I. Euböa.
8f. blanda. Zglr. Cattar.
31 Blandiana. Pfr. N. Grnd.
15b. Böttgeriana. Pauluc. Abruzz.
3b. Bogatensis. Bielz. Trsylv.
11 Boissieri. Charp. Liban.
6b. Bosniensis. Zeleb. Bosnia.
Braunii = Itala.
12i. brevicollis. Pfr. I. Rhodus.
16c. brevior. Mrts. Japon.
brevissima = virgata.
Briseis = stigmatica.
28a. brunnea. Zglr. Syria.
9 Brusinae. Kutsch. Dalm.
16f. bulbus. Bens. Moulmein.
Bulgarica = pagana.
bulimella = leucostigma.
16i. Buschi. Küst. Japon.
12b. Byzantina. Charp. Graecia.
12b. Vr. major. A. Schmdt. „
12b. „ solidula. Pfr. I. Creta.
12i. caerulea. Fer. I. Syra.
12i. Vr. Antiparia. Bttg. I. Antipar.
12i. „ birugosa. Parr. I. Euböa.
12i. „ Euboeica. Mss. „
12i. „ Syrensis. Bttg. I. Syra.
12i. „ Tinorensis. Mss. I. Tinor.
caesia = Lesinensis.
Cajetana = solida.
7a. Calcarae. Phl. I. Sicil.
7a. Vr. Adelinae. Ben. „
callida = crassilabris.
8m. callifera. Küst. Spalato.
8n. callocincta. „ „
callosa = ornata.
32 Cambodjensis. Pfr. Cambodj.
14 campylauchen. Bttg Lakon.
26 cana. Hld. Germ.
26 Vr. farta. A. Schmdt. Trsylv.
26 „ iostoma. „ „
26 „ praepinguis. Parr. „
26 „ tessellata. „ „
26 „ Transylvanica. Bielz. „
canaliculata = bicristata.
12c. candida. Pfr. I. Creta.
14d. candidescens. Zglr. Napoli.
14d. Vr. cinerea. Phl. Apennin.
candidilabris = leucostigma.
3b. canescens. Parr. Trsylv.
3b. Vr. glabriuscula. Rm. „
15b. capillacea. „ Dalm.
15b. Vr. Spiersi. Zeleb. Croat.
29c. Carinthiaca. A. Schmdt. Carinth.
carissima = rugicollis.

Clausilia.

Carniolica = cruciata.
9 Carniolica. F. Schmdt. Carniol.
28c. Castalia. Roth. Parnass.
12t. castrensis. Parr. I. Corfu.
cataphracta = sulcosa.
8k. Cattaroensis. Zglr. Cattar.
16i. Cecillei. Phl. China.
cerasina = elegans.
chacaensis = Adamsiana.
12o. Chia. Bttg. I. Chios.
12o. Vr. Samia. Bttg. I. Samos.
8e. cincta. Brum. Friaul.
cinerea = candidescens.
cingulata = ungulata.
23f. circumdata. Friv. Brussa.
14c. clandestina. Rm. Böotia.
14c. Vr. Thiesseae. Bttg. Volo.
clathrata = madensis.
clavata = costulata.
24 closta. Bttg. Caucas.
14a. coarctata. Mss. Böotia.
16e. Cochinchinensis. Pfr. Cochinch.
11 Colbeaujana. Parr. Antioch.
5b. Comensis. Sh. Como.
5b. commutata. Rm. Alpes.
5b. Vr. annexa. Zglr. Helvet.
12i. compressa. Pfr. I. Cerigo.
29d. concilians. A. Schmdt. Trsylv.
29d. Vr. undulata. Parr. Banat.
12 conemenosi Bttg. Graecia.
7a. confinata. Ben. I. Sicil.
14c. confusa. Bttg. I. Cerigo.
26 conjuncta. Parr. Trsylv.
consentanea = binodata.
8d. conspersa. Parr. Alban.
2f. conspurcata. Jan. Dalm.
8f. Vr. subcrenata. A. Schmdt „
12s. contaminata. Zglr. I. Cephal.
12s. Vr. lactea. „ Alban.
contracta = Kutschigi.
controversa = straminicollis.
12t. Corcyrensis. Mss. I. Corfu.
cornea = plumbea.
23l. corpulenta. Friv. Brussa.
23l. Vr. expansa. Parr. Natol.
12l. corrugata. Drp. I. Cyprus.
12l. Vr. Draparnaldi. Bk. I. Milos.
12l. „ inflata. Oliv. I. Candia.
16b. corticina. v. d. B. I. Java.
29d. corynodes. Hld. Alpes.
costata = glauca.
costata = intermedia.
costicollis = Kutschigi.
8d. costulata. Jan. Como.
8d. Vr. clavata. Rm. Italia.
costulata. Thies = Negropontina.

Clausilia.

7b. crassicostata. Ben. I. Sicil.
crassilabris. Bttg. = Thesalonica.
8n. crassilabris. Küst. I. Lissa.
8n. Vr. callida. Parr. Zara.
8l. crenulata. Zglr. I. Lissa.
34 crispa. Lowe. I. Mader.
12o. cristatella. Küst. Graecia.
29b. cruciata. Stud. Gallia.
29b. Vr. carniolica. A. Schmdt. Krain.
cruda = plicatula.
16a. Cumingiana. Pfr. Phlppn.
16a. Vr. Moluccensis. Mrts. I. Halmah.
5b. curta. Rm. Carniol.
31 cyclostoma. Pfr. Venezuel.
11 cylindrelliformis. Bourg. Liban.
16h. cylindrica. Gray. Landoor.
6b. Dacica. Friv. Banat.
9 Dalmatina. Prtsch. Dalm.
9 Vr. Epidaurica. Parr. Ragusa.
9 „ regina. Küst. Immoki.
15b. Dazuri. Zeleb. Croat.
Deburghiae = virgata.
8f. decipiens. Rm. Dalm.
8f. Vr. Hoffmanni. Stentz. „
10 decolor. Küst. Ragusa.
8b. decorata. „ „
34 deltostoma. Lowe. I. Mader.
34 Vr. undulata. Bttg. I. Portsnt.
29c. densestriata. Zglr. Carniol.
25 denticulata. Oliv. I. Scio.
8n. deplana Stentz. Dalm.
23i. derasa. Mss. Kutais.
Deshayesi = septemplicata.
Deshayesiana = perversa.
21 detersa. Zglr. Krimm.
diaphana = varians.
8f. dimorpha. Küst. Dalm.
15c. diodon. Stud. Piemont.
23a. dipolauchen. Bttg. Gordi.
12r. discolor. Pfr. Graecia.
12r. Vr. flammulata. Parr. „
12s. dissipata. Bttg. Lepanto.
6b. distinguenda. Mölldf. Serbia.
8f. divergens. Kleciach. Dalm.
31 Dohrni. Pfr. N. Grnd.
1c. Dominicensis. Pfr. I. Haiti
Draparnaldi = corrugata.
29b. dubia. Drp. Europ.
29b. Vr. Grimmeri. Parr. Styria.
29b. „ Sordelli. Adami. Italia.
29b. „ speciosa. A. Schmdt. Carniol.
29b. „ Transylvanica. A. Schmidt. Trsylv.
23o. Duboisi. Charp. Krimm.
11 Ehrenbergi. Roth. Beirut.
20 elata. Zglr. Hermstdt.

Clausilia delessurti Bgt
derugata Fer
dissimilis M C

Clausilia elegans Hutt
elongata

ausilia fluviatilis Bens
fragilis Drap

gracilis Ppr
glabrata Mc

Clausilia laverina

index Mss
intersecta Zeig

Clausilia.

3b. elegans. Bielz. Dumbrov.
3b. Vr. cerasina. A. Schmdt. „
3b. „ intercedens. „ „
16c. Elisabethi. Mölldf. Canton.
Epidaurica = Dalmatina.
9 Eris. A. Schmdt. Spalat.
Euboeica = caerulea.
8n. Eugeniae. Küst. Cattar.
Everetti = rugosa.
10 exarata. Zglr. Dalm.
16i. excellens. Pfr. Liu Kiu.
34 exigua. Lowe. I. Mader.
16i. exilis. H. Ad. I. Formos.
29b. exoptata. A. Schmdt. Lombard.
expansa = corpulenta.
16a. expansilabris. Bttg. Japon.
19a. fallax. Rm. Trsylv.
farta = cana.
11 fauciata. Parr. Beyrut.
28c. fausta. Friv. Asia min.
16i. filicostata. Stolicz. I. Penang.
filiformis = orthostoma.
31 filocostulata. Lubow. Peru.
29d. filograna. Zglr. Germ.
12a. filumna. Parr. Liban.
5b. fimbriata. Mhlfld. Illyr.
5b. Vr. pallida. Jan. „
5b. „ phalerata Zglr. Trsylv.
flammulata = discolor.
fontana = mucida.
10 formosa. Zglr. I. Melida.
16e. Formosensis. H. Ad. I. Formos.
16i. Fortunei. Pfr. Shanghai.
28b. foveicollis. Parr. Caucas.
6b. Frauenfeldi. Zeleb. Serbia.
Freyeri = gastrolepta.
8l fulcrata. Zglr. Spalat.
fuliginosa = laevissima.
17a. funiculum. Mss. Caucas.
Funcki = Letochana.
fusca = ungulata.
3b. Fussiana. Bielz. Trsylv.
3b. Vr. dextra. „ „
3b. „ grandis. „ „
3b. „ pruinosa. „ „
23d. galeata. Parr. Syria.
8g. gastrolepta. Zglr. Cattar.
8g. Vr. Freyeri. Küst. Dalm.
geophila = subcylindrica.
16e. Gerlachi. Mölldf. Canton.
8a. gibbula. Zglr. Dalm.
8a. Vr. peucetana. Kob. „
3b. glauca. Bielz. Trsylv.
3b. Vr. costata. „ „
3b. „ latens. Friv. „
3b. „ minor. Bielz. „

Clausilia.

3b. Vr. striolata. Bielz. Trsylv.
3b. glorifica. Parr. „
10 Goldi. Kutsh. Cattar.
10 Vr. angustella. Parr. „
8f. Gospiciensis. Zeleb. Croat.
16b. Gouldiana. Pfr. Burma.
21 gracilicosta. Zglr. Krimm.
21 Vr. gracilior. A. Schmdt. I. Creta.
21 Vr. sodalis. Parr. Krimm.
graciliformis = Istriana.
gracilior. Drp. = rugosa.
gradata = Lederi
12f. Graeca. Pfr. I. Morea.
granatina = laminata.
12r. Grayana. Pfr. I. Cerigo.
Gredleriana = Letochana.
Grimmeri = dubia.
12s. grisea. Dsh. I. Morea.
7a. Grohmanniana. Prtsh. I. Sicil.
5b. grossa. Zglr. Carniol.
5b. Vr. inaequalis. Zglr. Trsylv.
5b. „ melanostoma F. Schmdt. Carn.
3a. Guicciardii. Hldr. Parnass.
28c. Gustavi. Bttg. Talyschan.
hasta = rugicollis.
3b. Haueri. Bielz. Trsylv.
8f. Helenae. Kleciach. Verlika.
23f. hetaera. Friv. I. Princip.
16a. Heudeana. Mölldf. China.
Hilgendorfi = Japonica.
Hoffmanni = decipiens.
8f. humilis. Küst. Trsylv.
8f. Vr. soraria. Parr. Dalm.
16i. hyperolia. Mrts. Japon.
8k. Janinensis. Mss. Janin.
16c. Japonica. Cross. Japon.
16c. Vr. Hilgendorfi. Mrts. Nippon.
16c. „ Nipponensis. Kob. „
16b. Javana. Pfr. I. Java.
implicata = plicata.
inaequalis = grossa.
5b. incisa. Küst. Cortona.
12s. incommoda. Bttg. I. Zante.
12s. Vr. muraria. A. Schmdt. I. Morea.
indigena = profuga.
12l. inflata Oliv. I. Creta.
16b. insignis. Gld. Burma.
intercedens = elegans.
5b. intermedia. F. Schmdt. Carniol.
5b. Vr. costata. Zglr. Istria.
interpicta = senilis.
18 interrupta. Zglr. Styria.
16i. invalida. Pfr. China.
16a. Joes. Bens. Dariling.
12p. Jonica. Pfr. I. Cephal.
14a. Josephinae. Bttg. I. Salona.

Clausilia.

iostoma = cana.
irregularis = sulcosa.
14a. isabellina. Pfr. Aegina.
9 Istriana. F. Schmidt. Istria.
9 Vr. graciliformis. Kutsch. „
8d. Itala. Mrts. Italia.
8d. Vr. alboguttulata. Wgm. „
8d. „ Baldensis. Parr. M. Balde.
8d. „ Braunii. Charp. Germ.
8d. „ latestriata. „ Italia.
8d. „ ornata. Bttg. Lugano.
12d. Itylensis. „ Graecia.
19a. jujularis. Bielz. Trsylv.
31 Karsteniana. Sh. Bogota
28c. Kephissiae. Roth. Attica.
8n. Kleciachi. Küst. Cattar.
8b. Kobeltiana. „ Calabr.
12i. Kreglingeri. Zeleb. I. Euböa.
12s. Krüperi. Zeleb. I. Morea.
5b. Küsteri. Rm. I. Sardia.
5b. Vr. Sarda. Villa. „
9 Kutschigi. Küst. Dalm.
9 Vr. contracta. Zglr. „
9 „ costicollis. Parr. „
9 „ fusiformis. A. Schmdt. „
9 „ grossa. „ „
labio = aculus.
labiocrassa = bilabiata.
lactea = livida.
28a. laevicollis. Parr. Asia. m.
8h. laevissima. Zglr. Dalm.
8h. Vr. fuliginosa. Parr. „
8h. „ pachygastris. Prtsh. I. Melida.
8h. „ superstructa. A. Schmd. Dlm.
8b. lamellata. Zglr. I. Corfu.
10 lamellosa. Wgm. Dalm.
5b. laminata. Mtg. Germ.
5b. Vr. granatina. Zglr. Europ.
5b. „ Transylvanica. Stentz. Trsylv.
5b. „ virescens. A. Schmdt. Austria.
latens = glauca.
29c. latestriata. Bielz. Galicia.
latestriata. Charp. = Itala.
8f. latilabris. Wagn. Dalm.
8f. Vr. Sinjana. Kutsch. Sinja.
8d. Leccoensis. Villa. Lecco.
23b. Lederi. Bttg. Abast.
23b. Vr. gradata. „ „
9 Lesinensis. Kutsch. Lesina.
9 Vr. caesia. Parr. Budua.
8e. Letochana. Grdlr. Tyrol.
8e. Vr. Funcki. Küst. „
8e. „ Gredleri. Westl. „
7b. leucophryne. Parr. I. Sicil.
14b. leucoraphe. Blanc. I. Skiatho.
14d. leucostigma. Zglr. Rom.

Clausilia.

14d. Vr. bulimella. Pauluc. Umbria.
14d. „ candidilabris. Porro. Rom.
14d. „ marsicana. Tiber. Abruzz.
14d. „ opalina. Zglr. Ital.
8m. leucostoma. Küst. Dalm.
12s. Liebetruti. Charp. I. Zante.
29c. lineolata. Hld. Europ.
3b. Lischkeana. Parr. Trsylv.
3b. Vr. livens. Bielz. „
3b. „ Paeteli. Parr. „
23a. litotes. A. Schmdt. Caucas.
3b. livida. Mke. Trsylv.
3b. Vr. lactea. A. Schmdt. „
12g. Lopedusae. Pfr. I. Lamped.
16i. Lorraini. Mke. Canton.
34 Lowei. Alb. I. Portsnt.
34 Vr. undulata. Küst. „
16b. loxostoma. Bens. Cachar.
14c. lunellaris. Pfr. I. Euböa.
9 Macarana. Zglr. Dalm.
4b. Macedonica. Rm. Macedon.
12i. maculata. Zglr. Smyrna.
12s. maculosa. Dsh. Aegina.
3b. Madensis. Fss. Trsylv.
3b. Vr. clathrata. Friv. „
23l. maësta. Fer. Syria.
8n. magniventris. Küst. Zara.
14a. mamotica. Gulia. I. Gozzo.
31 Maranhonensis. Alb. Columb.
15b. Marcki. Zeleb. Croatia.
15b. Vr. nympha. Parr. „
5b. marginata. Zglr. Trsylv.
5b. Vr. minor. „ „
5b. Marisi. A. Schmdt. „
8b. maritima. Kleciach. Dalm.
8b. Vr. bicolor. Parr. „
marsicana = leucostigma.
16d. Martensi. Herklts. Japon.
11 Medlycotti. Tristr. Palaest.
5b. Meissneriana. Sh. I. Sardia.
5b. melanostoma. F. Schmdt. Carniol.
12q. Menelaus. Mrts. Tayget.
8n. menonia. Parr. Tyrol.
3b. Meschendörferi. Bielz. Trsylv.
12s. Messenica. Mrts. Messen.
8b. miles. Küst. Aetolia.
Miloniana = turrita.
minima = parvula.
8f. minuscula. Parr. Dalm.
modesta = senilis.
Moellendorffi = Shanghaiensis.
Moluccensis = Cumingiana.
monilifera = solida.
29b. Moniziana. Lowe. Lusitan.
19a. montana. Stentz. Trsylv.
19a. Vr. viridana. Zglr. Banat.

Clausilia laevigata Leis
laevibaudi
lauzae D Kr.
lurida Dr

Clausilia montana Pfr

ausilia nebula Mull
neumayori Muhl
nitida Zeig
nitidula

obtusa Pfr
odontoze Zeig
olauda Zeig
olens Zeig
orsoni Porro

Clausilia peregrina Gld
pulverosa Zeig

Clausilia.

16 g. monticola. G. Aust. Cachar.
12 k. Moreletiana. Blanc. I. Spinlng.
Mortilleti = Rolphi.
32 Mouhoti. Pfr. Laoo. M.
Moussoni = orthostoma.
×29 c. mucida. Zglr. Carinth.
29 c. Vr. fontana. F. Schmdt. „
9 munda. Zglr. Smyrn.
8 m. muralis. Küst. Cattar.
8 m. Vr. Vidovichi. „ Sebenic.
muraria = incommoda.
×12 t. naevosa. Fer. I. Zante.
10 Narentana. Parr. I. Narent.
14 c Negropontina. Pfr. I. Euböa.
14 c. Vr. costulata. Thies. „
× 29 b. nigricans. Pultn. Europ.
Nipponensis = Japonica.
12 t. nivea. Pfr. I. Euböa.
7 b. nobilis. „ I. Sicil.
7 b. Vr. sicula. Ben. „
16 a. Nonybarica. G. Aust. Ind. or.
8 f. notabilis. Küst. Croat.
nympha = Marki.
obesa = vibex.
34 obesiuscula. Lowe. I. Mader.
27 a. oleata. Rm. Serbia.
12 n. Olivieri. Roth. I. Rhodus.
35 Olympica. Friv. Thessal.
8 f. opaca. Zglr. Croat.
opalina = leucostigma.
× 8 d. ornata. Zglr. Krain.
8 d. Vr. callosa. Zglr. Carniol.
5 b. orthostoma. Mke. Germ.
5 b. Vr. filiformis. Parr. Trsylv.
12 o. Oscarii. Thies. Graecia.
×14 a. oscitans. Fer. Malta.
14 a. osculans. Mrts. Attica.
23 i. Ossetica. A. Schmdt. Caucas.
23 i. Vr. Sandbergeri. Mss. „
Ottomana = Rothi.
16 f. ovata. Blfd. Burma.
8 f. pachychila. Kleciach. Dalm.
× pachygastris = laevissima.
8 f. pachystoma. Küst. Verlika.
8 f. Vr. minor. „ „
8 b. Paestana. Phl. I. Sicil.
Paeteli = Lischkeana.
×27 a. Pagana. Zglr. Banat.
27 a. Vr. Bulgarica. Friv. Bulgar.
× pallida. Jan. = fimbriata.
pallida. Bielz. = plumbea.
× papillaris = bidens.
5 b. Parreyssi. Zglr. Carpath.
×29 b. parvula. Stud. Germ.
29 b. Vr. minima. C. Pfr. „
patula = saxicola.

Clausilia.

30 Pauli. Mabill. Pyren.
8 l. pellucida. Pfr. Dalm.
31 perarata. Mrts. N. Grnd.
16 i. perlucens. Bttg. Leukoran.
14 c. perplana. „ Macedon.
31 Peruana. Trschl. Peru.
× 1 a. perversa. L. Europ.
1 a. Vr. Deshayesiana. Bourg. Pyren.
1 a. „ Rayiana. „ Gallia.
8 f. petrina. Parr. Dalm.
peucetana = gibbula.
8 g. Pfeifferi. Küst. Dalm.
phalerata = fimbriata.
Pharensis = semirugata.
×16 f. Phlippiana. Pfr. Moulmein.
8 c. piceata. Zglr. Italia.
28 c. Pikermanniana. Roth. Attica.
planata = vibex.
8 n. planilabris. Rm. Ragusa.
platychela = punctulata.
×16 i. platydera. Mrts. Japon.
23 c. pleuroptychia. Bttg. Syria.
×25 plicata. Drp. Europ.
25 Vr. implicata. Drp. Bavar.
25 „ Transylvanica. Mss. Trsylv.
25 „ Weyersii. Roth. Helvet.
×29 c. plicatula. Drp. Europ.
29 c. Vr. cruda. Leach. Carpath.
29 c. „ Schwabi. Zeleb. Europ.
× 3 b. plumbea. Rm. Trsylv.
3 b. Vr. cornea. A. Schmdt. „
3 b. „ pallida. Bielz. „
16 i. pluviatilis. Bens. Chusan.
3 b. pomatias. Parr. Trsylv.
16 a. porphyria. Mölldf. China.
11 porrecta. Friv. Syria.
11 Vr. Raymondi. Bourg. Beirut.
×12 m. praeclara. Pfr. I. Creta.
praepinguis = cana.
Preeskarii = semilabiata.
×16 a. proba. A. Ad. Japon.
20 procera. Bielz. Trsylv.
12 f. profuga. Charp. I. Morea.
9 proxima. Waldt. Cattaro.
pruinosa = Fussiana.
prunilia = semirugata.
×29 b. pumila. Zglr. Germ.
29 b. Vr. sejuncta. A. Schmdt. Dania.
29 b. „ succosa. „ Trsylv.
23 c. pumiliformis. Bttg. Suchum.
9 punctulata. Küst. Calabr.
9 Vr. platychela. Scach. Dalm.
× pygmaea = semirugata.
23 h. quadriplicata. Parr. Caucas.
Raiblensis = Schmidti.
31 Raimondi. Phl. Peru.

Clausilia.

15 raricosta. Bttg. Croat.
Rayiana = perversa.
Raymondi = porrecta.
Reboudi = rugosa.
3b. regalis. Parr. Kronstdt.
regina = Dalmatina.
10 regularis. Parr. Cattar.
10 Vr. Walderdörffi. Pfr. „
Reiniana = Yokohamensis.
12m. retusa. Oliv. I. Creta.
8m. robusta. Küst. Spalato.
29c. Rolphi. Leach. Britan.
29c. Vr. Mortilleti. Desm. Germ.
8f. Rosinae. Kleciach. Dalm.
8e. Rossmässleri. Pfr. Tyrol.
28c. Rothi. Zeleb. I. Syra.
28c. Vr. Ottomana. Parr. Graecia.
14c. rubicunda. Küst. Attica
27a. rugicollis. Zglr. Banat.
27a. Vr. carissima. Rm. „
27a. „ hasta. Küst. „
8k. rugilabris. Mss. Epirus.
29b. rugosa. Drp. Gallia.
29b. Vr. Everetti. „ Britan.
29b. „ gracilior. „ „
29b. „ Reboudi. Dup. Pyren.
29b. „ tumidula. Britan.
8l. rugulosa. Küst. Spalato.
saccata = Stentzi.
Samia = Chia.
Sandbergeri = ossetica.
Sarda = Küsteri.
8g. satura. Zglr. Croat.
12m. saxatilis. Parr. I. Cyprus.
14c. saxicola. „ Parnass.
14c. Vr. patula. Charp. Attica.
14a. scalaris. Pfr. I. Gozzo.
29b. Schmidti. „ Carinth.
29b. Vr. Raiblensis. Gall. M. Raibl.
Schwabi = plicatula.
23d. Schwerzenbachi. Chrp. Brussa.
10 scolopax. Küst. Ragusa.
8f. Sebenicensis. Vidov. Seben.
sejuncta = pumila.
22 semicincta. Bttg. Caucas.
8i. semilabiata. Kutsch. Dalm.
8i. Vr. Preeskarii. Parr. „
17a. semilamellata. Mss. Caucas.
8n. semirugata. Zglr. Dalm.
8n. Vr. Pharensis. „ „
8n. „ prunilia. Parr. „
8n. „ pygmaea. Zglr. „
8n. „ ventrosa. A. Schmdt. Banat.
senex = sericata.
12t. senilis. Zglr. I. Corfu.
12t. Vr. interpicta. Mss. I. Cephal.

Clausilia.

12t. Vr. modesta. Zglr. I. Cephal.
7a. septemplicata. Phl. I. Sicil.
7a. Vr. Deshayesi. Pot. et M. „
12e. sericata. Pfr. I. Euböa.
12e. Vr. bifilosa. Blanc. „
12e. „ senex. Bttg. „
17a. serrulata. Middf. Caucas.
16a. Shanghaiensis. Pfr. Shangh.
16a. Vr. Möllendorffi. Mrts. Kiukiang.
16i. Sheridani. Pfr. I. Formos.
Sicula = nobilis.
16b. Sieboldi. Pfr. Japon.
17a. Sieversi. Mss. Leukoran.
similis = biplicata.
Sinjana = latilabris.
31 Slosarski. Lubow. Peru.
27c. socialis. Friv. Bulgar.
sodalis = gracilicosta.
14d. solida. Drp. Italia.
14d. Vr. Cajetana. Rm. „
14d. „ monilifera. Parr. I. Corfu.
solidula = Byzantina.
23k. Somchetica. Pfr. Caucas.
soraria = humilis.
Sordellii = dubia.
speciosa = dubia.
Spiersi = capillacea.
27c. spreta. Friv. Bosphor.
19a. stabilis. Zglr. Trsylv.
9 stenostoma. Rm. Almissa.
8e. Stentzi. „ Tyrol.
8e. Vr. saccata. Küst. „
8b. stigmatica. Zglr. Dalm.
8b. Vr. Briseis. Parr. Janina.
16i. Stimpsoni. A. Ad. Japon.
3b. straminicollis. Parr. Trsylv.
3b. Vr. controversa. „ „
11 strangulata. Fer. Syria.
23f. Strauchi. Bttg. Transcauc.
10 strigillata. Mhlfld. Ragusa.
8n. strigosa. Kleciach. Dalm.
striolata. Bielz. = glauca.
striolata. Parr. = vetusta.
29d. Strobeli. Porro. Helvet.
23e. strumosa. Friv. Natolia.
29d. Styriaca. A. Schmdt. Styria.
subcrenata = conspurcata.
8k. subcristata. Küst. Monteneg.
8l. subcylindrica. Zglr. Dalm.
8l. Vr. geophila. Küst. „
substriata = succineata.
8l. substricta. Parr. Capocest.
15b. succineata. Zglr. Krain.
15b. Vr. substriata. Zeleb. Croat.
15b. „ tenuis. Brusin. „
succosa = pumila.

Clausilia ragusensis Mull
reflexa M C
sabandaria
sordiria Zeig
subtilis Muhl
sulculosa

lausilia teres Fer
ursinaensis Mnke.
torticollis Fer

Clausilia variabilis Drap

Clausilia.

sulcitana = bidens.
10 sulcosa. Wagn. Dalm.
10 Vr. cataphracta. Parr. „
10 „ irregularis. Zglr. „
16b. Sumatrana. Mrts. I. Sumtr.
superstructa = laevissima.
16e. Swinhoei. Pfr. I. Formos.
14a. Syracusana. Phl. Syracus.
31 Taczanowski. Lubow. Peru.
16a. tau. Bttg. Japon.
8l. tenella. Parr. Cuzzola.
tenuis = succineata.
12n. teres. Oliv. Graecia.
tessellata = cana.
tetragonostoma = bicristata.
29b. Tettelbachiana. Rm. Carniol.
14c. Thermopylarum. Pfr. Parnass.
27c. Thessalonica. Friv. Macedon.
27c. Vr. crassilabris. Bttg. Thessal.
14d. Thiesseae. „ „
15c. Thomasiana Charp. Piemont.
15c. Vr. Verbanensis. Stab. „
7a. Tiberii. Ben. I. Sicil.
8c. tichobates. Parr. Almissa.
Tinorensis = caerulea.
5a. transiens. Mölldf. Serbia.
transitans = virgata.
transylvanica. Bielz. = cana.
transylvanica. Stenz. = laminata.
transylvanica. A. Schmdt. = dubia.
31 tridens. Ch. I. Portor.
8n. Tristrami. Pfr. Atlas.
trivia = bidentata.
12b. troglodytes. A. Schmdt. I. Creta.
23k. Tschetschenica Bayer. Caucas
29c. tumida. Zglr. Germ.
tumidula = rugosa.
20 turgida. Zglr. Bukowin.
20 Vr. elongata. Rm. Morawia.
12n. turrita. Pfr. I. Milos.
12n. Vr. Milensis. Sh. „
5b. umbrosa. Küst. Budua.
undulata. Parr. = concilians.
undulata. Mhlfld. = Lowei
12c. Ungeri. Zeleb. I. Cyprus.
5b. ungulata. Zglr. Illyr.
5b. Vr. annexa. „ Carniol.
5b. „ cingulata. F. Schmdt. „
5b. „ fusca. Betta. Bassan.
16c. valida. Pfr. Japon.
16i. validiuscula. Mrts. „
14d. vallata. Mss. Epirus.
18 varians. Zglr. Germ.
18 Vr. diaphana. „ Carniol.
18 „ minor. „ Germ.
variata = albocincta.

Clausilia.

2 variegata. A. Ad. Japon.
27c. Varnensis. Pfr. Varna.
16d. vasta. Bttg. Japon.
29c. ventricosa. Drp. Europ.
29c. Vr. major. Rm. Cilli.
ventrosa = semirugata.
14b. venusta. A. Schmdt. Parnass.
Verbanensis = Thomasiana.
26 vetusta. Zglr. Illyr.
26 Vr. striolata. Parr. Banat.
26 „ ventricosa. Westl. Germ.
8n. vibex. Rm. Istria.
8n. Vr. obesa. Pfr. Dalm.
8n. „ planata. Parr. „
Vidovichi = muralis.
29b. Villae. Mhlfld. Como.
16a. vinacea. Heude. China.
virescens = laminata.
14d. virgata. Jan. Gallia.
14d. Vr. affinis. Phl. I. Sicil.
14d. „ brevissima. Ben. „
14d. „ Deburghiae. Pauluc Calab.
14d. „ transitans. „ „
12b. virginea. Pfr. I. Candia.
viridana = montana.
12q. Voithi. Rm. Sparta.
Walderdörffi = regularis.
Weyersii = plicata.
29b. Whatelyana. Villa. Lombard.
16d. Yocohamensis. Cross. Japon.
16d. Vr. Reiniana. Kob. „

103. Fam. **Succineidea.**

535. Gen. Succinea. Drp.

Syn. Neritostoma. Klein.
„ Amphibulima. Lm.
„ Lucena. Oken.
„ Cochlohydra. Fer.
„ Amphibulina. Hrtm.
„ Amphibina. „

1. Sect. Omalonyx. Orb.
Syn. Homalonyx. Agas.
2. Sect. Pelta. Bk.
3. „ Helisiga. Less.
4. „ Catinella. Pse.
5. „ Brachyspira. Pfr.
6. „ Tapada. Stud.
6a. Subst. Europaeae.
6b. „ Asiaticae.
6c. „ Africae.
6d. „ Australicae.
6e. „ Americanae.
7. Sect. Truella. Pse.

6b. acuminata. Blfd. Yunan.
6c. Aegyptiaca. Ehbg. Aegypt.

Succinea.

6c. approximans. Sh.	I. Portor.
6a. arenaria. Bouch.	Europ.
6e. aurea. Lea.	Veracruz.
6d. Australis. Fer.	Tasman.
6e. avara. Say.	Amer. b.
6c. badia. Morl.	Angola.
6e. Bermudensis. Pfr.	I. Bermud.
6c. brevis. Dkr.	Mexico.
5 bullina. Fer.	Carniol.
6d. caduca. Mighl.	I. Oahu.
6c. campestris. Say.	Florid.
6d. canella. Gld	I. Maui.
5 cepulla. „	I. Hawai
6b. Ceylanica. Pfr.	I. Ceyl.
6e. Chiloënsis. Phl.	I. Chiloe.
1 convexa. Mrts.	Brasil.
6b. crassiuscula. Bens.	Calcutt.
6d. crocata. Gld.	I. Upolu.
1 Curaçensis.	I. Curaçao.
6b. daucina. Pfr.	Calcutt.
6c. Delalandei. „	Natal.
6e. Dominicensis. Pfr.	I. Haiti.
6a. Dunkeri. Zeleb.	Bulgar.
6a. elegans. Riss.	Gallia.
6a. Vr. longiscata. Morl.	Algarve.
6d. Eucalypti. Cox.	N. Wales. m.
6d. Fischeri. Gass.	N. Cald.
6b. Girnarica. Theob.	M. Girnar.
gracilis = Pfeifferi.	
1 Grayana. Orb.	Chile.
6a. Groenlandica. Bk.	I. Grönl.
6e. Gundlachi. Pfr.	I. Cuba.
6d. humerosa. Gld.	I. Tahiti.
6e. inflata. Lea.	I. Carolin.
7 infundibuliformis. Gld.	Oc. pacf.
5 labiata. Pse.	Austrl.
6e. latior. C. B. Ad.	I. Jam.
6b. lauta. Gld.	Japon
Levantina = Pfeifferi.	
6c. limicola. Morl.	Abyssin.
longiscata = elegans.	
6e. luteola. Gld.	Texas.
6e. Vr. Texasiana. Pfr.	„
2 margarita. Pfr.	I. Bermud
6d. Menkeana. „	Queensl.
6d. modesta. Gld.	I. Upolu.
6e. Mörchi. Dkr.	Mexico.
6d. Montrouzieri. Cross.	N. Cald.
6d. Nortoni. Cox.	Austrl.
6e. Nuttalliana. Lea.	Davport.
6e. obliqua. Say.	Ohio.
6a. oblonga. Drp.	Germ.
6e. ochracina. Gdlch.	I. Cuba.
6e. Oregonensis. Lea.	Oregon.
6e. ovalis. Gld.	Ohio.
5 papillata. Pfr.	I. Tahiti.

Succinea.

5 Vr. ovata. Pse.	Austrl.
6a. Pfeifferi. Rm.	Germ.
6a. Vr. gracilis. Ald.	Britan.
6a. „ Levantina. Dsh.	Levante.
5 picta. Pfr.	I. S. Helen.
7 procera. Gld.	Oc. pacf.
6d. pudorina. „	I. Tahiti.
4 putamen. „	I. Upolu.
6a. putris. L.	Germ.
6e. Riisei. Pfr.	I. Portor.
6e. rubescens. Fer.	Ind. occ.
6e. rubicunda. Pfr.	I. Massafuer.
6c. rugulosa. Morl.	Abyssin.
6e. rusticana. Gld.	Oregon.
6e. Sagra. Orb.	I. Cuba.
6c. striata. Krss.	I. Nossibé.
6d. strigata. Pfr.	P. Lincoln.
6d. Tahitensis. „	I. Tahiti.
6e. Tamsiana. „	Venezuel.
6b. Taylori. „	Singap.
Texasiana = luteola.	
6e. Totteniana. Lea.	N. York.
6e. undulata. Say.	Mexico.
1 unguis. Fer.	Boliv.
6b. vitrea. Pfr.	Calcutt.
6e Yuconensis. Dall.	Fl. Yuco.

104. Fam. **Limacidae.**

536. Gen. Limax. L.

agrestis. L.	Germ.
maximus. „	Britan.

537. Gen. Limacella. Blvll.

538. Gen. Hyalimax. H. A. Ad.

Mauritianus. H. A. Ad.	I. de Fr.
pellucida. Quoy.	„

539. Gen. Viquesnella. Dsh.

540. Gen. Parmacella. Cuv.

Australis. Pfr.	Austrl.
Olivieri. Cuv.	Leukoran.
Valenciennii. Webb.	I. Canar.

541. Gen. Cryptella. Webb.

Canariensis. Webb.	Gr. Canar.
Deshayesi. Jan.	Oran.
rutellum. Hutt.	Afghanst.

Succinea gouldiana Pfr
guamensis Pfr
helenae Q & G.
indica Pfr
infundibuliformis Gld
limbalis Gld
manuana Gld
mascarensis Nev
pallida Pfr
patula Migh
rotundata Gld
rugosa Pfr.
vatheleti Mabille
venusta Gld
vesicalis Gld
amphibia
arborea Ad & Aug.
costulosa Psc
gouldi Gaw.

Omalonyx explanata G

Onchidella borealis Dall

Limax campestris Binn
flavus L
montanus Ing.
hyperboreus We
marginatus Müll

Arion superecornu F

Parmacella calyculata

Omalonyx explanata G

hicardilus ovata
australis 2 + a
bronni A Ad
Castellaris Ad
paludosus
baltealus A Ad
gnoyi A Ad.

Melampus ornatus Mss.
striatus Psc
parvus Couth
triticus Phil
obovatus A Ad.
lineatus Sw
trilineata C.B. Ad.
bridgesi Cpr
taboguensis C.B. Ad.
bulloides Mont

niodonta striata Psc.

Leuconopsis obsoleta / Hu

Parmarion.

542. Gen. Parmarion. Fschr.

543. Gen. Hemphillia. Blnd.

glandulosa. Blnd. Bering-S.

544. Gen. Prophysaon. Blnd.

Hemphilliae. Blnd. Bering-S.

pacificum Cock,

105. Fam. **Auriculacea.**

Syn. Auriculidae.

I. Subfam. *Otinea.*

Syn. Otininae.

545. Gen. Otina. Gray.

otis. Turt. Britan.
zonata. Gld. Boston.

546. Gen. Camptonyx. Bens.

Syn. Valenciennesia. Fschr.

Theobaldi. Bens. India.

II. Subfam. *Melampea.*

Syn. Melampinae.
„ Melampidae.

547. Gen. Melampus. Mft.

Syn. Conovulus. Cuv.
„ Melampa. Schweig.
„ Conovala. Fer.
„ Tralia. Gray.
„ Tira. H. A. Ad.
„ Tifata. „
„ Signia. „
„ Persa. „
„ Laimodonta. Nutt.

Adamsianus. Pfr. N. Zeal.
albus. Gass. N. Cald.
Anaaensis. Mss. I. Anaa.
angustus. „ I. Viti.
ater = caffer.
Australis. Quoy. Austrl.
avenaceus. Mss. I. Ovalan.
bidentatus. Say. Amer. sept.
Boholensis. H. A. Ad. Phlppn.
Bronni. Phl. I. Sandw.
Vr. Sandwicensis. Soul. „
Brotianus. Pfr. I. Ceyl.
caffer. Krss. Natal.

Melampus.

Vr. ater. A. Ad. Phlppn.
castaneus. Mhlfld. I. Sandw.
Vr. fuscus. Phl. „
cingulatus. Pfr. I. Cuba.
coffea. L. Ind. occ.
concretus. Morl. I. Mayott.
conicus. Pse. I. Paumot.
costatus. Quoy. N. Hibern.
costellaris. H. A. Ad. N. Zeal.
curta. Gass. N. Cald.
cylindroides. Mss. I. Marq.
elegans. Gass. N. Cald.
elongata. „ „
exiguus. Lowe. I. Mader.
fasciatus. Dsh. I. Savai.
Vr. zonatus. Mhlfld. I. Marq.
flavus. Gm. Ind. occ.
Floridanus Sh. Florid.
fragilis. Gass. N. Cald.
frumentus. Leguill.
fuscus = castaneus.
Gassiesianus. Cross. N. Cald.
globulus. Fer. Columb.
Gundlachi. Pfr. I. Cuba.
hordaceus. Mss. C. York.
Layardi. A. Ad. I. Ceyl.
Liberianus. H. A. Ad. Liberia.
lividus. Dsh. I. Maurit.
luteus. Quoy. I. Art.
Manatensis. Sh. Florida.
Massauensis. Ehbg. Massaua.
melanostomus. Garr. I. Taviun.
Montrouzieri. Souvrb. N. Cald.
morosus. Gass. „
mucronatus. Gld. I. Anaa.
neritoides. Gass. N. Cald.
nitens = pusillus.
oblongus. Pfr. I. Bermud.
olivaceus. Crptr. Mztln.
olivula. Moric. Brasil.
paludosus. Garr. I. Viti.
Panamensis. C. B. Ad. Panam.
parvulus. Nutt. I. Oahu.
Philippii. Küst. I. Tahiti.
piriformis. Petit. Columb.
Poeyi. Pfr. I. Cuba.
pseudocommodus. Mss. I. Oahu.
pulchellus. Petit. Phlppn.
pusillus. Gm. I. Gdlp.
Vr. nitens. Voigt. Ind. occ.
Quoyi. H. A. Ad. Austrl.
Redfieldi. Pfr. I. Bermud.
Sandwicensis = Bronni.
semiplicatus. Pse. I. Sandw
semisulcatus. Mss. I. Upolu
Siamensis. Mrts. Siam

Melampus.

Stuchburyi. Pfr. N. Cald.
sulcatus. H. A. Ad. N. Zeal.
taeniatus. Nutt. I. Oahu.
Tongaensis. Mss. I. Tonga.
variabilis. Gass. N. Cald.
Wilkei. Dhrn. Arabia.
zonatus = fasciatus.

548. Gen. Marinula. King.

Syn. Ovatella. Biv.

aequalis. Lowe. I. Mader.
cymbaeformis. Rclz. I. Ticao.
Firmini. Payr. M. med.
nigra. Phl. I. Chiloë.
Vr. marinella. Küst. „
patula. Lowe. Austrl.
pellucida. Cross. I. Taviun.
Pepita. King. Chile.
Vulcani. Morl. I. Terceir.
xanthostoma. A. Ad. Austrl.

549. Gen. Pedipes. Adans.

Syn. Carassa. Gistl.

afer. Gm. Afric. occ.
affinis. Fer. I. de Fr.
globulus. Petit. I. Haiti.
Jouani. Montrz. N. Cald.
mirabilis. Mhlfld. Ind. occ.
tridens. Pfr. I. Bermud.
unisulcatus. Coop. Calforn.

III. Subfam. *Auriculea.*

Syn. Auriculinae.

550. Gen. Pythia. Bolt.

Syn. Scarabus. Mft.
„ Scarabaea. Oken.
„ Scarabaeus. Blvll.
„ Strigula. Perry.
„ Polydonta. Fschr.
„ Polyodonta. Fer.

acuta. Hombr. I. Hogol.
albovaricosa. Pfr. I. Celeb.
Argenvillei. „ Austrl.
avellana. Rv. I. Java.
castanea. Less. I. Zebu.
Cecillei. Phl. China.
Ceylanica. Pfr. I. Ceyl.
chalcostoma. A. Ad. I. Salom.
clausa. Rv. Brasil.
Cumingiana. Petit. Phlppn.
imperforata. A. Ad. I. Borneo.

Pythia.

Labacensis. Mss. I. Wall.
lekithostoma. Rv. I. Guam.
lentiginosa. Garr. I. Taviun.
leopardus. Rv. N. Cald.
Lessoni = scarabaeus
lingula. Parr. Phlppn.
Macgillivrayi. Pfr. N. Hebrid.
Maurulus. Gass. N. Cald.
minor. „ „
nux. Rv. „
ovata. Pfr. I. Ceyl.
pantherina. A. Ad. Phlppn.
perovata. Garr. I. Viti.
Petitveriana. Fer. Bengal.
plicata. „ „
pollex. Hinds. I. Viti.
pyramidata. Rv. I. Guam.
Reeveana. Pfr. Phlppn.
Savajensis. Mss. I. Savaj.
scarabaeus. L. Molucc.
Vr. Lessoni. Blvll. „
semisulcata. A. Ad. I. Viti.
striata. Rv. Phlppn.
tortuosa. Mss. I. Futun.
trigona. Trschl. Bomb.
Turneri. Pfr. N. Hebrid.
undata. Less. I. Waigou.

551. Gen. Plecotrema. H. A. Ad.

Syn. Lirator. Bk.

bicolor. Pfr. P. Jáks.
concinna. H. A. Ad. Moret. B.
exigua. „ I. Maurit.
inaequalis = striata.
mordax. Dhrn. I. Tahiti.
octanfracta. Jon. I. Sandw.
punctigera. H. A. Ad. I. Borneo.
rapax. Dhrn. M. rubr.
Souverbiei. Montrz. N. Cald.
striata. Nutt. I. Sandw.
Vr. inaequalis. C. B. Ad. „
typica. H. A. Ad. N. Cald.

552. Gen. Cassidula. Fer.

Syn. Cassidulus. Berth.
„ Rhodostoma. Sw.
„ Sidula. Gray.

angulifera. Petit. P. Essingt.
auris-felis. Brug. I. Manil.
coelata = rugata.
crassiuscula. Mss. I. Viti.
decussata = Sowerbyana.
doliolum. Petit. I. Luzon.
faba. Mke. I. Java.

Pythia borneensis A Ad
Koreensis Gray
wallacei Pfr
inflata Pfr
triangularis [illegible]

Cassidula felix Lam
coffea Chem
paludosa Gray

Marinula mordax Dohrn
" punctura A Ad
clausa A Ad
hirsuta Gray
inaequalis CB
striata Phil
parva Sw
filholi Hutt.

Pedipes pellucida Pfr
quadridens Pfr
sandwichensis [illegible]
naticoides Stearns
lirata W.G.B.
elongatus Dall
cubensis Pfr.
ovalis Ad.

Auricula aequalis Lowe
avena Petit,
buddi Parr
piliolus A Ad.
pallida Gray

[illegible]chium lineatum
mauritianum
exiguum Say
exile Ad.
exile Lea.

Blauneria gracilis Psc

Chilina obovata Gld
fluminalis "
fluviatilis Gray
bulloides Orb
bulimoides Lam
undulata Couth
limnaeformis Dall.

Cassidula.

Gruneri. Pfr.	I. Borneo.
intuscarinata. Mss.	I. Viti Lev.
Kraussi. Küst.	Natal.
labrella. Dsh.	I. de Fr.
mustelina. „	N. Zeal.
nucleus. Martyn.	Ind. or.
parva. H. Ad.	I. Maurit.
rugata. Mke.	N. Holl.
Vr. coelata. Humb.	„
Sowerbyana. Pfr.	Singap
Vr. decussata. H. A. Ad.	„
sulculosa. Mss.	I. Java.

553. Gen. Auriculus. Mft.

Syn. Auricula. Lm.
„ Geovula. Sw.

auris-Judae. L.	Molucc.
auris-Malchi. Müll.	I. Borneo.
auris-Midae. L.	Molucc.
Binneyanus. Gass.	N. Cald.
dactylus. Pfr.	I. Borneo.
elongatus. Parr.	I Viti.
Gangeticus. Bens.	Calcutt.
Grassiesi. Morl.	I. Mayott.
Guyanensis. Newc.	Demera.
helvaceus. Phl.	C. York.
Layardi. A. Ad.	I. Ceyl.
Mörchi. Mke.	I Java.
oryza. H. A. Ad.	I. Anaa.
pellucens. Mke.	Natal.
pellucidus. Coop.	V. Diemsl.
politus Mtclf.	I. Borneo.
saccatus. Pfr.	I. Manil.
semisculptus. H. A. Ad.	I. Huah.
stagnalis. Orb.	Columb.
subnodosus. Mtclf.	I. Borneo.
subula. Quoy.	Phlppn.
tenuisculptus. H. A. Ad.	N. Cald.
tornatelliformis. Petit.	I. Negros

554. Gen. Alexia. Leach.

Syn. Phytia. Gray.
„ Ovatella. „
„ Myosotis. Zglr.

Bermudensis. H. A. Ad.	I. Bermud.
denticulata. Mtg.	Europ. m.
Vr. tenella. Mke	Dalm.
Loweana. Pfr.	I. Mader.
microstoma. Küst.	Dalm.
myosotis. Drp.	M. med.
obsoleta. Pfr.	Tergest.
Paivana. „	I. Mader.
reflexilabris. Orb.	Callao.
setifera. Crptr.	„

Blauneria.

555. Gen. Blauneria. Sh.

heteroclita. Mtg.	I. Cuba.
pellucida. Pfr.	I Portor.

556. Gen. Leuconia. Gray.

bidentata. Mtg.	Britan.
Bivonae. Phl.	I. Sicil.

557. Gen. Coilostele. Bens.

scalaris. Bens.	Bundelk.

558. Gen. Carychium. O. Müll.

Syn. Saraphia Riss.

Lederi. Bttg.	Talysch.
Mariae. Paulucc.	Italia.
minimum. Müll.	Europ.
tridentatum. Riss.	Ital. bor.

106. Fam. **Limnaeidae.**

I Subfam. *Limnaeinae.*

559. Gen. Chilina. Gray.

Syn Dombeya. Orb.
„ Ida. Lea.
„ Potamophila. Sw.

acuminata. Sow.	Valdiv.
ampullacea. „	Amer. m.
Dombeyana. Brug.	Peru.
fasciata. Gld.	Amer. m.
fluctuosa. Gray.	Chile.
fluminea. „	Buen. Ayr.
gibbosa. Sow.	Amer. m.
major. „	Chile.
ovalis. „	Peru.
Parchappii. Orb.	
parva. Mrts.	Brasil.
Patagonica. Orb.	Patagon.
puelcha. „	Boliv.
robustior. Sow.	Peru.
Tehuelcha. Orb.	Patagon.
tenuis. Gray.	Valpar.

560. Gen. Limnaea. Lm.

Syn. Limnaeus. Drp.
„ Lymnus. Mft.
„ Limnea. Flmg.
„ Lymnula Rfq.
„ Cyclensis. „
„ Episphylla. „
„ Lomastoma. „

Limnaea.

1. Sect. Limnaea. Lm.
2. „ Neristoma. Klein.
   Syn. Radix. Mft.
   „ Gulnaria. Leach.
3. Sect. Bulimnea. Hldm.
4. „ Limnophysa. Fitzgr.
   Syn. Stagnicola. Leach.
   „ Galba. Schrnk.
5. Sect. Omphiscola. Rfq
   Syn. Leptolimnea. Sw.
6. Sect. Acella. Hldm.

1	acuminata. Lm.	Bengal.
4	acuta. Jeffr.	Britan.
2	Adelinae. Tryon.	Calforn.
1	affinis. Bk.	Europ.
2	ampla. Mighl.	Michig.
1	amygdala. Trschl.	Ganges.
5	angulata. Sow.	Amer. bor.
1	appressa. Say.	Vermont.
	Attica = lagotis.	
2	auricularia. Drp.	Europ.
2	Vr. Sandrii. Parr.	Dalm.
2	Australiana. Cox.	Queensl.
	bicolor = stagnalis.	
1	Bocageana. Morl.	Angola.
3	bulla. Bens.	Ind. or.
5	callopsis. Zglr.	Dalm.
1	canalis. Dupuy.	Gallia.
3	caperata. Say.	Ohio.
3	catascopium. „	N. York.
3	Vr. emarginata. Say.	Maine.
1	columella. „	Massach.
1	Vr. chalybea. Gld.	„
1	„ macrostoma Say.	N. York.
3	Cubensis. Pfr.	I. Cuba.
3	decollata. Mighl.	Maine.
3	desidiosa. Say.	N. York.
3	diaphana. Zglr.	I. Sicil.
1	distorta. „	Bukrst.
4	elodes. Say.	N. York.
1	elongata. Drp.	Gallia.
	emarginata = catascropium.	
	fusca = palustris.	
5	glaber. Müll.	Britan.
	Geisericola = peregra.	
6	gracilis. Jay.	Vermont.
3	humilis. Say.	N. York.
2	Javanica. Mich.	I. Java.
1	intermedia. Fer.	Gallia.
5	Kirtlandiana.	
2	lagotis. F. Schmdt.	Graecia.
2	Vr. attica. Roth.	„
	limosa = ovata.	
1	longula. Küst.	Myser.
	macrostoma = columnelia.	

planulata Lea
gabbi Tryon
lecontiana Lea
jamesi Lea
palmeri Dall
rugosa Lea
bonnevillensis Call.
plicata Lea

Limnaea.

2	Martorelli. Bourg.	Hispan.
3	megasoma. Say.	Florid.
1	Mexicana.	Mexico.
	minuta = truncatula.	
1	Natalensis. Krss.	Natal.
1	Vr. oriophila. Morl.	Abyssin.
4	nebulosa. Jeffr.	Britan.
3	obrussa Say.	Philadel.
	oriophila = Natalensis.	
4	ovata. Drp.	Gallia.
4	Vr. limosa. L.	Gerona.
4	palustris. Drp.	Europ.
4	Vr. fusca. C. Pfr.	Dalm.
4	„ Taurica. Cless.	Krimm.
1	patula. Trschl.	Ganges.
3	pectinoides. Bens.	Bengal.
2	peregra. Müll.	Gallia
2	Vr. Geisericola. Bk.	I. Island.
1	perlevis. Conr.	I. Baruk.
1	pervia. Mrts.	Japon
3	Philippii. Ad. et Ang.	Austrl.
4	pinguis. Say.	U. S. Amer.
1	plicatula. Bens.	China.
1	proxima Lea.	I. S. Anton.
1	rufescens. Gray.	Bengal.
	Sandrii = auricularia.	
4	Silesiaca. Schltz.	Silesia.
4	Singaporica. Küst.	Singap.
4	sordulenta. Morl.	I. C. Verd.
1	stagnalis. L.	Europ.
1	Vr. bicolor. Mhlfld.	Bukrst.
1	subulata. Dkr.	Massach.
2	succinea. Dsh.	Malab.
1	Sumasii. Baird.	Vancouv.
2	Swinhoei. H. Ad.	I. Formos.
	Taurica = palustris.	
1	tigrina. Dhrn.	I. Ceyl.
3	truncatula. Müll.	Gallia.
3	Vr. minuta. Drp.	„
2	tumida. Hld.	Bayar.
1	turrita. Phl.	Amer. b.
4	umbrosa. Say.	N. York.
4	Vahli. Bk.	I. Grönl.
1	ventricularis. Küst.	I. Formos.
2	vulgaris. C. Pfr.	Europ.

561. Gen. Erinna. A. Ad.

Newcombi. A. Ad.	I. Sandw.

562. Gen. Amphipeplea. Nilss.

Syn. Lutea. Brown.
„ Myxas. Leach.
„ Mixus. Say.

acuta. Mss.	Bowen.
Cumingiana. Pfr.	I. Luzon

L. fragilis Hald
parva Lea
griffithiana Lea
planulata Lea
lepida Gld

Limnaea solida Ph
ovalis Dr
lessoni Desh.
involutus Harv
corvus Gmel
volutata Gld
curricula Hld
schirazensis
nitida
labiata Rossm
tentaculata Mull
leucostoma Lam
viridis Quoy
oplula Gld.
labiata
chlamys Bens
variabilis Bens
luteola Lam
rubiginosa Mich
sulcatula Trosch
mauritiana Mor
ovalis Sby.
perenium Trosch
burnetti Ald
rugatus Zig.
- rubella Lea
burgeri.
modicella Say
- exigua Lea
curta Lea
bulimoides Lea
mullattiana Lea.
lepida Gld.

Limnaea casta Lea.
reflexa Say
zebra Tryon
jugularis Say.
haydeni Lea
rowelli Tryon
smithsoniana L
alternata Say.
traski Tryon
philadelphica
exigua Lea
apicina Lea
decollata Mig
arctica Lea
lchella Hald
holbolli Mull
pingeli Bck
tryoniana Lea
peregrina Cl
umbilicata A
lanceata Gld
acuta Lea
malleata Mich
vitrea Hald.
pallida Ad
platystoma Ha
rustica Lea
solida Lea
groenlandica
binneyi Tryo
galbana Hald
fusiformis Lea
coarctata Lea

[Am]phipeplea luzonica Bttg	Physa borbonica Fer
tigrina	castanea Benc.
[Phy]sa cooperi Tryon	cernica Morel
altonensis	contorta Mich
integer Hald	punticulata
inflata Lea	gibbosa Hld
fontana Hald	madagascariensis Mug
nuttalli Lea	oahuensis Sby
hordacea Lea	reticulata Hld.
bullata Hld	sparsis
aurea Lea	sublata Mss
mcKleni Lea	succineus Desh
blandi Lea.	sandwichensis Sav
crocata Lea.	albofilata
brandti Dkr.	pondilia Con.
humerosa Hld	ampullacea Hld
occidentalis Tryon	haioni Lea
venusta Lea	distinguenda Tryon
oleacea Tryon	altonensis Lea
distorta Hald	politissima Tryon
propinqua	forsheyi Lea.
sparsestriata Tryon	troostiana Lea
d'Orbignyana Lea	ampullacea Hld.
cistinia More	sayi Ward.
mexicana Phil	virosa Hld.
matina Lea	malleata Tryon
niagarensis Lea	squalida More
showalteri Lea	brevispira Lea
parva Lea	grosvenori Lea
wolfiana Lea	parkeri Curr
inflata Lea	smithsoniana Lea
venustula Hld	solida Phil
bullata Hld	tenuissima Lea
marginatus Say	lata Tryon
aurea Lea	coniformis Tryon
fuliginosa Mor	havanensis Pfr
	arizonensis
	bahamensis Adas

Amphipeplea.

	globosa. Marr.	
	glutinosa. Müll.	Germ.
	involuta. Harv.	Hibern.
	Melbournensis. Pfr.	Melbour.
	rubiginea. Parr.	Suecia.
	rubiginosa. „	Gallia.
	Strangei. Ad. et Ang.	Moret B.

563. Gen. Physa. Drp.

Syn. Phyza. Riss.
„ Anisus. Stud.
„ Rivicola. Fitzgr.

1. Sect. Physa. Drp.
2. „ Physella. Hldm.
3. „ Physodon. „
4. „ Glyptophysa. Gupp.
5. „ Pyrgophysa. Cross

1	acuta. Drp.	I. Sicil.
1	Vr. fusca. Rm.	M. adr.
1	„ minuta. Parr.	Aegypt.
1	„ Venetzii. Chptr.	Helvet.
1	acutispira. Tryon.	Tasman.
1	aequata Parr.	Amer. b.
2	Aliciae. Rv.	Ind. or.
1	ancillaria. Say.	Pensylv.
3	Angolensis. Morl.	Angol
1	aperta. Sow.	Austrl
1	Artensis. Gass.	N. Cald.
1	auriculata. „	Austrl.
1	Australiana. Conr.	I. Celeb.
1	badia. Ad. et Ang.	Adelaid.
1	Bernardi. Relz.	
1	Caledonica Morl.	N. Cald.
1	Caltoni.	
1	costata. Newc.	Calforn.
3	crystallina. Morl.	Angola.
1	Cubensis. Pfr.	I. Cuba.
1	diaphana. Krss.	Natal.
1	dispar. Sow.	Sydney.
1	doliolum. Gass	
1	duplicata. Sow	Austrl.
1	elliptica. Lea.	Indiana
1	ferruginea. Ad. et Ang.	Austrl.
1	fontinalis. L.	Gallia.
	fusca = acuta.	
1	Gabbii. Tryon.	Calforn.
1	Georgiana. Quoy.	N. Holl.
1	gibbosula. Mss.	Oneata.
2	globosa. Hldm.	Calforn.
1	Guadaloupensis. Fschr.	Gdlpe.
1	Guillaini. Cross.	I. Noumea.
1	gyrina. Say.	Ohio.
1	heterostropha. Say.	Pensylv.
1	Hildrethiana Lea.	Michig.

Halei Lea
Virgata Gld.
Whitei Lea
virginea Gld
Triticea Lea
Showalteri Lea

Physa.

1	Jamaicensis. C. B. Ad.	I. Jam.
1	incisa. Gass.	N. Cald.
1	inflata. Ad. et Ang.	Austrl.
1	Kanakina. Gass.	Kanak.
3	Lordi. Baird.	Columb.
1	Ludwigi. Krss.	N. Wales m.
1	margaritacea. Sh.	Antigua.
5	Mariei. Cross.	I. Nossibé.
3	microstoma. Hldm.	Amer. b.
	minuta = acuta.	
1	Natalensis. Krss.	Natal.
1	Newcombi. Ad. et Ang.	Austrl.
1	Nov-Hollandiae. Blvll.	N. Holl.
1	Nov-Zealandiae. Gray.	N. Zeal.
3	Nyassana. Smth.	Nyassa.
1	obtusa. Morl.	N. Cald.
1	osculans. Hldm.	Mexico.
1	parvula. Mss.	I. Viti.
1	pectorosa. Conr.	Tasman.
1	perlucida. Gass.	N. Cald.
1	Peruviana. Gray.	Peru.
4	Petiti. Cross.	N. Cald.
1	pinguis. Sow.	Austrl.
2	planispira.	
1	Proteus. Sow.	Austrl
1	pyramidata. Sow.	„
2	Reevei. Ad. et Ang.	Queensl.
1	rivalis. Sow.	Colorad.
1	scalaris. Jay.	Florida.
1	Schayeri. Trschl.	V. Diemsl.
1	semiplicata. Morl.	Angola.
1	sinuata. Gld.	I. Futun.
1	Sowerbyana. Orb.	I. Java.
1	Staffordi. Lea.	Calforn.
1	striata. Orb.	I. Cuba.
1	subarata. Lm.	Ohio.
1	subinflata. Sow.	Austrl.
3	succinoides. Smth.	Nyassa.
2	tabulata. Gld.	N. Zeal.
1	tenuistriata. Sow.	Austrl.
1	Tongana. Quoy.	I. Tonga.
1	Traskii. Lea.	Calforn.
1	varicosa. Gass.	N. Cald.
	Venetzii = acuta.	
1	Venezuelensis. Mrts.	Venezuel.
1	Warreniana. Lea.	Amer.

564. Gen. Physopsis. Krss.

Africana. Krss.	C. b. sp.
globosa. Morl.	Angola.
nasuta. Mrts.	Bayon.

565. Gen. Camptoceros. Bens.

terebra. Bens.	Ind. or.

Aplexus.

566. Gen. Aplexus. Gray.
Syn. Nauta. Leach.
„ Bulinus. Adans.
„ Aplexa. Flmg.

aciculatus. Sow. N. Wales.
Brocchii. Ehbg. Nil.
canescens. Morl. Angola.
crystallinus. „ „
eburneus. Sow. Tasman.
× elongatus. Say. Ohio.
Forskali. Ehbg. Cairo.
hypnorum. L. Gallia.
× nitens. Phl. Mexico.
Vr. Maugeriae. Quoy. I. Jam.
semiplicata. Morl. Angola.
sericinus. Jick. Abyssin.
sublatus. Mss. I. Viti.
tetricus. Morl. Moulmein.
Wahlbergi. Krss. Nil.

567. Gen. Isidora. Ehbg.
Syn. Diastropha. Gldg.

aperta. Sow. Austrl.
aurantia. Mexico.
contorta. Mich. Algier.
Vr. Hemprichi. Ehbg. Nil.
„ rivularis. Phl. I. Sicil.
elata. Gld. Mexico.
lamellosa. Roth. Aegypt.
Schmidti. Dkr. Bengal.
thiarella. Fer. I. Sicil.
vitrea. Parr. Nil.

II. Subfam. *Phompholyginae.*

568. Gen. Pompholyx. Lea.

× effusa. Lea. Calforn.
× solida. „ „

569. Gen. Carinifex. Dall.

Newberryana. Lea. Calforn.

III. Subfam. *Planorbinae.*

570. Gen. Planorbis. Guett.
Syn. Coretus. Adans.
„ Angarius. Meusch.
„ Orbis. Schlüt.
„ Spirodiscus. Stein.
„ Planorbina. Hldm.

Planorbis.

1. Sect. Planorbis. Guett.
2. „ Planorbella. Hldm.
3. „ Helisoma. Sw.
4. „ Taphius. H. A. Ad.
5. „ Menetus. „
6. „ Anisus. Fitzgr.
Syn. Trophidiscus. Stein.
7. Sect. Spirorbis. Sw.
8. „ Nautilina. Stein.
Syn. Gyraulus. Agas.

3 affinis. C. B. Ad. I. Jam.
×1 albus. Müll. Britan.
ammonoceras = corneus.
×3 ammon. Gld. Calforn.
7 anatinus. Orb. Afric. mer.
4 andecolus. „ Bolivia.
Atticus = umbillicatus.
7 Australianus. Martyn. Tasman.
1 Banaticus. Dkr. Banat.
× 3 bicarinatus. Say. Ohio.
3 Binneyi. Calforn.
2 Boissyi. Pot. et M. Aegypt.
2 campanulatus. Say. I. Java.
6 Cantervillensis. Jay. Calforn.
7 capaecola. Gall. Europ.
×3 Caribaeus. Pfr. I. Cuba.
6 carinatus. Müll. Germ.
×8 circumlineatus. Sh. I. Portor.
7 Clessini. Westl. Germ.
×6 complanatus. Drp. Europ.
6 Vr. marginatus. „ „
×7 contortus. Müll. Britan.
×1 corneus. Drp. Europ.
1 Vr. ammonoceras. Westl. Suecia.
1 „ cornu. Ehbg. Aegypt.
1 „ microstomus. Colb. Belg.
1 „ similis. Bielz. Trsylv.
×3 Coromandelicus. Küst. Coromdl.
×3 corpulentus. Say. Amer. septr.
1 costulatus. Krss. Natal.
6 crassilabrum. Morl. I. Nossibé.
×7 cristatus. Drp. Gallia.
5 decipiens. C. B. Ad. I. S. Thom.
7 deformis. Lm. Germ.
1 devians. Porro. Italia.
2 Dufouri. Graells. Hispan.
8 elevatus. Say. Vermont.
1 exustus. Dsh. Thibet.
× ferrugineus = olivaceus.
×4 Fieldi. Tryon. Nicarag.
7 flavescens. Pfr. I. Cuba.
3 Fokkesi Jon. Rio Jan.
1 fontinalis. Roth. I. Paros.
7 geratus. Brixen.
7 Gioesi. Westl. Suecia.

Planorbis tenagophyllus d'Orb
Commutatus Dkr
moricandi Beck
albicans Pfr
Kermatoides Orb
stagnicola Mor

sericeus Dkr
convex Mor.
parvus Say
exacutus Say
billingsi Lea
buchanani Lea
concavus Auth

Planorbis modicus Bens
merguiensis
fondanensis Q & G.
nitidus Mull
calathus Bens
glaber Jeff
dilatatus Gld
compressa Fairbanks
nautilus L
largillierti Dkr
hirsutus Walker
rhombeus Turt
fontana
hispidus
imbricata Drap
lacustris F & H.
lautus Ad
fragilis
chinensis Dkr
spirillus Gld
cantori Bens
ravidus
deflectus Say
dilatatus Gld
declivis Tate
dentatus Gld
perspectiva Say.
truncatus Miles
fragilis Dkr
regularis Lea
bellus Lea
havanensis Pfr.
complanatus Say

Planorbis subcrenatus Cp
tenuis Phil
traskii Lea
occidentalis Coop
hornii Tryon
oregonensis Tryon

Isadora forskalli Ek

Aplexa maugeriae Gray
= aurantia Cpr
= elata Gld
mediana Fer
berlandieriana W G
tryoni Curr.
venezuelense Mar
= rivalis Pot & Mich
hordaceus Lea

Pompholix costata Hem

Physella berendtii P

Carinifex breweri Newc
multiformis Bro

Ancylus lacustris L
adumcus Gred
oblongus Lightf
capuloides Jan
kaffer Krauss
striatus Orb
j aulus Gred
[illegible]ca Beus
altus Tryon
caurinus Coop.
filosus Con
fragilis Tryon
nuttalli Hald
obscurus Hald
patelloides Lea
tardus Say
variegatus newc.
Ligrandia nuttalli Han
Ameria scalaris Jay.
[illegible]mentina wheatleyi Lea.

Planorbis.

3	glabratus. Say.	Florid.
3	Vr. inflatus. „	„
1	Gredleri. Bielz.	Bozen.
5	Guadeloupensis. Sow.	I. Gdlpe.
7	Haldemani. C. B. Ad.	I. Jam.
5	halophilus. Orb.	Callao.
5	heloicus. „	Brasil.
6	hermatoides. „	Callao.
3	Indicus. Bens.	I. Ceyl.
	inflatus = glabratus.	
1	Lanierianus. Orb.	I. Cuba.
3	lentus. Say.	Carol. mer.
7	leucostomus. Millet.	Gallia.
1	limnophilus. Westl.	Suecia.
7	lucidus. Phl.	I. Portor.
1	lugubris. Wagn.	Bahia.
7	Mac-Nabianus. C. B. Ad.	I. Jam.
6	marginatus. Drp.	Europ.
6	Vr. complanatus. „	„
3	megasoma. De Kay.	Amer. b.
3	Melidensis. Forb.	Tanger.
	microstomus = corneus.	
1	montanus. Orb.	Bolivia.
5	Montrouzieri. Gass.	N. Cald.
3	olivaceus. Orb.	Ind or.
5	olivaceus. Spix.	Brasil.
5	Vr. ferrugineus. Spix.	„
5	opercularis. Gld.	Calforn.
5	Paeteli. Jick.	Nil.
1	peregrinus. Orb.	Bahia.
3	Peruvianus. Brod.	Peru.
1	Pfeifferi. Krss.	Natal.
1	piscinarum. Bourg.	Palaest.
7	planissimus. Mss.	C. York.
2	pronus. Mrts.	Venezuel.
1	refulgens. Dkr.	I. Haiti.
7	Rossiteri. Cross.	N. Cald.
6	Rossmässleri. Schmdt.	Germ.
7	rostratus. Trschl.	Silesia.
5	rota. Bk.	Amer.
7	rotundatus. Poir.	Germ.
1	Rüppelli. Dkr.	Abyssin.
1	Sallinarum. Morl.	Angola.
7	septemgyratus. Zglr.	Austria.
	similis = corneus.	
8	singularis. Mss.	I. Ovalan.
7	spirorbis. Müll.	Gallia.
2	Stelzneri. Dhrn.	I. Ceyl.
1	stramineus. Dkr.	Venezuel.
6	subangulatus. Phl.	I. Sicil.
1	substriatus. Döring.	R. Argent.
5	Sudanicus. Mrts.	Tanagyr.
2	Terversianus. Orb.	I. S. Thom.
1	Tonganensis. Quoy.	I. Celeb.
3	trivolvis. Say.	Vermont.
3	tumens. Crptr.	Calforn.
1	tumidus. Pfr.	I. Portor.
6	umbilicatus. Müll.	Suecia.
6	Vr. Atticus. Roth.	Graecia.
1	vermicularis. Sow.	Oregon.
7	vortex. L.	Europ.
7	vorticulus. Trschl.	Silesia.

571. Gen. Segmentina. Flmg.

Syn. Hemithalasmus. Leach.
„ Segmentaria. Sw.
„ Discus. Hldm.

1. Sect. Segmentina. Flmg.
2. „ Planorbula. Hldm.

2	Alexandrina. Ehbg.	Aegypt.
2	armigera. Say.	Ohio.
1	nitida. Müll.	Britan.

IV. Subfam. *Ancylinae.*

572. Gen. Ancylus. Geoffr.

Syn. Angulus. Mhlfld.
„ Ansulus. Herm.
„ Ancylastrum. Bourg.

Abyssinicus. Jick.	Abyssin.
Benoitianus. Bourg.	
capuloides. Jan.	I. Sicil.
concentricus. Orb.	Montvid.
cornu = fluviatilis.	
costatus = fluviatilis.	
costulatus. Küst.	Italia.
crassus. Hldm.	Pensylv.
culicoides. Orb.	R. Argent.
Cumingianus. Bourg.	Tasman.
diaphanus. Hldm.	Ohio.
ellipticus. Cless.	I. Euböa.
expansilabris. Cless.	Regensbg.
fluviatilis. Müll.	Europ.
Vr. cornu. Cless.	Sulzbach.
„ costatus. Fer.	Eybach.
„ simplex. Buchhlz.	Main.
fuscus. C. B. Ad.	Vermont.
gibbosus. Bourg.	Germ.
Havannensis. Pfr.	I. Cuba.
Moricandi. Orb.	Bahia.
Newberryi. Lea.	Calforn.
Noumeensis. Cross.	I. Noumea.
orbicularis. Hld.	Nassau.
paralellus. Hldm.	N. Orleans.
pileolus. Fer.	Parnass.
rivularis. Hldm.	Pensylv.
simplex = fluviatilis.	
striatus. Webb.	Lusitan.
strictus. Morl.	„

Acroloxus.

573. Gen. Acroloxus. Bk.
Syn. Velletia. Gray.

lacustris. Müll. — Germ.
Moquinianus. Bourg. — Europ.
tenuis. Kien. — Nilghr.

574. Gen. Latia. Gray.
Syn. Pelex. Gld.

Californica. Pow. — Calforn.
lateralis. Gld. — N. Zeal.
neritoides. Gray. — „

575. Gen. Gundlachia. Pfr.

ancyliformis. Pfr. — I. Cuba.

Subord. Thalassophila.

107. Fam. **Amphibolidae.**

576. Gen. Amphibola. Schmch.
Syn. Ampullacera. Quoy.
„ Thallicera. Sw.
1. Sect. Amphibola. Schmch.
2. „ Ampullarina. Sow.

1 avellana. Gm. — N. Zeal.
2 Birmana. — Birma.
2 fragilis. Lm. — Austrl.
2 maculata. Mss. — I. Viti.
1 tenuis. Gray. — Melbourn.

108. Fam. **Siphonariidae.**

577. Gen. Siphonaria. Blvll.
Syn. Trimusculus. Schmdt.
„ Liria. Gray.

aequilorata. Gray. — Mztln.
albicans. Quoy. — I. Vanik.
Algesirae. „ — Gibrltr.
amara. Nutt. — Calforn.
aspera. Krss. — Afric. m.
atra. Quoy. — I. Vanik.
Australis „ — N. Zeal.
Baconi. Rv. — N. Holl.
Belcheri. Hanl. — Japon.
bifurcata. Rv. — P. Jaks.
Brasiliana. „ — Rio Jan.
brunnea. Hanl. — I. Bermud.
cancer. Rv. — N. Zeal.
Capensis. Quoy. — C. b. sp.
characteristica. Rv. — Panam.
cochleariformis. „ — I. Hainan.
concinna. Sow. — Chile.
Coreensis. Ad. et Ang. — I. Corea.
corrugata. Rv. — I. Luzon.

Siphonaria.

costata. Sow. — Guacam.
crebricostata. Nutt. — I. Sandw.
denticulata. Quoy. — Austrl.
depressa. Psc. — I. Tahiti.
Diemensis. Quoy. — V. Diemsl.
exigua. Sow. — I. Praslin.
ferruginea. Rv.
fuliginata. „
gigas. Sow. — I. Galap.
Godeffroyi. Cross. — I. Viti.
Javanica. Blvll. — I. Java.
Jonasi. Dkr. — Guinea.
Kurracheensis. Rv. — Scinde.
laciniata. Dkr. — I. Viti.
laeviuscula. Blvll — Valpar.
lecanium. Phl. — Calforn.
Lessoni. Blvll. — Chile.
leucopleura. Gm. — I. Viti.
lineolata. Sow. — Chile.
Macgillivrayi. Rv. — I. S. Paul.
maura. Sow. — Panam.
Natalensis. Krss. — Natal.
normalis. Gld.
Nuttalli. — N. Zeal.
obliquata. Sow. — V. Diemsl.
oblonga. „
palpetrum. Rv. — Lisboa.
pica. Sow. — Acapulc.
picta. Orb. — I. Cuba.
plana. Quoy. — I. de Fr.
plicata. „ — I. Tonga.
radiata. Sow. — Gambia.
rugosa. Orb. — Brasil.
Savignyi. Phl. — M. rubr.
scabra. Rv. — P. Jaks.
sipho. Sow. — Phlppn.
Siquijorensis. Rv. — I. Siquij.
spinosa. Rv. — N. Zeal.
striato-costata. Dkr. — I. C. Verd.
Thersites. Crptr. — I. Aleut.
Tristensis. Sow. — Ind. occ.
venosa. Rv. — C. b. sp.
zebra. „ — Phlppn.

II. Ord. **Operculata.**

I. Subord. Opisophthalma.

109. Fam. **Aciculacea.**

578. Gen. Acicula. Hrtm.
Syn. Acmea. „
„ Acme. „
„ Pupula. Agas.
„ Auricella. Jurine.

Foliniana. Nevil. — Mentone.
polita. Hrtm. — Europ.

Siphonaria brannani Stearns	Amphibola quoyana Desh
peltoides Dall	blanfordi Dkr.
palmata	
concinna Sby	
mouret? Desh	
zealandica Quoy	
funiculata Rve	
crebristriata	
parcicostata Desh	Gundlachia cumingiana
subrugosa Sby	
inculta Gld	
redimiculum Rve	
cornuta Gld	
aspera Lt G.	
naufragum Stearns	
antarctica Couth	
lateralis Gld	
alternata Say	
lepida Gld	

…cme lineata

Truncatella minor?
scalariformis Rve
aurantia Gld
gouldi Pfr.
inconspicua B

Tomichia melanoides Bens.

Acicula.

spectabilis. Rm. Carniol.
veneta. Charp. Trient.

579. Gen. Moitessieria. Bourg.

Rollandiana. Bourg. Montpell.

580. Gen. Paladilhia. Bourg.

Macleyana. Bourg. Gallia.

581. Gen. Geomelania. Pfr.

alata. C. B. Ad. I. Jam.
elegans. „ „
gracilis. „ „
Jamaicensis. Pfr. „
magna. C. B. Ad. „
minor. „ „
typica. „ „

582. Gen. Chyttya. Livesay.

583. Gen. Truncatella. Riss.

Syn. Choristoma. Crist.

Adamsi. Pfr. I. Jam.
arctecostata. Mss. I. Paumot.
Beardsleana. C. B. Ad. I. Jam.
X bilabiata. Pfr. I. Cuba.
X Californica. „ Calforn.
capillacea. Gdlch. I. Cuba.
X Caribaeensis. Sow. „
X Ceylanica. Pfr. I. Ceyl.
X conspicua = Vitiana.
costulata = truncatula.
cristata. Cross. I. Tonga.
filicosta. Gdlch. I. Cuba.
funicula. Mss. I. Viti-Lev.
Futunaensis. „ I. Futun.
X granum. Garr. I. Taviun.
Greyana. C. B. Ad. I. Jam.
X Guerini. Villa. I. Maurit.
labiosa. Souvrb. N. Cald.
laevigata = truncatula.
lirata. Poey. I. Cuba.
X marginata. Küst. I. Borneo.
X Montagui. Lowe. Istria.
nitida. Gass. N. Cald.
obscura. I. Mayott.
X Pacifica. Pse. I. Ovalan.
X pallida. „ I. Cook.
pellucida. Dhrn. Arab.
porrecta. Gld. I. Huah.
princeps. Dhrn. I. Princip.

Truncatella.

X pulchella. Pfr. I. Cuba.
pygmaea. C. B. Ad I. Jam.
reclusa. Gupp. S. Vincent.
rustica. Mss. I. Uea.
X scalarina. Cox. P. Lincoln.
X scalaris. Mich. I. Cuba.
X semicostata. Montrz. I. Ovalan.
semicostulata. Jick. Dahlak.
X Stimpsoni. Stearns. Calforn.
X subcylindrica. Gray. I. Portor.
teres. Pfr. Austrl.
X truncatula. Drp. Dalm.
Vr. costulata. Riss. M. med.
„ laevigata. „ „
turricula. Mss. Mango.
X valida. Pfr. Phlppn.
X Vitiana. Gld. I. Viti.
Vr. conspicua. Bronn. „

584. Gen. Tomichia. Bens.

ventricosa. Sow. Ind. or.

585. Gen. Blanfordia. A. Ad.

Japonica. A. Ad. Japon.
X striatula. Mke. Adelaid.

II. Subord. Ectophthalma.

110. Fam. **Cyclostomacea.**

I. Subfam. *Cyclotea.*

586. Gen. Cyathopoma. W. Blfd.

Decanense. W. Blfd. Syhadri.
hirsutum. Beddom. M. ind.
procerum. W. Blfd. Beypor.

587. Gen. Cyclotus. Gldg.

Amboinensis. Pfr. Amboin.
Batchianensis. „ I. Batch.
X Blanchetianus = Inca.
Bogotensis. Pfr. N. Grnd.
campanulatus. Mrts. Japon.
cingulatus. Sow. N. Grnd.
corpulentus. Smth. „
corrugatus. Sow. I. Jam.
Vr. lineatus. „ „
crassus. C. B. Ad. „
distomellus. Sow. Phlppn.
Dunkeri. Pfr. Ecuadr.
X Dysoni. „ Venezuel.
exiguus. Sow. Tennato.

Cyclotus.

Ferezi. Hidlg.	Quito.
fidiens.	China.
Fischeri = giganteus.	
Fortunei. Pfr.	Shangh.
giganteus. Gray.	Columb.
Vr. Fischeri. Hidlg.	Ecuadr.
glaucostomus. Pfr.	Venezuel.
X Granadensis. Sh.	N. Grnd.
granulatus. Pfr.	Ecuadr.
Hunanus. Grdlr.	Hunan.
X Jamaicensis. Ch.	I. Jam.
Vr. lineatus. Gray.	„
X Inca. Orb.	Bolivia.
Vr. Blanchetianus. Rv.	Brasil.
incomptus. Sow.	Bogota.
X jugosus. C. B. Ad.	I. Jam.
laxatus. Sow.	Columb.
Macgillivrayi. Pfr.	N. Hebrid.
minutus. H. Ad.	I. Formos.
X mucronatus. Sow.	Phlppn.
Nevillei. Morl.	I. Mayott.
X pallescens. C. B. Ad	I. Jam.
Pazi. Cross.	Ecuadr.
X perdistinctus. Gdlch.	I. Cuba.
Perezi. Hidlg.	Baëza.
planorbulus. Lm.	Cochinch.
X plebejus. Sow.	I. Luzon.
X Popayanus. Lea.	N. Grnd.
prominulus. Fer.	Brasil.
pruinosus. Mrts.	Molucc.
X pusillus. Sow.	Phlppn.
X Quitensis. Pfr.	Quito.
Recluzianus. „	N. Hebrid.
rugatus. Gupp.	Trinid.
Schrammi.	
seminudus. C. B. Ad.	I. Jam.
Sieversi. Pfr.	Leukor.
X stramineus. Rv.	Columb.
subflammulatus. Pfr.	Molucc.
subrugosus. Sow.	I. Jam.
X substriatus. „	Phlppn.
X suturalis. „	I. Jam.
Swinhoei. H. Ad.	I. Formos.
Taivanus. „	„
Trailli. Pfr.	Madras.
X translucidus. Sow.	Columb.
X tubaeformis. Mölldf.	Hainan.
X varians. C. B. Ad.	I. Jam.
X variegatus. Sw.	Phlppn.

588. Gen. Opisthoporus. Bens.

X biciliatus. Mss.	I. Borneo.
X birostris. Pfr.	„
euryomphalus. Pfr.	„
pterocycloides. „	„

Opisthoporus.

rostellatus. Pfr.	I. Sumatr.
solutus. Stolicz.	I. Penang.
Sumatrensis. Mrts.	I. Sumatr.
triliratus. Pfr.	I. Labuan.
tubuliferus. „	

X 589. Gen. Mychopoma. W. Blfd.

limbiferum. W. Blfd.	India.

590. Gen. Cyclosurus. Morl.

X Mariei. Morl.	I. Mayott.

591. Gen. Rhiostoma. Bens.

Hainesi. Pfr.	Cambodj.
Housei. Haines.	Siam.
parvum. Stearns.	Ind. or.
simplicilabre. Pfr.	Cambodj.

592. Gen. Spiraculum. Pears.

Beddomei. Blfd.	India.
hispidum. Pears.	Khas-Hill.

593. Gen. Pterocyclos. Bens.

anguliferus. Soul.	Cochinch.
bilabiatus. Bens.	Madras.
cetra. „	Birma.
X Cumingi. Pfr.	I. Ceyl.
Labuanensis. „	I. Labuan.
Laidlayanus. „	I. Borneo.
Lowi. „	I. Labuan.
Mindaiensis. Bock.	I. Borneo.
nanus. Bens.	India.
X parvus. Pears.	Assam.
pruinosus. Mrts.	I. Borneo.
X rupestris. Bens.	
X tenuilabiatus. Mtclf.	I. Borneo.
Wilsoni. Pfr.	I. Formos.

594. Gen. Heterocyclus. Cross.

Perroquini. Cross.	N. Cald.

595. Gen. Diadema. Pse.

X parva. Pse.	I. Hervey.
X rotella. „	I. Aitutk.

596. Gen. Coelopoma. A. Ad.

yclotus cenistriatus Sow
diatrimum Gld
pullatus Bens
sulchricidus Lam
conoideus Pfr
forniculatus Pfr.
irregularis Pfr
seminudus C B Ad
notatior Chitty
megacheilus P + M
bidui Petit
mexicanus Mke.
lerocyclus cumingianus Pfr
andersoni Blf.

Opisthoporus planorbulum Sowb
hispidus Pears.

Diadema biangulata Psc
scalariformis Psc.

le cacus spiracellus Adsh
strangulatus

Craspedopoma lucidum Lowe
trochoidea Lowe
flavescens Lowe.

Opisthostoma pulchella G Aust
grandispinosa G Aust
decrespignii
fairbanki Blan.

Diplommatina minus Sowb
niahensis G Aust
madrasi Moll

Alycaeus.

597. Gen. Alycaeus. Gray.

1. Sect. Orthalycaeus. Pfr.
2. „ Charax. Bens.
3. „ Dioryx. „

3	bacca. Pfr.	Cambodj.
3	crenulatus. Bens	Sikkim.
2	expatriatus. Blfd.	India.
1	gibbosus. Haines.	Siam.
1	gibbus. Fer.	Cochinch.
3	globosus. H. Ad.	I. Borneo.
1	graphicus. Blfd.	Nag-Hills.
2	hebes. Bens.	India.
1	Hochstetteri. Pfr.	I. Borneo.
1	Jagori. Mrts.	I. Java.
1	Ingrami. Blfd.	Arakan.
1	Khasiacus. G. Aust.	Khasi.
1	Mouhoti. Pfr.	Cambodj.
1	otiphorus. Bens.	Dariling.
1	physis. „	„
2	plectocheilus „	„
1	prosectus „	India.
2	Reinhardi. Mörch.	Nicobar.
1	sculptilis. Bens.	Pegu.
2	strangulatus. Hutt.	Landoor.
2	stylifer. Bens.	Dariling.
1	Theobaldi. Blfd.	India.
1	umbonalis. Bens.	Birma.
3	urnula. „	Himal.
1	Vulcani. Blfd.	Ava.

598. Gen. Hybocystis. Bens.

	gravida. Bens.	Moulmein.
	Mouhoti. Pfr.	Cambodj.

II. Subfam. *Diplommatinacea.*

599. Gen. Opisthostoma. W. Blfd.

Syn. Plectostoma. H. Ad.

Crespignyi. H. Ad.	I. Borneo.
macrostoma. Bedd.	Malab.

600. Gen. Diplommatina. Bens.

1. Sect. Diplommatina. Bens.
2. „ Diancta. Mrts.
3. „ Nicida. Blfd.
4. „ Arinia. H. A. Ad.
5. „ Palaina. O. Semp.
6. „ Moussonia. „

5	alata. O. Semp.	Peleliu.
1	Australiae. Bens.	Austrl.
1	Blanfordiana. „	Dariling.
5	capillacea. Pfr.	I. L. Howe.
1	costulata. Hutt.	Himal.

Diplommatina.

1	depressa. G. Aust.	M. Khasi.
5	dimorpha. O. Semp.	Peleliu.
1	diplocheilus. Bens.	M. Khasi.
	distorta = Martensi.	
1	exilis. Blfd.	Birma.
1	folliculus. Pfr.	Landoor.
6	fuscula. Mss.	I. Viti-Lev.
1	gibbosa. Blfd.	M. Garo.
1	Godeffroyana. Mss.	I. Viti.
1	Gowllandi. Braz.	I. Fitzroi.
1	gracilis. Bedd.	Vizagab.
1	Huttoni. Pfr.	India.
1	Jatingana G. Aust.	M. Khasi.
5	inflatula. O. Semp.	I. Peleliu.
1	insignis. G. Aust.	M. Khasi.
3	Kingiana. Blfd.	India.
5	lamellata. O. Semp.	I. Peleliu.
3	liricincta. W. Blfd.	Bomb.
5	Macgillivrayi. Pfr.	I. L. Howe.
1	Mariei. Cross.	N. Cald.
2	Martensi. H. Ad.	I. Viti.
2	Vr. distorta. Mss.	„
2	„ macrostoma. Mss.	„
5	Moussoni. O. Semp.	Kreiang.
3	Nilgirica. W. Blfd.	Nilgr.
1	oligopleuris. „	Ind. or.
1	pachycheilus. Bens.	Darling.
5	patula. O. Semp.	I. Peleliu.
6	paxillus. Grdlr.	China.
5	polymorpha. O. Semp.	I. Peleliu.
6	problematica. Mss.	I. Upolu.
1	pullula. Bens.	Ind. or.
5	pupa. O. Semp.	I. Peleliu.
5	pyramis. „	„
5	ringens. „	„
5	scalariformis. Pse.	I. Herv.
4	Sowerbyi. Pfr.	Phlppn.
5	strigata. O. Semp.	I. Peleliu.
5	striolata. „	I. Aituk.

601. Gen. Paxillus. H. A. Ad.

adversus. H. A. Ad.	I. Borneo.
Beccarii. Issel.	„
rubicundus. Mrts.	„

602. Gen. Clostophis. Bens.

III. Subfam. *Cyclophorea.*

603. Gen. Craspedopoma. Pfr.

Syn. Bolania. Gray.

costatum. Sh.	I. Canar.
hespericum. Morl.	I. Azor.
lucidum. Lowe.	I. Mader.
Monizianum „	„

Craspedotropis.

604. Gen. Craspedotropis. Blfd.

cuspidatus. Blfd. India.
Galatheae. Mörch. Nicobar.
Wüllerstorfi. Zeleb. „

605. Gen. Aulopoma. Trschl.

grande. Pfr. I. Ceyl.
helicinum. Ch. „
Itieri. Guerin. „
Vr. Hofmeisteri. Trschl. „

606. Gen. Micraulax. Theob.

scaber. Theob. Travancor.

607. Gen. Cyclophorus. Mft.

1. Sect. Myxostoma. Trschl.
2. „ Scabrina. Blfd.
3. „ Cyclophorus. Mft.
4. „ Buckleyia. Higg.
5. „ Lagocheilus. Theob.
6. „ Ditropis. Blfd.
7. „ Euptychia. Cross.
8. „ Jerdonia. Blfd.

3 affinis. Theob. Moulmein.
3 altivagus. Bens. India.
3 Amboinensis. Pfr. Amboin.
3 anguis. Hanl.
3 annulatus. Trschl. I. Ceyl.
3 Vr. discus. Sow. „
3 appendiculatus. Pfr. Phlppn.
3 aquila. Sow. Singap.
3 Artensis. Montrz. N. Cald.
8 atomus. Morl. I. Mayott.
3 atramentarius. Sow. Phlppn.
3 Aurora. Bens. Darjiling.
3 Bairdi. Pfr. I. Ceyl.
1 Bathyraphe. Smth. I. Borneo
3 Beanianus. Petit. Gdlpe.
3 Bensoni Pfr. M. Khasi.
1 bifasciatus. Mss. Bogota.
3 bifrons. China.
3 Bocageanus. Gass. N. Cald.
3 Borneensis. Mtclf. I. Borneo.
3 Boucardi. Sallé. Mexico.
1 brevis. Martyn. Pulo-Cond.
2 calyx. Bens. Birma.
3 canaliferus. Sow. Phlppn.
3 Cantori. Bens. I. Penang.
3 Ceylanicus. Pfr. I. Ceyl.
3 Clouthianus. Mölldf. I. Hainan.
3 coeloconus. Bens. Dekan.

Cyclophorus.

3 conulus. Pfr. I. Ceyl.
3 convexiusculus. Pfr. C. b. sp.
6 convexus. Blfd. Travanc.
3 cornu-venatorium. Sow. Ava.
3 Couderti. Fschr. N. Cald.
3 Crosseanus. Hidlg. Ecuadr.
3 Cumingi. Sow. Columb.
3 cuspidatus. Bens. India.
3 cuticosta. Mölldf. China.
3 denselineatus. Pfr. I. Nicob.
3 deplanatus. Pfr. M. Koondh.
discus = annulatus.
3 erythrostomus. Mrts. I. Samar.
3 exaltatus. Pfr. Hongkng.
3 eximius. Mss. I. Java.
3 expansus. Pfr. Tenasser.
3 floridus. „ Siam.
7 foliaceus. Ch. I. Andam.
3 Forbesianus. Pfr. N. Hebrid.
3 fulguratus. „ Pegu.
Gironnieri = Woodianus.
3 Guimarasensis. Sow. I. Guimar.
3 guttatus. Pfr. I. Java.
3 halophilus. Bens. I. Ceyl.
3 Haughtoni. Theob. Moulmein.
3 Herklotsi. Mrts. Japon.
3 Hildebrandti. „ Zanzbr.
3 Ibyatensis. Pfr. I. Babea.
3 Jerdoni. Bens. Nilghr.
3 Indicus. Dsh. Bomb.
3 involvulus. Müll. I. Ceyl.
3 Leai. Tryon. I. Andam.
3 linguiferus. Sow. Phlppn.
3 lingulatus. „ „
3 loxostomus. Pfr. I. Ceyl.
3 luridus „
Luzonicus = Woodianus.
3 maculosus. Sow.
3 Malayanus. Bens. I. Penang.
3 Martensianus Mölldf. China.
4 Martinezi. Hidlg. Bogota.
3 Menkeanus. Phl. I. Ceyl.
7 metabletus. Cross. et F. I. Mdgscr.
3 Mexicanus. Mke. Mexico.
8 microscopicus. Morl. I. Mayott.
3 Montrouzieri. Souvrb. I. Art.
3 Moricandi. Pfr. Brasil.
3 Nilagiricus. Bens. Nilgr.
3 obligatus. Gld. I. Tahiti.
3 oculus-capri. Wood. I. Java.
3 Vr. Raffiesii. Sow. „
3 orophilus. Bens. I. Ceyl.
3 parapsis. „ „
3 parvus. Sow. Phlppn.
3 Pearsoni. Bens. Assam.
3 perdix. Brod et Sow. I. Sumtr.

Cyclophorus aurantiacus Schum
arthriticus Theo
malabaricus
tetrachrous Mab
peirsoni
exalleus Theo
medicus
semisculptum
Lygrostoma Bens
polynitra Pfr
formosensis Nev.
involvatus Sby.
arthriticus Theob.
cratera Bens.
translucidum Sby.
schrammi Shutt.
striata Lea
cratera Bens
compressiusculus Pfr
opercula
azaolum Sowb
...iopoma cornucalorum Sby
sphaerotopicus

Leptopoma conulus Pfr
stainforthi Sby
concinnum Sby
halophilus Bens
regulare Pfr
conulus Pfr
guimarasense Sowb
aspirans
zebrinus Bens

Cyclophorus.

3 Vr. variegatus. Val. Batav.
3 phaenotopicus. Bens. Himal.
3 Philippinarum. Sow. Phlppn.
3 picturatus. Pfr. „
2 pinnulifer. Bens. India.
6 planorbis. Blfd. „
3 plicatus. Gld. I. Upolu.
3 poecilus. Pfr. I. Ceyl.
3 polynema. „ I. Nicobar.
3 ponderosus. „ Guatem.
3 punctatus. Sow. China.
3 purus. Forb. Columb.
3 pyrotrema. Bens. Bengal.
Rafflesii = oculus-capri.
3 raripilus. Morl. I. Mayott.
3 rufescens. Sow. I. Mrtnq.
3 Salleanus. Mrts. Cordova.
3 Saturnus. Pfr. Laoo. M.
3 semisulcatus. Sow. Malacc.
3 Siamensis. „ Siam.
3 speciosus. Phl. Pegu.
3 stenomphalus. Pfr. Bomb.
3 stenostomus. Sow. Nilgr.
3 strigatus. Gld. I. Upolu.
3 texturatus. Sow. Guatem.
3 Theobaldianus. Bens. Birma.
3 Thwaitesi. Pfr. I. Ceyl.
3 tiara. Gld. I. Upolu.
3 tigrinus. Sow. Phlppn.
7 Tissotianus. Cross. N. Guinea.
8 trochlea. Bens. Nilgr.
3 tuba. Sow. I. Sumatr.
3 turbinatus. Pfr. Phlppn.
3 turbo. Ch. I. Nicobr.
3 turgidus. Pfr. Liew-Kiew.
3 Upolensis. Mss. I. Upolu.
3 validus. Sow. Phlppn.
variegatus = perdix.
3 volvulus. Müll. Cochinch.
3 Wahlbergi. Bens. Natal.
3 Woodianus. Lea. Phlppn.
3 Vr. Gironnieri. Gld. „
3 „ Luzonicus. Sow. I. Luzon.
3 zebra. Grtlp. Phlppn.
3 zebrinus. Bens. Tenasser.
3 Zollingeri. Mss. I. Java.

594. Gen. Leptopoma. Pfr.

acuminatum. Sow. I. Luzon.
acutimarginatum. Sow. I. Samar.
apicatum. Bens. I. Ceyl.
atricapillum. Sow. Phlppn.
barbatum. Pfr. I. Borneo.
bicolor. „ I. Luzon.
Caroli. Dhrn. „

Leptopoma.

decipiens. Pfr. I. Batch.
distinguendum = latilimbatum.
Dohrni. Ad. et Ang. N. Hibern.
elatum. Pfr. I. Ceyl.
fibula. Sow. Phlppn.
goniostomum. Sow. „
helicoides. Grtlp. „
immaculatum. Ch. „
Vr. laeve. Gray. „
insigne. Sow.
latelimbatum. Pfr. I. Luzon.
Vr. distinguendum. Dhrn. „
lineatum = Massenae.
Lowi. Pfr. I. Borneo.
luteostoma. Sow. Phlppn.
luteum = vitreum.
Massenae. Less. N. Guinea.
Vr. lineatum. Pfr. „
„ punctatum. „ „
„ tigrinum. „ „
Mathildae. Dhrn. I. Mindor.
melanostomum. Petit. N. Guinea.
Mouhoti. Pfr. Cambodj.
nigricans. „ I. Celebes.
nitidum = vitreum.
Panayense. Sow. I. Panay.
pellucidum. Grtlp. Phlppn.
perplexum. Sow. I. Luzon.
pileus. Sow. Phlppn.
polyzonatum. Mölldf. I. Hainan.
pulicarium. Pfr. I. Batch.
punctatum = Massenae.
semiclausum. Pfr. I. Ceyl.
sericatum. Pfr. I. Borneo.
strangulatum. Bens. „
tigrinum = Massenae.
undatum. Mtclf. I. Borneo.
vitreum. Less. Phlppn.
Vr. luteum. Quoy. N. Hibern.
„ nitidum. Sow. I. Guimar.

IV. Subfam. *Pupinea.*

595. Gen. Megalommastoma. Gldg.

1. Sect. Hainesia. Pfr.
2. „ Farcimen. Trschl.
3. „ Megalommastoma. Gldg.
4. „ Coptocheilus. Gld.

4 altum. Sow. I. Negros.
2 alutaceum. Mke. I. Cuba.
4 anostoma. Bens. I. Labuan.
4 Vr. Lowei. Sow. I. Borneo.
3 Antillarum. „ I. Tortola.
2 apertum. Poey. I. Cuba.

Megalommastoma.

1 arboreum. Cross. et F. I. Negros.
× 2 auriculatum. Orb. I. Cuba.
× 2 bituberculatum. Sow. „
× 2 cylindraceum. Ch. I. Portor.
2 Vr. minor. „ „
2 digitale. Gdlch. I. Cuba.
× 4 funiculatum. Bens. Dariling.
4 Guildingianum. Pfr. Guatem.
2 Gundlachi. „ I. Cuba.
3 lentilabre. Sow. I. S. Thom.
2 leoninum. Pfr. I. Cuba.
× Lowei = anostoma.
× 2 Mani. Poey. I. Cuba.
2 Orbignyi. Pfr. I. Haiti.
2 pauperculum. Sow. Himal.
2 procer. Poey. I. Cuba.
× 4 sectilabrum. Gld. Tavoy.
× 2 seminudum. Poey. I. Cuba.
4 Sumatrense. Dhrn. I. Sumatr.
× 2 tortum. Wood. I. Cuba.
× 2 ventricosum. Orb. „
3 verruculosum. Sh. I. Portor.

596. Gen. Tomocyclus. Cross. et F.

× Gealei. Cross. et F. Mexico.
Guatemalense. Pfr. Guatem.
× simulacrum. Morl. Amer. mer.

597. Gen. Cataulus. Pfr.

1. Sect. Tortulosa. Gray.
2. „ Cataulus. Pfr.

2 aureus. Pfr. I. Ceyl.
× 2 Austenianus. Bens. „
× 2 Blanfordi. Dhrn. „
2 Calcadensis. Bedd. Travanc.
2 Cumingi. Pfr. I. Ceyl.
× 2 decorus. Bens. „
2 duplicatus. Pfr. „
2 eurytrema „ „
2 haemastomus „ „
× 2 Layardi. Gray. „
2 marginatus. Pfr. „
× 2 pyramidatus. „ „
× 2 recurvatus „ India.
2 Templemani. „ I. Ceyl.
× 2 Thwaitesi. „ „
1 tortuosus. Ch. I. Nicobar.

598. Rhaphaulus. Pfr.

Syn. Anaulus. „

bombycinus. Pfr. I. Borneo.
× chrysallis. „ Tenasser.
minor. A. Ad. I. Borneo.
striatulus. „ „

Streptaulus.

599. Gen. Streptaulus. Bens.

× Blanfordi. Bens. Himal.

600. Gen. Pupinella. Gray.

1. Sect. Pupinella. Gray.
2. „ Pupinopsis. H. Ad.

2 Angasi. H. Ad. I. Louisd.
1 Borneensis. Pfr. I. Borneo.
1 Crossei. Braz. N. Guinea.
2 grandis. Forb. I. Louisd.
× 2 meridionalis. Pfr. Queensl.
2 Mindoroensis. Ad. et Rv. I. Mindor.
2 planilabris. Pfr. Queensl.
× 1 pupiniformis. Sow. I. Luzon.
2 rufa. „ Japon.
2 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.

601. Gen. Pupina. Vign.

1. Sect. Eupupina. Pfr.
2. „ Registoma. Hass.
3 „ Hargravesia. H. Ad.
4. „ Hyalopsis. Pse.
Syn. Moulinsia. Grtlp.
5. Sect. Callia. Gray.

× 2 ambigua. Semp. I. Luzon.
× 1 artata. Bens. Birma.
1 aurea. Hinds. N. Hibern.
× 1 bicanaliculata. Sow. Phlppn.
1 bilinguis Pfr. C. York.
2 Brazieri. Cross. N. Hebrid.
× 2 complanata. Pse. I. Marshl.
× 2 Cumingiana. Pfr. N. Cald.
1 difficilis. O. Semp. I. Palaos.
1 ephippium. Grdlr. Hunan.
× 2 fusca. Gray. I. Luzon.
× 2 grandis „ I. Samar.
1 Japonica Mrts. Japon.
2 imbricifera. Bens. India.
1 Keraudreni. Vign. N. Hibern.
× 5 lubrica. Sow. Phlppn.
2 Nicobarica. Pfr. I. Nicobar.
1 Ottonis. Dhrn. I. Mindan.
× 2 pellucida. Sow. I. Luzon.
1 Pfeifferi. Dhrn. Austrl.
1 pincticola. Cox. „
3 polita. H. Ad. I. Salom
1 pulchella. Mölldf. I. Hainan.
× 1 robusta. Cox. P. Curtis.
× 2 similis. Sow. Phlppn.
5 splendens. Dhrn. Austrl.
1 Strangei. Pfr. Moret. B.
1 Thomsoni. Forb. I. Fitzroi.

Pupina vitrea Sby
exigua Sby!
fldva Moll
Umbifera
morizkana Lowe
nunezi Sowb.

Megalomastoma ungula Poey
decurrens Poey.
bicolor Gld.
manillarae Poey.
flavulum Lam
krocum Gmel

Choanopoma morletiana Crosse
scabriusculum Sby
newcombi Crosse
roemeri Pfr
fragilis Ar[illegible]
labio Mull
reciductale Pfr.
sowallei Gred
pterostoma Gund

Ctenopoma nodulatum Po
limbiferum Mke

Adamsiella muticum CBAd
mamillaris L Schauf

Pupina.

ventrosa. Dhrn.	C. York.
Vescoi. Morl.	Cochinch.
Vitiensis. Garr.	Kandhr.
Wilcoxi. Cox.	Austrl.

V. Subfam. *Licinea.*

602. Gen. Jamaicia. C. B. Ad.

anomala. C. B. Ad.	I. Jam.
Moussoniana. „	„

603. Gen. Licina. Gray.

dubia. Gm.	
percrassa. Wrght.	I. Cuba.

604. Gen. Choanopoma. Pfr.

alatum. Pfr.	I. Cuba.
amabile = scabriculum.	
amandum = Hillianum.	
Arangianum. Gdlch.	I. Cuba.
auricomum. „	„
Blaini. „	„
Chittyi. C. B. Ad.	I. Jam.
Daudinoti. Gdlch.	I. Cuba.
decoloratum. „	„
decussatum. Lm.	I. Portor.
echinus. Wrght.	I. Cuba.
fimbriatulum. Sow.	I. Jam.
granosum. C. B. Ad.	„
Hillianum. „	„
Vr. amandum. „	„
Humboldtianum. Pfr.	I. Cuba.
hystrix. Wrght.	„
Jiguanense. Pfr.	„
interruptum. Lm.	I. Jam.
Lachneri. Pfr.	I. Cuba.
lima. C. B. Ad.	I. Jam.
lincina. L.	„
lincinellum. Lm.	I. Haiti.
majusculum. Morl.	I. Cuba.
minium. Gdlch.	I. Cuba.
mite. Pfr.	I. Jam.
perplicatum. Gdlch.	I. Cuba.
pisum. C. B. Ad.	I. Jam.
Pretrei. Orb.	I. Cuba.
pulchrum. Wood.	I. Jam.
putre. Gdlch.	I. Cuba.
Sauvallei. „	„
scabriculum. Sow.	I. Jam.
Vr. amabile. C. B. Ad.	„
senticosum. Sh.	I. Portor.
sordidum. Gdlch.	I. Cuba.
spinulosum. A. Ad.	I. Jam.

Choanopoma.

Storchi. Pfr.	I. Cuba.
tentorium. „	I. Haiti.
tractum. Gdlch.	I. Cuba.
Troscheli. Pfr.	„
Wilhelmi. „	I. Haiti.
Yaterasense. Pfr.	I. Cuba.
Yunquense. „	„

605. Gen. Cyclotopsis. W. Blfd.

conoidea. Pfr.	I. Sechell.
dubia. Morl.	I. Mayott.
Nevillei. „	„
semistriata. Sow.	Ind. or.
subdiscoidea. Sow.	„

606. Gen. Ctenopoma. Sh.

Bahamense. Sh.	I. Baham.
bilabiatum. Orb.	I. Cuba.
Bryanti. Pfr.	I. Baham.
Campbelli. C. B. Ad.	I. Jam.
coronatum. Gdlch.	I. Cuba.
deficiens. „	„
denegatum = rugulosum.	
echinatum. Gdlch.	I. Cuba.
enode. „	„
Garidojanum. „	„
honestum. Poey.	„
Jeannereti. Pfr.	„
nigriculum. Gdlch.	„
nobilitatum. „	„
Orbignyanum. Petit.	„
perspectivum. Gdlch.	„
pulverulentum. Wrght	„
rotundatum. Poey.	„
rugulosum. Pfr.	„
Vr. denegatum.	„
sculptum. Gdlch.	„
semicoronatum. Gdlch.	„
torquatum. Gutrz.	„
undosum. Gdlch.	„
Wilkinsoni. C. B. Ad.	I. Jam.

607. Gen. Diplopoma. Pfr.

architectonicum. Gdlch.	I. Cuba.

608. Gen. Adamsiella. Pfr.

chordata. Pfr.	I. Cuba.
Grayana. „	I. Jam.
ignilabris. C. B. Ad.	„
intermedia. „	„
mirabilis. Wood.	„
miranda. C. B. Ad.	„

Adamsiella.

× monstrosa. C. B. Ad. I. Jam.
Pearmanaeana. Chitt. „
pinguis. Pfr. „
× pulchrior. C. B. Ad. „
× variabilis. „ „
× xanthostoma. Sow. „

VI. Subfam. *Cyclostomea.*

609. Gen. Lithidion. Gray.

desciscens. Pfr. I. Socotor.

610. Gen. Otopoma. Gray.

albicans. Sow. China.
clathratulum. Rclz. I. Socotor.
clausum. Sow. Yemen.
Comorense. Pfr. I. Comorn.
Coquandianum. Petit. I. Mdgscr.
gratum. „ I. Socotor.
Guillaini. „ Mogador.
haemastomum. Ant. I. de Fr.
Hinduorum. Blfd. Kattiwar.
Listeri. Gray. I. Maurit.
multilineatum. Jay. I. Mdgscr.
naticoides. Rclz. I. Socotor.
nitidum. Robill. I. Maurit.
Philippianum. Pfr. I. Mdgscr.
undulatum. Sow. I. Maurit.
unifasciatum. „ I. Mdgscr.

611. Gen. Cyclostomus. Mft.

× albus. Sow. I. Jam.
Aminensis. Pfr. I. Haiti.
× articulatus. Gray. I. Rodrgz.
asper. Pot. et M. I. Mdgscr.
Vr. Harveyanus. Sow. „
balteatus. „ „
× Banksianus. „ I. Jam.
× Barclayanus. Pfr. I. de Fr.
Belairi. Petit. I. Mdgscr.
× bicarinatus. Sow. „
Boivini. Pfr. „
× Bronni. C. B. Ad. I. Jam.
buccinulum. Bolt. Europ. m.
Vr. multisulcatus. Pot. et M. „
„ siculus. Sow. I. Sicil.
campanulatus. Pfr. I. Mdgscr.
× Canariensis. Orb. I. Canar.
× carinatus. Born. I. Mdgscr.
cariniferus. Sow. „
Caspicus. Mss. Leukor.
× Chevalieri. C. B. Ad. I. Jam.
conoideus. Pfr. I. Maurit.

Cyclostomus.

consanguineus. Sow. I. Mdgscr.
× costulatus. Zglr. Syria.
× crenulosus. C. B. Ad. I. Jam.
× Creplini. Dkr. Zanzbr.
× Cuvierianus. Petit. I. Mdgscr.
× elegans. Müll. Europ. m.
encausticus. Rv.
euchilus. Pfr. I. Mdgscr.
filostratus. Sow. „
glaucus. „ Syria.
Goudotianus. „ Natal.
griseus. Pfr. I. Mdgscr.
Habichi. Weinl. I. Haiti.
Hartwigianus. Pfr. Africa.
Harvejanus = asper.
× Heynemanni. Pfr. I. Cuba.
Humphreysianus. „ I. Jam.
Hydii. Weinl. I. Baham.
× Jayanus. C. B. Ad. I. Jam.
× ictericus. Sow. I. Mdgscr.
insularis. Pfr. Natal.
interruptus. Robill. I. Maurit.
Kraussianus. Pfr. Natal.
laevigatus. Webb. I. Canar.
levis. Pfr. I. Salom.
Lienardi. Morl. I. Maurit.
ligatulus. Grtlp. I. Mdgscr.
× ligatus. Müll. C. b. sp.
Vr. affinis. Sow. „
× Macareae. Petit. I. Mdgscr.
× Madagascariensis. Gray. „
Mauritianus. H. Ad. I. Maurit.
× Melitensis. Sow. I. Malta.
Michaudi. Grtlp. I. Mdgscr.
modestus. Petit. Abdl-G.
moniliatus. Morl. I. Mayott.
Moulinsii. Grtlp. I. Mdgscr.
× multifasciatus. „ „
multisulcatus = buccinulum.
× Nov-Hiberniae. Quoy. N. Hibern.
obsoletus Lm. I. Mdgscr.
× occlusus. Mörch. „
× Olivieri. Sow. Syria.
parvispirus. Pfr. I. Mdgscr.
pulchellus. Sow. „
× pulcher. Gray. I. Sechell.
pyrostomus. Sow. I. Mdgscr.
Rangelinus. Poey. I. Cuba.
× rectus. Gdlch. „
× Redfieldianus. C. B. Ad. I. Jam.
reticulatus. Ad. et Rv. I. Mdgscr.
× retrorsus. C. B. Ad. I. Jam.
× Rollei. Weinl. I. Haiti.
rugosus. Lm. I. Mdgscr.
saccatus. Pfr. I. Jam.
sarcodes. „ I. Mdgscr.

Cyclostoma crenulosus A
blandianum C
basicarinatum P
flexuilabrum S
flavus Brod
inflatum Muh
costatum
valgionum
ferruginea La
tricarinata Ch
curriculatum
deliciosus Fer
listeri Gray.
haemastoma A
affinis Sby.
clastum Pfr.
clathratum R
naticoides Re
huidaorum B
clausum B.

dora rufilabris Beck
limbifera
similis Gray
nevasense, Tryon
quinquefasciatum
erecta Gld

Cistula limbiferum Mo
cinistriatum Sowb
auricomum Gund

Chondrella striata Psc
parva Psc.

Stegnostoma

Mascaria litterata Cross

Cyclostomus.

saxorum. Weinl. I. Haiti.
Siculus = buccinulum.
solidus. Mke.
Sowerbyi. Pfr. I. Comorn.
subliratus. „ I. Maurit.
suffusus. Sow. I. Mdgscr.
sulcatus. Lm. Mozbq.
tectilabris. C. B. Ad. I. Jam.
thysanoraphe. Sow. „
undulatus. „ I. Maurit.
undulosus. „ „
unicarinatus. Lm. I. Mdgscr.
unicolor. Pfr. I. Maurit.
Vr. glaber. „ „
„ sulcatus. „ „
„ unifasciatus. Pfr. „
Vesconis. Morl. I. Mdgscr.
vexillum. Sow. „
virgatus. „ „
vittatus. Sow. „
xanthochilus. „ „
Yallahensis. C. B. Ad. I. Jam.
Zanguebaricus. Petit. Zanzbr.
zonatus. „ I. Mdgscr.
Vr. minor. „ „
zonulatus. Fer. „

612. Gen. Tudora. Gray.

Abtiana. Pfr. I. Cuba.
Adamsi. „ I. Jam.
armata. C. B. Ad. „
Augustae. „ „
avena. „ „
Chemnitzii. Wood. Afric. m.
columna. „ I. Jam.
dislocata. Baird. „
Dulieri. Pfr. I. S. Doming.
excurrens. Gdlch. I. Cuba.
fascia. Wood. I. Jam.
fecunda. C. B. Ad. „
ferruginea. Lm. Hispan.
Griffithiana. C. B. Ad. I. Jam.
lurida. Gdlch. I. Cuba.
maritima. C. B. Ad. I. Jam.
megachila. Pot. et M. Caracc.
Moreletiana. Petit. I. Pines.
nobilis. Pfr. I. Haiti.
papyracea. C. B. Ad. I. Jam.
pupiformis. Sow. I. Haiti.
pupoides. Morl. I. Cuba.
quaternata. Lm. „
Shepardiana. C. B. Ad. I. Jam.
umbricola. Weinl. I. Haiti.
versicolor. Pfr. Buen. Ayr.
Wrighti. „ I. Cuba.

Leonia.

613. Gen. Leonia. Gray.

mamillaris. Lm. Sevilla.
scrobiculata. Mss. Mogdor.

VII. Subfam. *Cistulea.*

614. Gen. Cistula Gray.

Agassizi. Charp. I. Cuba.
agrestis. Gdlch. „
Aguadillensis. Pfr. I. Portor.
Antiguensis. „ I. Antigua.
arctistria. Pfr. I. Cuba.
Aripensis. Gupp. I. Trinid.
catenata. Gld. I. Cuba.
cinclidodes. Pfr. I. Haiti.
cumulata. „ I. Cuba.
Grateloupi. „ Yucat.
Gruneri. „ Hondur.
Jimenoi. Arang. I. Cuba.
illustris. Poey. „
inculta. „ „
interstitialis. Gdlch. „
Küsteri. Pfr. Hondur.
L'Argillierti. Pfr. Yucat.
lineolata. Lm. I. Portor.
livida. Rv. I. Cuba.
lugubris. Pfr. I. Jam.
Mackinlayi. Gdlch. I. Cuba.
mordax. C. B. Ad. I. Jam.
Orbignyana. Petit. I. Cuba.
pallida. Pfr. I. Jam.
pleurophora. „ Hondur.
radiosa. Morl. Guatem.
Riisei. Pfr. I. Portor.
rufilabris Bk. I. S. Croix.
Sauliae. Sow. I. Jam.
Tamsiana. Pfr. Venezuel.
Thoreyana. Phl. Boliv.

615. Gen. Chondropoma. Pfr.

abnatum. Gdlch. I. Cuba.
angustatum. Pfr. I. Jam.
Auberianum = dentatum.
biforme. Pfr. I. Turk.
Blauneri. Sh. I. Portor.
canaliculatum. Gdlch. I. Cuba.
candeanum. Orb. „
canescens. Pfr. „
Caricae. „ I. Haiti.
cirratum. Wrght. I. Cuba.
claudicans. Poey. „
Cordovanum. Pfr. Mexico.
crenulatum. Fer. I. Gdlpe.

Chondropoma.

crenulatum Pfr. = dentatum.	
Cumanense. Pfr.	Cuman.
Delatreanum. Orb.	I. Cuba.
dentatum. Say.	„
Vr. Auberianum. Orb.	„
„ crenulatum. Pfr.	„
„ fasciatum. Say.	„
dilatatum. Gdlch.	„
discolorans. Wrght.	„
dissolutum. Poey.	„
echinulatum. Wrght.	„
egregium. Gdlch.	„
Emilianum. Weinl.	I. Haiti.
erectum. Gdlch.	I. Cuba.
Ernesti. Pfr.	„
eusarcum. „	I. Haiti.
excisum. Gdlch.	I. Cuba.
fasciatum = dentatum.	
foveatum. Gdlch.	„
fumatum. Wrght.	„
glabratum = semilabre.	
Gundlachi. Arang.	„
Gutierrezi. Gdlch.	„
harpa. Pfr.	„
hemiotum. Pfr.	I. Haiti.
Hialmarsoni. „	I. Turk.
igneum. Rv.	I. S. Doming.
incrassatum. Wrght.	I. Cuba.
integrum. Pfr.	Ind. occ.
irradians. Sh.	I. Cuba.
Julieni. Pfr.	Ind. occ.
latilabre. Orb.	I. Cuba.
latum. Gdlch.	„
litturatum. Pfr.	I. Haiti.
Loweanum. „	„
mahogani = pictum.	
marginalbum. Gdlch.	I. Cuba.
moestum. Sh.	„
Newcombianum. C. B. Ad.	I. S. Thom.
obesum. Mke.	I. Cuba.
Orbignyanum. Petit.	„
Ottonis. Pfr.	„
oxytremum. Gdlch.	„
perlatum. „	„
Petitianum. Pfr.	I. Haiti.
Pfeifferianum. Poey.	I. Cuba.
pictum. Pfr.	„
Vr. mahogani. Gld.	„
plicatulum. Pfr.	Venezuel.
Poeyanum. Orb.	I. Cuba.
Vr. elongatum. Orb.	„
Presasianum. Gdlch.	„
pudicum. Orb.	„
Rawsoni. Pfr.	I. Baham.
revinctum. Poey.	I. Cuba.
revocatum. Gdlch.	„

Chondropoma.

rubicundum. Morl.	Guatem.
rufopictum. Gdlch.	I. Cuba.
Salleanum. Pfr.	I. Haiti.
Santacruzense. „	I. S. Croix.
scobina. Gdlch.	I. Cuba.
semilabre. Lm.	I. Baham.
Vr. glabratum. Rv.	„
Shuttleworthi. Pfr.	I. Cuba.
simplex. „	I. Haiti.
sinuosum. Wrght.	I. Cuba.
solidulum. Gdlch.	„
tenebrosum. Morl.	„
Tortolense. Pfr.	I. Tortol.
turritum „	Hondur.
unilabiatum. Gdlch.	I. Cuba.
Venezuelense. Pfr.	Venezuel.
Vignalense. Wrght.	I. Cuba.
violaceum. Pfr.	„
Weinlandi „	I. Haiti.
Yucayum. Pres.	I. Cuba.

VIII. Subfam. *Pomatiatea.*

616. Gen. Pomatias. Stud.

Adamsi. Paulucc.	Calabr.
apricus. Mss.	Alp-gall.
Vr. Carthusianus. Dup.	„
auritus. Zglr.	Dalm.
Vr. excisilabris. Jan.	„
Canestrinii. A. Ad.	Italia.
Carthusianus = apricus.	
cinerascens. Rm.	Dalm.
crassilabrum. Dup.	Pyren.
Croaticus. Zeleb.	Croat.
Crosseanus. Paullucc.	Toscan.
Dalmatinus. Parr.	Dalm.
excisilabris = auritus.	
Gredleri. Westl.	Tirol.
Henricae. Strob.	Italia.
Hidalgoi. Cross.	Hispan.
Himalayae. Bens.	Himal.
Lapurdensis. Fagot.	Lourdes.
Lederi. Bttg.	Kutais.
maculatus = septemspiralis.	
nanus. Westl.	Gospic.
Nouleti. Dup.	Gallia.
obscurus. Drp.	Pyren.
Partioti. Moq. Td.	„
patulus. Drp.	Carniol.
Vr. turriculatus. Mke.	Dalm.
Philippianus. Grdlr.	Rom.
Pinianus. Bourg.	Ital. med.
protractus. Parr.	I. Sicil.
scalarinus. Villa.	Istria.
septemspiralis. Raz.	Europ. m.

Chondropoma sagra Orb
punctulatum Ter
rubricinctum Mor
elongata Wood
basicarinatum Pfr
pleurastomum
lactum Gutz
sericosum Shutt
antiguense Shutt
percrassum
sagebieni Pocy
assimile
sericatum Mil
lactum Gld

Pomatias pequensis T

Omphalotropis variegata Mor
flava Brod
rangi P + M
fragilis Psc
gouldi Garr
claviculus Morl
producta Psc.
raiatensis Mss.
imperforata Mss
biangulata Psc

Pomatias.

Vr. maculatus. Drp. Germ.
striolatus. Porro. Italia.
tessellatus. Wgm. I. Corfu.
turriculatus = patulus.

IX. Subfam. *Realiea.*

617. Gen. Realia. Gray.

1. Sect. Liarea. Gray.
2. „ Atropis. Pse.
3. „ Japonia. Gld.
4. „ Scalinella. Pse.
5. „ Omphalotropis. Pfr.

2 abbreviata. Pse. I. Tahiti.
5 acutilirata. Pfr. N. Hebrid.
5 affinis. Pse. I. Hervey.
5 angulata. Mss. I. Upolu.
5 Bachmanni. Grdlr. China.
5 Bankaensis. Mss. I. Banka.
5 bifilaris „ I. Upolu.
5 Boraborensis. Dhrn. I. Borabor.
2 Borneensis. Mss. I. Borneo.
5 bulimoides. Hombr. I. Salom.
bythiniaeformis = rosea.
2 Caledonica. Cross. I. Noumea.
5 Cattaroensis. Pfr. Dalm.
5 Ceramensis „ I. Ceram.
5 cerea. „ I. Norfolk.
5 Cheneyi. Dhrn. et Sp. I. Peleliu.
5 circumlineata. Mss. I. Viti-Lev.
2 conica. Trschl. India.
5 conoidea. Mss. I. Upolu.
4 costata. Pse. I. Tahuan.
5 costulata. Mss. I. Van Lew.
2 coturnix. Cross. N. Cald.
5 distermina. Bens. I. Andam.
5 dubia. Pfr. I. Opara.
1 Egea. Gray. N. Zeal.
5 elongata. Mss. I. Rajatea.
5 expansilabris. Pfr. I. Maurit.
5 glabrata. „ I. Borneo.
5 globosa. Bens. I. Maurit.
5 granum. Pfr. Austrl.
2 gutta. Sh. I. Tenrff.
5 Huaheinensis. Pfr. I. Huahein.
imperfecta = vallata.
5 longula. Mss. I. Ticomb.
5 maritima. Montrz. N. Cald.
5 Moussoni. Pse. I. Lomma.
5 Navigatorum. Pfr. I. Navig.
5 obscura. Mss. P. Makay.
5 ochroleuca. Pse. I. Rartng.
5 ochrostoma. „ I. Hervey.
2 ovata. „ I. Mangier.

Realia.

5 pallida. Pse. I. Cook.
5 parva. Mss. I. Lomma.
2 parvula. „ I. Upolu.
5 perforata. „ I. Uea.
5 pupoides. Ant. I. Opara.
5 robusta. Pse. I. Rajatea.
5 rosea. Gld. I. Viti.
5 Vr. bythiniaeformis. Mss. „
1 rubella. Pfr. I. Marq.
5 rubens. Quoq. I. Maurit.
2 rubra. Gass. N. Cald.
4 scalariformis. Pse. I. Ovalan.
5 scitula. Gld. I. Tahiti.
5 Sirki. Parr. I. Cattar.
5 subsoluta. Mss. I. Oneta.
5 subulata. „ „
4 Tahitensis. Pse. I. Huahein.
5 terebralis. Gld. I. Tahiti.
1 turriculata. Pfr. N. Zeal.
5 turbinata. Morl. Cochinch.
5 vallata. Gld. I. Tonga.
5 Vr. imperfecta. Mss. I. Vavao.
5 variabilis. Pse. I. Hervey.
1 ventricosa. Jacq. J. Marq.
1 viridescens. Pse. I. Huahein.
5 zebriolata. Mss. I. Uea.

618. Gen. Optediceros. Leith.

marginatum. Leith. Bomb.
rotundum. Fairb. „
subconicum. Leith „

619. Gen. Cyclomorpha. Pse.

biangulata. Pse. I. Rajatea.
flava. Brod. I. Andam.

620. Gen. Cecina. A. Ad.

Manchurica. A. Ad. Manchur.

X. Subfam. *Bourcierea.*

621. Gen. Bourciera. Pfr.

Fraseri. Pfr. Ecuadr.
helicinaeformis. Pfr. „

III. Fam. **Helicinacea.**

I. Subfam. *Stoastomea.*

622. Gen. Stoastoma. C. B. Ad.

1. Sect. Electrina. Gray.
2. „ Lewisia. Chitty.

Stoastoma.

3. Sect. Wilkinsonaea. Chitty.
4. „ Fadyenia. „
5. „ Hemicyclostoma. C. B. Ad.
6. „ Metcalfeia Chitty.
7. „ Petitia. „
8. „ Lindsleya. „
9. „ Blandia. „

8 Alderianum. Chitty. I. Jam.
7 Anthonianum. C. B. Ad. „
9 Blandianum. „ „
6 Chittyanum. „ „
7 Cumingianum. „ „
× 4 Fadyenianum. „ „
8 Gaskoinianum. Chitty. „
3 Gouldianum. C. B. Ad. „
4 Grayanum. Chitty. „
7 Grevilleanum. „ „
3 Hollandianum. C. B. Ad. „
9 Jadzenianum. „ „
8 Jayanum. „ „
6 Layardianum. Chitty. „
8 Leanum. C. B. Ad. „
8 Lindsleyanum. „ „
5 Livesayanum. Chitty. „
8 Moricandianum. C. B. Ad. „
3 Moussonianum. Chitty. „
5 Pfeifferianum. C. B. Ad. „
8 Pikeringianum. Chitty. „
× 5 pisum. C. B. Ad. „
8 Redfieldianum. C. B. Ad. „
8 Reeveanum. Chitty. „
1 succineum. Sow. I. Opara.
3 Vilkinsoniae. C. B. Ad. I. Jam.

II. Subfam. *Helicinea.*

623. Gen. Trochatella. Sw.

4 Sectionen.

3 callosa. Poey. I. Cuba.
2 chrysostoma. Sh. „
3 conica. Pfr. „
× 4 constellata. Morl. I. Pines.
1 crassicostata. Sow.
3 elegantula. Pfr. I. Haiti.
× 4 Josephinae. C. B. Ad. I. Pines.
3 luteo-apicata. Poey. I. Cuba.
2 Methfesseli. Pfr. „
4 Mouhoti. Pfr. Laoo M.
3 petrosa. Gdlch. I. Cuba.
3 politula. Poey. „
× 4 pulchella. Gray. I. Jam.
× 1 regina. Morl. I. Cuba.
1 Vr. vittata. Morl. „

Trochatella.

3 rubicunda. Gdlch. I. Cuba.
3 rupestris. Pfr. „
× 2 Sloanei. Orb. „
× 4 stellata. Velasq. I. Pines.
× 1 subunguiculata. Poey. I. Cuba.
× 4 Tankervillei. Gray. I. Jam.
vittata = regina.
2 virginea. Lea. I. Haiti.

624. Gen. Lucidella. Sw.

× aureola. Fer. I. Jam.
× Vr. granulata. Gray. „
„ leana. Fer. „
„ lineata. „ „

625. Gen. Helicina. Lm.

29 Sectionen.

25 acuta. Pfr. Phlppn.
× 25 acutissima. Sow. „
× 1 Adamsiana. Pfr. I. Jam.
× 12 adspersa. „ I. Cuba.
12 Vr. Lanieriana. Orb. „
× 25 agglutinans. Sow. Phlppn.
25 albocincta. Hombr. I. Aru.
× 3 alboviridis. Wrght. I. Cuba.
30 altivaga. Mss. I. Upolu.
× 22 amoena. Pfr. Hondur.
10 Anaaensis. Mss. I. Anaa.
× 26 Andamanica. Bens. I. Andam.
27 angulata. Sow. Brasil.
× 18 Antillarum. „ Antill.
25 Arakanensis. Blfd. I. Rambd.
× 13 arenicola. Morl. Yucat.
× 7 articulata. Pfr. N. Hebrid.
× 12 aurantia. Gray. I. Jam.
barbata = Dysoni.
× 8 Bayamensis. Poey. I. Cuba.
21 Behniana. Pfr. I. Nicob.
10 bella. Pse. I. Sandw.
× 14 bellula. Gdlch. I. Cuba.
× 5 beryllina. Gld. I. Viti
28 Beskei. Pfr. Brasil.
× 14 Blandiana. Gdlch. I. Cuba.
21 Borneensis. Mrts. I. Borneo.
× 23 Botteriana. Pfr. Orizab.
12 bracteola. Rang. I. Gdlpe.
× 19 Brasiliensis. Gray. Brasil.
× 10 Brazieri. Pse. I. Niaea.
× 8 Briarea. Poey. I. Cuba.
× 10 Bryanti. Pfr. I. Baham.
× 8 callida. Weinl. „
× 3 candida. Pfr. I. Turk.
× 24 caracolla. Moric. Brasil.

Trochatella pitiriana Orb
simpsoni Ancey.

Lucidella undulata Pfr

icina albolabris H. & J.
piquensis Bens
rugulosa Pse
constricta Pfr
huahineusis Pfr
trochlea Gld
theobaldina Nevill
laciniata Quoy.
upoluensis Garr.
parva Sowb.
rubicunda Pse
albinea Psc
pacifica Pse
sordidula Gray.
rolvi Pfr.
lens Lea
aurea Cresp.
verecunda Gld
fulgurata Garr.
ciliata Poey.
crassa Orb
fossulata? Poey
rostrata Mor.
variabilis Gould
peripherica
chrysochila W. G. B.
poeyi Pfr
variegata
erythraea Wright
conica Pfr
politula Poey
festa
acuminata Vel.

Helicina fenki ang
pyramidalis Sowb
ffus cula Wright
rupestris Pfr
occidentalis Guild
becki Pfr
candeana Orb
rudis Arango
versicolor Pfr
dubiosa C B Ad
megastoma C B Ad
berendti Pfr.
montana Wright
Keatei Pfr
neebiana Pfr
minima d Orb
undata Shutt
orisigma Orb
costulata Gray
semistriata Sby
hanleyana Bed
chrysochila Bim
subglobosa Poey?

Helicina.

24	carinata. Orb.	Bolivia.
8	Catalinensis. Pfr.	I. Cuba.
14	Chiapensis. „	Mexico.
21	chrysochasma. Poey.	I. Cuba.
24	cinctella. Sh.	Mexico.
2	cingulata. Gass.	N. Cald.
17	citrina. Grtlp.	Phlppn.
17	Vr. polita. Sow.	„
10	colorata. Psc.	I. Anaa.
20	Columbiana. Phl.	Columb.
19	columellaris. Gdlch.	I. Cuba.
24	concentrica. Pfr.	Venezuel.
12	concinna. Gdlch.	I. Cuba.
30	contermina. Semp.	I. Luzon.
22	convexa. Pfr.	I. Bermud.
12	Cordillerae. Sallé.	Mexico.
3	costata. Gray.	I. Jam.
10	crassilabris. Phl.	I. Sandw.
17	Crossei. Semp.	I. Luzon.
10	culminans. Mss.	I. Vavao.
30	decolorata. „	I. Rajatea.
12	delicatula. Sh.	Mexico.
1	depressa. Gray.	I. Jam.
25	discoidea. Pse.	I. Tahaa.
20	diversicolor. Cox.	Austrl.
20	Draytonensis. Pfr.	Queensl.
17	Dysoni. „	Hondur.
17	Vr. barbata. Gupp.	I. Trinid.
13	egregia. Pfr.	I. Salom.
14	elongata. Orb.	I. Cuba.
13	exserta. Gdlch.	„
21	faba. Pse.	I. Sandw.
17	fasciata. Lm.	I. Mrtnq.
17	Vr. picta. Fer.	I. Trinid.
24	Fischeriana. Montrz.	Woodlk.
10	flavescens. Pse.	I. Marq.
16	flavida. Mke.	Guatem.
17	foveata. Pfr.	I. S. Thom.
23	fulgora. Gld.	I. Sandw.
21	fuscata. Gdlch.	I. Cuba.
23	gallina. Gass.	N. Cald.
30	Gambieni. Paz.	I. Cuba.
24	Ghiesbreghti. Pfr.	Mexico.
4	glabra. Gld.	I. Cuba.
13	globosa. Gray.	I. Haiti.
12	globulosa. Orb.	I. Cuba.
12	Vr. vittata. Gld.	„
20	Gouldiana. Forb.	C. Lizard.
19	granum. Pfr.	I. Cuba.
17	guttula. „	I. Molucc.
16	Heloisae. Sallé.	Mexico.
30	hemisphaerica. Sh.	Puert. Cab.
30	Hainanensis. Mölldf.	I. Hainan.
30	Hernandezi. Wrght.	I. Cuba.
30	Herweghiana. Pfr.	I. Jam.
4	Hialmarsoni. „	I. Portor.

Helicina.

12	Jamaicensis. Sow.	I. Jam.
12	Japonica. A. Ad.	Japon.
4	inconspicua. Pfr.	I. Haiti.
5	interna. Mss.	I. Viti-Lev.
11	jucunda. Gdlch.	I. Cuba.
14	jujulata. Poey.	„
3	laciniosa. Mighl.	I. Sandw.
	Lanieriana = adspersa.	
25	Lazarus. Sow.	Phlppn.
9	Lifouana. Cross.	N. Cald.
21	Lindeni. Pfr.	Mexico.
1	lineata. C. B. Ad.	I. Jam.
1	lirata. Pfr.	Yucat.
22	littoralis. Montrz.	N. Cald.
3	littoricola. Gdlch.	I. Cuba.
24	Lundi. Bk.	Brasil.
22	lutea. Less.	N. Guinea.
19	Macgillivrayi.	N. Hebrid.
12	Mac-Murrayi. Pfr.	I. Jam.
21	maculata. Sow.	Amer. m.
12	malleata. Pfr.	I. Haiti.
23	marginata. Gdlch.	I. Cuba.
17	Martensi. Issel.	I. Labuan.
10	Maugeriae. Gray.	I. Rajatea.
17	maxima. Sow.	I. Jam.
5	mediana. Gass.	N. Cald.
3	microdina. Morl.	Guatem.
9	miltochila. Cross.	Oceania.
9	miniata. Less.	I. Barab.
22	minuta. Sow.	I. Opar.
23	Moquiniana. Rclz.	I. Salom.
24	Moreletiana. Pfr.	Venezuel.
21	multicolor. Gld.	I. Tahiti.
12	musiva. „	I. Viti.
12	nemoralis. Gupp.	I. Trinid.
12	neritella. Lm.	I. Jam.
26	Nicobarica. Phl.	I. Nicob.
4	nitida. Pfr.	I. Cuba.
17	nobilis. C. B. Ad.	I. Jam.
20	Nodae. Arang.	I. Cuba.
8	nuda. „	„
8	occulta. Say.	Amer. b.
7	Oceanica. Pse.	Kingsmill.
	ochracea = silacea.	
12	oleosa. Pfr.	I. Haiti.
14	orbiculata. Say.	Florid.
8	Orbignyi. Pfr.	I. Cuba.
14	Oweniana. „	Mexico.
26	pallida. Gld.	I. Viti-Lev.
15	Paraënsis. Pfr.	Brasil.
5	parvula. Pse.	I. Aituk.
6	Pfeifferiana. Arang.	I. Cuba.
14	phasianella. Sow.	Antill.
	picta = fasciata.	
9	pisum. Phl.	I. Sandw.
14	platychila. Mhlfld.	I. Gdlpe.

Helicina.

6 plicatilis. Mss. — I. Upolu.
polita = citrina.
21 porphyrostoma. Cross. — N. Cald.
23 Primeana. Gass. — „
24 psorica. Morl. — Peru.
8 pulcherrima. Lea. — I. Cuba.
16 raresulcata. Pfr. — Vercruz.
15 Reeveana. „ — I. Cuba.
20 reticulata. „ — C. York.
27 rhodostoma. Gray. — I. Gdlpe.
29 rhynchostoma. Sh. — Columb.
10 Rohri. Pfr. — I. Marq.
14 rotunda. Orb. — I. Cuba.
20 rubella. Wrght. — „
23 rubromarginata. Gdlch. — „
6 rugosa. Pfr. — „
4 rustica. „ — I. Tahiti.
8 Sagrajana. Orb. — I. Cuba.
29 Salvini. Tristr. — Guatem.
20 scopulorum. Morl. — I. Cuba.
22 scrupulum. Bens. — I. Andam.
22 Semperi. Mss. — I. Oneata.
8 silacea. Morl. — I. Cuba.
8 Vr. ochracea. Poey. — „
7 solida. Pse. — I. Oc. pacf.
10 solidula. Gray. — I. Elisab.
21 Sophia. Braz. — I. Salom.
14 spectabilis. Gdlch. — I. Cuba.
12 sphaeroidea. Pfr. — I. Lojalty.
23 straminea. Morl. — I. Cuba.
9 straminea. Pse. — I. Rajatea.
16 Strebeli. Pfr. — Mexico.
12 striata. Lm. — I. Portor.
14 striatella. Pot. et M. — I. Mrtnq.
8 striatula. Sow. — „
20 subdepressa. Poey. — I. Cuba.
4 subfusca. Mke. — I. S. Thom.
21 subglobulosa. Poey. — I. Cuba.
17 sublaevigata. Pfr. — N. Hebrid.
8 submarginata. Gray. — I. Cuba.
22 substriata. „ — I. Barbad.
4 sulcata. Pfr. — Vercruz.
9 Tahitensis. Pse. — I. Tahiti.
13 Tamsiana. Pfr. — Venezuel.
6 tectiformis. Mss. — I. Mango.
14 tenuis. Pfr. — Yucatan.
20 testudinalis. Mss. — I. Tonga.
28 Tilei. Pfr. — Brasil.
8 titanica. Poey. — I. Cuba.
20 togatula. Morl. — N. Cald.
23 trochiformis. Sow. — I. Negros.
14 trochulina. Orb. — I. Portor.
14 tropica. Jan. — Texas.
14 turbinata. Wgm. — Mexico.
10 uberta. Gld. — I. Sandw.
1 unidentata. Pfr. — Hondur.

Helicina.

28 variabilis. Wagn. — Brasil.
28 Vr. zonata. Sow. — „
14 vernalis. Morl. — Guatem.
1 vinosa. Sh. — I. Portor.
9 Vitiensis. Mss. — I. Viti.
vittata = globulosa.
20 Wrighti. Pfr. — I. Cuba.
7 zebriolata. „ — I. L. Hood.
14 zephyrina. Ducl. — Orizab.
21 Zoae. Pfr. — I. Halmh.
zonata = variabilis.

626. Gen. Schasicheila. Sh.

Syn. Schasichila. Streb.

alata. Mke. — Vercruz.
minuscula. Pfr. — Mexico.
Nicoleti. Sh. — „
pennacea. Morl. — Guatem.

627. Gen. Alcadia. Gray.

Brownei. Gray. — I. Jam.
citrino labris. C. B. Ad. — „
consanguinea. „ — „
dissimulans. Poey. — I. Cuba.
gonostoma. Gdlch. — „
Gossei. Pfr. — I. Jam.
Gundlachi. „ — I. Cuba.
hirsuta. C. B. Ad. — I. Jam.
hispida. Pfr. — I. Cuba.
Hollandi. C. B. Ad. — I. Jam.
incrustata. Gdlch. — I. Cuba.
major. Gray. — I. Jam.
mamilla. Weinl. — I. Haiti.
megastoma. C. B. Ad. — I. Jam.
microstoma. „ — „
minima. Orb. — I. Cuba.
palliata. C. B. Ad. — I. Jam.
solitaria. „ — „
velutina. Poey. — I. Cuba.

628. Gen. Phaneta. H. Ad.

Everetti. H. Ad. — I. Borneo.

III. Subfam. *Georissea.*

Syn. Georissinae.

629. Gen. Georissa. Blfd.

liratula. Stolicz. — Moulmein.
pyxis. Bens. — Birma.
sarrita. „ — Ind. or.

630. Gen. Chondrella. Pse.

striata. Pse. — I. Rartng.

[...]chasichila bahamensis Pfr.

[...]alcadia depressa Wright

Proserpina opalina C B[...]
pulchra C B a[...]

holas dactyloides Lam
pacifica Stearns

alona explanata Speng

irphaea lamellosa d'Orb

holadidea tridens Gray
sagittata Stearns

Martesia rosea Sby
xylophaga CB Ad
intercalata Cpr

Penitella parva Tryon

Navea newcombi Tryon

Xylophaga pennatifera
setacea Tryon

112. Fam. **Proserpinacea.**

Syn. Proserpinidae.
„ Proserpinadae.

631. Gen. Ceres. Gray.

Salleana. Gray. Vercruz.

632. Gen. Proserpina. Gray.

Syn. Odontostoma. Orb.

depressa. Orb. I. Cuba.
globulosa. „ „
linguifera. Jon. I. Jam.
nitida. Gray. „
pisum. C. B. Ad. „

633. Gen. Proserpinella. Blnd.

634. Gen. Cyane. H. Ad.

V. Cl. Acephala.

Syn. Conchifera.

I. Ord. **Pholadacea.**

113. Fam. **Pholadidae.**

I. Subfam. *Pholadinae.*

635. Gen. Pholas. L.

costata. L. U. S. Amer.
crucigera. Sow. Guyan.
laqueata. „ La Plat.
latissima. „ I. Manil.
Pontica. Odessa.
truncata. Say. N. York.

636. Gen. Dactylina. Gray.

Syn. Thovana. Leach.

antipodum. Phl. N. Zeal.
callosa. Lm. Bayonn.
Campechensis. Gm. Campech. B.
Vr. Chiloensis. King. Panam.
dactylus. L. Britan.
minuta.
Orientalis. Gm. M. ind.

637. Gen. Barnea. Riss.

Syn. Barnia. Leach.

candida. L. M. med.
Manillae. Sow. I. Manil.
Pacifica. Stearns. Calforn.
parva. Penn. Britan.
similis. Gray. N. Zeal.

Xylophaga.

638. Gen. Xylophaga. Turt.

dorsalis. Turt. Britan.

639. Gen. Zirphaea. Leach.

Syn. Zirfaea. Gray.

crispata. L. Europ.
lamellata. Turt. Britan.
striata. L. „

640. Gen. Navea. Gray.

641. Gen. Pholadidea. Turt.

Syn. Pholidea. Sw.
„ Hatasia. Gray.
„ Talonella. „

Massenae.
melanura. Sow. Panam.
papyracea. Soland. Britan.
penita. Conr. Calforn.
quadra. Sow. Columb.
spathulata. „ N. Zeal.
tubifera. „ Caracc.

642. Gen. Talona. Gray.

clausa. Gray. Gamb.

643. Gen. Netastomella. Crptr.

Darwinii. Sow. I. Chiloë.

644. Gen. Jouannetia. Desml.

Syn. Pholadopsis. Conr.
„ Triumphalia. Sow.

Cumingii. Sow. I. Zebu.
globosa. Quoy. I. Leyte.
pectinata. Conr. Calforn.
pulcherrima. Sow. Columb.

645. Gen. Parapholas. Conr.

Californica. Conr. S. Diego.
concamerata. Dsh. Calforn.
fluminalis. Blfd. P. Cuming.
ovoidea. Gld. Calforn.
quadrizonalis. Spglr.

646. Gen. Martesia. Leach.

Syn. Penitella. Conr.

acuminata. Sow. Panam.
Australis. Gray. C. York.

Martesia.

branchiata. Gld.	Africa.
calva. Sow.	Panam.
corticaria. Gray.	
curta. Sow.	Columb.
falcata. Gray.	Huds. B.
multistriata. Sow.	Amer. b.
obtecta. „	Austrl.
pusilla. L.	Amer.
rivicola. Sow.	Guny. Teeb.
striata. L.	Ind. occ.

647. Gen. Diplothyra. Tryon.

Smithii. Tryon.

II. Subfam. *Teredinae.*

648. Gen. Teredo. L.

Syn. Fistulana. Lm.
„ Clausaria. Mke.
„ Cloissonaria. Fer.

1. Sect. Teredo. L.
2. „ Xylotria. Leach.
   Syn. Bankia. Gray.
3. Sect. Uperotis. Guett.
   Syn. Guettera. Gray.

1	Batavus. Spglr.	Batav.
1	malleolus. Turt.	Britan.
1	megotara. Hanl.	Torquay.
1	navalis. L.	Britan.
1	Norwegica. Spglr.	Oc. bor.

649. Gen. Septaria. Lm.

Syn. Cyphus. Gray.
„ Kuphus. Guett.
„ Kyphus. Agas.
„ Furcella. Oken.

arenaria. Lm.	Ind. or.
corniformis. „	

114. Fam. Gastrochaenidae.

650. Gen. Fistulana. Brug.

Syn. Gastrohaena. Spglr.
„ Chaena. Retz.

clava. Lm.	Singap.
cucurbita. Meusch.	Ind. or.
grandis. Dsh.	Phlppn.
gregata. Brug.	Oc. ind.
lagenula. Lm.	I. Ceyl.

Gastrochaena.

651. Gen. Gastrochaena. Lm.

Syn. Roccellaria. Fl. de B.
„ Roxellaria. Mke.
„ Trapezium. Blvll.
„ Quoyia. Dsh.
„ Rupellaria. Agas.

Chemnitziana. Orb.	Antill.
cucullata. Dsh.	Ind. occ.
cuneiformis. Spglr.	I. Zebu.
dubia. Penn.	Europ.
Vr. modiolina. Spglr.	M. med.
„ Polii. Phl.	„
gigantea. Dsh.	N. Cald.
lamellosa. „	I. Zebu.
modiolina = dubia.	
mytiloides. Lm.	I. de Fr.
ovata. Sow.	Panam.
Philippinensis. Dsh.	I. Zebu.
Polii = dubia.	
Retzii. Dsh.	I. Bourb.
rostrata. Spglr.	I. S. Thom.
spathulata. Dsh.	I. Bohol.
truncata. Sow.	Panam.

652. Gen. Clavagella. Lm.

Syn. Buccodes. Guett.
„ Bryopa. Gray.

aperta. Sow.	I. Malta.
Australis. „	Oc. pacf.
balanorum. Scachi.	M. med.
lata. Brod.	Oc. pacf.
Strangei. Lm.	Austrl.
Zebuensis. Brod.	I. Zebu.

653. Gen. Aspergillum. Lm.

Syn. Brechites. Guett.
„ Verpa. Bolt.
„ Clepsydra. Meusch.
„ Penicillus. Brug.
„ Aquaria. Perry.
„ Arytaena. Oken.
„ Adspergillum. Mke.
„ Tubulus. Gualtr.
„ Phallus. mar. Lister.

1. Sect. Aspergillum. Lm.
2. „ Foëgia. Gray.

1	annulosum. Dsh.	Singap.
1	clavatum. Chen.	I. Ceyl.
1	dichotomum. „	Singap.
1	Javanum. Lm.	Ind. or.
2	Nov-Zealandiae. Lm.	N. Zeal.
1	pulchrum. Dsh.	Singap.
1	radix. „	Amboin.
1	vaginiferum. Lm.	M. rubr.

redo Stutchburyi Leach.

astrochaena gigantea Roe
" difficilis Desh
hians

istulana mumia Spung

lum rostriformis Dun
gouldi Con
Krusensterni Schrenck
scalprum Gld.

Macha strigillata L.

arella subovata Mss
solenoides

Machaera lucida Con
sodalis Gld
violacea Desh.

Ensis ensis L.
timorensis Dkr.

115. Fam. Solenidae.

I. Subfam. *Soleninae.*

654. Gen. Solen. L.

Syn. Fistula. Mart.
„ Vagina. Mhlfld.
„ Solenarius. Dum.
„ Hypogaea. Poli.
„ Listera. Leach.

1. Sect. Solen. L.
2. „ Solena. Brown:

Syn. Hypogella. Gray.

	abbreviatus = brevis.	
2	ambiguus. Lm.	Panam.
1	Becki. Phl.	
1	brevis. Gray.	Amer.
1	Vr. abbreviatus. Phl.	„
1	corneus. Lm.	I. Java.
1	Delesserti. Chen.	Puert. Cab.
1	exiguus. Dkr.	I. Borneo.
1	gracilis. Phl.	Japon.
1	grandis. Dkr.	Phlppn.
1	Guineensis. Gray.	Guinea.
	intermedius = truncatus.	
1	Lamarcki. Ch.	I. Ceyl.
1	Leachi. „	Ind. or.
1	linearis. „	I. Nicob.
1	Malaccensis. Dkr.	Malacc.
1	marginalbus. Koch.	Africa.
1	regularis. Dkr.	Malacc.
1	rosaceus. Crptr.	Calforn.
2	rudis. C. B. Ad.	Panam.
1	sicarius. Gld.	U. S. Amer.
1	Sloanei. Gray.	Austrl.
1	Timorensis. Dkr.	I. Timor.
1	truncatus. Wood.	I. Ceyl.
1	Vr. intermedius. Koch.	Ind. or.

655. Gen. Ensis. Schmch.

Syn. Ensatella. Sw.

Americanus. Bk.	Americ.
Aruanus. Dkr.	Aruan.
aspersus. „	Hongkong.
gladiolus. Gray.	Chile.
pygmaeus. Lm.	Europ.
siliqua. L.	„
vagina. „	„
vaginoides. Lm.	V. Diemsl.
viridis. Say.	Rhd. Isl.
Woodwardi. Dkr.	Phlppn.

Pharus.

II. Subfam. *Pharinae.*

656. Gen. Pharus. Leach.

Syn. Solecurtoides. Desm.
„ Polia. Orb.
„ Ceratisolen. Forb.

legumen. L.	Britan.

657. Gen. Pharella. Gray.

acuminata. Hanl.	India.
Javanica. Lm.	I. Java.
olivacea. Mtclf.	

658. Gen. Cultellus. Schmch.

Syn. Macha. Conr.
„ Leguminum. Ch.

attenuatus. Dkr.	Phlppn.
Australis. „	Austrl.
Cumingianus. Dkr.	I. Zebu.
Vr. ensiculus. L.	„
Hanleyi. Dkr.	Phlppn.
lividus. „	I. Luzon.
marmoratus. Dkr.	Phlppn.
maximus. Gm.	Malacc.
Orientalis. Dkr.	I. Ceyl.
ovalis. „	Singap.
pellucidus. Penn.	Britan.
planus. Lm.	M. ind.
politus. Dkr.	Gamb.
vitreus. Boissy.	Singap.

659. Gen. Machaera. Gld.

Syn. Siliqua. Mhlfld.
„ Leguminaria. Schmch.
„ Aulus. Oken.
„ Leguminum. Ch.

albida. Dkr.	Phlppn.
costata. Say.	Americ.
Floridana. Conr.	I. S. Thom.
fragilis. Mont.	I. Jam.
Japonica. Dkr.	Ind. or.
media. Gray.	I. Terr. nov.
minima. Gm.	
Nuttalli. Conr.	Amer. bor.
patula. Dixon.	Calforn.
polita. Wood.	Aden.
pulchella. Dkr.	Japon.
pulchra. Gld.	„
radiata. L.	I. Sumatra.
Sitkana. Middf.	Sitka.
squama. Blvll.	Massach.
subelliptica. Dkr.	Singap.
subsulcata. Sow.	„
Winteriana. Dkr.	I. Java.

Solecurtus.

660. Gen. Solecurtus. Blvll.

Syn. Macha. Oken.
„ Solenocurtus. Sow.
„ Psammosolen. Riss.
„ Cyrtosolen. Herms.

1. Sect. Solecurtus. Blvll.
2. „ Azor. Gray.

2	abbreviatus. Gld.	Malacc.
2	antiquatus. Penn.	M. med.
1	candidus. Ren.	I. Canar.
2	coarctatus. Gm.	M. med.
1	Cumingianus. Dkr.	I. Viti.
1	Deshayesii. Dkr.	Moret. B.
1	divaricatus. Lschk.	Japon.
1	exaratus. Phl.	China.
1	Pacificus. Pse.	I. Sandw.
1	Philippinarum. Dkr.	Phlppn.
1	Sancta Marthae. „	Austrl. b.
1	seminudus. Sow.	
2	Scheepmakeri. Dkr.	Phlppn.
1	strigillatus. L.	M. med.

661. Gen. Tagelus. Gray.

Syn. Siliquaria. Schmch.
„ Laconsilla. Rfq.

angulatus. Sow.	Africa.
Californianus. Conr.	Calforn.
Caribaeus. Lm.	Antill.
centralis. Conr.	Georgia.
Coquimbensis. Sow.	Coquimb.
cylindricus. „	
Dombeyi. Lm.	Peru.
fragilis. Dillw.	I. Nicobar.
gibbus. Spglr.	U. S. Amer.
Guineensis. Ch.	Senegl.
rufus. Bouch.	

662. Gen. Novaculina. Bens.

acutidens. Sow.	I. Sumatr.
bidentata. Spglr.	Antill.
constricta. Lm.	China.
Gangetica. Bens.	Ganges.
Michaudi. Caill.	I. Java.
mollis. Gld.	Peiho.

116. Fam. Saxicavidae.

663. Gen. Saxicava. Fl. d. B.

Syn. Chamaepholas. List.
„ Glycimeris. Schmch.
„ Didonta. „
„ Rhombus. Blvll.

Saxicava.

Syn. Rhomboides. Blvll.
„ Byssomya. Cuv.
„ Clotho. Faujas.
„ Pholeobia. Leach.
„ Biapholius. „
„ Hiatella. Daud.
„ Arcinella. Phl.

Angasi. A. Ad.	Austrl.
antarctica. Phl.	I. Chiloë.
arctica. L.	Oc. atl.
Vr. rhomboides. Poli.	M. med.
Australis. Lm.	Austrl.
distorta = rugosa.	
flavida. Gld.	Amer. b.
Gallicana = rugosa.	
Guerini. Payr.	M. adr.
hiatella. Lm.	Europ.
miniata. Val.	
minuta. Müll.	Britan.
oblonga. Turt.	„
pholadis = rugosa.	
purpurascens. Sow.	
rhomboides = arctica.	
rugosa. L.	Grönl.
Vr. distorta. Gld.	Rhd. Isl.
„ Gallicana. Lm.	Europ.
„ pholadis. Müll.	M. bor.
tenuis. Sow.	

664. Gen. Panopaea. Mss.

Syn. Homomya. Agas.

Aldrovandi. Lm.	M. med.
arctica. Lm.	I. Terr. nov.
Vr. Spengleri. Val.	„
glycimeris = Aldrovandi.	
Middendorfi. A. Ad.	Scandin.

665. Gen. Glycimeris. Lm.

Syn. Cyrtodaria. Daud.

Kurryana. Dkr.	Labrdr.
siliqua. Ch.	I. Terr. nov.

117. Fam. Myidae.

666. Gen. Mya. L.

Syn. Laternula. Bolt.

1. Sect. Mya. L.
2. „ Platyodon. Conr.

1	acuta. Say.	Amer. b.
1	arenaria. L.	Europ.
2	cancellata. Conr.	Calforn.
1	Hemphillei. Newc.	„

nopaea ~~ant~~arctica Gld.
zealandica Gray.
generosa Gld
ampla Dall.

agelus affinis C B Ad
siffteris Con
politus
divisus Speng.

yptomya myalis Desch

Mya praecisa Gld.

Cortula capeensis Lam
cathlowae Roe
cymella Dall
sulculosa H Ad
bifrons A Ad
pygmaea Hds.

lictodon scaber Cpr

Sphaenia fragilis Cpr
ovoidea Cpr
californica Con

Mya.

1 Japonica. Say. Japon.
1 truncata. L. Europ. bor.
1 Vr. ovalis. Turt. „
1 „ Swainsoni „ „

667. Gen. Tugonia. Gray.

Syn. Tugon. Adans.

compressa. Rv. Afric. occ.
Guineensis. Ch. Guinea.

668. Gen. Leiomya. Gld.

adunca. Gld. Japon.

118. Fam. **Corbulidae.**

669. Gen. Corbula. Brug.

Syn. Aloides. Mhlfld.
„ Agina. Turt.
„ Erodina. Daud.
„ Paxyodon. Bk.
„ Lentidium. Jan.
„ Tomala. Gray.
„ Raleta. „

albuginosa. Hinds. N. Guinea.
Banksiana. C. B. Ad. I. Jam.
Barratiana. „ „
bicarinata. Sow. Panam.
biradiata. „ Chiriqui.
Caribaea. „ Ind. occ.
contracta. Say. Massach.
crassa. Hinds. Malacc.
cuneata. „ C. b. sp.
eburnea. „ I. Bohol.
erodina. Lm. Buen. Ayr.
erythrodon. „ N. Zeal.
faba. Hinds. S. Miguel.
Fabricii. Müll. I. Grönl.
fasciata. Hinds. Phlppn.
gibba = nucleus.
icterina. Hinds. Mztln.
intumescens. Stol. P. Cuming.
Kieneriana. C. B. Ad. I. Jam.
Knoxiana. „ „
laevis. Hinds. China.
Lavalleana. Orb. Ind. occ.
luteola. Crptr. Calforn.
marmorata. Hinds. Veragua.
Mediterranea. Costa. M. med.
modesta. Hinds. I. Ticao.
monilis. „ I. Luzon.
nasuta. Sow. I. Nicoya.
nuciformis. „ Real Lej.

Corbula.

nucleus. Lm. Europ.
obesa. Hinds. Amer. c.
operculata. Phl.
ovalina. Lm. N. Holl.
ovata. Forb. I. Man.
ovulata. Sow. Amer. c.
pallida. Hinds. Singap.
Patagonica. Orb. Patagon.
porcina. Lm. Europ.
quadrata. Hinds. Calforn.
rosea. Humph. Afric. b.
rotalis. Hinds. Phlppn.
rugifera. H. Ad.
scaphoides. Hinds. Singap.
Smithiana. Brasil. Austrl.
solida. Phl. „
speciosa. Hinds. Nicoya.
sulcata. Lm. Sengl.
Swiftiana. C. B. Ad. I. Jam.
Tahitensis. Lm. I. Tahiti.
trigona Hinds. Sengl.
tunicata. „ Corrgdr.
ventricosa. Rv. et Ad.
venusta. Gld. Japon.
Zealandica. Quoy. N. Zeal.

670. Gen. Azara. Orb.

Syn. Potamomya. Hinds.

adusta. Hinds. N. Zeal.
contracta. Say. Massach.
fasciata. Orb. La Plat.
labiata. Maton. „
nimbosa. Rv. „
ochreata. Hinds. „
procera. „ Brasil.
ustulata. Rv. Singap.

671. Gen. Corbulomya. Nyst.

Mediterranea. Costa. I. Sicil.
Nystii. Dsh.

672. Gen. Sphenia. Turt.

Binghami. Turt. Torbay.

673. Gen. Cryptomya. Conr.

Californica. Conr. Calforn.
elliptica. A. Ad. Japon.
Mindoroensis. Ad. et Rv. I. Mindor.
Philippinarum. A. Ad. I. Manil.
semistriata. Hanl.

119. Fam. Anatinidae.

674. Gen. Anatina. Lm.

Syn. Laternula. Bolt.
„ Auriscalpium. Mhlfld.
„ Butor. Gistl.
„ Cyathodonta. Conr.

	amphora. Rv.	I. Burias.
	Blainvillei. Val.	„
×	Boschasina. „	I. Negros.
	bullata. „	I. Zebu.
	cistella. Rv.	Molucc.
	corrugata. „	I. Ticao.
	creccina. Val.	Adelaid.
	eximia. Rv.	China.
	flexuosa. „	Japon.
×	gracilis. „	P. Curtis.
×	hispidula. Cuv.	I. Manil.
	lanterna. Lm.	M. ind.
	limicola. Rv.	Japon.
	marilina. Val.	Tasman.
	navicula. Rv.	Japon.
	recta. „	P. Philipp.
	Tasmanica. „	Tasman.
	truncata. Lm.	I. Manil.

675. Gen. Periploma. Schmch.

Syn. Bontia. Leach.
„ Ligula. Rclz.

1. Sect. Periploma. Schmch.
2. „ Cochlodesma. Couth.

1	Angasi. Cross.	Austrl.
×1	angulifera. Phl.	„
×1	argentaria. Conr.	Calforn.
1	excurva. Crptr.	
×1	inaequivalvis. Schmch.	Brasil.
2	leana. Conr.	Amer. b.
1	margaritacea. Lm.	
1	obtusa. Hanl.	
×1	ovata. Orb.	Cochinch.
×2	praetenuis. Penn.	Britan.
1	trapezoides. Lm.	Brasil.

676. Gen. Lyonsia. Turt.

Syn. Periploma. Rang.
„ Osteodesma. Dsh.
„ Magdala. Leach.
„ Pandorina. Scachi.
„ Hiatella. Brown.
„ Myatella. „
„ Tetragonostea. Dsh.
„ Osteodesma. „

Lyonsia.

1. Sect. Lyonsia. Turt.
2. „ Entodesma. Phl.
3. „ Lyonsiella. Sars.

3	abyssicola. Sars.	Bergen.
×1	arenosa. Möll.	I. Grönl.
×1	Californica. Conr.	Calforn.
2	Chilensis. Phl.	Chile.
1	corruscans. Scacchi.	M. med.
1	cuneata. Gray.	Peru.
1	diaphana. Crptr.	Amer. c.
	elongata = Norwegica.	
1	Floridana. Conr.	Florida.
2	gibbosa. Hanc.	Amer. b.
×1	hyalina. Conr.	„
1	navicula. Ad. et Rv.	Iquiqui.
×1	nitida. Gld.	Calforn.
×1	Norwegica. Ch.	Europ. b.
1	Vr. elongata. Gray.	„
1	„ striata. Bosc.	„
1	plicata. Gray.	Ind. occ.
1	porcina. Hanl.	„
×1	saxicola. Baird.	Vancouv.
	striata = Norwegica.	

677. Gen. Mytilimeria. Conr.

Syn. Byssonia. Val.

cuneata. Gray.	Peru.
Guerini. Payr.	M. med.

678. Gen. Thracia. Leach.

Syn. Odoncinetus. Cost.
„ Odontocincta. Agas.
„ Odoncyneta. Cantr.
„ Cinctodonta. Herms.
„ Osteodesma. Blvll.

1. Sect Thracia. Leach.
2. „ Rupicola. Fl. de B.
3. „ Ligula. Rclz.

1	Australica. Rv.	Moret B.
1	concinna. Gld.	I. Zebu.
×1	convexa. Wood.	Britan.
×1	corbuloides. Dsh.	M. med.
3	declivis. Rclz.	Europ.
×2	distorta. Mtg.	Gallia.
2	fabula. Rv.	M. med.
1	granulosa. Ad et Rv.	China.
1	myopsis. Bk.	I. Grönl.
×1	papyracea. Poli.	M. med.
×1	Vr. phaseolina. Lm.	„
1	„ villosiuscula. Macglv.	Britan.
×1	plicata. Dsh.	C. Palmas.
1	pubescens. Pultn.	Britan.

Lyonsia alvarezi Orb inflata Con chilensis Phil spongiophila Dall picta Sby	Cyathodonta undulata Con
	Asthenothaerus villosior
[E]ntodesma(?)... (cut) inalina angasi Sby cumingi Val japonica Lischke	
	Periploma discus Stearns
	Myitillimera nuttalli Con
Thracia oblonga Rve pusilla Gld squamosa Cpr behringi Dall ms. curta Con.	

...cra Californica Dall
pectinata Cpr.

Myodora fluctuosa Gld.

...udora cistula Gld.
gouldiana Dall.
punctata Con
bicarinata Cpr

Thracia obtusa Gld
lubrica Gld

Thracia.

1 rudis. Rv. Malacc.
1 similis. Couth. Brasil.
1 speciosa. Ang. P. Jaks.
1 truncata. Brown. Cask. B.
× villosiuscula = papyracea.

679. Gen. Pholadomya. Sow.
candida. Sow. I. Tortol.

680. Gen. Eucharis. Rclz.
Syn. Poromya. Forb.
„ Embla. Loven.
„ Thetis. Sow.
granulata. Nyst. Italia.
hyalina. Sow. China.
Japonica. A. Ad. Japon.
Korenii. Loven. Norweg.
pulchella. A. Ad.
quadrata. Hinds.

681. Gen. Tyleria. H. A. Ad.
Vesti. Jick. M. rubr.

682. Gen. Neaera. Gray.
Syn. Cuspidaria. Nard.
„ Sphena. Orb.
abbreviata. Forb. Britan.
cardianica. Gld. Norweg.
Chinensis. Gray. China.
costellata. Dsh. Britan.
× cuspidata. Oliv. Europ.
Gouldiana. Hinds. N. Guinea.
iridescens. „ I. Luzon.
lamellosa. Sars. Bergen.
Vr. jugosa. Wood. „
× obesa. Loven. „
ornatissima. Orb. I. S. Thom.
rostrata. Spglr. Europ.
rugata. A. Ad. Austrl.
subtorta. Sars. Finnmrk.

683. Gen. Theora. H. A. Ad.
Australis. Sow. Austrl.
iridescens. Hinds. Japon.
lata. „
× nitida. Lm. Austrl.

684. Gen. Pandora. Brug.
Syn. Calopodium. Bolt.
„ Trutina. Brown.
brevifrons. Sow. Panam.
Ceylanica. „ I. Ceyl.

Pandora.

clavisulcata. Crptr. Mztln.
cristata. „ Calforn.
delicatula. A. Ad. Japon.
elongata. Crptr. „
filosa. „ Puget. S.
flexuosa. Sow. Arab. G.
glacialis. Leach. I. Spitzberg.
Higginsoni. Boston.
inaequivalvis. L. Britan.
Vr. rostrata. Lm. Europ.
Indica. Chenu. M. ind.
oblonga. Sow. Gamboon.
× obtusa. Leach. Britan.
× rostrata = inaequivalvis.
tabacea. Meusch. Amer. b.
trilineata. Say. N. York.
Wardiana. Crptr. Calforn.
Zealandica. Sow. N. Zeal.

685. Gen. Myodora. Gray.
× brevis. Stuchb. Austrl.
convexa. Ang. N. Cald.
crassa. Stuchb. P. Jaks.
oblonga. Rv. I. Mindor.
× ovata. „ I. Zebu.
× pandoraeformis. Stuchb. P. Jaks.
plana. Rv. I. Bohol.
proxima. Smth. Japon.
rotunda. Sow. N. Zeal.
× striata. Gray. „
triangularis. A. Ad. Japon.
trigona. Rv. I. Luzon.

686. Gen. Myochama. Stuchb.
× anomioides. Stuchb. Austrl.
Keppelliana. H. A. Ad. Bass. S.
recurva. „ Austrl.
Strangei. „ P. Jaks.
Stuchburyi. „ Austrl.
tabida. Rv. „

687. Gen. Cleidothaerus. Stuchb.
Syn. Chamostrea. Roissy.
× albidus. Dsh. N. Holl.

II. Ord. **Veneracea.**

120. Fam. **Mactridae.**

I. Subfam. *Mactrinae.*

688. Gen. Mactra. L.
Syn. Callistoderma. Poli.
„ Trigonella. Costa.
abbreviata. King. N. Holl.
× achatina. Ch. Phlppn.

Mactra.

Adansoni. Phl.	Sengl.
amygdala. Cross.	Austrl. m.
angulifera. Dsh.	I. Ticao.
antiquata. Spglr.	I. Manil.
Artensis. Montrz.	N. Cald.
Boneaui. Born.	M. ind.
contraria. Dsh.	
corallina = stultorum.	
cordiformis. Dsh.	
cornea. „	
Crossei. Dkr.	Japon.
Cumingi. Dsh.	Molucc.
cuneata. Ch.	I. Nicob.
cygnea. Lm.	Trqbr.
decora. Dsh.	N. Holl.
dissimilis. „	Austrl.
elliptica. Brown.	Britan.
eximia. Dsh.	Moret B.
fasciata. Lm.	Aden.
gibbosula. Dsh.	N. Cald.
glauca = helvacea.	
Guadaloupensis. Rclz.	I. Gdlpe.
helvacea. Ch.	M. med.
Vr. glauca. Gm.	„
hepatica. Dsh.	I. Negros.
hians. Phl.	I. Mindan.
incongrua. Dsh.	I. Luzon.
inflata = stultorum.	
intuspicta. Dsh.	I. Borneo.
Isabellina. Orb.	La Plat.
Kanakina. Souvrb.	N. Cald.
laciniata. Crptr.	
Lamarcki. Phl.	
L'Argillierti. „	Guinea.
lateralis. Say.	U. S. Amer.
lisor. Adans.	Sengl.
lurida. Phl.	Liew-Kiew.
Luzonica. Dsh.	I. Luzon.
maculata. Ch.	Phlppn.
maculosa. Lm.	China.
mera. Dsh.	„
meretriciformis. Dsh.	P. Essingt.
mitis. „	Gamb.
Murchisoni. „	N. Zeal.
nitida. Schröt.	Sengl.
nucleus. Conr.	I. Manil.
obesa. Dsh.	Torres. S.
olorina. Phl.	M. rubr.
opposita. Dsh.	I. Luzon.
ornata. Gray.	China.
pallescens. Mke.	
Paulucciae. Arad.	Syracus.
polita. Ch.	Austrl.
pulla. Phl.	Gamb.
pura. Dsh.	Austrl.
pusilla. A. Ad.	„

Mactra.

quadrangularis. Dsh.	China.
radiata. Dkr.	I. Formos.
radiolata. Dsh.	Phlppn.
Reevei. „	N. Cald.
rostrata. Spglr.	Moret. B.
rotundata. Gm.	N. Holl.
rufescens. Lm.	V. Diemsl.
rugifera. Dkr.	Austrl.
Sauliae. Gray.	Sengl.
scalpellum. Dsh.	N. Zeal.
semisulcata. „	Austrl.
sericea. „	„
stultorum. L.	Europ.
Vr. corallina. L.	M. med.
„ inflata. Brown.	I. Sicil.
subrostrata. Dsh.	I. Borneo.
sulcataria. „	Japon.
symmetrica. „	
transversa. „	
triangula. Ren.	M. med
tristis. Dsh.	Moret B.
tumida. Ch.	I. S. Thom.
turgida. Gm.	Trqbr.
veneriformis. Dsh.	China.
violacea. Ch.	Malacc.

689. Gen. Mactrinula. Gray.

Syn. Blainvillia. Hupé.
„ Papyrina. Mörch.

angusta. Dsh.	Panam.
complanata. „	Oc. ind.
laevis. Ch.	I. Samar.
plicataria, L.	I. Sumatr.
Reevesii. Gray.	Malacc.
thracioides. Ad. et Rv.	China.
vitrea. Gray.	Molucc.

690. Gen. Mactrella. Gray.

alata. Spglr.	Columb. occ.
angulata. Gray.	Calforn.
exoleta. „	Columb. occ.
striatella. Lm.	Sengl.
striatula. L.	Oc. ind.

691. Gen. Harvella. Gray.

elegans. Sow.	~~Florid.~~

692. Gen. Hemimactra. Sow.

Syn. Spisula. Gray.

1. Sect. Hemimactra. Sw.
2. „ Oxyperas. Mörch.

aspersa. Sow.	Phlppn.
bilineata. C. B. Ad.	I. Jam.

Mactra ventricosa Gld
carinata Lam
modesta

Standella californica Con
exoleta Gray
edulis King

Lutricola alta Con
excavata Sby
producta Cpr

angia grayi Con?

Hemimactra.

1	corbuloides. Dsh.	
	crassatella = truncata.	
1	depressa. Spglr.	Austrl.
1	Dysoni. Dsh.	China.
1	elongata. Quoy.	N. Zeal.
1	fragilis. Ch.	Hondur.
1	ovalina. Lm.	Columb. occ.
1	ovalis. Say.	Massach.
1	Vr. similis. Gray.	„
1	pellucida. Ch.	Brasil.
	ponderosa = solidissima.	
1	Sayi. Gray.	Florida.
	similis = ovalis.	
1	solida. L.	Europ.
1	solidissima. Ch.	U. S. Amer.
1	Vr. ponderosa. Phl.	„
1	subtruncata. Mtg.	Britan.
2	triangularis. Lm.	
1	truncata. Mtg.	Britan.
1	Vr. crassatella. Lm.	„

693. Gen. Schizodesma. Gray.

Syn. Capisterium. Meusch.
„ Scissodesma. Gray.

Spengleri. L.	C. b. sp.

694. Gen. Mulinia. Gray.

Syn. Moulinea. Phl.

aequilateralis. Dsh.	N. Zeal.
alba. Lm.	M. ind.
antarctica. Dkr.	I. Chiloë.
bicolor. Gray.	Patagon.
Byronensis. „	Chile.
carinulata. Dsh.	Calforn.
discors. Gray.	N. Zeal.
edulis. King.	Japon.
epidermia. Dsh.	Lusitan.
exalbida. Gray.	Amer. mer.
laevis. Ch.	Ind. or.
Portoricensis. Sh.	I. Portor.
typica. Gray.	Chile.

695. Gen. Rangia. Desmoul.

Syn. Gnathodon. Gray.
„ Clathrodon. Conr.

cuneata. Gray.	N. Orleans.
parva. Petit.	~~Mexico.~~
trigona. „	Calforn.

Lutraria.

II. Subfam. *Lutrariinae.*

696. Gen. Lutraria. Lm.

Syn. Cacophona. Gistl.
„ Cultellus. Sow.
„ Lutaria. Phl.
„ Lutricola. Blvll.

arcuata. Dsh.	Phlppn.
Capensis. „	C. b. sp.
complanuta. Lm.	Oc. ind.
curta. Dsh.	Phlppn.
dissimilis. „	Europ.
elliptica. Lm.	„
elongata. Gray.	
intermedia. Sow.	Amer. b.
oblonga. Ch.	Britan.
Philippinarum. Dsh.	Phlppn.
planata. Ch.	Molucc.
rhynchaena. Jon.	N. Holl.

697. Gen. Tresus. Gray.

Syn. Schizothoerus. Conr.

maximus. Middf.	Calforn.
Nuttallii.	„

698. Gen. Darina. Gray.

solenoides. King.	Magell. S.
tenuis. Phl.	

699. Gen. Standella. Gray.

1. Sect. Standella. Gray.
2. „ Merope. H. A. Ad.

2	Aegyptiaca. Ch.	I. Ceyl.
2	capillacea. Dsh.	Phlppn.
2	falcata. Gld.	Calforn.
1	fragilis. Chen.	Maztln.
1	nasuta. Gld.	Calforn.
1	ovata. Gray.	N. Zeal.
2	pellucida. Ch.	Manil. B.
1	planulata. Conr.	Calforn.
2	Solandri. Gray.	Molucc.
1	thracioides. Ad. et Rv.	Ind. or.
1	velata. Phl.	Panam.

700. Gen. Eastonia. Gray.

rugosa. Ch.	Guinea.

701. Gen. Zenatia. Gray.

acinacies. Quoy.	N. Zeal.

Vanganella.

702. Gen. Vanganella. Gray.
Syn. Resania. „
Taylori. Gray. N. Zeal.

703. Gen. Labiosa. Schmdt.
Syn. Cryptodon. Conr.
„ Cypricia. Gray.
papyracea. Lm. Oc. ind.

704. Gen. Raëta. Gray.
canaliculata. Say. Carol. m.
pulchella. Ad. et Rv. Japon.

705. Gen. Caecella. Gray.
Chinensis. Dsh. Nangsk.
Cumingiana. „ Phlppn.
lata. „ China.
oblonga. „ Phlppn.
tenuis. „ I. Bohol.
transversalis. „ Phlppn.
turgida. „ China.
Zebuensis. „ I. Zebu.

706. Gen. Heterocardia. Dsh.
gibbosula. Dsh.

707. Gen. Anatinella. Sow.
Sibbaldii. Sow. Phlppn.

121. Fam. **Tellinidae.**

I. Subfam. *Telllininae.*

708. Gen. Asaphis. Modeer.
Syn. Capsula. Schmch.
„ Sanguinolaria. Lm.
„ Isarcha. Gistl.
coccinea. Martyn. I. S. Thom.
deflorata. L. M. ind.
dichotoma. Ant. Ind. occ.
Tahitensis. Bern. I. Tahiti.
violascens. Forsk. M. rubr.

709. Gen. Psammobia. Lm.
Syn. Gari. Schmch.
„ Lutricola. Blvll.
„ Gatan. Adans.
„ Psammosolen. Brown.

Psammobia.

1. Sect. Gari. Schmch.
2. „ Psammocola. Blvll.
Syn. Azor. Leach.
3. Sect. Amphichaena. Phl.
Syn. Psammobella. Gray.

1 abrupta. Dsh. Phlppn.
2 affinis. Rv. N. Zeal.
1 amethystea. Rv. I. Ceyl.
1 amoena. Dsh. N. Zeal.
1 anomala. „ N. Holl.
1 caerulescens. Lm. I. Ceyl.
1 Vr. bipartita. „ „
1 Caledonica. Cross. N. Cald.
1 compta. Dsh. I. Samar.
1 convexa. Rv.
1 corrugata. Dsh. I. Zebu.
1 costata. Hanl. Austrl.
3 costulata. Turt. Europ.
1 eburnea. Rv. Malacc.
1 elegans. Dsh. Phlppn.
1 Ferroensis. Lm. I. Ferro.
2 grata. Dsh. Amboin.
1 insignis. „ Molucc.
1 intermedia. Dsh. Lusitan.
2 lata. Dsh. Columb. occ.
1 Lessoni. Blvll. I. Samar.
1 lineolata. Gray. N. Zeal.
1 maculosa. Lm. Tiger. B.
1 malaccana. Rv. Malacc.
1 marmorea. Dsh. Molucc.
2 maxima. „ Panam.
3 Menkeana. Rv. Austrl.
3 modesta. Dsh. „
2 nivosa. „ I. Negros.
2 occidens. Ch. I. Ceyl.
2 oriens. Dsh. Japon.
1 ornata. „ I. Ticao.
1 pallida. „ I. Borneo.
3 petalina. „ China.
1 praestans. „ Molucc.
1 puella. „ Austrl.
1 pulchella. Lm. Phlppn.
1 pulcherrima. Dsh. „
1 rubicunda. „ I. Ticao.
1 rubroradiata. Conr. Calforn.
1 rugulosa. Ad et Rv. China.
2 solida. Gray. Chile.
1 squamosa. Lm. I. Masb.
2 Strangei. Gray. N. Zeal.
1 tellinaeformis. Dsh.
3 tellinella. Lm. Britan.
2 togata. Dsh. P. Essingt.
1 Tongana. Quoy. I. Tonga.
1 tripartita. Dsh. I. Zebu.
2 tristis. „ Amboin.

Psammobia livida Lam variegata Wood decortieulata Ad & Rve tenella Gld	Racta undulata Gld elegans?
Asaphis rugosa L.	
Psammobia rugularis Cpr.	

Soletellina olivacea Jay
" atrata Desh
" florida Gld

Psammobia.

1	vaginoides. Rv.	
2	vespertina. Lm.	M. med.
1	virgata. „	„
1	zonalis. Lm.	Tasman.

710. Gen. Sanguinolaria. Lm.

Syn. Lobaria. Schmch.

	lucida. Dsh.	Mexico.
	ovalis. Rv.	Amer. c.
	purpurea. Dsh.	I. Portor.
	rosea. Lm.	Antill.
	tellinoides. A. Ad.	Calforn.
	vitrea. Dsh.	I. S. Thom.

711. Gen. Soletellina. Blvll.

Syn. Hiatula. Modeer.

1. Sect. Soletellina. Blvll.
2. „ Psammotaea. Lm.

Syn. Capsella. Dsh.

3. Sect. Psammotella. „

1	acuminata. Dsh.	Phlppn.
1	Adamsi. „	I. Negros.
3	ambigua. „	
1	biradiata. Wood.	P. Adelaid.
1	caerulescens. Lm.	M. ind.
1	Chinensis. Dsh.	China.
2	crassula. „	Phlppn.
1	Cumingiana. Dsh.	I. Negros.
2	difficilis. „	Phlppn.
1	diphos. L.	Malacca.
1	donacioides. Rv.	P. Adelaid.
2	elongata. Lm.	Phlppn.
1	epidermia. Dsh.	P. Adelaid.
1	flavicans. Lm.	N. Holl.
1	incerta. Dsh.	N. Zeal.
2	Layardi. „	I. Ceyl.
3	lunulata. „	Phlppn.
3	Malaccensis. Dsh.	Malacc.
3	minor. „	I. Manil.
3	nasuta. Jon.	
1	nitida. Gray.	N. Zeal.
1	Nuttallii. Conr.	Calforn.
1	nymphalis. Dsh.	Austrl.
3	Philippinensis. „	I. Zebu.
1	planulata. Rv.	Molucc.
3	radiata. Dsh.	Phlppn.
2	rosacea. „	„
2	rosea. Gm.	M. rubr.
	rostrata = diphos.	
3	rufa. Dsh.	I. Manil.
2	serotina. Lm.	M. ind.
1	siliqua. Rv.	N. Zeal.
2	solenella. Dsh.	I. Manil.

Soletellina.

3	subradiata. Dsh.	I. Zebu.
2	togata. Rv.	Austrl.
1	truncata. „	Molucc.
2	tumens. Dsh.	I. Negros.
2	violacea. „	I. Manil.
2	virescens. „	I. Ceyl.

712. Gen. Elizia. Gray.

	orbiculata. Wood.	I. Sumtr.

713. Gen. Tellina. L.

Syn. Musculus. Mart.

1. Sect. Tellina. L.
2. „ Tellinella. Gray.
3. „ Peronaeoderma. Poli.
4. „ Moera. H. A. Ad.

Syn. Donacilla. Gray.

5. Sect. Arcopagia. Leach.
6. „ Phylloda. Schmch.
7. „ Tellinula. Ch.

Syn. Fabulina. Gray.
„ Angulus. Mhlfld.

8. Sect. Tellinides. Lm.
9. „ Homala. Mörch.
10. „ Peronaea. Poli.

Syn. Psammotella. Blvll.
„ Omala. Schmch.

11. Sect. Metis. H. A. Ad.

9	acuminata. Hanl.	
10	alba. Quoy.	N. Zeal.
3	albinella. Lm.	Austrl.
5	alta. Conr.	Calforn.
3	alternata. Say.	Florida.
10	alternidentata. Brd. et Sow.	Bhrg.S.
2	amoena. Dsh.	China.
5	ampullacea. Phl.	Sengl.
11	angulata. Ch.	I. Ceyl.
2	angusta. Gm.	M. med.
2	Antonii. Phl.	I. Gdlpe.
3	armata. Sow.	
10	assimilis. Hanl.	Phlppn.
7	Australis. Dsh.	Austrl.
5	balaustina. L.	M. med.
7	Belcheri. Sow.	I. Viti.
10	Bodegensis. Hinds.	Bodega.
2	brevirostrata. Sow.	S Blas.
3	Broderipii. Dsh.	Amer. c.
5	capsoides. Lm.	Phlppn.
5	carnicolor. Hanl.	„
5	casta. Hanl.	Singap.
2	chloroleuca. Lm.	I. Negros.

Tellina.

	clathbrata = rhomboides.		
8	coccinea. Ch.	I. Zebu.	
10	Columbiensis. Hanl.	Columb.	
7	compressissima. Rv.	Japon.	
5	concentrica. Gld.	Singap.	
7	contraria. Hanl.	I. Upolu.	
7	corbuloides. ,,	Phlppn.	
2	costulata. Dkr.	I. Viti.	
5	crassa. Penn.	Britan.	
2	crassiplicata. Sow.	I. Sandw.	
2	crucigera. Lm.	Phlppn.	
7	culter. Hanl.	„	
2	Cumingii. ,,	Amer. c.	
10	cuspis. ,,	Japon.	
10	cygnus. ,,	Phlppn.	
5	cyrenoidea. ,,	,,	
	Danieliana = depressa.		
7	decora. Say.	Florida.	
5	decussata. Lm.	Austrl.	
2	deltoidalis. ,,	N. Zeal.	
7	depressa. Gm.	M. med.	
7	Vr. Danieliana. Brug.	M. adr.	
2	Deshayesii. Hanl.	M. rubr.	
2	diaphana. Dsh.	Japon.	
2	Diemensis. ,,	V. Diemsl.	
5	disculus. ,,	N. Zeal.	
5	discus. Hanl.	I. Ticao.	
10	dispar. Conr.	I. Sandw.	
4	distorta. Poli.	M. med.	
4	donacina. L.	,,	
2	eburnea. Hanl.	Peru.	
1	elegans. Gray.	I. Sechell.	
8	elliptica. Sow.	Sydney.	
8	emarginata. ,,	Singap.	
11	ephippium. Spglr.	Ind. or.	
2	exculta. Gld.	I. Viti.	
	exigua = tenuis.		
7	exilis. Lm.	M. med.	
7	fabula. Gm.	Britan.	
5	fausta. Donov.	Ind. occ.	
7	felix. Hanl.	Panam.	
5	fimbriata. ,,	Afric. occ.	
2	flammula. Dsh.	Molucc.	
6	foliacea. L.	I. Zebu.	
5	formosa. Hanl.	„	
7	fragilina. Issel.	M. rubr.	
5	gargadia. L.	Phlppn.	
7	Gouldi. Hanl.	S. Barbar.	
7	gracilis. Sow.	Austrl.	
2	gratiosa. Dsh.	Amboin.	
7	Guadaloupensis. Orb.	I. S. Thom.	
7	Hiberna. Hanl.	Panam.	
9	hyalina. Gm.	Americ.	
10	Japonica. Dsh.	Japon.	
11	impressa. Sow.		
3	inaequistriata. Donov.	Guayaq.	

Tellina.

7	incarnata. L.	Europ.
2	incerta. Dsh.	Phlppn.
2	interrupta. Wood.	Surinam.
5	interstriata. Dsh.	
7	iridescens. Bens.	Chusan.
2	jubar. Hanl.	Phlppn.
3	laceridens. ,,	Real Lej.
11	lacunosa. Ch.	Guinea.
2	laevigata. L.	Ind. occ.
7	lanceolata. Ch.	I. Negros.
2	lata. Quoy.	I. Tonga.
	latirostra = perna.	
7	lauta. Gld.	I. Rartng.
2	lineata. Turt.	Ind. occ.
2	Vr. alba. ,,	,,
2	lingua-felis. L.	Phlppn.
2	Listeri. Hanl.	Sengl.
5	lucinoides. ,,	M. aust.
10	lutea. Gray.	Kadjak.
7	lux. Hanl.	Phlppn.
7	mactraeformis. Sow.	M. aust.
2	Madagascariensis. Gm.	I. Mdgscr.
7	magna. Spglr.	Antill.
7	Malaccana. Sow.	Malacc.
7	margaritana. Lm.	N. Holl.
	Martinicensis = striata.	
7	melo. Sow.	M. med.
7	mera. Say.	Guayaq.
11	Meyeri. Dkr.	Molucc.
10	micans. Hanl.	Phlppn.
7	modesta. Crptr.	Calforn.
7	Natalensis. Krss.	Natal.
10	nitida. Poli.	M. med.
7	nitidula. Dkr.	Japon.
8	nivea. Wood.	M. adr.
5	nux. Hanl.	I. Zebu.
7	obliquilineata. Conr.	I. Upolu.
5	obliquistriata. Sow.	M. pacf.
7	obtusa. Sow.	I. S. Thom.
7	Occidentalis. Mörch.	Ind. occ.
8	opalina. Sow.	Molucc
2	ostracea. Hanl.	I. Ceyl.
8	ovalis. Sow.	Molucc.
2	Oweni. Hanl.	Benin.
2	perna. Spglr.	Phlppn.
2	Vr. latirostra. Lm.	„
2	„ sulphurea. ,,	,,
2	perplexa. Hanl.	I. Anaa.
2	Pharaonis. ,,	M. rubr.
7	Philippinarum. Hanl.	Phlppn.
2	picta. Sow.	China.
5	pinguis Hanl.	I. Zebu.
10	planata. L.	M. med.
8	planissima. Ant.	Molucc.
10	planulata. Sow.	Sitka.
3	plectrum. Hanl.	

[T]ellina denticulata Desh
princeps
princeps
purpurea Brod
lamellata Cpr
[..]ris Say
pygmaea Phil
truncatella Desh.
enoglypta Old.
hippopoidea Phil
aciculina Lam
laterestriata Lam.
pygmaea Phil
cruciata Spueg.
lithonia Old.
woodsi Desh.

Strigilla senegalensis Lam
Strigilla Turt

Tellina.

11	plicata. Val.	Molucc.
7	polita. Say.	Carol. m.
5	pretiosa. Dsh.	Phlppn.
5	pristis. Lm.	Oc. ind.
3	prora. Hanl.	Salang.
8	psamotella. Lm.	Oc. ind.
5	pudica. Hanl.	I. Samar.
2	pulchella. Lm.	M. med.
2	pulcherrima. Sow.	Molucc.
7	pumila. Hanl.	Valpar.
3	punicea. Born.	Ind. occ.
8	purpurascens. Brod et	S. Mztln.
1	radiata. L.	Antill.
1	Vr. unimaculata. Lm.	„
2	rastellum. Hanl.	Zanzbr.
3	regia. „	Amer c.
5	remies. L.	M. ind.
7	rhodora. Hinds.	Macass.
4	rhomboides. Quoy.	I. Ticao.
5	robusta. Hanl.	Phlppn.
2	rosea. Spglr.	Oc. ind.
2	rostrata. L.	Phlppn.
7	rubella. Dsh.	I. Tonga.
3	rubescens. Hanl.	Peru.
2	rubicunda. Gld.	Africa.
7	Rudolphi. Dkr.	I. Upolu.
10	rufescens. Ch.	Peru.
10	Vr. alba. „	„
2	rugosa. Born.	M. ind.
5	Saimonea. Crptr.	Calforn.
5	scalaris. Lm.	Phlppn.
10	scalpellum. Hanl.	I. Zebu.
5	scobinata. L.	Phlppn.
4	semen. Hanl.	
10	semiplana. Sow.	N. Wales m.
3	semiradiata. Lm.	I. S. Thom.
4	semitorta. Sow.	P. Jaks.
2	serrata. Ben.	M. med.
2	Sieboldi. Dsh.	Japon.
4	silicula. „	I. Viti.
7	similis. Sow.	Ind. occ.
7	simplex. „	Mexico.
8	sinuata. Spglr.	Trqbr.
10	Souleyeti. Hanl.	I. Gdlpe.
3	Sowerbyi. „	Austrl.
11	spectabilis. „	I. Siquijr.
2	spinosa. „	I. Ticao.
7	squalida. Pultn.	Guernsey.
2	staurella. Lm.	Phlppn.
3	striata. Ch.	Ind. occ.
3	Vr. Martinicensis. Lm.	„
5	striatula. Lm	Suez.
8	strigillata. Phl.	
10	strigosa. Gm.	Sengl.
5	subelliptica. Sow.	Austrl.
8	subovata. „	N. Zeal.

Tellina.

8	subrosea. Hanl.	I. Samar.
2	sulcata. Wood.	„
	sulphurea = perna.	
7	tenera. Say.	Massach.
2	tenuilirata. Sow.	P. Jaks.
7	tenuis. Cost.	Britan.
7	Vr. exigua. Poli.	M. med.
2	tenuisulcata. Dsh.	I. Capvrd.
10	textilis. „	
8	Timorensis. Lm.	I. Negros.
2	Tongana. Quoy.	I. Tonga.
9	triangularis. Ch.	Molucc.
8	truncatula. Sow.	I. Panay.
11	turgida. Dsh.	
7	unifasciata. Sow.	I. Borneo.
	unimaculata = radiata.	
7	Valtonis. Hanl.	Americ.
7	variegata. Crptr.	Calforn.
7	vernalis. Hanl.	Singap.
7	versicolor. Cozza.	Long. Isl.
8	Vespasiana. Orb.	I. Jam.
8	vestalis. Hanl.	I. Luzon.
2	vinosa. Dsh.	
2	virgata. L.	Oc. ind.
7	virgo. Hanl.	Columb.
7	vitrea. Dkr.	I. Salom.
2	vulsella. Ch.	I. Zebu.

714. Gen. Oedalina. Crptr.

1. Sect. Oedalina. Crptr.
2. „ Cooperella. „

2	scintillaeformis. Crptr.	Calforn.
1	subdiaphana. „	S. Diego.

715. Gen. Strigilla. Turt.

carnaria. L.	Ind. occ.
cicercula. Phl.	„
festiva. Semper.	Puert. Cab.
flexuosa. Say.	Amer. b.
pisiformis. L.	Ind. occ.
Rombergi. Mörch.	Brasil.
sincera. Hanl.	Panam.
splendida. Ant.	I. Samar.

716. Gen. Strigillina. Dhrn.

lactea. Dkr.	M. rubr.

717. Gen. Macoma. Leach.

aequalis. Dsh.	Austrl.
aequisulcata. Sow.	Hongkong.
ala. Hanl.	Phlppn.

Macoma.

alba. Quoy.	N. Zeal.
Aurora. Hanl.	Rio Jan.
Baltica. L.	Europ.
Vr. solidula. Pultn.	Britan.
Birmanica. Phl.	Birma.
Brugieri. Hanl.	Phlppn.
calcarea. Ch.	I. Grönl.
Vr. proxima. Brown.	„
„ sabulosa. Spglr.	„
„ sordida. Couth.	„
candida. Lm.	China.
Cayennensis. Lm.	Mexico.
Chinensis. Hanl.	China.
constricta. Brug.	Ind. occ.
Cumana. Couth.	M. med.
denticulata. Dsh.	Calforn.
Dombeyi. Hanl.	Panam.
dubia. Dsh.	
edentula. Brod et Sow.	Behring-S.
elongata. Hanl.	Columb.
Fabricii = tenuis.	
fusca. Say.	N. York.
Galathea. Lm.	China.
grandis. Hanl.	Peru.
gubernaculum. Hanl.	Amer. c.
Japonica. Dsh.	Japon.
immaculata. Phl.	Mergui.
incongrua. Mrts.	Japon.
inconspicua. Sow et Brd.	Oc. atl.
indentata. Crptr.	Calforn.
inflata. Sow.	
inornata. Hanl.	Chile.
inquinata. Dsh.	Calforn.
irus. Hanl.	Guinea.
lilium. „	Phlppn.
lucerna. „	I. Negros.
nasuta. Conr.	Calforn.
nobilis. Hanl.	I. Luzon.
nymphalis. Lm.	Senegamb.
obliquaria. Dsh.	N. Hebrid.
oblonga. Gm.	
Peasei. Crptr.	Panam.
pellucida. Phl.	I. Manil.
plena. Sow.	
proxima = calcarea.	
rotundata. Sow.	
sabulosa = calcarea.	
secta. Conr.	Calforn.
solidula = Baltica.	
sordida = calcarea.	
tenuis. Costa.	Europ.
Vr. Fabricii. Hanl.	I. Grönl.
truncata. Jon.	I. Manil.
ventricosa. Dsh.	
vesicaria. Röm.	

Tellidora.

718. Gen. Tellidora. Mörch.

Burnettii. Brod et Sow.	Salango.
cristata. Rclz.	
crystallina. Ch.	Panam.
Schrammi. Rclz.	Mar. Gol.

719. Gen. Fragilia. Dsh.

Syn. Gastrana. Schmch.
„ Diodonta. Dsh.

fragilis. L.	Europ.
Vr. ochroleuca. Payr.	„
Guinaica. Ch.	C. b. sp.
ventricosa. Krss.	Natal.
Yangtagensis. Cross.	Japon.

720. Gen. Lucinopsis. Forb.

Syn. Dosinia. Gray.
„ Mysia. „
„ Cyclina. „
„ Lajonkairia. Dsh.

Kröyeri. Phl.	Cochinch.
subquadrata. Hanl.	Mztln.
tenuis. Sow.	
undata. Penn.	Britan.

II. Subfam. *Donacinae.*

721. Gen. Donax. L.

Syn. Chione. Scop.
„ Donaciarius. Dum.
„ Egeria. Lea.
„ Cuneus. Costa.

1. Sect. Hecuba. Schmch.
2. „ Chion. Scop.
3. „ Serrula. Ch.

Syn. Cuneus. Gray.

4. Sect. Machaerodonax. Röm.
5. „ Latona. Schmch.
6. „ Capsella. Gray.
7. „ Heterodonax. Röm.

5	abbreviatus. Lm.	Phlppn.
5	Vr. trifasciatus. Rv.	„
1	acuticarinatus. Sow.	Siam.
1	aemulus. Smth.	Africa.
3	aeneus. Mörch.	Trqbr.
3	affinis. Dsh.	M. rubr.
	anatinus = venustus.	
1	asper. Hanl.	Peru.
2	assimilis. „	Panam.
5	Australis. Lm.	N. Holl.
5	Vr. obscurus. Dsh.	Austrl.

macoma edulis Nutt
viridotincta Cpr
ochracea Cpr
varulosa Schr
lata Gm
inaequalis Desh
yoldiformis Cpr
expansa Cpr
plebeia Cpr
lithicha Dall
carlottensis Whiteaves
bacillum Chem
blainvillei Desh
complanata Desh
caribaea
tenta Say
brevifrons Say
compta Bred
Strangii Desh
nitidus Desh
madagascariensis Gm
varulosa Schrenk
praetexta Mart
moesta Desh
tenera Leach.
groenlandica Beach
decussatula L
pamula Arld
glabrella Desh.

Mucotira casta Cp

Donax roemeri Phil
punctato-striatus Han
complanatus Mont
pallidus Gld
veneriformis Lam
obesula Desh

Donax.

	bellus = variabilis.	
5	bicolor. Gm.	Phlppn.
7	bimaculatus. L.	Antill.
7	Vr. albus. Lm.	„
7	„ sexradiatus. Lm.	„
2	brevis. Dkr.	Molucc.
3	Californicus. Conr.	Calforn.
3	Vr. laevigatus. Dsh.	„
1	carinatus. Hanl.	„
3	Catanianus. Brus.	M. adr.
2	Cayennensis. Lm.	Guyan.
5	columbella. „	N. Holl.
5	compressus. Lm.	I. Sumatr.
5	Vr. euglyptus. Dkr.	Molucc.
3	culter. Hanl.	Mztln.
3	Vr. Conradi. Dsh.	„
3	„ contusus. Rv.	„
5	cuneatus. L.	Trqbr.
2	curtus. Sow.	Columb.
5	deltoides. Lm.	N. Holl.
5	Vr. epidermia. Lm.	„
2	denticulatus. L.	Antill.
1	dentifer. Hanl.	Panam.
5	Deshayesii. Dkr.	Loanda.
4	Dohrni. Jick.	M. rubr.
3	Dysoni. Dsh.	Oc. ind.
2	elongatus. Lm.	C. b. sp.
	epidermia = deltoides.	
	euglyptus = compressus.	
3	exaratus. Krss.	Natal.
5	faba. Ch.	Malab.
5	Vr. radians. Lm.	N. Cald.
	fabagella = venustus.	
3	flexuosus. Gld.	Calforn.
3	fossor. Say.	Guerns.
2	Gaimardi. Lm.	
3	Genelli.	I. Sardia.
4	gracilis. Hanl.	Ecuadr.
3	granifer. Dsh.	Amer. c.
2	Hanleyanus. Phl.	Rio Jan.
7	hians. „	Cochinch.
3	incarnatus. Ch.	Zanzbr.
3	introradiatus. Rv.	Japon.
	laevigatus = californicus.	
	Lamarcki = sulcatus.	
5	lineolatus. Val.	N. Holl.
4	Madagascariensis. Wood.	I. Mdgsr.
	meta = semisulcatus.	
3	navicula. Hanl.	Oc. pacf.
	nitidus = pulchellus.	
7	nuculoides. Rv.	Calforn.
3	obesus. Orb.	Peru.
	obscurus = Australis.	
7	ovalinus. Dsh.	Oc. pacf.
6	Owenii. Gray.	Gabon.
3	petalinus. Dsh.	

Donax.

	politus = vinaceus.	
3	pseudostriatus. Hanl.	Mztln.
1	pubescens. L.	Molucc.
3	pulchellus. Hanl.	Ind. or.
3	Vr. nitidus. Dsh.	„
3	„ spiculum. Rv.	„
	radians = faba.	
1	rostratus. C. B. Ad.	I. Jam.
2	rugosus. L.	Antill.
4	scalpellum. Gray.	Calforn.
1	scortum. L.	C. b. sp.
3	semistriatus. Poli.	M. med.
3	semisulcatus. Hanl.	Oc. ind.
3	Vr. meta. Rv.	„
3	serra. Ch.	C. b. sp.
	sexradiatus = bimaculatus.	
3	sordidus. Hanl.	C. b. sp.
	spiculum = pulchellus.	
3	spinosus. Ch.	Trqbr.
5	splendens. Dkr.	N. Holl.
3	stramineus. Gm.	
2	striatus. L.	Ind. occ.
3	sulcatus. Phl.	
3	Vr. Lamarcki. Dsh.	
5	Ticaonicus. Hanl.	I. Ticao.
4	transversus. Sow.	Aden.
	trifasciatus = abbreviatus.	
3	trunculus. L.	M. med.
3	variabilis. Say.	Florida.
3	Vr. bellus. Dkr.	Acapulc.
3	vellicatus. Rv.	
3	venustus. Poli.	M. med.
3	Vr. anatinus. Lm.	„
3	„ fabagellus. „	„
3	„ vittatus. Costa.	M. adr.
6	vinaceus. Gm.	Lusitan.
6	Vr. politus. Poli.	M. med.

722. Gen. Capsa. Lm.

Syn. Iphigenia. Schmch.
„ Donacina. Fer.
„ Procos. Gistl.

altior. Sow.	Nicoya.
Brasiliensis. Lm.	Brasil.
Vr. media. Sh.	I. Portor.
candida. Dsh.	„
laevigata. Lm.	Trqbr.
rostrata. Röm.	Guinea.
tenuis Phl.	

723. Gen. Fischeria. Bern.

Delessertii. Bern.	C. Palm.

Galathea.

724. Gen. Galathea. Brug.

Syn. Egeria. Roissy.
„ Megadesma. Bowdsh.
„ Potamophila. Sow.
„ Galateola. Flmg.

Bernardi. Dkr.	Guinea.
concamerata. Duval.	„
Cumingi. Dkr.	Gabon.
laeta. Phl.	Loanda.
radiata. Lm.	Guinea.
rubicunda. Phl.	„

III. Subfam. *Scrobiculariinae.*

725. Gen. Scrobicularia. Schmch.

Syn. Arenaria. Mhlfld.
„ Jacra. H. A. Ad.
„ Ligula. Mtg.
„ Laevignonus. Fer.
„ Lutraria. Sw.
„ Calcinella. Dsh.

compressa. Lm.	M. med.
Cottardi. Payr.	„
fabula. Brus.	M. adr.
longicallus. Scach.	„
piperata. Gm.	M. med.
plana. Costa.	„

726. Gen. Syndosmya. Rclz.

Syn. Abra. Leach.
„ Erycina. Lm.

alba. Wood.	Oc. atl.
apelina. Ren.	M. med.
Bielzi = tenuis.	
intermedia. Thomp.	Oc. atl.
nitida. Müll.	Bergen.
ovata. Phl.	Hispan.
Vr. trigona. Sandri.	M. adr.
„ vitrea. „	„
prismatica. Mtg.	Oc. atl.
segmentum. Rclz.	Napoli.
tenuis. Mtg.	M. adr.
Vr. Bielzi. Brus.	„
triangularis. Rclz.	

727. Gen. Amphidesma. Lm.

Syn. Semele. Schmch.

amabilis. A. Ad.	P. Curtis.
Australe. Sow.	N. Holl.
Bourbonicum. Dsh.	I. Maurit.
Boysii. Lm.	Britan.
cancellatum. Sow.	Ind. occ.

Amphidesma.

carnicolor. Hanl.	I. Bohol.
casta. A. Ad.	Moret B.
concentricum A. Ad.	I. Maurit.
cordiforme. Sow.	Oc. ind.
corrugatum. „	Iququi.
crenulatum. „	Oc. ind.
decisum. Conr.	Calforn.
decorum. A. Ad.	
decussatum. Wood.	Ind. occ.
ellipticum. Sow.	Columb. occ.
exaratum. Ad. et Rv.	I. Soloo.
exigua. A. Ad.	Austrl.
flavescens. Gld.	Mztln.
Gruneri. A. Ad.	
Jovis. „	Calforn.
jucundum. „	Singap.
Juckesii. „	Austrl.
laetum. „	„
lamellosum. Sow.	Austrl.
lucinale. Lm.	M. med.
luteolum. A. Ad.	
modestum. „	C. Palm.
oblitteratum. Ch.	Mexico.
obscurum. Dsh.	I. Tahiti.
orbiculatum. Say.	U. S. Amer.
pallidum. Sow.	Salang.
Phryne. Angas.	
proximum. C. B. Ad.	Panam.
pulchellum. A. Ad.	
pulchrum. Sow.	Caracc.
radiatum. Rüpp.	Zanzbr.
reticulatum. Sow.	Rio Jan.
rupium. „	I. Galap.
scabrum. Hanl.	I. Zebu.
simplex. Ad. et Rv.	China.
Sinense. A. Ad.	„
solidum. Gray.	Valpar.
striatum. Rüpp.	M. rubr.
subtruncatum. Sow.	I. Nevis.
venustum. A. Ad.	Columb. occ.
virgineum. „	I. Samar.

728. Gen. Thyella. A. Ad.

lamellosa. H. Ad.	Austrl.

729. Gen. Cumingia. Sow.

Antillarum. A. Ad.	Ind. occ.
Californica. Conr.	Calforn.
Cleryi. A. Ad.	Chile.
coarctata. Sow.	Phlppn.
lamellosa. „	Chile.
mutica. „	„
striata. A. Ad.	
tellinoides. Conr.	Calforn.
triangularis. Sow.	I. Baham.

Semele bicolor C B Ad
formosa Sby
rubro-lineata Con
purpurascens Sby
incongrua Cpr
californica Ad
obliqua Wood
subtruncata Say
martinii A. Ad.
sponsa A. Ad
vestalis A. Ad.
brayi

Abra aequalis Say.

Cumingia tinnicola Phil.

Scrobicularia chemnitzii
angulata Ch
lenticella Gld.
casta Han

Syndosmya seychellarum

Erodea? bisculpta Gld | Mesodesma donacina D
subcancellata Smith
purpurascens
livida Gld

Tivela nitidula Sby
humilis Cpr
gracilior Han

Paphia.

IV. Subfam. *Paphiinae.*

730. Gen. Paphia. Bolt.

Syn. Eryx. Sw.

1. Sect. Paphia. Bolt.
2. „ Taria. Gray.

1	glabrata. Dsh.	I. Ceyl.
1	intermedia. „	M. rubr.
2	lata. Dsh.	N. Zeal.
1	mitis. „	
2	spissa. Rv.	N. Zeal.
1	striata. Dsh.	I. Sandw.
1	sulcata. „	
1	trigona. „	Calforn.
1	triquetra. Hanl.	V. Diemsl.

731. Gen. Mesodesma. Dsh.

Syn. Machaena. Leach.

complanata. Sow.	Austrl.
erycinaea. Dsh.	Singap.
nitida. „	Austrl.
N. Zealandiae. Ch.	N. Zeal.
obtusa. Cross. et F.	Austrl.

732. Gen. Ceronia. Gray.

arctata. Conr.	Rhd. Isl.
deaurata. Turt.	Vancouv.
Vr. Jauresii. Joan.	Massch.
donacia. Dsh.	Chile.
lanceolata. „	Austrl.
mactroides „	„

733. Gen. Donacilla. Lm.

Syn. Donacina. Blvll.

angulus. Dsh.	Phlppn.
cornea. Poli.	M. med.
Diemensis. Quoy.	V. Diemsl.
elongata. Dsh.	Torres S.
heterodon. „	Austrl.
Lamarcki. „	„
nitida. „	
ovalis. „	N. Zeal.
transversa. „	

734. Gen. Anapa. Gray.

cuneata. Dsh.	N. Zeal.

735. Gen. Davila. Gray.

crassula. Dsh.	
plana. Hanl.	Amer. b.
variegata. Lm.	Brasil.

Ervilia.

736. Gen. Ervilia. Turt.

castanea. Mtg.	Europ.
purpurea. Dsh.	M. rubr.
radiolata. „	
scaliola. Issel.	M. rubr.

122. Fam. **Veneridae.**

I. Subfam. *Venerinae.*

I. Div. Cytherea. Lm.

737. Gen. Tivela. Link.

Syn. Trigona. Mhlfld.
„ Trigonella. Conr.

argentina. Sow.	Mztln.
arguta. Röm.	Panam.
bicolor. Gray.	Sengl.
Cora. Röm.	
corbicula = mactroides.	
crassatelloides. Conr.	Calforn.
damaoides. Gray.	M. rubr.
dolabella. Sow.	„
Gouldi. Rv.	Panam.
hians. Phl.	Mztln.
Hindsi = radiata.	
intermedia = radiata.	
mactroides. Born.	Antill.
Vr. corbicula. Gm.	Cuman.
Natalensis. Dkr.	Natal.
nubila. Rv.	
planulata. Sow. et Brd.	Mztln.
polita. Sow.	Natal.
ponderosa. Koch.	Zanzbr.
radiata. Sow.	Mztln.
Vr. Hindsi. Hanl.	Ganges.
„ intermedia. Sow.	Calforn.
„ pulla. Phl.	M. aust.
stultorum. Gray.	M. ind.
subglobosa. Dkr.	
trigonella. Lm.	Antill.
tripla. L.	Guinea.
ventricosa. Gray.	China.

738. Gen. Meretrix. Lm.

attenuata. Dkr.	
casta. Ch.	Oc. ind.
impudica. Lm.	Ind. or.
Vr. castanea. „	„
„ fusca. Koch.	„
„ morphina. Lm.	„
„ paradoxa. „	„
„ zonaria. „	„

Meretrix.

Lamarcki. Dsh.	China.
lusoria. Ch.	„
lyrata. Sow.	Phlppn.
ovum. Hanl.	Oc. ind.
paradoxa = impudica.	
petechialis. Lm.	China.
subtrigona. Dkr.	N. Cald.
zonaria = impudica.	

739. Gen. Callista. Poli.

Africana = floridella.	
albo-dorsata. Sow.	Columb.
aurantiaca. „	Nicoya.
Chinensis. Ch.	China.
Chione. L.	Oc. atl.
costata. Ch.	N. Holl.
erycina. L.	Oc. ind.
festiva. Sow.	Molucc.
flexuosa. Gld.	Amer. b.
florida. Lm.	M. ind.
floridella. Gray.	C. b. sp.
Vr. Africana. Phl.	Africa.
gigantea Ch.	Florid.
grata. Dsh.	Phlppn
guttata. Röm.	
impar. Lm.	N. Hol..
incompta. Phl.	I. Sicil.
lilacina. Lm.	Molucc.
lutea = pannosa.	
maculata. L.	Oc. grand.
multistriata. Sow.	N. Zeal.
nivea = umbonella.	
pannosa. Sow.	Peru.
Vr. lutea. Koch.	Chile.
„ puella. Crptr.	„
phasianella. Dsh.	
planatella. Lm.	V. Diemsl.
puella = pannosa.	
spathulata. Sow.	China.
squalida. „	Calforn.
umbonella. Lm.	Brasil.
Vr. nivea. Hanl.	I. Maurit.
vulnerata. Brod.	Calforn.

740. Gen. Caryatis. Röm.

affinis. Gm.	Phlppn.
Alabastrum. Rv.	
alata. Rv.	Austrl.
albina. Lm.	Oc. ind.
Alcyone. Röm.	
Belcheri. Sow.	I. Princip.
bucculenta. Röm.	
bullata. Sow.	C. York.
citrina. Lm.	N. Holl.
convexa. Say.	U. S. Amer.
cor. Hanl.	Afric. occ.

Caryatis.

cordiformis = obliquata.	
crocea. Dsh.	Phlppn.
hebraea. Lm.	Oc. ind.
indecora. Phl.	Bengal.
Kingi. Gray.	I. Nicob.
laeta. L.	Phlppn.
obliquata. Hanl.	„
Vr. cordiformis. Dkr.	Zanzbr.
„ prora. Hanl.	I. Sandw.
rostrata. Koch.	Brasil.
rubiginosa = varians.	
rudis. Poli.	M. med.
Vr. Venetiana. Lm.	M. adr.
rutila. Sow.	Austrl.
striata = tumens.	
subpellucida. Sow.	I. Luzon.
tumens. Gm.	N. Guinea.
Vr. striata. Sow.	N. Holl.
turbida. Röm.	
varians. Hanl.	Amer. c.
Vr. rubiginosa. Phl.	Brasil.
Venetiana = rudis.	
virgo. Gray.	I. Java.

741. Gen. Dione. Gray.

1. Sect. Dione. Gray.
2. „ Amiantis. Conr.

	affinis = concinna.	
1	alternata. Brod.	Amer. c.
2	callosa. Conr.	M. aust.
2	Vr. nobilis. Rv.	Calforn.
1	circinata. Born.	Antill.
1	concinna. Sow.	Panam.
1	Vr. affinis. Brod.	Amer. c.
1	„ tortuosa. „	Panam.
1	lupinaria. Less.	Amer. c.
1	Vr. exspinata. Rv.	„
1	multispinosa. Sow.	Peru.
	nobilis = callosa.	
1	Philippinarum. Hanl.	Phlppn.
1	purpurata. Lm.	Brasil.
1	rosea. Brod.	S. Blas.
	tortuosa = concinna.	
1	unicolor. Sow.	Real. Lej.
1	veneris. Argvll.	Antill.

742. Gen. Lioconcha. Mörch.

Adenensis. Phl.	M. rubr.
Arabica. Ch.	„
callipyga Born.	„
castrensis. L.	Oc. ind.
Vr. ornata. Lm.	„
Cyrilli. Scach.	M. med.
fastigiata. Sow.	N. Holl.
hieroglyphica. Conr.	I. Sandw.

Meretrix formosa Sby.
" meretrix Lam.

Cytherea newcombiana

Tivela compressa Sowb.
" planulata Sowb.

Cytherea flavida Lam
" hazenhowi Dkr.
" roscida Gld.
chionaea Mke.
prora Con
rufescens Desh
albida Gm
inflata Sby
Senegalensis
maxillae Sby
erubescens Rve
simpsoni Dall
Conradina "
Chionaea Mke
consanguinea C B Ad

ocyma fluctuosa Gld
viridis Dall
scammoni Dall
bicki Dall.

Sunetta vaginalis Mke
" Solandri v immaculata D

Circe elliptica Sby
" arabica Lam
. varia Forsk
" orbica Roe
" marmorata Roe
subtrigona
margarita

Lioconcha.

lentiginosa. Ch.	M. rubr.
ornata = castrensis.	
picta. Lm.	Oc. ind.
pulchra. Dsh.	M. rubr.
semiarata. Dkr.	
Sowerbyi. Dsh.	I. Ticao.
Sphragitis. Röm.	Oc. ind
splendens. Sow.	
sulcatina. Lm.	Phlppn.
tigrina. „	Molucc.
trimaculata. „	Oc. ind.

743. Gen. Crista. Röm.

abbreviata. Lm.	Oc. ind.
adunca. Röm.	„
aequivoca. Ch.	Phlppn.
Australis. Sow.	Austrl.
cuneata. Lm.	N. Holl.
discors. Spglr.	Oc. ind.
dispar. Ch.	M. rubr.
Vr. mixta. Lm.	M. ind.
divaricata. Ch.	M. rubr.
Vr. testudinalis. Lm.	Ind. or.
gibbia. Lm.	Oc. ind.
Vr. ranella. „	„
mixta = dispar.	
nummulina. Lm.	N. Holl.
pectinata. L.	Oc. ind.
Vr. Savignyi. Jon.	M. rubr.
ranella = gibbia.	
Savignyi = pectinata.	
testudinalis = divaricata.	
transversaria. Dsh.	Phlppn.

744. Gen. Circe. Schmch.

corrugata. Ch.	M. rubr.
crocea. Gray.	„
Erythraea = sulcata.	
intermedia. Rv.	Oc. ind.
lenticularis. Dsh.	Austrl.
lirata. Röm.	China.
minima. Mtg.	Britan.
paralytica. Röm.	I. Mdgscr.
personata. Dsh.	Oc. ind.
plicatina. Lm.	N. Holl.
rivularis. Born.	„
Robillardi. Bern.	
scripta. L.	Oc. ind.
speciosa. Röm.	Phlppn.
sulcata. Gray.	„
Vr. Erythraea. Jon.	Batav.
tumefacta. Sow.	
undatina. Lm.	Austrl.

Sunetta.

II. Div. Venus. L.

745. Gen. Sunetta. Link.

Syn. Cuneus. Mhlfld.
„ Meroë. Schmch.

Aliciae. Ad. et Ang.	Austrl. m.
Birmanica. Phl.	I. Mergui.
complanata. Donov.	M. med.
concinna. Dkr.	Amboin.
Cumingi. Hanl.	I. Formos.
donacina. Gm.	Molucc.
excavata. Hanl.	Japon.
hians = Solandri.	
menstrualis. Mke.	Japon.
Meroë. L.	Oc. ind.
scripta. „	„
Solandri. Gray.	China.
Vr. hians. Wood.	India.
truncata. Dsh.	Phlppn.

746. Gen. Tapes. Mhlfld.

Syn. Pullastra. Sow.

1. Sect. Textrix. Röm.
2. „ Parembola. „
3. „ Amygdala. „
4. „ Hemitapes. „

2	adspersa. Ch.	Oc. ind.
1	amabilis. Phl.	Austrl.
2	araneosa. „	
3	aurea. Gm.	Britan.
1	Australis. Dkr.	Austrl.
2	Belcheri. Sow.	
4	biradiata. Dsh.	Phlppn.
3	Bruguieri. Hanl.	I. Ceyl.
4	Caledonica. Bern.	N. Cald.
1	Carpenteri. Röm.	
	catenifera = florida.	
4	Ceylonensis. Sow.	I. Ceyl.
3	cinerea. Dsh.	I. Viti.
3	Cumingi. Sow.	Phlppn.
3	decussata. L.	Europ.
3	denticulata. Sow.	Japon.
2	Deshayesi. „	Phlppn.
2	disrupta. Sow.	C. b. sp.
	dorsata = turgida.	
2	dura. Gm.	Senegamb.
	edulis = virginea.	
	elegantina = striata.	
4	erubescens. Dkr.	Guinea.
3	euglypta. Phl.	Nangask.
1	exarata. „	M. rubr.
4	faba.	Austrl.
	ferruginea = marmorata.	
	flammiculata = virginea.	
3	florida. Lm.	Algier.

Tapes.

3	catenifera. Lm.	M. ind.
2	floridella. „	M. med.
4	fumigata. Sow.	Austrl.
3	galactites. „	N. Holl.
3	geographica. Ch.	M. med.
1	Gräffei. Dkr.	Japon.
1	grata. Dsh.	Phlppn.
4	hiantina. Lm.	Austrl.
3	Höbberthi. Brus.	M. adr.
4	Japonica. Dsh.	Japon.
4	Vr. semidecussata. Dsh.	„
3	Indica. Sow.	Phlppn.
1	inflata. Dsh.	I. Ceyl.
3	intermedia. Quoy.	N. Zeal.
4	interrupta. Koch.	M. ind.
	Labuana = striata.	
3	laëta. Poli.	M. nigr.
1	lagopus. Lm.	N. Holl.
4	laterisulca. „	Phlppn.
4	lentiginosa. Rv.	China.
1	lirata. Phl.	Phlppn.
2	litterata. L.	Oc. ind.
3	Lorenziana. Ch.	
2	Luzonica. Sow.	I. Luzon.
1	Malabarica. Ch.	Oc. ind.
1	Vr. rhombifera. Hanl.	„
4	marmorata. Lm.	„
4	Vr. ferruginea. Rv.	Phlppn.
1	meroëformis. Sow.	Austrl.
2	nebulosa. Ch.	M. adr.
3	nitens. Scach.	M. med.
2	obscurata. Dsh.	
2	obsoleta. Ch.	C. b. sp.
3	occidentalis. Rv.	
	papilionacea = rotundata.	
4	paupercula. Ch.	C. b. sp.
	perforans = pullastra.	
3	petalina. Lm.	M. med.
3	Petiti. Dsh.	Calforn.
4	Philippii. „	China.
3	Philippinarum. Ad et Rv.	Phlppn.
4	pinguis. Ch.	Oc. ind.
1	polita. Sow.	
4	pulicaria. Brod.	Columb.
3	pullastra. Mtg.	M. med.
3	Vr. perforans. Mtg.	„
2	punctata. Ch.	Oc. ind.
3	punicea. Dsh.	Phlppn.
2	quadriradiata. Dsh.	„
2	radiata. Ch.	Oc. ind.
1	rariflamma. „	Africa.
4	recens. „	Coromdl.
	retifera = sulcaria.	
	rhombifera = malabarica.	
	rimularis = virginea.	
1	rotundata. L.	Oc. ind.

Tapes.

3	saxicola. Sandri.	M. adr.
	semidecussata = Japonica.	
1	semirugata. Phl.	Ind. or.
3	Senegalensis. Gm.	Sengl.
3	similis. Dsh.	
4	Sinensis. Rv.	China.
1	sinuosa. Lm.	Austrl.
3	staminea. Conr.	Calforn.
3	Vr. versa. Syb.	„
4	striata. Ch.	I. Labuan.
4	Vr. elegantina. Lm.	„
4	„ Labuana. Ad et Rv.	„
4	„ vermiculosa. Lm.	Oc. ind.
2	sulcaria. Lm.	Amboin.
1	sulcosa. Phl.	N. Holl.
2	tenerrima. Crptr.	Calforn.
2	tenuistriata. Sow.	Austrl.
1	textrix. Ch.	Oc ind.
2	texturata. Lm.	M. rubr.
4	tristis. „	N. Holl.
2	turgida. „	„
2	Vr. dorsata. Lm.	N. Zeal.
1	undulata. Born.	China.
4	variabilis. Phl.	Bomb.
3	variegata. Sow.	Phlppn.
	vermiculosa = striata.	
1	vernicosa. Gld.	Japon.
	versa = staminea.	
3	violascens. Dsh.	Yap.
4	virginea. L.	N. Holl.
4	Vr. edulis. Ch.	Europ.
4	„ flammiculata. Lm.	N. Holl.
4	„ rimularis. „	„

747. Gen. Katelysia. Röm.

Adamsi. Rv.	Japon.
albida. Gm.	I. Jam.
aphrodina. Lm.	Austrl.
aphrodinoides = Peroni.	
conularis = scalarina.	
gallinula. Lm.	Austrl.
Kennerleyi. Crptr.	
lenticularis. Sow.	Chile.
multistriata. „	N. Zeal.
oblonga. Gray.	
Peroni. Lm.	N. Holl.
Vr. aphrodinoides. Lm.	„
scalarina. „	„
Vr. conularis. „	„

748. Gen. Mercenaria. Schmch.

Mortoni. Conr.	Florida.
notata. Say.	U. S. Amer.
panacea. Dkr.	Vancouv.
pygmaea Lm.	Ind. occ.
violacea. Schmch.	U. S. Amer.

Tapes declivis Sby
glandina Lam
bicolor Lam
obesa
cordata Forsk.
Kochi Rve.
africana Gray.
crassicostata Quoy
lirida Rve
costellifera. [illegible]
decussata Sby
rudérata Desh
rigida Gld.
histrionica Sby.
grata Say
antiqua King
= costellata Sby.
laciniata Cpr.
orbella
squamosa Cpr
intersecta Sby.
asperrima Sby.

Venus crassicostata L. & G.
" ydoensis Lischke
" stimpsoni Gld
" effossa Bivona
" sowerbyi Desh
" reticulata Sowb
" costellata Sby.
" alocata Con
" roemeriana Issel
" strigosa Lam
" obovalis Desh
" arakana Nevill
" damaoides Gray
" aequilatera Chem
" alatus Roe
" stanleyana Gld
" excavata Cpr
" nuttalli Con
" pulicaria Sby
" crenifera Sby
" Kellettii Ads

Gemma.

749. Gen. Gemma. Dsh.

Totteni. Stimps. — U. S. Amer.
„ „ v. manhattanensis

750. Gen. Gomphina. Mörch.

donacina. Ch. — Japon.
melanaegis. Röm.
tellinaeformis. Phl.
undulosa. Lm. — N. Holl.

751. Gen. Anaitis. Röm.

affinis. Sow. — Sengl.
alta = tiara.
Berryi. Wood. — Austrl.
Brongnartii = fasciata.
calcarea. Phl. — I. Cuba.
calophylla. Hanl. — Oc. ind.
casina. L. — „
chlorotica. Phl. — China.
Cumingi. Sow. — Austrl.
Cypria. „ — Chile.
fasciata. Donov. — Oc. atl.
Vr. Brongnarti. Payr. — M. med.
foliacea. Phl. — I. Mdgscr.
gilva. „
gravescens. Mke. — N. Holl.
isabellina. Phl. — Austrl.
lamellata. Lm. — V. Diemsl.
Paphia. L. — Oc. ind.
Peruviana. Lm. — Chile.
plicata. Gm. — Sengl.
retroversa. Dsh. — N. Cald.
roborata. Hanl. — Austrl.
roseotincta. Baird. — N. Cald.
tiara. Dillw. — Phlppn.
Vr. alta Sow. — Austrl.
Yatesi. Gray. — „

752. Gen. Cryptogramma. Mörch.

Brasiliana. Lm. — Brasil.
Vr. macrodon. „ — „
decorata. Brod et S. — Ind. occ.
flexuosa. L. — China.
Vr. lunularis. Lm. — Brasil.
impressa. Ant. — Oc. ind.
macrodon = Brasiliana.
scabra. Hanl. — China.
squamosa. L. — Phlppn.
subimbricata. Sow. — Mztln.
subrugosa. Ant. — Oc. ind.

753. Gen. Chione. Mhlfld.

1. Sect. Omphaloclathrum. Klein.
2. „ Leukoma. Röm.
3. „ Chamelaea. Klein.
4. „ Ventricola. „

Chione.

1 aegrota. Rv. — Singap.
1 Amathusia. Phl. — Mztln.
1 antiqua. King. — Peru.
2 asperrima. Sow. — „
1 Australis. „ — Austrl.
1 Beaui. Rclz. — I. Gdlpe.
1 Californiensis. Brod. — Calforn.
1 Vr. leucodon. Sow. — „
1 callosa. Conr. — I. Sandw.
1 cancellata. Ch. — M. rubr.
2 cardioides. Lm. — Panam.
1 Chemnitzi. Hanl. — Phlppn.
1 cicercula. Dkr. — I. Upolu.
1 cingulata. Lm. — Columb. occ.
1 clathrata. Dsh.
1 Cochinchinensis. Sow. — Cochinch.
1 Columbiensis. „ — Columb.
1 compta. Brod. — Peru.
1 costata. Quoy. — N. Zeal.
1 costellifera. Ad. et Rv. — Phlppn.
crassa = mesodesma.
2 crenularis. Lm. — Amer. m.
1 crenulata. Ch. — Ind. occ.
1 Vr. eximia. Phl. — Antill.
1 crispata. Dsh. — I. Maurit.
1 Darwini. Dkr. — Mztln.
1 decorata. Sow. — Molucc.
discors = grata.
1 discrepans. Sow. — Chile.
2 diversa. „
1 Dombeyi. Lm.
1 Duponti.
1 dysera. L. — Ind. occ.
entobapta = neglecta.
1 exalbida. Ch. — I. Falkl.
eximia = crenulata.
1 fasciata. Donov. — Europ.
1 flammea. Lm. — M. rubr.
1 fluctifraga. Sow. — Austrl.
1 foveolata. „ — Mrtq.
2 fuscolineata. „ — Panam.
3 gallina. L. — Europ.
3 Vr. striatula. Donov. — „
1 gibbosula. Dsh.
1 Gnidia. Brot et Sow. — Amer. c.
2 granulata. Gm. — „
2 granulosa. „ — I. S. Thom.
2 grata. Say. — Panam.
2 Vr. discors. Sow. — Amer. c.
2 histrionica. „ — Mztln.
1 imbricata. „ — China.
3 Juckesi. Dsh.
1 lacerata. Hanl. — Molucc.
1 laciniata. Crptr. — Calforn.
1 Lamarcki. Gray. — China.
1 laqueata. Sow. — N. Holl.

	Chione.	
1	Layardi. Rv.	I. Ceyl.
	leucodon = Californiensis.	
1	Listeri. Gray.	Phlppn.
1	marica. L.	I. Timor.
3	mesodesma. Quoy.	N. Zeal.
3	Vr. crassa. „	„
1	monilifera. Sow.	I. Mindan.
1	multistriata. Rv.	„
1	neglecta. Sow.	Columb.
1	Vr. entobapta. Jon.	Amer. c.
3	nitida. Quoy.	V. Diemsl.
1	oblonga. Hanl.	N. Zeal.
1	ornatissima. Brod.	Panam.
1	ovata Penn.	Britan.
1	Vr. pectinata. Lm.	Europ.
1	„ radiata. Scach.	M. med.
2	pectorina. Lm.	Americ. c.
1	puerpera. L.	Oc. ind.
1	pulcherrima. Dsh.	Austrl.
1	pygmaea. Lm.	Antill.
4	quadrangularis. Ad. et Rv.	I. Maurit.
	radiata = ovata.	
1	reticulata. L.	Phlppn
4	rosalina. Rang.	I. C. Verd.
4	rugosa. Gm.	Brasil.
1	scabra. Hanl.	Phlppn.
1	scansilis. Röm.	Chile.
1	simillima. Sow.	Calforn.
3	spurca. „	N. Zeal.
1	striata. Gm.	M. ind.
1	striatissima. Sow.	Austrl.
	striatula = gallina.	
1	Stuchburyi. Gray.	N. Zeal.
1	subnodulosa. Hanl.	Austrl.
1	subrostrata. Lm.	Mztln.
1	succincta. Val.	Calforn.
1	tenuilamellata. Sow.	Valpar.
1	toreuma. Gld.	Austrl.
1	undatella. Sow.	Calforn.
4	verrucosa. L.	Europa.
2	Zealandica. Quoy.	N. Zeal.
1	ziczac. L.	Antill.

II. Subfam. *Dosiniinae.*

754. Gen. Dosinia. Scop.

Syn. Artemis. Poli.
„ Orbiculus. Mhlfld.
„ Exoleta. Brown.
„ Asa. Leach.
„ Arctoe. Riss.
„ Taras. „

Dosinia.	
Adansoni. Phl.	Senegamb.
Africana. Gray.	„
alta. Dkr.	M. rubr.
amphidesmoides. Rv.	I. Burias.
angulosa. Phl.	Malacc.
Vr. longilunata. Rv.	Phlppn.
„ penicillata. „	N. Zeal.
Annae. Crptr.	Mztln.
anus. Phl.	N. Zeal.
aspera. Rv.	I. Manil.
bilunulata. Gray.	Japon.
biscocta. Rv.	„
caelata = pubescens.	
caerulea. Rv.	Torres S.
canaliculata. Sow.	Phlppn.
concentrica. Born.	Antill.
concinna. Sow.	
conglobata. Röm.	
contusa. Rv.	Japon.
coryne. A. Ad.	Tasman.
cretacea. Rv.	I. Luzon.
derupta. Röm.	Malacc.
Diana. A. Ad.	Tasman.
dilatata. Phl.	
discus. Rv.	Oc. atl.
Dunkeri. Phl.	Panam.
Vr simplex. Hanl.	Calforn.
eburnea. Röm.	I. Ceyl.
Erythraea. „	M. rubr.
excisa. Ch.	I. Nicob.
exoleta. L.	M. med.
ferruginea Rv.	
fibula. „	Senegamb.
gibba. A. Ad.	
grata. Dsh.	V. Diemsl.
Gruneri. Phl.	China.
hepatica. Lm.	C. b. sp.
histrio. Gm.	Oc. ind.
Vr. lirata „	Oc. ind.
Japonica. Dsh.	Japon.
incerta. Vrkrz.	I. Jam.
incisa. Rv.	Austrl. b.
isocardia. Dkr.	Guinea.
juvenis. Ch.	I. Luzon.
Vr. rufa. Lm.	„
Kraussi. Röm.	Ind. occ.
labiosa. „	N. Holl.
laminata. Rv.	I. Samar.
lincta. Pultn.	Britan.
lirata = histrio.	
longilunata = angulosa.	
Lüdersi. Röm.	Austrl.
lunaris. Lm.	Barcelon.
lupinus. L.	M. med.
modesta. Rv.	
nitens. „	
nobilis. Dsh.	Austrl.
obliquata. Röm.	
Orbignyi. Dkr.	Guinea.
Vr. torrida. Rv.	„

Dosinia elegans Con
angulata Phil
erythrostoma Roe
rostrata Chem
lambata Gld
solidula Sby.
sieboldi Roe
[illegible]chelii Lischke
variegata Chem

Petricola rocellaria Lam
californica Con
cognata C B Ad
tenuis Ads
ventricosa Desh.

Cypricardia lirata
" rosea Desh

Venerupis elegans Desh
" planicostata Desh
" lamellifera Con

Naxidomus squalidus Desh

Clementia subdiaphana

Dosinia.

ovalis. Röm.
Patagonica. Phl. Patagon.
penicillata = angulosa.
plana. Rv. China.
× ponderosa. Gray. Mztln.
prostrata. L. Oc. ind.
× pubescens. Phl. Phlppn.
Vr. caelata. Rv. Ind. or.
radiata. „ Senégamb.
Römeri. Dkr. Guinea.
rubicunda. Phl. M. rubr.
× rufa = juvenis.
× scabriuscula. Phl. Oc. pacf.
× scalaris. Mke. N. Holl.
× sculpta. Hanl. Moret B.
simplex = Dunkeri.
× subrosea. Gray. N. Zeal.
subtrigona. Sow. Phlppn.
× torrida = Orbignyi.
Traillii. A. Ad. Malacc.
× trigona. Rv. M. rubr.

755. Gen. Cyclina. Dsh.

× Chinensis. Ch. China.
flavida. Dsh. Japon.
intumescens. Röm. N. Cald.
orientalis. Sow. I. Borneo.

756. Gen. Clementia. Gray.

papyracea. Gray. N. Holl.

III. Subfam. *Petricolidae.*

757. Gen. Venerupis. Lm.

Syn. Irus. Oken.
„ Rupellaria. Fl. de B.

attenuata. Sow. V. Diemsl.
brevis. Quoy. „
carditoides. Lm. N. Holl.
× Chinensis. Dsh. I. Panay.
× corrugata. „ C. b. sp.
× crenata. Lm. N. Holl.
Cumingi. Dsh.
× decussata = substriata.
derelicta. Dsh. Phlppn.
× Diemensis. Quoy. V. Diemsl.
exotica. Lm. N. Holl.
× foliacea. Dsh. Mztln.
ignobilis. Phl. N. Zeal
insignis. Dsh. „
× Irus. L. Britan.
laminata. Rv. Oc. pacf.
× macrophylla. Dsh. Phlppn.
mirabilis. „ Calforn.
× monstrosa. Ch. I. Nicob.
× oblonga. Sow. Peru.

Venerupis.

× perforans. Lm. Britan.
pulcherrima. Dsh. I. Samar.
× rugosa. „ Austrl.
siliqua. „ N. Zeal.
× solida. Sow. Austrl.
substriata. Mtg. Europ.
Vr. decussata. Phl. „
tenuistriata. Jon.
tumida. Sow.
variegata.

758. Gen. Saxidomus. Conr.

× aratus. Gld. Calforn.
brevisiphonatus. Crptr. „
giganteus. Dsh. Sitka.
gracilis. Gld. Calforn.
maximus. Ant. „
× Nuttallii. Conr. Sitka.
opacus. Sow. Chile.
× purpuratus „ M. ind.

759. Gen. Cypricardia. Lm.

Syn. Libitina. Schmch.

× angulata. Lm. Phlppn.
dolosa. Dsh. I. Maurit.
× Guinaica. Lm. I. L. Hood.
incarnata. Rv. Ind. or.
lithophagella. Lm. I. Sicil.
modesta. I. Maurit.
obesa. Rv.
oblonga. Sow. N. Holl.
radiata.
× Renieri. Nardo. M. med.
× rostrata. Lm. I. Kangu.
solenoides. Rv. I. L. Hood.
variabilis. Klecich. M. adr.
× vellicata. Rv. I. Samar.

760. Gen. Coralliophaga. Blvll.

Syn. Lithophagella. Gray.

carditoides. Blvll. I. S. Doming.
decussata. Rv.
laminata. „ I. L. Hood.

761. Gen. Petricola. Lm.

aequistriata. Sow.
× bipartita. Dsh. I. Samar.
costellata = lithophaga.
× cultellus. Dsh. I. Ceyl.
cylindracea. „ Calforn.
dactylus. Sow. N. Jersey.
× denticulata. „ Peru.
distorta. Bk. Phlppn.
divaricata. Ch. N. Holl.

Petricola.

elliptica. Sow. Payta.
fornicata. Say. Amer. b.
Hemprichi. Issel. M. rubr.
linguatula. Lm. Ind. or.
lithophaga. Rclz. Britan.
Vr. costellata. Lm. M. med.
„ striata. „ „
lucinalis. „ N. Holl.
nivea. Gray. I. Nicob.
Patagonica. Orb. Patagon.
Petiti. Dsh.
pholadiformis. Lm. N. York.
robusta. Sow. Panam.
rupestris. Lm. I. Maurit.
serrata. Dsh. N. Zeal.
solida. Sow. Peru.
striata = lithophaga.

762. Gen. Choristodon. Jon.

Syn. Naranio. Gray.

lapicidum. Ch. I. Maurit.
typicum. Jon. I. S. Thom.

123. Fam. **Glauconomyidae.**

763. Gen. Glauconome. Gray.

angulata. Rv. I. Negros.
cerea. „ Ganges.
Chinensis. Gray. China.
corrugata. Rv. I. Manil.
Cumingi. Prime. I. Luzon.
curta. Hanl. „
Desnoyersi. Hanl. Bowen.
Jayana. Prime. Singap.
radiata. Rv. I. Zebu.
rugosa. Hanl. I. Manil.
straminea. „ „
Sumatrensis. Prime. I. Sumatr.
virens. L. Phlppn.

764. Gen. Tanysiphon. Bens.

rivalis. Bens. Calcutt.

124. Fam. **Cyprinidae.**

765. Gen. Cyprina Lm.

Syn. Cardia.
„ Arctica. Schmch.
„ Asmidia. Gistl.
„ Cyclas. Link.

Islandica. L. Europ. b.

125. Fam. **Cyrenidae.**

766. Gen. Cyrena. Lm.

Syn. Geloina. Gray.
„ Pseudocyrena. Bourg.
„ Cyrenocyclas. Agas.
„ Polymesoda. Rfq.

1. Sect. Cyrena. Lm.
2. „ Egeta. H. Ad.

acuta. Prime. Amer. c.
anomala. Dsh. Caracc.
Bengalensis. Lm. Bengal.
Bernardiana. Prime. N. Cald.
Buschi. Phl.
Californica Prime. Calforn.
Caroliniensis. Lm. Carol. mer.
Ceylanica. Ch. I. Ceyl.
corbuloides. Dsh. I. Louisid.
cordiformis. Rclz. Peru.
cyprinoides. Quoy. I. Sandw.
Essingtonensis. Dsh. Austrl.
expansa. Mss. India.
fallax. Dsh. P. Curtis.
Floridana. Conr. Florida.
fortis. Prime. N. Cald.
isocardioides. Dsh.
Juckesi. „ P. Curtis.
lauta. „ China.
notabilis. „ Peru.
olivacea. Crptr. Calforn.
ovata. Prime.
prolongata. „ Austrl.
pullastra. Mörch.
rugulosa. Mss. C. York.
Siamica. Prime. Siam.
sinuosa. Dsh. I. Ceyl.
sublobata. „ I. Louisd.
Sumatrensis. Sow. I. Sumtr.
triangulario. Jay. Polynes.

767. Gen. Corbicula. Mhlfld.

Africana. Krss. Afric. m.
Angasi. Prime. Austrl.
arata. Blfd. Tenasser.
Australis. Dsh. I. Timor.
Bengalensis. „ Bengal.
Bensoni. „ F. Jumn.
Brasiliana. „ Brasil.
Caroliniensis. Say. Florid.
Cashmiriensis. Dsh. Cashmir.
concinna. Sow.
consobrina. Caill. Nil.
cor. Lm. Euphrat.
cuneata. Jon. Orinocc.
cyreniformis. Prime.
erosa. Dsh.

Cyrena radiata Han.
solida Phil.
meridionalis Prime
maritima Ad. C.B.
fontainei Opr.
rigalis Prime
inbiguus Desh.
colorata Prime
eximia DKr
nitida Desh
oblonga Quoy
papuana Less
turgida Lea
ventricosa Desh
brinardi

Glauconome macgilvrayii Ad.

Corbicula ambigua Desh
crassula Mous
natalensis Kra
Kirki Prime
occidentalis Be
pulchra Lam
sikavae
prolongata Pr
striatella Desh
capensis
maxima Desh
woodiana La
tenuistriata
fluminalis D
martensi Cles
tumida Desh
straminea Rei
lydigiana Pr
attrata Desh
blanfordi D
malaccensis D
sayana Prime
subradians
manillaensis
cumingi D

Sphaerium cubense Pme.
- singleyi Pilsbry
meridionale Pme
argentinum Orb.
bahiense Spix
maculatum Mat
parvulum Pme
viridante More
chilensis Orb.
lacustris Mull
calyculata Drap.
rivalis Drap.
ovalis Fer
contractum Pme.
nobile Gld.
patella Gld.
sphaericum Auth
orbiculata Lewis
lenticula Gld
bulbosum Auth.
edentula Say
emarginatum Pme
pallida Charp.
tenue Prime
vermontanum Pme
aureum Pme
flavum Pme
elevatum Hald.
stamineum Con
jayanum Pme
fabale Pme.
gigantea Ad.

Corbicula.	
fluminea. Lm.	China.
fluviatilis. Ch.	"
fuscata. Lm.	"
gracilis. Prime.	I. Java.
Japonica. "	Japon.
L'Argillierti. Phl.	China.
leana. Prime.	Japon.
limosa. Mat.	Laplat.
Maltzaniana. Cless.	Syria.
minor. Prime.	Austrl.
Moussoniana. Dsh.	I. Java.
Mülleriana. Prime.	China.
Nepeanensis. Less.	Nepea.
nitens. Dsh.	China.
oblonga. Cless.	
occidens. Bens.	Sikkim.
orientalis. Lm.	India.
ovalis. Prime.	
Paranensis. Orb.	Parana.
pexata. Prime.	Japon.
Primeana. Mörch.	Siam.
pulchella. Mss.	J. Java.
radiata. Hanl.	Columb.
regia. Bens.	Penang.
rhomboidea. Prime.	Malacc.
rivalis. v. d. B.	I. Java.
rivina. Cless.	Austrl.
Sandai. Reinh.	Japon.
similis. Gray.	Phlppn.
solida. Phl.	Venezuel.
squalida. Dsh.	
Stimpsoniana. Prime.	Japon.
subradiata. Kurr.	Asia mer.
subsulcata. Dkr.	Macao.
sulcatina. Dsh.	China.
variegata. "	Laplat.
venustula. Prime.	I. Manil.
violacea. Lm.	I. Java.
Zelebori. Jick.	Africa.

768. Batissa. Gray.

Childreni. Gray.	Phlppn.
gigantea. Prime.	"
gracilis. "	
grandis. Dsh.	
humerosa. Dsh.	
Keraudreni. Less.	Phlppn.
minor. Prime.	I. Viti.
Philippinarum. Sow.	Phlppn.
rotundata. Lea.	Ind. or.
tenebrosa. Hinds.	I. Viti-Lev.
triquetra. Dsh.	Phlppn.
unioniformis. Prime.	I. Viti.

Velorita.

769. Gen. Velorita. Gray.

cyprinoides. Gray.	Japon.
recurvata. Val.	I. Manil.

770. Gen. Cyclas. Brug.

Syn. Nux. Humph.
" Sphaerium. Scop.
" Cornea. Mhlfld.
" Amesoda. Rfq.
" Sphaeriastrum. Bourg.
" Cyrenastrum. "
" Corneocyclas. Fer.

consobrina. Caill.	Pyrmont.
cornea. L.	Europ.
dentata. Hldm.	Calforn.
distorta. C. B. Ad.	Ohio.
Draparnaldi = Leachi.	
duplicata = Leachi.	
elegans. A. Ad.	Vermont.
elongata. Sow.	Amer. b.
errans. Prime.	"
incurva. Gupp.	I. Trinid.
Leachi. Zglr.	Mehad.
Vr. Draparnaldi. Cless.	Saxon.
" duplicata. "	Navar.
modesta. Prime.	N. York.
nucleus. Stud.	Helvet.
occidentalis. Prime.	Montreal.
partumeia. Say.	Ohio.
piscidioides. Gray.	Britan.
pygmaea. C. B. Ad.	I. Jam.
rhomboidea. Say.	Vermont.
rivicola. Lm.	Germ.
rosacea. Prime.	N. York.
rugosa. Whitm.	"
Scaldiana. Norm.	Suecia.
securis. Prime.	N. York.
similis. Say.	Ohio.
solida. Norm.	Gallia.
solidula. Prime.	Ohio.
striatina. Lm.	Amer. m.
striatula. "	Amer. b.
sulcata. "	Massach.
tenera. Parr.	Tirol.
transversa. Say.	Ohio.
truncata. Lindsl.	Conectic.

771. Gen. Calyculina. Cless.

Creplini. Dkr	Cassel.
lacustris. Drp.	Gallia.
Ryckholti. Norm.	Germ.
Steini. A. Schmdt.	"

Pisidium.

772. Gen. Pisidium. Pfr.

Syn. Pera. Leach.
„ Musculum. Link.
„ Pisum. Mhlfld.
„ Galileja. Cost.
„ Euglesia. Leach.
„ Eupera. Bourg.
„ Cordula. Leach.

abditum. Hldm.	Maine.
Adamsi. Prime.	Amer. b.
aequilaterale. „	Massach.
altile = compressum.	
amnicum. Müll.	Europ.
arcaeforme. Malm.	Suecia.
Bahiense. Spix.	Bahia.
Canariense. Müll.	I. Canar.
Casertanum. Poli.	Barcelon.
cerasum. Gm.	Germ.
cinereum. Ald.	„
Clarkianum. Nevil.	India.
compressum. Prime.	N. York.
Vr. altile. „	Ohio.
demissum. Cless.	Helvet.
dubium. Say.	Ohio.
fontinale. Pfr.	Germ.
fossarinum. Cless.	Leukoran.
globulare. „	Suecia.
Heldreichi. „	Graecia.
Henslovianum. Shep.	Suecia.
intermedium. Gass.	Bavar.
Italicum. Cless.	Trient.
mamillarum. Westl.	Suecia.
milium. Hld.	Bavar.
nitidum. Jenyus.	„
obtusale C. Pfr.	Europ.
occidentale. Prime.	Calforn.
ovatum. Cless.	Germ. m.
pallidum. Jeffr.	Bavar.
personatum. Malm.	Suecia.
Pirothi. Jick.	Atbara.
pulchellum. Jenyns.	Suecia.
pusillum. Gm.	„
rivulare. Cless.	Bavar.
roseum. Scholz.	Silesia.
Scholtzi. Cless.	Hanov.
subtruncatum. Malm.	Suecia.
supinum. A. Schmdt.	Germ.
variabile. Prime.	Amer. b.
virgineum. Gm.	Virgin.

773. Gen. Limosina. Cless.

ferruginea. Krss.	Atbara.

126. Fam. Cyrenoididae.

774. Gen. Cyrenoida. Joan.

Syn. Cyrenoides. Sow.
„ Cyrenella. Dsh.
„ Cyrenodonta. Auct.

Cumingi. Sow.	Phlppn.
Duponti. Joan.	Sengl.
oblonga. Sow.	Phlppn.

127. Fam. Cardiidae.

774. Gen. Cardium. L.

1. Sect. Cardium. L.
2. „ Bucardium. Gray.
3. „ Trachycardium. Mörch.
4. „ Acanthocardia. Gray.
5. „ Cerastoderma. Poli.
6. „ Serripes. Bk.

4	aculeatum. L.	Europ.
3	alternatum. Sow.	I. Ticao.
3	angulatum. Lm.	Amer.
3	arenicolum. Rv.	I. Ticao.
4	Asiaticum. Ch.	I. Nicob.
3	assimile. Rv.	Zanzbr.
2	Belcheri. Brod et S.	Panam.
	Belticum = edule.	
3	bicolor. Sow.	I. Maurit.
6	blandum. Gld.	Calforn.
5	boreale. Brod et S.	Labrdor.
4	ciliare. Gm.	Europ.
4	consors. Sow.	Columb.
4	corbis. Martyn.	„
1	costatum. L.	Afric. occ.
5	crassum. Dsh.	Dalm.
5	crenulatum. Lm.	Europ.
3	cygnorum. Dsh.	Austrl.
4	Deshayesi. Payr.	I. Corsic.
3	Dupychense. Rv.	I. Dupych.
4	echinatum. L.	M. med.
5	edule. L.	Europ.
5	Vr. Belticum. Bk.	Dania.
5	„ glaucum. Brug.	Palerm.
5	„ Lamarcki. Rv.	Britan.
5	„ papyraceum. Mtg.	„
5	„ parvulum. Dkr.	I. Chiloë.
5	„ pectinatum. Lm.	I. Sicil.
5	elegantulum. Möll.	I. Grönl.
3	elongatum. Brug.	I. Ticao.
3	enode. Sow.	I. Ceyl.
4	erinaceum. Lm.	M. med.
5	exiguum. Gm.	Britan.
	Fabricii = Groenlandicum.	
5	fasciatum. Mtg.	M. bor.
5	Vr. rubrum. „	„

Cardium pygmaeum Don	Pisidium isabellinum P[illegible]
" arabicum Desel	consanguineum Pr[illegible]
" japonicum Dkr	simile Pme
" medium L.	chilense Gray.
" hemicardium L	pulchellum Desh
" hayesi Stm	nova-eboracense Pme
" californiensis Des	ventricosum "
" ciliatum Fabr	contortum Pme
" tuberculatum L	harfordianum Pr[illegible]
" coronatum Speng.	australis Phil.
" quadrigenarium Con	watsoni Paiva.
" graniferum B & S	annussium Müll.
" oboovale Sby	obliquum Pfr.
" biangulatum Sby	ferrugineum Pme.
" planicostatum Sby	
" asperum Sby.	
cribristriatum	
modestum	
centifilosa Coop.	

Sirripes laperousi Desh

Cardium.

5 ferrugineum. Rv.
5 festivum. Dsh.
4 fimbriatum. Wood. — China.
3 foveolatum Sow. — N. Holl.
glaucum = edule.
2 gratiosum. Dsh. — Molucc.
6 Groenlandicum. Ch. — I. Grönl.
6 Vr. Fabricii. Dsh. — M. arct.
5 Helleri. Brus. — M. adr.
1 hians. Broch. — Algier.
3 impolitum. Sow. — China.
2 incarnatum. Rv. — I. Manil.
6 Islandicum. L. — I. Island.
4 isocardia. L. — Ind. occ.
3 lacunosum. Rv. — Panam.
Lamarcki = edule.
5 latum. Born. — I. Mindor.
3 leucostomum. Born. — Singap.
2 lima. Gm. — I. Nicob.
3 maculatum. Sow. — Mexico.
3 maculosum. Wood. — S. Elena.
5 magnum. Born. — Mexico.
3 Mauritianum. Dsh. — I. Maurit.
4 Mindanense. Rv. — I. Mindan.
4 mirabile. Dsh. — Austrl.
4 multispinosum. Sow. — I. Mindan.
3 muricatum. L. — Ind. occ.
6 muticum. Rv. — Japon.
5 nodosum. Turt. — Britan.
5 Nuttalli. Conr. — Sitka.
4 orbita. Brod et Sow. — I. Anaa.
5 ovale. Sow. — Britan.
3 oxygonum. Sow. — China.
4 pallidum. Rv. — I. Manil.
3 Panamense. Sow. — Panam.
5 papillosum. Poli. — M. med.
papyraceum = edule.
parvulum = edule.
5 paucicostatum. Sow. — M. adr.
pectinatum = edule.
5 pinnulatum. Conr. — Amer. bor.
3 procerum. Sow. — Real Lej.
6 pseudo-fossile. Rv.
4 pseudo-lima. Lm. — Zanzbr.
5 pulchellum. Rv. — Austrl.
3 pulicarium. „
5 quadrarium. „ — Bergen.
3 Reeveanum. Dkr. — N. Holl.
5 rigidum. Wood.
2 ringens. Ch. — Gamb.
3 rubicundum. Rv. — Zanzbr.
rubrum = fasciatum.
3 rugosum. Lm. — I. Ceyl.
4 rusticum. L. — M. adr.
4 Vr. alba. „ — „
4 senticosum. Sow. — Columb.

Cardium.

5 setigerum. Dkr. — Ind. occ.
5 setosum. Rdfld. — Austrl.
2 Sinense. Sow. — China.
3 subelongatum. Sow. — I. S. Thom.
3 subrugosum. „ — Phlppn.
5 Suecicum. Rv. — Suecia.
3 sulcatum. Gm. — M. med.
3 tumidum. Dsh. — Austrl.
3 unicolor. Sow. — I. Ticao.
3 variegatum. „ — „
3 vertebratum. Jon. — Austrl.

775. Gen. Papyridea. Sw.

1. Sect. Papyridea. Sw.
2. „ Fulvia. Gray.

1 aperta. Ch. — I. Luzon.
2 bullata. Lm. — I. Mrtnq.
2 papyracea. Ch. — I. Luzon.
2 radiata. Rv. — Phlppn.
1 ringicula. Sow. — Ind. occ.
1 rugata. Gronov. — I. Luzon.
2 tenuicostata. Lm. — N. Holl.

776. Gen. Laevicardium. Sw.

Syn. Liocardium. Mörch.

aeolicum. Born. — Tenrff.
apicinum. Crptr. — S. Lucas.
attenuatum. Sow. — I. Ceyl.
Australe. „ — Austrl.
Beechei. Ad. et Rv. — „
biradiatum. Brug. — I. Burias.
Brasilianum. Lm. — Brasil.
elatum. Sow. — Calforn.
Elenensis. „ — S. Elena.
laevigatum. L. — Ind. occ.
lyratum. Sow. — I. Negros.
Mortoni. Conr. — Amer. b.
multipunctatum. Sow. — China.
Norwegicum. Spglr. — Norweg.
oblongum. Ch. — Britan.
oviputamen. Rv. — I. Baham.
Pennanti. Bk. — Britan.
pulchrum. Rv. — China.
serratum. L. — Ind. occ.
striatulum. Sow. — N. Zeal.
substriatum. Conr. — Calforn.
trigonella.
vitellinum. Rv. — M. rubr.

777. Gen. Hemicardium. Cuv.

Syn. Hemicardia. Klein.
„ Cor. Meusch.
„ Corculum. Hebstrt.
„ Cardissa. Mhlfld.
„ Isocardia. Oken.

Hemicardium.

1. Sect. Hemicardium. Cuv.
2. „ Fragum. Bolt.
3. „ Ctenocardia. H. A. Ad.
4. „ Lunulicardia. Gray.

3	Adamsi. Rv.	M. rubr.
3	arcuatulum. Sow.	China.
4	auricula. Forsk.	M. rubr.
2	biangulatum. Sow.	S. Elena.
1	cardissa. L.	Oc. ind.
1	Vr. inversum. Lm.	I. Nicob.
2	carditaeforme. Rv.	M. rubr.
1	Dionaeum. Brod et S.	I. Anaa.
3	exasperatum. Sow.	Austrl.
3	fornicatum. „	M. rubr.
3	fragum. L.	China.
3	graniferum. Brod.	Amer. c.
3	Guichaudi. Bern.	N. Cald.
3	Haitense. Say.	I. Haiti.
3	hystrix. Rv.	Phlppn.
3	imbricatum. Sow.	N. Holl.
	inversum = cardissa.	
1	Junoniae. Lm.	Oc. ind.
2	mundum. Rv.	I. Tahiti.
3	nivale. „	I. Corregdr.
2	obovale. Brod et Sow.	Xipixap.
2	ovuloides. Rv.	Calforn.
2	planicostatum. Sow.	Amer. c.
1	productum. Dsh.	Phlppn.
4	retusum. L.	Ind. oc.
1	seruposum. Dsh.	I. Viti.
2	speciosum. Ad. et Rv.	China.
2	stellatum. Rv.	M. casp.
4	subretusum. Sow.	M. rubr.
3	tetragonum. Voigt.	Molucc.
3	tumoriferum. Lm.	N. Holl.
2	unedo. L.	Ind. or.
1	unimaculatum. Sow et Brod.	I. Rrtng.
2	Victor. Ang.	I. Maurit.
3	virgo. Rv.	

778. Gen. Adacna. Eichw.

Syn. Pholadomya. Ang.
„ Hypanis. Pand.

1. Sect. Adacna. Eichw.
2. „ Monodacna. „
3. „ Didacna. „

3	Australiensis. Rv.	P. Lincoln.
2	Caspia. Eichw.	M. casp.
3	donaciformis. Schröt.	I. Negros.
2	Eichwaldi. Rv.	M. casp.
1	laeviuscula. Eichw.	„
1	plicata. „	„
3	trigonoides. Pallas.	„
1	vitrea. Eichw.	„

128. Fam. Isocardiidae.

Syn. Bucardiidae.

779. Gen. Isocardia. Lm.

Syn. Glossoderma. Poli.
„ Bucardium. Mhlfld.

1. Sect. Isocardia. Lm.
2. „ Meiocardia. H. A. Ad.

1	cor. L.	M. med.
2	Lamarcki. Rv.	China.
2	Moltkiana. Lm.	„
2	tetragonum. A. Ad.	Japon.
2	vulgaris. Rv.	China.

780. Gen. Cardilia. Dsh.

Syn. Hemicyclonosta. Dsh.

inermis. Dsh.	Phlppn.
Martini. „	China.

781. Gen. Miodon.

prolongatus. Crptr.	Vancouv.

129. Fam. Chamidae.

782. Gen. Chama. L.

Syn. Globus. Klein.
„ Jataronus. Adans.
„ Macrophyllum. Meusch.
„ Maceris. Modeer.
„ Macrophylla. Mart.
„ Psilopus. Poli.

1. Sect. Chama. L.
2. „ Arcinella. Schmch.

2	arcinella. L.	Antill.
1	asperata. Lm.	M. rubr.
1	aspersa. Rv.	I. Leyte.
1	Broderipi. „	I. L. Hood.
1	coralloides. „	Amer. c.
1	cornucopia. „	M. rubr.
1	corrugata. Brod.	Real. Lej.
1	cristella. Lm.	Batav.
1	damaecornis. „	Oc. ind.
1	Delesserti. Chenu.	I. Maurit.
1	divaricata. Brod.	I. Samar.
2	echinata. „	Amer. c.
1	exasperata. Jon.	
1	exogyra. Conr.	Calforn.
1	ferruginea. Rv.	Hondur.
1	fibula. „	I. Luzon.
1	fimbriata. „	Austrl. b.
1	florida. Lm.	Hondur.
1	foliacea. Quoy.	I. Burias.
1	fragum. Rv.	I. Mindor.
1	frondosa. Brod.	Columb. occ.
1	gryphina. Lm.	M. med.

..riodon tortis Phil

..ina cardiiformis Rve.
distans Desh
limbata Lam.
buddiana
inermis

[Sa]xicava gemmula Ortd
" parvula Ortd
" crenatula Con
" inconspicua Smith
" strigilla Stm
" ramulosa Ortd
" lintea Con
" plicifera A. Ad.
" fabula Roe
" indicata
" aequizonata Stearns
" gibbosa
" lamellata E A S
" aequizonata Stearns
" cancellaris Phil
" bulla Con
= pectinata Lam.
tellinoides Roe
saxicola
cylindrella
tenuisculpta Cpr
prolongata Cpr
excavata Cpr
richthofeni Gabb
mazatlanica

Chama.

1	gryphoides. L.	M. med.
1	gyrina. Lm.	
1	Janus. Rv.	I. Galap.
1	imbricata. Brod.	I. L. Hood.
1	iostoma. Conr.	I. Sandw.
1	Jukesi. Rv.	Austrl. b.
1	Lazarus. L.	M. ind.
1	limbula. Lm.	
2	lobata. Brod.	I. Nevis.
1	macrophylla. Ch.	Ind. occ.
1	multisquamosa. Rv.	I. Luzon.
1	obliquata. Rv.	I. Samar.
1	Pacifica. Brod.	I. L. Hood.
1	Panamensis. Rv.	Panam.
1	pellis-Phocae. „	I. Ticao.
1	pellucida. Brod.	Peru.
1	planicosta. Lm.	
1	praetexta. Rv.	
1	producta. Brod.	Mexico.
1	pulchella. Rv.	N. Holl.
1	purpurata. Ch.	Austrl.
1	radians. Lm.	Ind. or.
1	reflexa. Rv.	Austrl. b.
1	rubea. Rv.	I. Mindan.
1	ruderalis. Lm.	Ind. occ.
1	Rüppelli. Rv.	M. rubr.
1	sarda. „	Hondur.
1	Senegalensis. „	Sengl.
1	sinistrorsa. Broch.	M. med.
1	sinuosa. Brod.	Brasil.
2	spinosa. „	Oc. pacf.
1	squamosa. Lm.	M. med.
1	sulphurea. Rv.	I. Mindor.
1	unicornis. Brug.	M. rubr.
1	variegata. Rv.	Hondur.
1	venosa. „	

130. Fam. **Tridacnidae.**

Syn. Chametrachaeidae.

783. Gen. Tridacna. Cost.

Syn. Labrum. Meusch.
„ Lavacrum. Mart
„ Chametrachaea.Klein.

crocea. Lm.	Phlppn.
elongata. „	„
gigas. L.	„
mutica. Lm.	Ind. or.
squamosa. „	Molucc.

784. Gen. Hippopus. Lm.

Syn. Pelvis. Mhlfld.
„ Cerceis. Gistl.

maculatus. Lm.	Ind. or.

III. Ord. **Lucinacea.**

131. Fam. **Lucinidae.**

785. Gen. Lucina. Brug.

Syn. Phacoides. Blvll.

1. Sect. Lucina. Brug.
2. „ Cyclas. Klein.
3. „ Codakia. Scop.

Syn. Chama. Mart.
„ Lentillaria. Schmch.

4. Sect. Miltha. H. A. Ad.
5. „ Myrtea. Turt.

Syn. Cyrachaea. Leach.

1	annulata. Rv.	Calforn.
3	Antillarum. „	Ind. occ.
	arcuata = divaricata.	
1	argentea. Rv.	Molucc.
1	aurantia. Lm.	Antill.
1	barbata. Rv.	
1	borealis. L.	Oc. atl.
1	bullula. Rv.	
1	Californica. Conr.	S. Diego.
5	candeana. Orb.	Mar. Gol.
4	Childreni. Gray.	Brasil.
1	columbella. Lm.	I. Canar.
	commutata = divaricata.	
1	concentrica. Ad. et Rv.	Austrl.
5	contraria. Dkr.	I. C. Verd.
5	costata. Orb.	Antill.
2	Cumingi. Ad. et Ang.	Austrl.
2	decussata. H. Ad.	China.
2	dentata. Wood.	N. Zeal.
1	dentifera. Jon.	Suez.
	Desmaresti = leucoma.	
2	digitalis. Lm.	Europ.
2	divaricata. L.	M. med.
2	Vr. arcuata. Mtg.	„
2	„ commutata. Phl.	„
5	divergens. Phl.	M. aust.
2	eburnea. Rv.	S. Elena.
3	exasperata. Rv.	Hondur.
3	fibula. Rv.	S. Elena.
2	fimbriatula. A. Ad.	
5	Fischeriana. Issel.	M. rubr.
1	Floridana. Conr.	B. Tampa.
1	gemma. Rv.	I. Bohol.
2	gibba. Gray.	N. Zeal.
1	Jamaicensis. Lm.	I. Jam.
5	Janeirensis. Rv.	Rio Jan.
1	icterina. Rv.	Austrl.
5	imbricata. A. Ad.	Mar. gol.
3	insculpta. Rv.	
3	interrupta. Lm.	Torres S.
1	lactea. Poli.	M. med.

Lucina.

2	Lamarcki. Dkr.	Antill.
5	lenticula. Rv.	
3	leucoma. Turt.	Torbay.
3	Vr. Desmaresti. Payr.	Europ.
5	lingualis. Crptr.	S. Vinct.
3	multicostata.	
5	muricata. Ch.	Peru.
5	Nuttalli. Conr.	Calforn.
3	obliqua. Rv.	Chusan.
3	occidentalis. „	I. S. Thom.
2	ornata. Rv.	I. Sechell.
3	pecten. Lm.	Ind. occ.
1	Pensylvanica. L.	„
1	pisum. Rv.	Singap.
3	punctata. L.	Oc. ind.
1	Reeveana. Rclz.	Mexico.
3	reticulata. Payr.	M. med.
3	rotundata. Turt.	Britan.
5	rugifera. Rv.	
5	scabra. Lm.	Mexico.
2	Semperiana. Issel.	Suez.
1	simplex. Rv.	M. aust.
1	speciosa. „	M. rubr.
5	spinifera. Mtg.	M. med.
1	squamosa. Lm.	Ind. occ.
1	sulcata. Rv.	
3	tigerina. L.	Hondur.
2	undata. Lm.	Britan.
5	venusta. Phl.	Manil. B.
1	virgo. Rv.	Oc. amer.

786. Gen. Loripes. Poli.

Syn. Anodontia. Link.

anatinelloides. L.	I. Jam.
assimilis. Ang.	I. Upolu.
chrysostoma. Meusch.	Antill.
Cumingiana. Frfld.	Austrl.
edentula. Lm.	Ind. occ.
globulosa. A. Ad.	Austrl.
ovulum. Rv.	I. Maurit.
Philippiana. Rv.	
Philippinarum. Hanl.	Manil. B.
pila. Rv.	
plicifera. A. Ad.	Austrl.
tumida. Rv.	Mexico.
vesicula. Gld.	I. Tahiti.

787. Cryptodon. Turt.

Syn. Thyatira. Leach.
„ Beguania. „
„ Axinus. I. Sow.
„ Ptychina. Phl.
„ Clausina. Jeffr.

circulinensis. Jeffr.	Algier.
eumyarius. Sars.	Bergen.

Cryptodon.

ferruginosus. Forb.	Europ.
flexuosus. Mtg.	„
Gouldi. Phl.	Massach.
Sarsi. Lovén.	Vadsö.

788. Gen. Corbis.

Syn. Gafrarium. Bolt.
„ Fimbria. Mhlfld.
„ Idothea. Schmch.

fimbriata. Cuv.	Oc. ind.
Sowerbyi. Rv.	N. Cald.

132. Fam. **Ungulinidae.**

789. Gen. Ungulina. Daud.

Syn. Clotho. Bast.

alba. Rang.	Sengl
longitudinalis.	„
oblonga. Daud.	„

790. Gen. Scacchia. Phl.

ovata. Phl.	M. med.

791. Gen. Diplodonta. Bronn.

Syn. Mysia. Leach.
„ Sphaerella. Conr.
„ Mittrea. Gray.

alata. Ad. et Rv.	Japon.
Brasiliensis. Phl.	Rio Jan.
caelata. Rv.	
Coreensis. Rv.	Japon.
dolata. Phl.	M. med.
leucophaeota. Rv.	Coquimb.
leucotina. Hanl.	Bergen.
oblonga. Sow.	
orbella. Gld.	Calforn.
rotundata. Mtg.	Europ.
Savignyi. Vaill.	M. rubr.
semiaspera. Phl.	I. Cuba.
sphaericula. Dsh.	Austrl.
subglobosa. C. B. Ad.	
Zealandica. Gray.	N. Zeal.

791. Gen. Felania. Rclz.

Syn. Felan. Adans.

diaphana. Gm.	Sengl.
Gruneri. Dkr.	„
nitens. Rv.	Ind. occ.
rosea. Rclz.	Africa.
sericata. Rv.	I. Maurit.
tellinoides. „	Venezuel.
usta. „	Japon.

Loripes [illegible] Phil	Cryptodon sericatus
Ungulina rubra Roissy	
Diplodonta senegalensis Rve	
orbella Gld [?]	
[illegible]	
globularis	
subquadrata	
obliqua Rve	Pristes oblongus Cpr.
calculus Rve	
quadrata Cpr	

...a obtusa Cooper
quadrata Gld
parva Desh
declivis Cpr
subradiata Coop.
atlantica Smith
convexa Cpr
compacta Cpr.
consanguinea Smith

...a ferruginosa Mont

...tacuta tridentata Mont
subtriangularis Smith

...ancium purpurea Mont.

...phis lordi Baird
tellinyalis Cpr
salmonea Cpr.

Lasea rubra (?) Cpr
" cerricala Ang
" australis Sby
" rugosa Reel
" adansoniana "

Ephippodonta lunata ...
" mcdougali "

Scintilla vorbesii ...
cumingi ...

Pythinia deshayesi ...
laminata Cpr

Lepton concentricum Cpr
" crenulatum "
firmatum Gld
microcum Cpr.

Erycina ovata Gld

Axinopsis.

793. Gen. Axinopsis. Sars.

orbiculata. Sars. Vadsö.

133. Fam. Laseidae.

794. Gen. Lasea. Leach.

Syn. Poronia. Rclz
„ Cycladina. Cantr.

angulosa. Brown. Austrl.
minuta. Möll. I. Grönl.
rubra. Mtg. Britan.
Vr. seminula. Phl. M. med.

795. Gen. Kellia. Turt.

Syn. Bornia. Phl.
„ Chironia. Dsh.
„ Solecardia. Conr.
„ Erycina. Rclz.

corbuloides. Phl. M. med.
crenulata. Gld. Japon.
cycladiformis. Dsh. Hakodad.
Geoffroyi. Payr. I. Corsica.
Lapeyrousi. Dsh. Calforn.
miliaris. Phl. M. med.
rugosa. Rclz. Austrl.
semireticulata. Orb. I. Baham.
suborbicularis. Mtg. Europ.

796. Gen. Kelliella. Sars.

abyssicola. Sars. Norweg.

797. Gen. Pythina Hinds.

Syn. Myllita. Orb.

arcuata. A. Ad. I. Mindor.
Mac-Andrewi. Fschr. Lusitan.
striatissima. Sow. I. Borneo.

798. Gen. Montacuta. Turt.

ferruginosa. Mtg. M. med.
impura. Möll. I. Grönl.
Maltzani. Verkrz. Vadsö.
Mölleri. Holb. I. Grönl.
Spatangi. Brus. M. adr.
substriata. Mtg. Europ.

799. Gen. Cyamium. Phl.

Syn. Turtonia. Ald.

antarcticum. Phl. Mztln.
minutum. O. Fabr. I. Grönl.
occidentalis. Dall. Behring.-S.

134. Fam. Leptonidae.

800. Gen. Lepton. Turt.

Clarkiae. Vrkrz. Devonsh.
convexum. Ald. Britan.
squamosum. Mtg. „
sulcatulum. Jeffr. I. Sicil.

801. Gen. Tellimya. Brown.

bidentata. Mtg. Britan.
Japonica. A. Ad. Japon.
tumida. Crptr. Calforn.

802. Gen. Psephis. Crptr.

tantilla. Gld. Calforn.

135. Fam. Galeommidae.

803. Gen. Galeomma. Turt.

Syn. Parthenope. Scacchi.
„ Hiatella. Cost.

ambigua. Dsh. I. Borneo.
aurantia. Lm. Phl.
formosa. Dsh. Austrl.
Turtoni. Sow. I. Guerns.

804. Gen. Scintilla. Dsh.

Adamsi. Dsh. I. Bohol.
aurantiaca. „ I. Borneo.
candida. „ I. Burias.
crocea. „ I. Negros.
Deshayesi. Sow. Singap.
Layardi. Dsh. I. Ceyl.
Mauritiana. „ I. Bourb.
opaca. Sow. I. Maurit.
pallidula. Dsh. I. Zebu.
pisum. Sow. I. Maurit.
rosea. Dsh. I. Luzon.
semiclausa. Sow. I. Borneo.
Strangei. Dsh. Moret B.
Timorensis. „ I. Timor.
tumidula. Dkr. I. Upolu.
turgescens Dsh. Moret B.

136. Fam. Solemyadae.

Syn. Solemyidae.

805. Gen. Solemya. Lm.

Syn. Solenomya. Mke.
„ Solenymya. Sw.

Australis. Lm. Austrl.
borealis. Tott. Massach.

Solemya.

occidentalis. Dsh.
Parkinsoni. Gray. — N. Zeal.
togata. Poli. — Europ.
velum. Say. — N. York.

137. Fam. **Astartidae.**

Syn. Crassatellidae.

806. Gen. Astarte. I. Sow.

Syn. Crassina. Lm.
„ Tridonta. Schmch.
„ Mactrina. Brown.
„ Nicania. Leach.

arctica. Gray. — Labrdr.
Banksi. Leach. — I. Grönl.
Vr. pulchella. Jon. — „
castanea. Say. — M. arct.
Cochinchinensis. Parr. — Cochinch.
compressa. Mtg. — Labrdr.
Vr. striata. Leach. — Pickwk.
corrugata. Brown. — I. Grönl.
crebricostata. Forb. — Labrdr.
Damariensis. Parr. — P. Damar.
elliptica. Brown. — I. Grönl.
fabula. Rv. — I. Spitzbg.
fusca. Poli — M. med.
globosa. Möll. — Norweg.
incrassata Broch. — Napoli.
intermedia. Sow. — Europ. b.
lactea. Brod. — Norweg.
Montagui. Gray. — Scotia.
Mortoni. A. Ad. — Amer. b.
multicostata. Macglv. — Norweg.
pulchella = Banksi.
quadrans. Gld. — Amer. b.
Scotica. Sow. — Scotia.
semilirata. „ — „
semisulcata. Leach. — Labrdor.
striata = compressa.
sulcata. Cost. — Oc. atl.
triangularis. Mtg. — Britan.
undata. Gld. — Maine.
Wachami. Hancok. — Europ.

807. Gen. Woodia. Dsh.

digitaria. L. — Hispan.

808. Gen. Goodallia. Turt.

miliaris. Dsh.

Gouldia.

809. Gen. Gouldia. C. B. Ad.

Syn. Thetis. C. B. Ad.

Australis. Ang. — Austrl.
cerina. C. B. Ad. — I. Jam.
Guadaloupensis. Orb. — I. Gdlpe.
lunulata. Gld. — Tampic.
Martinicensis. Orb. — I. S. Thom.
parva. C. B. Ad. — I. Jam.
varians. Crptr. — C. Lucas.

810. Gen. Crassatella. Lm.

Syn. Paphia. Roissy.
„ Roissya. Less.

Antillarum. Rv. — Antill.
bellula. A. Ad. — China.
castanea. Rv. — P. Lincola.
compressa. Ad. et Rv. — Japon.
concinna. A. Ad.
corbuloides Rv. — Austrl. b.
corrugata. Ad. et Rv. — Japon.
Cumingi. A. Ad. — Austrl.
decipiens. Rv. — N. Holl.
divaricata. Orb. — I. Canar.
donacina. Lm. — Austrl.
errones. Rv. — „
foveolata. Sow. — China.
fulvida. Ang. — Austrl.
gibbosa. Sow. — S. Elena.
jubar. Rv. — N. Holl.
Kingicola. Lm. — „
lapidea. Rv. — I. Negros.
marginata. Crptr. — Calforn.
nana. Ad. et Rv. — Japon.
obesa. A. Ad. — N. Zeal.
ornata. Gray. — China.
picta. Ad. et Rv
pulchra. Rv. — Austrl. b.
radiata. Sow. — Singap.
rostrata. Lm. — I. Ceyl.
speciosa. A. Ad.
subradiata. Lm. — Austrl.
sulcata. „ — N. Holl.
triquetra. Rv. — Sengl.
tumida. „ — Austrl.
undulata. Sow. — Amer. c.
ziczac. Rv. — I. Corrgdor.

811. Gen. Cardita. Lm.

Syn. Actinobulus. Klein.
„ Agaria. Gray.
„ Cardiocardites. Blvll.
„ Cardiola. Brod.

aculeata. Poli. — Palerm.
Ajac. Brug. — Sengl.

Gouldia minima Mont	Solemya pusilla Gld mediterranea Phil valvulus Cprt
Crassatella varians	Astarte borealis Chem

Cardita canaliculata
zealandica S. & M.
planicostata Lam.
flabella Con
barbarensis Stearns

Milneria minima Dall

Cardita.	
amabilis. Dsh.	N. Zeal.
angisulcata. Rv.	N. Holl.
×antiquata. L.	I. Ceyl.
×Australis. Quoy.	Austrl.
bimaculata. Dsh.	N. Zeal.
×borealis. Conr.	I. Grönl.
cardioides. Rv.	Phlppn.
× compressa. „	Valpar.
corbis. Phl.	M. med.
× crassa. Gray.	Acapulc.
Cumingi. Dsh.	
× Cuvieri. Brod	Acapulc.
× difficilis. Dsh.	N. Zeal.
Domingensis. Orb.	I. Bermud.
elegantula. Dsh.	China.
ferruginosa. Ad et Rv.	Japon.
flabellum. Rv.	Valpar.
× flammea. Mich.	
× Floridana. Conr.	Florida.
gibbosa. Rv.	Mexico.
Godeffroyi. Dkr.	Bass. S.
×incrassata. Sow.	N. Holl.
Jukesi Dsh.	
lacunosa. Rv.	I. Princip.
× laticostata. Sow.	Guayaq
marmorea. Rv.	N. Holl.
megastropha. Gray.	Calforn.
nitida. Rv.	I. Mindan.
nodulosa.„	I. Sicil.
Nov-Angliae. Morse.	I. Terr.-nov.
× ovalis. Rv.	Phlppn.
Preissi. Mke.	Tasman.
Quoyi. Dsh.	Austrl.
Racuti. Ang.	N. Zeal.
Sowerbyi. Dsh.	Austrl.
spurca. Sow.	Iquiqui.
squamigera. Dsh.	Austrl.
× sulcata. Lm.	M. med.
Tankervillei. Rv.	N. Holl.
tegulata. „	Valpar.
× tridentata Say.	Carol. m.
varia Brod.	Tres. Marias.
ventricosa. Gld.	Vancouv.
vestita. Dsh.	Japon.

812. Gen. Carditella. Rv.

semen. Rv.	Bolivia.

813. Gen. Mytilicardia. Blvll.

Syn. Mytilocardita. Ant.
„ Jesonia. Gray.

1. Sect. Mytilicardia. Blvll.
2. „ Beguina. Bolt.

Syn. Azarella. Gray.

Mytilicardia.

3. Sect. Glans. Mhlfld.
4. „ Thecalia. H. A. Ad.

1	abyssicola. Hinds.	Malacc.
×1	calyculata. Brug.	M. med.
1	Vr. sinuata. Lm	I. Tenrff.
×4	concamerata. Ch.	Natal.
×1	crassicostata. Lm.	Phlppn.
×1	distorta. Rv.	
1	Essingtonensis. Dsh.	Austrl.
1	ferruginea. Rv.	Japon.
×2	gubernaculum.„	Zanzbr.
1	muricata. Sow.	Oc. pacf.
2	phrenitica. Lm.	I. Mindan.
1	radula. Rv.	Ind. or.
1	rufescens. Lm.	Sengl.
2	semiorbiculata. L.	I. Ticao.
×	sinuata = calyculata.	
1	squamosa. Lm.	M. med.
×3	trapezia. Brug.	I. Sicil.
×1	variegata. „	China.
1	volucris. Rv.	„

814. Gen. Lazaria. Gray.

× affinis Brod.	Puert. Cab
× Californica. Dsh.	Calforn.
dactylus. Brug.	I. Trinid.
gracilis. Sb.	I. Portor.
× pectunculus. Brug.	I. Mdgscr.
× pica. Rv.	I. Guimar.
× radiata. Brod.	Salang.
× subquadrata. Crptr.	Calforn.

138. Fam. **Unionidae.**

I. Subfam. *Unioninae.*

815. Gen. Unio. Retz.

Syn. Elliptio. Rfq.
„ Eurynea. „
„ Mysca. Turt.
„ Margaron. Lea.
„ Mya. Humph.
„ Lymnium. Oken.
„ Luticola. Goldfs.
„ Cunicula. Sw.
„ Legumia. „

1. Sect. Unio. Retz.
2. „ Bariosta. Rfq.

Syn. Potamida. Sw.

3. Sect. Naidea. „
4. „ Niaea. „
5. „ Hyridella. „

Syn. Micromya. Agas.

Unio.

6. Sect. Obovaria. Rfq.
   Syn. Rhipidodonta. Mörch.
7. Sect. Lampsilis. Rfq.
   Syn. Truncilla. „
   „ Pleurobema. „
   „ Syntoxia. „
   „ Scalenaria „
   „ Plagiola. „
   „ Crenodonta. Schlüter.
   „ Aeglia. Sw.
8. Sect. Canthyria. Sw.
9. „ Iridea. Sw.
   Syn. Tritogenia. Agas.
   „ Orthonymus. „
10. Sect. Rotundaria. Rfq.
   Syn. Cyprogenia. Agas
11. Sect. Quadrula. Rfq.
   Syn Theliderma Sw.
12. Sect. Diplodon Spix.
   Syn. Cucumaria. Conr.
   „ Naja. Sw.
13. Sect. Dysnomia. Agas.
14. „ Metaptera. Rfq.
   Syn. Proptera. Rfq.
   „ Lymnadia. Sw.
   „ Megadomus. „

12 acutissimus. Lea. Alabam.
Aegyptiacus = Niloticus.
Aesopus = cyphius.
1 alasmodontinus. Barn. Ohio.
14 alatus. Say. Amer. b.
Aleroni = pictorum.
4 ambiguus. Parr. Austrl.
anodontina = marginatus.
anodontoides = teres.
4 antiquus. Phl. I. Chiloë.
11 apiculatus. Say. N. Orleans.
arcaeformis = nexus.
5 Asiaticus. Parr. Asia. min.
asper = apiculatus.
asperrimus = quadrulus.
4 atratus. Sw. Amer. b.
13 atrocostatus. Lea. Alabam.
4 Aucklandicus. Gray. N. Zeal.
4 auratus. Sw. I. Chiloë.
5 Australis. Lm. N. Holl.
4 Aztecorum. Phl. Mexico.
5 Batavus. Lm. Europ.
5 Vr. decurvatus. Lm. „
5 „ Labacensis. Mhlfld. Carniol.
5 „ squamosus. Charp. Helvet.

Unio.

1 Baudoni. Küst. Dalm.
5 Berlandieri. Lea. Amer. b.
3 biangulatus. „ Teness.
7 Bigbyensis. „ „
1 bilineatus. „ Hindost.
5 Bisselianus. „ Carol. b.
10 Blandianus. „ Alabam.
4 Blandingianus. „ Florida.
3 Boydianus. „ N. York.
brevialis = olivarius.
brevidens = interruptus.
5 Buckleyi. Lea. Florida.
4 Buddianus. „ „
11 bullatus. Rfq. Ohio.
11 Vr. Dorfeuillianus. Lea. „
11 „ prasinus. Conr. Michig.
11 „ pustulosus. Lea. Ohio.
11 „ Schoolcraftensis. „ F. Fox.
5 bulloides. Lea. La Plat.
5 caeruleus. „ F. Hoghly.
5 caffer. Krss. Natal.
1 calceolus. Lea. Ohio.
4 camptodon. Say. N. Orleans.
5 capax. Green. Louisian.
capillaris = personatus.
5 capsaeformis. Lea. F. Cumberl.
12 carbonarius. „ Mexico.
12 Vr. plexus. Conr. „
12 „ pliciferus. „ „
cardinosus = mytiloides.
5 cardium. Rfq. Ohio.
5 Vr. occidens. Lea. „
cariniferus = complanatus.
5 Carinthiacus. Zglr. Carniol.
X 5 cariosus. Say. F. Potmk.
carseolus = fascicularis.
1 casaeblancae. Phl. Valpar.
7 castaneus. Lea. Alabam.
1 Catawbensis. „ Carol. b.
catillus = coccineus.
1 ceratinus Drouet Zernagor.
5 Charruanus. Orb. Amer.
12 Chilensis. Gray. Chile.
4 Chiloënsis. Phl. I. Chiloë.
12 Chinensis. Gray. China.
10 cicatricosus. Say. Amer. b.
10 Vr. varicosus. Lea. Ohio.
cinnamomeus = Leai.
circulus = subrotundus.
7 clavus. Lm. F. Wabash.
6 Clinchensis. Lea. Alabam.
coarctatus = complanatus.
6 coccineus. Lea. Ohio.
13 coelatus. Conr. Teness.
8 collinus. „ Virgin.
4 Columbiensis. Lea. Georgia.

Unio.

X 4	complanatus. Soland.	Maryl.
4	Vr. purpurascens. Lm.	U. S. Amer.
5	concestator. Lea.	Georgia.
4	confertus. „	Carol m.
12	Conradicus. „	Teness.
7	consanguineus. „	Alabam.
5	consobrinus. „	Malabar.
4	constrictus Conr.	Virgin.
10	Cooperianus. Lea.	Ohio.
7	cordatus. Rfq.	F. Cumberl.
12	corium. Rv.	Amer. m.
	cornutus = reflexus.	
1	Corrianus. Lea.	Pegu.
4	corrugatus Müll.	Ind. or.
13	costatus. Rfq.	Teness.
1	Courquinianus. Bourg.	Valentia.
7	crassidens. Lm.	Ohio.
7	Vr. gibber. Lea.	Teness.
2	crassus. Say.	Ohio.
2	Vr. ligamentinus. Lm.	Teness.
	crassus. Rtz. = littoralis.	
9	crispatus. Gld.	Tavoy.
4	crispisulcatus. Bens.	Teness.
12	cucumoides. Lea.	N. Holl.
14	Cumingi. „	Alabam.
	cuneatus. Rfq. = clavus.	
	cuneatus. Barr. = crassidens.	
	cuneatus. Sw. = triqueter.	
	cuneatus. Hinds. = fasciolaris.	
1	curatus. Lea.	Carol. b.
	cyclinus = crassus.	
9	cylindricus. Say.	Ohio.
10	cyphius. Rfq.	„
10	Vr. Aesopus. Green.	„
1	Dalmaticus Drouet.	Zernagor.
4	datus. Lea.	Carol. b.
7	decisus. „	Alabam.
	declivis = Sayi.	
	decurvatus = Batavus.	
	dehiscens = lata.	
14	delphinus. Grun.	Singap.
4	deltoideus. Lea.	Amer. b.
7	delumbis. Conr.	F. Coop
	depressus. Rfq. = lineolatus.	
	depressus. Sw. = auratus. Sw.	
	destructilis = Moquinianus.	
4	digitiformis. Sow.	India.
1	dilatatus. Rfq.	Missour.
5	discus. Lea.	India.
6	dolabelloides. Lea.	Teness.
	Dombeyanus = plicatus.	
	donaciformis = nervosus.	
	Dorfeuillianus = bullatus.	
1	Douglasiae. Gray.	China.
3	Downei Lea.	Georgia.
10	dromas. „	F. Horpth.

Unio.

7	dubius. Lea.	Ohio.
4	Dunkerianus. „	Brasil.
	ebenus = obliquus.	
7	Edgarianus. Lea.	F. Holst.
	elegans = truncatus.	
	ellipsensis = crassus. Say.	
	ellipsicus = crassus. „	
12	ellipticus. Spix.	Brasil.
12	Vr. psammactinus. Bronn.	„
1	Emotensis. Kleciach.	Immothi.
5	excavatus. Lea.	Georgia.
5	exiguus. „	„
	fabalis = lapillus.	
5	fallax. Lea.	Georgia.
4	famelicus. Gld.	Oregon.
2	fasciatus. Rfq.	Kentuck.
5	fasciolaris. „	F. Wabash.
4	favidens. Bens.	Bengal.
6	fibuloides. Lea.	Georgia
1	fiscallianus. Kleciach	Scutari.
X 1	Fisherianus. Lea.	F. Chester.
5	flavus. Bens.	India.
7	flavus. Rfq.	Kentuck.
7	Vr. rubiginosus. Lea.	Ohio.
10	flexuosus. Rfq.	„
9	fluctiger. Lea.	Columb.
	fluviatilis = complanatus.	
	foliatus = flexuosus.	
6	Fontaineanus. Orb.	Amer. m.
	formosus = triqueter.	
10	Forsheyi. Lea.	Amer. b.
5	Forskalii. Parr.	Aegypt.
14	fragilis. Rfq.	F. Detroit.
4	fragilis. Sw.	I. Chiloë.
11	fragosus. Conr.	F. Scotia.
4	fuligo. Rv.	
4	fulvus. Lea.	Carol. m.
5	fuscatus. „	Florida
5	gangrenosus. Zglr.	Carniol.
4	Gargottae. Phl.	I. Sicil.
4	generosus. Gld.	Pegu.
	geometricus = declivis.	
	Georginus = complanatus.	
5	Gerbidoni. Eyd.	Coromdl.
	gibber = crassidens.	
10	gibbosus. Rfq.	Ohio.
	gibbosus. Born = dilatatus.	
6	gibbulus. Say.	Louisian.
	glabratus = complanatus.	
12	gladiolus. Heude.	Ning-Po.
5	glans. Lea.	Ohio.
4	glaucinus. Zglr.	F. Kirk.
5	Glinensis. Parr.	F. Glina.
	globosus = capax.	
	Gouldianus = coccineus.	
12	Gowhattensis. Theob.	Anam.

Unio.

		gracilis = fragilis.	
	10	graniferus. Lea.	Ohio.
	1	graniger. Zglr.	Carniol.
		granosus = littoralis.	
	12	Grayanus. Lea.	China.
	1	Greefeanus. „	Amer.
	4	Gundlachi. Dkr.	I. Cuba.
	9	Halbecki. Phl.	China.
	5	Haleianus. Lea.	Missisip.
	7	Hanleyanus. Lea.	Georgia.
	7	Haysianus. „	Teness.
	4	Hazlehurstianus.„	Georgia.
	13	heros. Say.	Arcans.
	13	Vr. multiplicatus. Lea.	Ohio.
X	7	heterodon. Lea.	F. Shyllkill.
	4	Hopetonensis. „	F. Hopeton.
	14	Housei. „	Georgia.
	5	humilis. „	Siam.
	5	Hydianus. „	Arcans.
	1	Jadkinensis. „	Carol. b.
	1	Jayensis. „	Florida.
		icterinus = fulvus.	
	4	impolitanus. Lea.	Palaest.
		incurvus = littoralis.	
		inflatus = luteolus.	
	13	infucatus. Conr.	Georgia.
	1	infuscus. Lea.	Carol. b.
	1	Ingallsianus.„	Siam.
	5	intercedens. „	Georgia.
	11	intermedius. Conr.	Teness.
	7	interruptus. Rfq.	„
		interruptus. Say = trapezoïdes.	
		interruptus. Lea = latiradiatus.	
		Iris = subrostratus.	
		irroratus = stegarius.	
	5	Juliana. Rang.	Sengl.
	6	Kirtlandianus. Lea.	F. Mahog.
	13	Kleinianus. „	Georgia.
		Labacensis = Batavus.	
		lachrymosus = quadratus.	
	7	Lampreyanus. Baird.	China.
X	1	lanceolatus. Lea.	Virgin.
	1	Laooënsis. „	Laoo. M.
	1	lapillus. Say.	Teness.
	12	latus. Rfq.	Ohio.
	5	latiradiatus. Conr.	Nhasvill.
		latissimus = rectus.	
	1	Layardi. Lea.	I. Ceyl.
	9	Leai. Gray.	China.
	9	Vr. cinnamomea. Grdlr.	„
	9	„ Leleci. Heude.	„
		lens = subrotundus.	
	1	leptodon. Rfq.	Ohio
	4	Lessoni.	Austrl.
	5	levirostris. Bens.	Ind. or.
	1	Liebmanni. Phl.	Mexico.

Unio.

		ligamentinus. Lm. = crassus. Say.	
		ligamentinus. Dsh. = fasciolus.	
		limosus = pictorum.	
	5	lineatus. Lea.	Georgia.
	4	lineolatus. Rfq.	Ohio.
	4	Vr. depressus.„	F. Hunter.
		lithophagus = tertiusculus.	
	4	littoralis. Lm.	Gallia.
	4	Vr. crassus. Retz.	Styria.
	4	„ rhomboides. Schub.	Algier.
	1	lugubris. Lea.	Ohio.
	5	luteolus. Lm.	F. Mohaw.
	5	Vr. siliquoides. Barn.	Ohio.
		luteolus. Conr. = cariosus. Say.	
	4	macilentus. Bens.	Bengal.
	3	Mainouringianus. Nevil.	Dariling.
	4	Mardinensis. Lea.	Virgin.
	1	marginalis. Lm.	Ganges.
	5	Menkeanus. Lea.	Teness.
	10	Meredithi. „	Amer. b.
	11	metanever. Rfq.	Ohio.
	5	Mexicanus. Phl.	Mexico.
	5	Missisippiensis. Conr.	Missisp.
		modioliformis. Lm. = delumbis.	
		modioliformis. Say = clavus.	
	2	monodontus. Say.	Ohio.
	6	Moorenianus. Lea.	Teness.
	1	Moquinianus. Dup.	Pyren.
	1	Vr. destructilis. Villa.	„
	5	Moravicus. Parr.	Morav.
		Mortoni = turgidus.	
	1	Mosulensis. Lea.	Tigris.
		mucronatus = dilatatus.	
	5	multidentatus. Phl.	N. Holl.
		multiplicatus. Lm. = heros.	
		multiplicatus. Dsh. = plicatus.	
	12	multistriatus. Lea.	Brasil.
	12	Murchisonianus. „	China.
	7	mytiloides. Rfq.	Ohio.
	7	Vr. pyramidatus. Lea.	„
		nana = littoralis	
	5	Nashvilleanus. Lea.	Teness.
X	1	nasutus. Say.	N. York.
		naviformis = cylindricus.	
	4	navigioliformis. Lea.	
		nebulosus = subrostratus.	
	7	nervosus. Rfq.	Ohio.
	7	nexus. Say.	Cumberl.
		niger = crassidens.	
	1	Nilagiricus. Bens.	Kond. Hill.
	5	Niloticus. Caill.	Nil.
	5	Vr. Aegyptiacus. Caill.	„
	5	„ Parreyssi. v. d. B.	„
	11	nodulatus. Rfq.	Ohio.
	11	Vr. pustulatus. Lea.	„
	5	Nov-Eboraci. „	N. York.

Linoproductus Cox

Unio.

6 nucleopsis. Conr. Amer. b.
9 nux-persica. Dkr. China.
7 Nyassae. Sow. Nyassa.
4 obesus. Lea. Virgin.
7 obliquatus. Rfq. Ohio.
7 Vr. ridibundus. Say. Kentuck
7 „ Stewardsoni. Lea. Ohio.
7 obliquus. Lm. „
7 r. obovalis. Rfq. Illinois.
5 obscurus. Lea. Teness.
obtusus = auratus.
1 occatus. Lea. India.
occidens. Dsh. = ovatus.
occidens. Lea = cardium.
5 ochraceus. Say. F Passair.
7 olivarius. Rfq. Ohio.
5 opalinus. Anth. Michig.
orbiculatus = crassus. Say.
oriens = latus.
1 orientalis. Lea. I. Java.
1 Orphaensis. „ Tigris.
12 Osbecki. Phl. China.
7 ovatus. Say. Ohio
ovatus. Val. = cariosus.
1 pallens. Parr. Europ.
6 Paranensis. Lea. Paran.
Parreyssi = Niloticus.
5 parvus. Barn. Ohio.
patulus = clavus.
7 Pazii. Lea. Siam.
4 Peguensis. Anth. Pegu.
9 pellis-lacerti. Morl. Siam.
4 Penchinatianus. Bourg. Hispan.
7 penitus. Conr. Amer b.
4 percoarctatus. Lea. „
5 Pernensis. Parr. F. Perna.
5 perovalis. Conr. Alabam.
perplexus = gibbosus. Rfq.
13 perplicatus. Conr. Texas.
6 personatus. Say. F. Wabash.
4 perstellatus. Lea. Carolina.
Peruvianus = plicatus. Say.
1 pictorum. L. Europ.
1 Vr. Aleroni. Comp. Pyren.
1 „ platyrhynchus. Rm. Carniol.
pictus = personatus
3 Plantii. Lea. Amer. b.
planulatus = fasciolaris
plenus = leptodon.
plexus = carbonarius.
4 plicatulus. Lea. I. Borneo.
13 plicatus. Say. Ohio.
13 Vr. Dombeyanus. Val. „
pliciferus = carbonarius.
ponderosus = tumidus.
praelongus = rectus.

Unio.

prasinus = bullatus.
5 Prevostianus. Lea. Carol. m.
10 propinquus. „ Alabam.
psammactinus = ellipticus.
5 pugio. Bens. Ava.
4 pullatus. Lea. Amer. b.
purpuratus = complanatus.
purpureus = complanatus.
pustulatus = nodulatus.
pustulosus = bullatus.
5 Pybasi. Lea. Teness.
pyramidatus = mytiloides.
11 quadrulus. Rfq. Ohio.
5 radiatus. Gm. Georgia.
7 Rangianus. Lea. Ohio.
rariplicatus = plicatus.
rarisulcatus = complanatus.
1 rectus. Lm. Amer. b.
11 reflexus. Rfq. Alabam.
1 reniformis. A. Schmdt. Carinth.
1 Requienii. Mich. Rhone.
6 retusus. Lm. Ohio.
3 rhombeus. Wagn. Brasil.
rhomboides = littoralis.
rhombula = complanatus.
9 Richthofeni. Mrts. China.
11 Riddeli. Lea. Texas.
ridibundus = obliquatus.
5 riparius. Pfr. Pyrmont.
4 Roanckensis. Lea. Virgin.
1 robustus. Villa. L. Como.
9 Rochechouarti. Heude. China.
rostratus = nasutus.
rostratus. Lm. = pictorum.
rotundus = variabilis.
1 Rowellii. Lea. Nicarag.
rubiginosus = flavus. Rfq.
rubra = coccineus.
4 rufusculus. Lea. Carol. m.
rugosus = quadrulus.
Sageri = rectus.
6 sagrinatus. Sow. Amer. b.
1 Sandrii. Villa. Dalm.
4 Sayi. Ward Kentuck.
scalaris = clavus. Lm.
1 scamnatus. Morl. I. Cuba.
Schoolcraftiensis = bullatus.
9 scobinatus. Lea Cambodj.
12 scutum. Bens. Tenasser.
2 securiformis. Conr. Georgia.
securis = lineolatus.
semigranosus = carbonarius.
14 semiquadratus. Sow. Laoo. M.
semirugatus = littoralis.
4 sericatus. Parr. Croatia.
1 Shangahiensis. Lea. China.

Unio.

1 Shepardianus. Lea. F. Hopet.
1 Shuttleworthi. „ Austrl.
4 Sikkimensis. „ Sikkim.
siliquoideus = luteolus.
5 simus. Lea. Teness.
soleniformis = monodontus.
solenoideus = cylindraceus.
7 solidus. Lea. F. Mahog.
solisianus = Paranensis.
7 Sowerbyanus. Lea. Teness.
11 sparsus. Lea. „
1 Spinellii. Villa. I. Sicil.
8 spinosus. Lea. Alabam.
5 spissus. „ Amer. b.
5 splendidus „ Georgia.
spurius = corrugatus.
squamosus = batavus.
11 stapes. Lea. Alabam.
10 stegarius. Rfq. F. Scotia.
10 Vr. irroratus. Lea. Amer. b.
Stewardsoni = obliquatus.
5 Stonensis. Lea. Teness.
5 stramineus. Conr. Alabam.
4 striatissimus. Anth. Georgia.
1 strigosus. Parr. Sennaar.
subglobosus = rotundatus.
1 subinflatus. Conr. Savanh.
suborbiculatus = rotundatus
subovatus. Dsh. = ovatus. Say.
subovatus. Lm. = cardium. Rfq.
1 subreniformis. Bourg. Hispan.
1 subrostratus. Say. N. York.
6 subrotundus. Rfq. Ohio.
6 Vr. circulus. Lea. „
subrotundus. Lm. = politus. Say.
12 subtentus. Say. Teness.
6 subtortus. Baird. Shangh.
14 subtrigonus. Sow. Siam.
4 succineus. Drouet. Dalm.
sulcatus = obliquatus. Rfq.
sulcidens = corrugatus. Sol.
5 Sumatrensis. Lea. I. Sumatr
14 superbus. „ N. Holl.
4 Swainsoni. Hanl.
12 Swinhoei. H. Ad. I. Formos.
5 Tampicoensis Lea. Tampic.
5 Tanganyianus. Smth. Tangany.
3 Tappanianus. Lea. F. Juma.
10 Tavoyensis. Gld. Tavoy.
tenuissimus = leptodon. Rfq.
1 teres. Rfq. Missisip.
1 terminalis Bourg. Palaest.
1 tertiusculus. Phl. Sennaar.
1 Vr. lithophagus. Zglr. Nubia.
1 tigridis. Bourg. Euphrat.
torsus = retusus.

Unio.

4 tortuosus. Sow. Maryl.
torulosus = gibbosus. Rfq.
trabalis = Troostianus.
12 trapezoides. Lea. Louisian.
triangularis = triqueter.
3 triangulatus. Lea. Teness.
1 tricostatus. Dkr. I. Java.
trigonus = coelatus.
7 triqueter. Rfq. Ohio.
7 Vr. triangularis. Born. „
7 Troostentis. Lea. Cumberl.
7 truncatus. Rfq. Ohio.
7 Vr. elegans. Lm. „
10 tuberculatus. Rfq. F. Horpeth.
10 Vr. tuberculosus. Phl.
5 tumens Dkr. La Plat.
5 tumidulus. Lea. Siam.
1 tumidus. Retz. Europ.
1 Vr. ponderosus. Sol. „
1 Turcicus. Parr. Asia. min.
10 turgidus. Lea. N. Orleans.
Turtoni = pictorum.
undatus = cordatus.
undulatus. Lm = heros.
undulatus. Dsh. = plicatus.
undulatus Barn. = costatus.
1 Valdivianus. Parr. Valdiv.
1 Valentianus. Sow. Valentia.
6 variabilis. Mat. Brasil.
varicosus = cicatricosus.
1 Vaughanianus. Lea. Amer. b.
velum = leptodon. Rfq.
ventricosus. Dsh. = ovatus. Say.
ventricosus. Say = cardium. Rfq.
5 Verbecki. Bttg. Singkarah.
4 Verreauxianus. Lea. C. b. sp.
9 verrucosus. Rfq. Ohio.
verrucosus Brn. = tuberculatus Rfq.
4 verutus Lea. Ohio.
1 Villae. Strob. Italia.
violaceus = complanatus.
6 Virgineus. Lea. Amer. b.
viridis = Tappenianus.
5 viticatus. Lea. L. Champl.
4 Wheatleyanus. Lea. La Plat.
1 Wilsoni. „ N. Wales.
6 Wynegungensis. „ India.
4 Zealandicus. Gray. N. Zeal.
ziczac = nervosus. Rfq.

816. Gen. Byssanodonta. Orb.

Syn. Byssodonta. Gray.

Anodonta areolata Swn
" williamsi Lea

Margaritana.

817. Gen. Margaritana. Schmch.

Syn. Baphia. Meusch.
„ Damalis. Leach.
„ Hemilastena. Rfq.

1. Sect. Margaritana. Schmch.
2. „ Alasmodonta. Say.
3. „ Complanaria. Sw.
4. „ Calceola. „

Syn. Uniopsis. „

2	ambigua. Say.	Ohio.
1	Angasi. Lea.	Austrl.
1	Bonellii. Fer.	L. mag.
1	brevis. Sow.	La Plat.
3	complanata. Barn.	Ohio.
3	confragosa. Say.	Illinois.
3	costata. Rfq.	Ohio.
1	Dahurica. Midf.	Japon.
1	Danielsi. Lea.	Cansas.
2	deltoidea. „	F. Scotia.
2	Hermandi. Cross.	Cochinch.
1	Holstoniana. Lea.	F. Holst.
1	margaritifera. L.	Europ.
X 3	marginata. Say.	N. York.
1	microptera. Morl.	Cambodj.
1	obscura. Anth.	Amer. b.
1	reticulata. Moric.	Amer. m.
1	Schröteriana. Hupé.	Brasil.
1	soleniformis. Lea.	Carol. b.
1	Swinhoei. H. Ad.	I. Formos.
3	truncata. Say.	Ohio.
X 2	undulata. Say.	Virgin.
1	Vignoniana. Morl.	Gabon.

818. Gen. Monocondylaea. Orb.

Syn. Aplodon. Spix.
„ Monodontina. Conr.
„ Plagiodon. Lea.

Corrientesensis. Orb.	Parana.
crebristriata. Anth.	Amer. m.
Cumingi. Lea.	Malacc.
Euphratica. Bourg.	Euphrat.
Parchappii. Orb.	Buen.-Ayr.
Tamsiana. Dkr.	Puert. Cab.
tumida. Morl.	Cambodj.
Vondembuschiana. Lea.	I. Sumatr.
Walpolei. Hanl.	I. Borneo.
Zollingeri. Mss.	Siam.

819. Gen. Microcondylaea. Vest.

crassula. Drouet.	Ital. mer.

Barbala.

820. Gen. Barbala. Humph.

Syn. Barbata. Sow.
„ Cristaria. Schmch.
„ Appius. Leach.
„ Dianisotis. Rfq.
„ Dipsas. Leach.
„ Symphynota. Sw.
„ Dipsax. Voigt.

bialata. Lea.	China.
discoidea. „	„
plicata. Leach.	„

821. Gen. Anodonta. Cuv.

Syn. Limnaeoderma. Poli.
„ Hemiodon. Sw.
„ Pseudodon. Gld.
„ Anodon. Oken.
„ Limnaea. Poli.
„ Strophitus. Rfq.
„ Lastena. „
„ Limella. „
„ Anodontina. Schlüt.
„ Craspedodonta. Küst.
„ Glochidium. Rathke.

1. Sect. Anodonta. Cuv.
2. „ Symphynota. Lea.
3. „ Lamproscapha. Sw.
4. „ Patularia. Sw.

Syn. Glabaris. Gray.

3	Amazoniensis. Lea.	Maranh.
4	angulata. „	Calforn.
4	anserina. Spix.	Brasil.
1	atrovirens. Sh.	L. Mosam.
2	Caillaudi. Lea.	Brasil.
2	Californiensis. „	F. Colorad.
1	Castelnaudi. Hupé.	Paraguay.
	cellensis = cygnea.	
3	Chiquitana. Orb.	Peru.
1	complanata. Zglr.	F. Fox.
	corpulenta = grandis.	
1	Couperiana. Lea.	F. Hopet.
4	crassa. Sw.	La Plat.
1	crepera. Lea.	Teness.
1	cygnea. L.	Europ.
1	Vr. cellensis. Gm.	„
1	„ piscinalis. Nils.	Krain.
1	„ ponderosa. Pfr.	Belg.
1	decora. Lea.	Ohio.
1	edentula. Say.	„
3	ensiformis. Spix.	Brasil.
3	exilis. Lea.	Siam.
1	Ferussacciana. Lea.	F. Scotia.
X 1	fluviatilis. „	Massach.

Anodonta.

1 gibba. Bens. — F. King.
1 gibbosa. Say. — Georgia.
1 gigantea. Lea — P. Gibson.
1 grandis. Say. — F. Fox.
1 Vr. corpulenta. Coop. — Missouri.
1 herculea. Gstfld. — Sibir.
1 Japonica. Mrts. — Japon.
3 Javana. v. d. B. — I. Java.
1 imbecillis. Say. — Ohio.
2 inflata. — Georgia.
2 intermedia. Lm. — Gallia.
4 latomarginata. Lea. — Paraguay.
2 magnifica. „ — China
1 melina. Bourg. — Valent.
1 micans. Anth. — Texas.
1 Moretoniana. Lea. — Parana.
1 Normandi. Ang. — Gallia.
2 Nuttalliana. Lea. — F. Walham.
1 Oregonensis. „ — Oregon.
1 pallida. Anth. — Michig.
1 parvula. Drouet. — Dalm.
1 pavonia. Lea. — Ohio.
ponderosa = cygnea.
1 purpurea. Val. — I. Manil.
1 reticulata. Gld. — Maranh.
3 solenidea. Rv. — Calforn.
1 subcrassa. Lea. — I. Luzon.
3 subcylindracea. „ — N Orleans.
2 suborbiculata. Say. — Oregon.
1 subsinuata. Sow. — China.
1 Susannae. Grffth. — La Plat.
3 Swinhoei. H. Ad. — I. Formos.
3 tenebricosa. Lea — Parana.
3 tenuis. „ — I. Luzon.
4 trapezialis Lm. — Brasil.
1 triangularis. Lanz. — Dalm.
1 trigona Spix. — Ecuadr.
1 Tryoni. Lea. — F. Shylkill.
1 virgulata. „ — Carol. b.
2 Wahlamatensis. Lea. — F. Sacram.
1 Wardiana. „ — Ohio.

II. Subfam. *Mycetopinae*

822. Gen. Mycetopus. Orb.

Dahomeyensis. Lea. — Dahom.
falcatus. Higg. — F. Amazon.
rugatus. Sow. — Austrl.
siliquosus. Orb. — F. Amazon.
soleniformis. „ — Bolivia.
subsinuatus. Sow — Bogota.

Mutela.

III. Subfam. *Mutelidae.*

Syn. Iridinae.

823. Gen. Mutela. Scop.

Syn. Mutel Adans.
„ Scapha. Humph.
„ Anodontites. Brug
„ Iridina. Lm.
„ Berpolis. Leach.
„ Euphira. Gistl.
„ Platiris. Lea.

1. Sect. Mutela. Scop.
2. „ Calliscapha. Sw.

1 angustata. Sow. — Africa.
2 coelestis. Lea. — „
1 exotica. Lm. — „
2 Nilotica. Sow. — Sennaar.
1 rostrata. Rang. — Africa.

824. Gen. Pleiodon. Conr.

ovatus. Sw. — Africa.

825. Gen. Spatha. Lea.

Bakei. A. Ad. — Afric.
Bengalensis. Lea. — Bengal.
Caillaudi. Mrts. — Nil.
Chaiziana. Rang. — Kordof.
Hartmanni. Mrts. — Cartoum.
lata. Lea. — Nyassa.
Lepsii. Jick. — Aegypt.
rubens. Dsh. — Nil.
Senegalensis. Lea. — Sengl.
Tanganyiensis. Smth. — Tangany.
Wahlbergi. Krss. — Afric. mer.

826. Gen. Leila. Gray.

Syn. Columba. Lea.

Blainvilleana. Lea. — Boliv.
exotica. Gray. — La Plat.
trapezialis. Orb. — „
Uruguayensis. Lea. — Uruguay.

827. Gen. Hyria. Lm.

Syn. Triquetra. Klein.
„ Prisodon. Schmch.
„ Paxyodon. „
„ Hyriopsis. Conr.
„ Triplodon. Spix.

alata. Sow. — Guyan.
acicularis. Lm. — Brasil.
contorta. Lea. — Shangh.

Mytilus impacta Herm
" archeri Cpr Mss
" obesus
" chiloensis Phil
" ater Fran
" atratus Lischke.
" pilosus Rve
" barbata Lam
" crassitratus Con
" invariabilis Krss
" rostratus Dkr.
" pyriformis.
" splendens Gld
= coruscus Gld.
" zealandicus Ch
" pyriformis Gld
" mutiliformis Cpr.

Hyria.

corrugata. Lm. Guyan.
exasperata. Sow. „
latialata. „ „
rugosissima. „ F. Amaz.

828. Gen. Castalia. Lm.

Syn. Tetraplodon. Spix.

ambigua. Lm. Bolivia.
Carolinensis. Sow. Carol. m.
cordata. Humph. Guyan.
Crosseana. Hidlg. Amer. m.
dolabella. Sow. „
Hanleyana. „ „
inflata.
latiquadrata. Orb. F. Amaz.
multicostata. Hupé. Brasil.
retusa. „ Amer m.
sulcata. Krss. Massach.

139. Fam. **Aetheridae.**

829. Gen. Aetheria Lm.

Africana. Caill. Nil.
Caillaudi. Fer. Aegypt.
Lamarcki. „ Nil.

830. Gen. Mülleria. Fer.

Syn. Acostaea. Orb.

lobata. Fer. Bogota.

831. Gen. Bartelletia. H. A. Ad.

X Stefanensis. Moric. F. Amazon.

140. Fam. **Mytilidae.**

I. Subfam. *Mytilinae.*

832. Gen. Mytilus. L.

Syn. Mytulus. Rond.
„ Musculus. „
„ Callitriche. Poli.
„ Callitrichoderma. „
„ Perna. Schmch.
„ Chloromya. Mörch.

1. Sect. Mytilus. L.
2. „ Aulacomya. Mörch.

Syn. Hormomya. „

3. Sect. Stavelia. Gray.

X 1 achatinus. Lm Brasil.
2 Adamsianus. Dkr. Panam.

Mytilus.

X1 afer. Gm. Africa.
1 Vr. Africanus. Ch. Algier.
1 angustanus. Lm. Valpar.
1 angustus. Phl. I. Viti.
X2 atropurpureus. Dkr. Guinea.
Baldii = crispus.
2 biceps. Mke.
X2 bifurcatus. Conr. Calforn.
borealis = edulis.
1 Brasiliensis. I. Trinid.
X2 Californianus. Conr. Calforn.
2 Charpentieri. Dkr. I. Gorea.
1 chorus Molin. Chile.
1 compressus. Phl.
X1 crassitesta. Lschk. China.
X1 crebristriatus. Conr. I. Sandw.
2 crenatus. Lm. I Carol.
1 crispus. Cantr. M. med.
1 Vr. Baldii. Brus. M adr.
2 cubitus. Say. Charlest.
2 Cumingianus. Rclz. Panam.
1 cuneiformis. Rv. Guayaq.
1 curvatus. Dkr. I. Luzon.
X1 Dunkeri. Rv. Phlppn.
X1 edulis. L. Europ.
1 Vr. borealis. Lm. I. Terr.-nov.
1 „ flavus. Poli. M. med.
1 „ pellucidus. Penn. Amer. bor.
1 elongatus. Ch. Oran.
X2 exustus. Lm. Puert. Cab.
flavus = edulis.
X1 gallo-provincialis. Lm. M. med.
X1 glomeratus. Gld.
X2 granulatus. Hanl. Peru.
X1 Grunerianus. Dkr. I. Island.
X2 hamatus. Say. Mexico.
X3 hirsutus. Lm. N. Zeal.
X1 latus. „ „
X2 Magellanicus. Ch Magell.-S.
X2 Menkeanus. Phl. N. Holl.
X1 minimus. Poli. M. med.
2 Mülleri. Dkr. Panam.
1 obscurus „ Sydney.
X2 ovalis. Lm. Peru.
X1 pallio-punctatus Dkr. Mztln.
1 Patagonicus. Orb. Chile.
X pellucidus = edulis.
X1 perna L. I. Terr.-nov.
1 pictus. Born. Algier.
1 Platensis. Orb. Brasil.
2 plicatus. Lm. I. Nicobar.
2 polyodontus. Quoy. N Zeal.
1 Senegalensis. Lm. Sengl.
1 similis. Dkr.
X1 smaragdinus. Ch. M. ind.
1 squalidermi. Poli. M. med.

Mytilus.

2 tenuistriatus. Dkr. Guinea.
3 tortus. „ I. Mindan.
1 ungulatus. L. Chile.
2 ustulatus. Lm. I. Borneo.
1 versicolor. Ch. Austrl.
1 viridis. L.

833. Gen. Myrina. H. A. Ad.

Pelagica. Forb. C. b. sp.

II. Subfam. *Crenellinae.*

834. Gen. Crenella. Brown.

Syn. Myaparo. Lea.
„ Stalagmium. Conr.
„ Nuculocardia. Orb.

1. Sect. Crenella. Brown.
2. „ Modiolaria. Bk.

Syn. Lanistes. Sw.
„ Lanistina. Gray.

2 cicercula. Moell. I. Grönl.
2 Cumingiana. Dkr. Moret. B.
1 decussata. Mtg. Oc. atl.
2 discors. L. M. bor.
2 Vr. discrepans. Mtg. „
1 divaricata. Orb. Antill.
1 faba. Fabr. I. Grönl.
1 glandula. Tott. Amer. b.
2 impacta. Herms. M. aust.
2 laevigata. Gray. I. Grönl.
2 marmorata. Forb. Oc. arct.
2 multistriata. Dkr. I. Viti.
2 nana. „ Austrl.
2 nexa. Gld. Massach.
2 nigra. Gray. Oc. arct.
2 strigata. Hanl. Austrl.

835. Gen. Modiola. Lm.

Syn. Perna. Adans.
„ Volsella. Scop.
„ Pholas. Klein
„ Tamarindiformis. Gevers.
„ Modiolus. Riss.

1. Sect. Modiola. Lm.
2. „ Brachidontes. Sw.
3. „ Adula. H. A. Ad.

1 albicosta. Lm. I. Timor.
1 arata. Dkr. Austrl. b.
1 arborescens. Ch. Ind. occ.
1 arcuatula. Hanl. Singap.
1 auriculata. Krss. Africa.

Modiola.

1 Australis. Lm. Austrl. b.
1 barbata. „ M. med.
1 biradiata. Hanl.
1 Brasiliensis. Ch. Guyan.
1 Cambodjensis. Mörch. Cambodj.
1 capax. Conr. Calforn.
1 Cavolinii. Scach. M. adr.
1 cinnamomea. Lm. I. de Fr.
1 confusa. Ang.
1 cuneiformis. Hanl. Austrl.
1 elegans. Gray. Gamb.
elongata = securis.
2 emarginata. Bens. Phlppn.
3 falcata. Gld. Calforn.
1 glaberrima. Dkr. Sydney.
3 Gruneri. Phl. N. Zeal.
1 Guyanensis. Lm. Guyan.
1 Japonica. Dkr. Japon.
1 lacustris. Mrts. China.
1 lignea. Rv. Austrl.
2 Magellanica. Dkr. Magell.-S.
1 Metcalfei. Hanl. Phlppn.
1 modiolus. L. Oc. atl.
2 ovata. Lm.
papuana = modiolus.
1 phaseolina. Phl. Oc. atl.
1 Philippinarum. Hanl. Phlppn.
1 plicatula. Lm. N. York.
1 plumescens. Dkr. I. Viti-Lev.
2 purpurata. Lm. Chile.
2 ramosa. Hanl. I. Celeb.
1 recta. Conr. Calforn.
1 sagittata. Poli. M. med.
1 securis. Lm. N. Holl.
1 Vr. elongata. Sw. Molucc.
1 Senhousia. Bens. Chusan.
1 speciosa. Dkr. Peru.
1 striatula. Hanl. Phlppn.
1 strigata. „ „
3 stylina. Crptr. Calforn.
1 subfuscata. Sow. Mztln.
1 subpurpurea. Dkr. Sengl.
2 subramosa. Hanl. I. Mindan.
2 subsulcata. Dkr. I. Manil.
2 sulcata. Lm. Ind. occ.
1 Traillei. Rv. Malacc.
1 tulipa. Lm. U. S. Amer.
1 vagina. „ Phlppn.
1 vitrea. Moell. Bergen.

III. Subfam. *Lithophaginae.*

836. Gen. Lithodomus. Cuv.

Syn. Lithophaga. Bolt.
„ Tamarindiformis. Gevers.

Crenella rhombea Berkley
inflata
coarctata
leai Dall.

Modiolaria arcuata Gld
" expleta
cenobita Vaill
quadrula Gld
viator Orb
subramosa Han
petagnae Scac
varicosa Gld
lateralis Say.

Adula truncatus Gray.

Modiola venosa Cpr
albicostata Lam
areolatus Gld
plumescens Dkr
adriatica Lam
inconstans Dkr
patagonica Orb
bidens L
costulata Risso
radiata Han
altissima Dall
fortunei Dkr
rhomboidea Han
nitida Han
fornicata Cpr
algosus Gld.
nitens Cpr
planulata Lam
mutabilis
flabellata Gld

...riessinsia rossmassleri Red	Lithodomus castaneus Tott...
" leucophaeta Con.	lévis Phil
	alternatus
	aristatus Sol
	dunkeri Cpr mo
	malaccensis Roe
	semen Roe
...ptifer nicobaricus Ch	cinnamomicus
" obscurus DKr.	subula Roe
" mutabilis Gld	
...ainardia minuta Dall	Avicula atlantica Say...
" pusilla Gld	" producta Roe
	" sterna Gld

Lithodomus.

Syn. Perna. Oken.
„ Lithophagus. Mhlfld.

1. Sect. Lithodomus. Cuv.
2. „ Leiosolenus. Crptr.
3. „ Botula. Mörch.

1	Antillarum. Phl.	Ind. occ.
× 1	appendiculatus. „	I. Cuba.
3	argenteus. Rv.	Antill.
× 1	attenuatus. Dsh.	Peru.
× 1	biexcavatus. Rv.	I. S. Thom.
1	canaliferus. Hanl.	I. Zebu.
× 1	caudigerus. Sow.	Sengl.
× 1	corrugatus. Phl.	Ind. occ.
1	cristatus. Dillw.	Mztln.
× 1	Cumingianus. Dkr.	„
× 1	curtus. Hanl.	Japon.
1	divaricatus. Phl.	Ind. occ.
× 1	gracilis. „	China.
× 1	Hanleyanus. Dkr.	Suez.
× 1	lithophagus. L.	I. Malta.
1	Malayanus. Phl.	Malay.
1	niger. Orb.	I. Viti.
1	obesus. Phl.	China.
× 1	plumula. Hanl.	Panam.
× 1	stramineus. Dkr.	Ind. occ.
× 1	teres. Phl.	Mztln.
1	undulatus. Dkr.	I. Viti.

141. Fam. **Modiolarcidae.**

837. Gen Modiolarca. Gray.

Syn. Phaseolicama. Val.
„ Gaimardia. Gld.

decorata.	
exilis. H. A. Ad.	I. Falkl.
nana. Meyn.	
nigra. Gray.	M. scand.
× trapezina. Lm.	Magell.-S

838. Gen. Kidderia. Dall.

minuta Dall

142. Fam. **Dreyssenidae.**

839. Gen. Dreyssena. Van Bened.

Syn. Mytilina. Cantr.
„ Tichogonia. Rm.
„ Coelogonia. Bronn.
„ Dithalamia. Say.
„ Enocephalus. Münst.
„ Congeria. Prtsch.
„ Mytilomya. Cantr.
„ Myoconcha. Orb.

Dreyssena.

1. Sect. Dreyssena. Van Ben.
2. „ Praxis. H. A. Ad.

× 2	Africana. Van Ben.	Africa.
1	Chemnitzi. Rm.	Hungar.
1	Vr. polymorpha. Pallas.	Europ.
2	Domingensis. Rclz.	I. S. Doming.
2	Mörchiana. Dkr.	Antill.
×	polymorpha = Chemnitzi.	
2	Riisei. Dkr.	I. S. Thom.

840. Gen. Septifer. Rclz.

Syn. Septiger. Mörch.

× bifurcatus. Rv.	Calforn.
bilocularis. L.	Malacc.
crassus. Dkr.	Peru.
Cumingi. Rclz.	
× excisus. Wigm.	I. Mdgscr.
Kraussi. Rclz.	I. Maurit.
pilosus „	

841. Gen. Prasina. Dsh.

borbonica. Dsh. I. Bourb.

842. Gen. Ceropsis. Dall.

minima. Dall. Calforn.

143. Fam. **Aviculidae.**

843. Gen. Avicula. Klein.

Syn. Pteria. Scop.
„ Anonica. Oken.
„ Glaucus. Poli.

2 Sect.

2	ala-corvi. Ch.	M. rubr.
2	anomioides. Rv.	
1	aquatilis. Rv.	Molucc.
1	aurantia. Dkr.	Ind. or.
× 1	castanea. Rv.	I. Mindor.
1	crocea. Lm.	I. de Fr.
1	cypselus. Dkr.	M. aust.
2	electrina. Rv.	Molucc.
1	eximia. „	Mztln.
1	fibrosa. „	I. Luzon.
1	fimbriata. Dkr.	Austrl.
1	fusca. „	
× 1	heteroptera. Lm.	Phlppn.
2	hyalina. Dkr.	V. Diemsl.
1	Indica. „	Ind. or.
1	inquinata. Rv.	Singap.
1	iridescens. „	Molucc.
1	lata. Gray.	P. Essingt.

Avicula.

1 Vr. serrulata. Dkr. Austrl.
1 lotorium. Lm. Phlppn.
1 macroptera. „ Molucc.
2 malleoides. Rv. Austrl.
1 marmorata. Phl.
2 meleagridis. Ch. Austrl.
1 Peruviana. Rv. Peru.
1 punctulata. „ I. Ceyl
2 rutila. „ Austrl.
1 Savignyi. Dsh. Pulo Cond.
1 scabriuscula. Rv. Austrl.
2 scalpta. „ „
1 semisagitta. Lm. Africa.
serrulata = lata.
1 signata. Rv. Austrl.
2 smaragdina. „ Molucc.
2 spadicea. Dkr. M. rubr.
1 spectrum. Rv. Phlppn.
1 Tarentina. Lm. Tarent.
1 trochulus. Rv. Phlppn.
2 vitrea. „ Ind. occ.
1 zebra. „ Moret. B.

844. Gen. Meleagrina. Lm.

Syn. Margaritifera. Brown.
„ Margaritophora. Mhlfld.
„ Unionium. Link.
„ Pinctada. Bolt.
„ Perlamater. Schmch.
„ Margarita Lea.

aerata. Rv. Austrl.
ala-perdicis „ Antill.
barbata. „ Panam.
Chemnitzi. Phl.
crocata. Sw. M. ind.
fimbriata. Dkr. Austrl.
flabellum. Rv. Venezuel.
fucata. Gld. Japon.
hystrix. Rv. I. Ceyl.
imbricata. Bolt. Phlppn.
longisquamosa. Dkr. Columb.
margaritifera. Lm. Ind. or.
Vr. radiata. Leach. I. Ceyl.
muricata. Rv. Phlppn.
nebulosa. Conr. I. Sandw.
occa. Rv. M. rubr.
perviridis. „ Austrl.
praetexta. „ Corregdr.
pulchella. „ Austrl.
radiata = margaritifera.
squamulosa. Lm. Tiger. B.
Tamsiana. Dkr. Venezuel.
vexillum. Rv. I. Ceyl.

Perna.

845. Gen. Perna. Brug.

Syn. Isognomum. Klein.
„ Melina. Retz.
„ Pedalion. Soland.
„ Sutura. Mhlfld.
„ Hippochaeta. Sangiov.
„ Isognomum. Bolt.

acutirostris. Dkr. I. Uea.
alata. Gm. I. Ceyl.
anomioides. Rv. Calforn.
attenuata. „ M. rubr.
Australica. „ Austrl.
bicolor. C. B. Ad. I. Jam.
Californica. Conr. Calforn.
caudata. Rv.
Chemnitzi. Orb. Peru.
costellata. Conr. I. Societ.
Cumingi. Rv. Austrl.
ephippium. L. Oc. ind.
femoralis = isognomum.
incisa. Conr. I. Sandw.
isognomum. L. Oc. ind.
Vr. femoralis. Blvll. Phlppn.
legumen. Gm. I. L. Hood.
lentiginosa. Rv. Phlppn.
limnoides. „ Molucc.
linguaeformis. „ I. Societ.
Linnéi. Pfr. I. Cuba.
Listeri. Hanl.
lobata. Rv. I. Princip.
Maillardi. Dsh. I. Maurit.
marsupium. Lm. N. Holl.
nucleus. „
patibulum. Rv.
pectinata. „
quadrangularis. Rv.
radiata. Leach. Antill.
rostrata. Schmch.
rudis. Rv.
serratula. „ Phlppn.
spathulata. Rv. I. Negros.
vespertilio. „ I. Manil.
vitrea „ M. rubr.
vulsella. Lm. Phlppn.

846. Gen. Malleus. Lm.

Syn. Himantopoda. Schmch.
„ Tudes. Oken.

albus. Lm. Phlppn.
anatinus. „ I. Nicobar.
aquatilis. Rv. Columb. occ.
daemoniacus. „ Phlppn.
decurtatus. Lm. N. Holl.
legumen. Rv. Phlppn.

Perna imbricata Rve,
" laticostata Rve,
" demoniacus King,
" argillacea Gld,
" obliqua Lam.
" irisiita Gld
" torva Gld
" nana Gld
" janus Cpr

[M]eleagrina lentiginosa Rve
" lurida Gld
" ala-corvi Chem
" spadicea DKr
" malloides Rve
" glabra Gld
" regulata Rve
" pica Gld
" nigra Gld = flexuosa Rve
" vidua Gld
" ovata
" mazatlanica Han

...ina maura Sby
tuberculosa Sby
rugosa Sby.

...yophila setosa Cpr.

Trigonia pectinata Lam

Crenatula costellata Rve
pergaminea Gld.

Verticordia costata

Malleus.

maculosus. Rv. — I. L. Hood.
normalis. Lm. — Ind. or.
regula. Forsk. — Phlppn.
solitarius. Rv. — Oc. pacf.
tigrinus. „ — Molucc.
vesiculatus. „ — Columb. occ.
vulgaris. Lm. — Phlppn.
vulsellatus. „ — M. rubr.

847. Gen. Crenatula. Lm.

Syn. Dalacia. Gray.

aciculařis. Lm. — M. rubr.
bicostalis. „ — „
flammea. „ — N. Cald.
folium. Gray. — M. rubr.
modiolaris. Lm. — Austrl.
mytiloides. „ — M. rubr.
nigrina. „ — „
phasianoptera. „ — „
picta. Gm. — „
undata. Jon. — „
viridis. Lm. — „

848. Gen. Pinna. L.

Syn. Chimaera. Poli.
„ Pinnaria. Brown.
„ Cyrtopinna Mörch.

1. Sect. Pinna. L.
2. „ Atrina. Gray.

2 angustana. Lm. — M. med.
1 assimilis. Hanl. — Torres S.
1 atropurpurea. Sow. — Amboin.
1 attenuata. Rv. — Molucc.
1 bicolor. Ch. — Austrl.
2 carnea Gm. — I. Tenrff.
1 deltoides. Mke. — N. Holl.
1 electrina. Rv. — Molucc.
1 euglypta. Hanl. — I. Amboin.
1 fumata. Hanl. — I. Zebu.
1 Japonica. „ — Japon.
1 incurvata. Ch. — Molucc.
1 lanceolata. Sow. — I. Portor.
1 lurida. Rv. — Phlppn.
1 magnifica. Lm. — M. aust.
2 muricata. L. — Carol. mer.
2 nigra. Ch. — Ind. or.
1 nobilis L. — M. med.
1 papyracea. Ch. — Ind. or.
2 pectinata. L. — Britan.
1 pernula. Ch. — I. Tenrff.
1 Philippinarum. Hanl. — Phlppn.
2 ramulosa. Rv. — Ind. occ.
2 regia. Hanl. — I. Amboin.

Pinna.

1 rigida Dillw. — Curacao.
1 rotundata L. — Ind. oc.
1 rudis. „ — „
2 saccata. „ — Phlppn.
2 serra. Rv. — Moret. B.
2 squamifera. Sow. — C. b. sp.
1 trigonalis. Pse. — Kingsmile.
2 vexillum. Born. — Ind. or.
1 virgata Mke. — I. Negros.
2 Zealandica. Gray. — N. Zeal.

IV. Ord. **Pectinacea.**

144. Fam. **Trigonidae.**

849. Gen. Trigonia. Brug.

Lamarcki. Rv. — Austrl.
Vr. Juckesi. A. Ad. — „
margaritacea Lm. — Tasman.
uniophora. Gray. — C. York.

850. Gen. Verticordia. S. Wood.

Syn. Hippagus. Phil.
„ Trigonulina. Orb.

Deshayesiana. Fschr. — Japon.
ornata. Orb. — China.

145. Fam. **Arcidae.**

I. Subfam. *Arcinae.*

851. Gen. Arca. L.

Syn. Daphne. Poli.
„ Daphnoderma. Poli.
„ Navicula. Blvll.
„ Cibota. Brown.
„ Byssoarca. Sw.

1. Sect. Arca. L.
2. „ Litharca. Gray.

1 Americana. Gray. — I. S. Thom.
1 angulata. King. — Juan Fern.
1 Arabica. Phl. — M. rubr.
1 Britannica. Rv. — Britan.
1 constricta. Dkr.
1 Crossei. „ — Mztln.
1 Cumingi. „ — China.
1 cunealis. Rv. — Zanzbr.
1 deformis. Dkr. — Oc. atl.
1 imbricata. Poli. — M. med.
1 insignis. Dkr.
1 Kraussi. Phl. — Natal.
1 linter. Jon. — Oc. ind.

Arca.

1	Listeri. Phl.	I. S. Thom.
2	lithodomus. Sow.	Columb.
1	maculata. „	I. L. Hood.
1	Mülleri. Dkr.	Brasil.
1	mutabilis. Sow.	Columb.
1	navicularis. Brug.	I. S. Doming.
1	Noae. L.	M. med.
1	occidentalis. Phl.	I. Cuba.
1	ocellata. Rv.	Singap.
1	Pacifica. Sow.	S. Elena.
1	raridentata. Wood.	Norweg.
1	Rebecca Lm	M. rubr.
1	retusa. „	„
1	tetragona. Poli.	M. med.
1	truncata. Sow.	I. Galap.
1	umbonata. Lm.	Antill.
1	ventricosa. „	India.
1	volucris. Rv.	I. Burias.
1	zebra. Sw.	Phlppn.

852. Gen. Barbatia. Gray.

1. Sect. Barbatia. Gray.
2. „ Acar. „
3. „ Calloarca „
4. „ Venusta.

2	Adamsi. Sh.	
1	Adolfi. Dkr.	N. Holl.
2	afra. Gm.	I. C. Verd.
3	alternata. Rv.	Columb. occ.
1	barbata. L.	M. med.
1	cometa. Rv.	I. Luzon.
1	cruciata. Phl.	Ind. or.
1	cylindrica. Gray.	
1	cymbaeformis. Rv.	
1	decussata. Sow.	I. L. Hood.
2	divaricata. „	Oc. pacf.
	Domingensis = squamosa.	
2	donaciformis. Rv.	Afric. m.
1	eximia. Dkr.	Calforn.
1	fasciata. Rv.	P. Denis.
1	foliata. Forsk.	M. rubr.
1	fusca Brug.	I. Mindor.
2	Gambiensis. Rv.	Gamb.
1	Geissei. Dkr.	I. Gorea.
1	glacialis. Gray.	Jan. May.
2	gradata. Brod et S.	S. Elena.
1	Grayana. Dkr.	Ind. or.
1	Helblingi. Ch.	S. Elena.
1	hirsuta. Dkr.	M. rubr.
1	illota. Sow.	Nicoya.
1	irioides. Lm.	N. Holl.
1	lacerata. L.	I. Mindor.
4	lactea. „	M. med.
1	lima. Rv.	Phlppn.
1	Listeri. Phl.	I. Jam.

Barbatia.

2	lurida. Sow.	Columb. occ.
1	Martinii. Rclz.	Rio Jan.
2	minuta. Rv.	Phlppn.
1	modiolaris. Dkr.	
1	mollis. „	
1	nivea. Ch.	Zanzbr.
2	nodulosa. Müll.	Bergen.
1	obliquata. Gray.	Phlppn.
2	oblonga. Dkr.	„
1	obtusa. Rv.	Japon.
2	olivacea. „	I. Zebu.
2	parva. Sow.	Oc. pacf.
2	pusilla. „	N. Zeal.
2	radula. A. Ad.	
1	Reeveana. Orb.	
1	revelata. Dsh.	I. Maurit.
2	scabra. Poli.	I. Corsica.
2	sculptilis. Rv.	I. Bohol.
1	setigera. „	Zanzbr.
1	Sinensis. Phl.	China.
2	solida. Sow.	Peru.
2	squamosa. Lm.	Antill.
2	Vr. Domingensis. Lm.	I. S. Doming.
1	striata. Rv.	
1	sulcata. Lm.	N. Holl.
2	symmetrica. Rv.	I. Manil.
2	tenebrica. Rv.	I. Samar.
1	tenella. „	I. Burias.
1	trapezina. Lm.	I. Luzon.
1	velata. Sow.	I. L. Hood.
4	venusta. Dkr.	
1	virescens. Rv.	I. Samar.
2	Wendti. Schmlz.	I. Elisab.
2	Zebuensis. Rv.	I. Zebu.

853. Gen. Anomalocardia. Klein.

Syn. Anadara. Gray.

aequilatera. Dkr.	Oc. ind.
antiquata. L.	„
auriculata. Lm.	„
Brandti. Phl.	
crebricostata. Rv.	
crenata. „	Japon.
cuneata. „	Zanzbr.
Deshayesi. Hanl.	I. Mdgscr.
diluvii. Lm.	M. med.
Erythraea. Issel.	M. rubr.
ferruginea. Rv.	
formosa. Sow.	Tehuantp.
Frielei. Jeffr.	Finnmrk.
gibbosa. Rv.	
grandis. Brod et Sow.	Real Lej.
granosa. L.	Ind. or.
holoserica. Rv.	I. Samar.
Javanica. Lm.	I. Java.

Arca sancta-helenae Smith
magellanica
lobata Rve
cornea Rve
lienosa Say
puniceа Blf
scapha Ch.
pulchella Dkr
nodosocrenata Leschke
sobria Ged.
bifrons
vespertilio Cpr

Anomalocardia.

inflata. Rv.	I. Panay.
Luzonica. „	I. Luzon.
maculosa. „	N. Holl.
multicostata. Sow.	Tehuantp.
navicella. Rv.	I. Mindor.
obliqua. Phl.	M. med.
oblonga. „	Birma.
pectunculoides. Scach.	Norweg.
radiata. Rv.	China.
rotundicostata. Rv.	
secticostata. „	Ind. or.
subgranosa. Dkr.	I. Java.
trapezia. Dsh.	Ind. occ.
tuberculosa. Sow.	Real. Lej.
uropigmelana. Bory.	

854. Gen. Noëtia. Gray.

contraria. Rv.	Florida.
ponderosa. Say.	„
reversa. Gray.	Peru.

855. Gen. Senilia. Gray.

senilis. L.	Guinea.

856. Gen. Scapharca. Gray.

ambigua. Rv.	
angicostata. „	
anomala. „	Phlppn.
Brasiliana. Lm.	Rio Jan.
Vr. cardiformis. Sow.	„
brevifrons. Sow.	
cepoides. Rv.	Amer. m.
chalcanthum. „	I. Zebu.
cistula. „	
clathrata. „	Phlppn.
compacta. „	
concinna. Sow.	Nicoya.
cornea. Rv.	I. Samar.
cymbaeformis. Rv.	
disparilis. „	
emarginata. Sow.	Real. Lej.
gubernaculum. Rv.	I. Samar.
Japonica. „	Japon.
incongrua. Say.	U S. Amer.
labiata. Sow.	Peru.
labiosa. „	„
loricata. Rv.	Japon.
nux. Sow.	Amer. m.
ovata. Gm.	S. Elena.
pertusa. Rv.	Gambia.
pilula. „	I. Burias.
pumila. Dkr.	Austrl.
recurva.	

Scapharca.

rhombea. Born.	China.
rufescens. Rv.	
subcrenata. Lschk.	Nangask.
transversa. Say.	U. S. Amer.
vellicata.	

857. Gen. Paralellipipedum. Kln.

Syn. Trysidos. Bolt.
„ Trisis. Oken.

semitortum. Lm.	I. Zebu.
tortuosum. L.	Phlppn.

858. Gen. Scaphula. Bens.

celox. Bens.	Ganges.
Deltae. Blfd.	Pegu.

859. Gen. Argina. Gray.

Americana. Brug.	Carol. m.
gibbosa. Rv.	
Indica. Gm.	Oc. ind.
pexata. Say.	Amer. b.

860. Gen. Lunarca. Gray.

861. Gen. Cucullaea. Lm.

concamerata. Mart.	Oc. ind.
granulosa. Jon.	China.

II. Subfam. *Axinaeinae.*

862. Gen. Pectunculus. Lm.

Syn. Axinaea. Poli.
„ Axinoderma. „
„ Tuceta. Bolt.
„ Glycimeris. Humph.

1. Sect. Axinaea. Poli.
2. „ Pectunculus Lm.

1 angulatus. Lm.	I. Samar.
1 Arabicus. A. Ad.	Suez.
2 arlequinus.	
2 assimilis. Sow.	Guayaq.
2 aurifluus. Rv.	Phlppn.
1 Australis. Quoy.	Austrl.
2 bicolor. Rv.	Calforn.
1 bimaculatus. Poli.	M. med.
2 castaneus. Lm.	Ind. or.
decussatus = glycimeris.	
2 Delesserti. Rv.	
1 flammeus. „	N. Zeal.

Pectunculus.

1	formosus. Rv.	
1	giganteus. „	Calforn.
1	glycimeris. L.	Britan
1	Vr. decussatus. L.	„
1	„ nummarius. „	„
1	Grayi. Dkr.	Austrl.
1	holosericus. Rv.	„
2	inaequalis. Sow.	Panam.
1	insubricus. Broch.	M. med.
1	Vr. violascens. Lm.	I. Sicil.
1	intermedius. Brod.	Iquiqui.
2	laticostatus. Quoy.	N. Zeal.
2	lineatus. Rv.	Ind. occ.
1	lividus „	M. rubr.
	marmoratus = pilosus.	
2	minor. Orb.	Ind. occ.
2	morum. Rv.	I. Mdgscr.
2	multicostatus. Sow.	I. Muerte.
2	nodosus. Rv.	I. Ceyl.
	nummarius = glycimeris.	
1	obliquus. Rv.	N. Holl.
2	oculatus. „	Ind. occ.
1	ovatus. Brod.	Oc. pacf.
2	pallium. Rv.	Zanzbr.
2	parcipictus „	Acapulc.
2	pectenoides. Dsh.	Panam
2	pectinatus. Lm.	La Plat.
2	pectiniformis. „	Phlppn.
1	pennaceus. „	Antill.
2	pertusus. Rv.	Phlppn.
1	pilosus. Lm.	M. med.
1	Vr. marmoratus. Ch.	„
1	radians. Lm.	Austrl
1	rubens. „	M. med.
1	scriptus. „	Ind. occ.
1	septentrionalis. Middf.	Vancouv.
2	sericatus. Rv.	I. Tortol.
1	Siculus. Rv.	I. Sicil.
1	spadiceus. „	
1	stellatus. Lm.	Lusitan.
1	striatularis. „	Austrl.
2	strigillatus. Sow.	Amer. m
1	Taylori. Ang.	
1	tellinaeformis. Rv.	Rio Jan.
2	tenuisculptus. Crptr.	
2	tessellatus. Sow.	Xipixap.
1	undatus. L.	Ind. occ.
	violascens = insubricus.	
2	vitreus. Lm.	I. Maurit.

863. Gen. Pectunculina. Orb.

Syn. Limopsis. Sassi.
„ Trigonocoelia. Nyst.

abyssicola. A. Ad.	Africa.
aurita. Broch.	Suecia.

Pectunculina.

Belcheri. Ad. et Rv.	Bass. S.
Cumingi. A. Ad.	Japon
Japonica. „	„
Lorringi. Ang.	N. Zeal.
minuta. Phl.	Finnmrk.
multistriata. Forsk.	M. rubr
orbicula. Sars.	Vadsö.
tenuicostata. Rv.	Austrl.

864. Gen. Cyrilla. A. Ad.

sulcata. A. Ad.	Japon.

146. Fam. Nuculidae.

865. Gen. Nucula. Lm.

Syn. Polyodonta. Mhlfld.
„ Nuculana. Link.

1. Sect. Nucula. Lm.
2. „ Acila. H. A. Ad.

1	antipodum. Hanl.	Austrl.
1	decussata. Sow.	Gallia.
1	delphinodonta. Mighl.	Casca B.
1	Grayi. Orb.	N. Zeal.
1	inconspicua. A. Ad.	Japon.
1	inflata. Hanc.	I. Grönl.
2	insignis. Gld.	Japon.
1	Layardi. A. Ad.	I. Ceyl.
1	Loringi. Ang.	N. Hibern.
2	Lyalli. Baird.	Japon.
1	margaritacea. Lm.	Britan.
1	Vr. tumidula. Malm.	Bergen.
2	mirabilis. Ad. et Rv.	Austrl.
1	mitralis. Hinds.	Malacc.
1	nana. „	I. Grönl.
1	nitida. Sow.	Britan.
1	nitidula. H. Ad.	N. Zeal.
1	obliqua. Lm.	Austrl.
1	paulula. A. Ad.	Japon.
1	pisum. Sow.	Chile.
1	Polii. Phl.	Austrl.
1	proxima. Say.	Massach.
1	pumila.	Norweg.
1	radiata. Hanl.	Britan.
1	Strangei. A. Ad.	N. Zeal.
1	striolata. „	„
1	sulcata. „	„
1	tenuis. Mtg.	Britan.
	tumidula = margaritacea.	

866. Gen. Sarepta. A. Ad.

speciosa. A. Ad.	Japon.

Pectunculus aspera A Ad
" grayana Dkr
" maculata
" albolineata Lischke
" roseus Lam
" tenuicostatus Rve
" auriformis
" longior Sby
" maculata Brod

Nucula minuta Con
parvula Gld
lacunosa Hin[ds]
cumingi Hd
arcticis Rve
pella Lam
sulculata Gld
fultoni E Sm[ith]

Lilicea jousseami [illegible]

Leda crispa Hinds
eborea Con

Yoldia pellucida Sby

147. Fam. Ledidae.

I. Subfam. *Ledinae.*

867. Gen. Leda. Schmch.
Syn. Lembulus. Riss.

1. Sect. Leda. Schmch.
2. „ Adrana. H. A. Ad.

2 arcuata. Sow.
1 belinla. A. Ad. Austrl
1 bicuspidata Gld. Gabon.
1 buccata. Stenstrp. I. Grönl.
1 caelata. Hinds. Calforn.
1 caudata. Donov. Britan.
1 Chuva. Gray. Moret. B.
1 commutata. Phl. M. med.
complanata = minuta
1 confusa. Hanl. China.
1 costellata. Sow. Panam.
1 crassa. Hinds. Austrl.
2 crenifera. Sow. Xipixap.
1 Dohrni. A. Ad. Austrl.
1 eburnea. Sow. Panam.
1 Elenensis. „ S. Elena.
2 elongata. „ Salang.
emarginata = pella.
1 fulgida. A. Ad. P. Essingt
2 gloriosa. A. Ad. Singap.
1 Jamaicensis. Orb. Xipixap.
1 irradiata. Sow.
2 lanceolata. Lm. Xipixap.
1 lata. Hinds. N. Guinea.
1 Mauritiana. Sow. I. Ceyl.
1 micans. A. Ad. N. Zeal.
1 minuta. Moell. I. Grönl.
1 Vr. complanata. Moell. „
1 ornata. Orb. Peru.
1 pella. Lm. M. med.
1 Vr. emarginata. Lm. „
1 pernula. Müll. M. bor.
1 polita. Sow. Panam.
1 puellata Hinds. Malacc.
1 pygmaea. Forb. Britan.
1 reticulata. Hinds. Phlppn.
1 rostrata. Mtg. Liberia.
2 Taylori. Hanl. Guatem.
2 tellinoides. Sow. Cuman.
1 tenuisulcata. Couth. U. S. Amer.
1 ventricosa. Hinds. Macass.

868. Gen. Yoldia. Möll.

1. Sect. Yoldia. Möll.
2. „ Portlandia. Mörch.

arctica. Gray. I. Grönl.
Vr. hyperborea. Loven. „
„ myalis. Couth. M. bor.

Yoldia.

frigida. Torell. I. Spitzbg.
glacialis. Gray. M. arct.
Vr. siliqua. Rv. „
Japonica. Ad. et Rv. Japon.
intermedia. Crptr. Finnmrk.
lanceolata. Sow. Kamschk.
lenticula. Möll. I. Spitzbg.
lepidula. A. Ad. I. Borneo.
limatula. Say. Maine.
lucida Loven. M. arct.
myalis = Arctica.
nana. Sars. Bergen.
punctostriata. A. Ad.
pygmaea. Münst. Norweg.
retusa. Hinds. Malacc.
sapotilla. Gld. Massach.
serotina. A. Ad. I. Borneo.
siliqua = glacialis.
Woodwardi. Hanl. I. Falkl.

869. Gen. Nucinella. S. Wood.
Syn. Nuculina. Orb.
„ Pleurodon. Wood.

II. Subfam. *Malletiinae.*

870. Gen. Malletia. Desm.
Syn. Solenella. Sow.
„ Ctenocardia. Gray.

Norrisi. Sow. Valpar.
obtusa. Sars. Bergen.
subaequalis. Sow. Austrl.

871. Gen. Neilo. H. A. Ad.

Australis. Quoy. N. Zeal.
thraciaeformis. Stor. I. Terr.-nov.

148. Fam. Pectinidae.

872. Gen. Pecten. Brug.
Syn. Argus. Poli.

1. Sect. Pecten. Brug.
2. „ Chlamys. Bolt.
3. „ Pallium. Mart.
Syn. Dentipecten. Rüpp.
„ Decadopecten. Sow.
4. Sect. Pseudamussium. Klein.

1 abyssorum. Loven. Finnmrk.
aequisulcatus = ventricosus.
2 albolineatus Sow. Phlppn.

Pecten.

1	altus. Rv.	I. Corsica.
1	Antillarum. Rclz.	Antill.
2	aratus. Gm.	Bergen.
4	argenteus. Rv.	China.
1	asperrimus. Lm.	V. Diemsl.
1	asperulatus. Ad. et Rv.	I. Corea.
1	Audouini. Payr.	M. med.
1	aurantiacus. Ad. et Rv.	China.
	aurisiacus = squamosus.	
1	Australis. Sow.	Austrl.
1	Bernardi. Phl.	
2	bifrons. Lm.	Adelaid.
1	blandus. Rv.	Austrl.
1	Bruei. Payr.	I. Sicil.
1	caurina. Gld.	Japon
1	circularis. Sow.	Calforn.
	citrinus = varius.	
	clavatus = septemradiatus.	
1	concinnus. Rv.	M. rubr.
1	corallinoides. Orb	Zanzbr.
3	corneus. Sow.	Magell.-S.
1	corruscans. Hinds.	I. Marq.
1	crassicostatus. Sow.	Japon.
1	cristatus. „	Austrl.
1	cristularis. Ad. et Rv.	Oc. ind.
1	crotilus. Rv.	M. med.
1	cruentatus. „	Austrl. bor.
1	Cumingi. „	Moret. B.
2	cuneatus. „	Molucc.
1	cuneolus. „	I. Maurit.
4	Danicus. Ch	M. bor.
1	daucus. Rv.	I. Corfu.
1	denticulatus. Ad. et Rv.	I. Borneo.
1	Dieffenbachi. Gray.	N. Zeal.
3	digitatus. Hinds.	Guayaq.
	discors = glaber.	
	distans = glaber.	
1	Dringi. Rv.	Austrl.
1	effulgens. „	M. med.
1	exasperatus. Sow.	Ind. occ.
	Fabricii = Islandicus.	
3	flabelloides. Rv.	Molucc.
	flavus = glaber.	
4	flexuosus. Poli.	M. med.
4	Vr. polymorphus. Bronn.	„
4	„ undulatus. Sow.	„
1	florens. Lm.	Oc. ind.
1	foliaceus. Quoy.	M. aust.
1	formosus. Poli	M. med.
1	fucatus. Rv.	Ind. occ.
1	funebris. „	M. aust.
1	gemmulatus. Rv.	N. Zeal.
1	gibbus. L.	Sengl.
4	glaber. „	M. med.
4	Vr. discors. Sow.	„
4	„ distans. Lm.	„

Pecten.

4	Vr. flavus. Lm.	M. med.
4	„ Proteus. Soland.	„
4	„ sulcatus. Born.	„
4	„ virgo. Lm.	„
1	gloriosus. Rv.	N. Cald.
4	Groenlandicus. Sow.	I. Grönl.
1	hastatus. „	M. aust.
1	histrionicus. Gm.	Singap.
2	Hoskynsi. Forb.	Finnmrk.
4	hyalinus. Poli.	M. med.
4	Vr. succineus. Riss.	„
3	Janus. Mörch.	N. Cald.
1	imbricatus. Gm.	M. rubr.
1	inaequivalvis. Sow.	Phlppn.
1	Indicus. Gm.	M. ind.
1	inflatus. Ch.	Oc. amer.
1	irradians. Lm.	N. York.
	irregularis = pusio.	
2	Islandicus. Müll.	M. bor.
2	Vr. Fabricii. Phl.	„
1	Kuhnholtzi. Bern.	N. Cald.
1	larvatus. Rv.	Phlppn.
4	latiauratus. Conr.	Calforn.
4	Vr. mesotimeris. „	„
1	latus. Gld.	Japon.
1	Layardi. Rv.	I. Ceyl.
1	lentiginosus. „	I. Ticao.
1	leopardus. „	Moret. B.
1	leucophaeus. „	
2	limatulus. „	I. Maurit.
	lineatus = opercularis.	
1	lividus. Lm.	M. rubr.
1	loxeoides. Sow.	Austrl.
1	luculentus. Rv.	I. Bathurst.
2	Madreporarum. Petit.	I. Java.
	mesotimeris = latiauratus.	
4	mirificus. Rv.	I. Amboin.
2	multistriatus.	Palerm.
4	nasans. Phl	Magell.-S.
2	nigro-maculatus. Dkr.	I. Viti.
1	niveus. Macglv.	Europ.
1	nobilis. Rv.	Moret. B.
1	nodosus. L.	Ind. occ.
1	noduliferus. Sow.	I. Maurit.
1	nucleus. Born.	Cuman.
1	nux. Rv.	I. Marq.
2	obsoletus. Penn.	Britan.
1	opercularis. L.	Europ.
1	Vr. lineatus. Cost.	„
2	ornatus. Lm.	I. Barbad.
1	pallium. L.	Phlppn.
1	parvus. Sow.	I. L. Hood.
1	Patagonicus. King.	Patagon.
2	pertenuis. Dkr.	
3	pes-anatis. Rv.	Molucc.
1	pes-felis. L.	M. med.

Pecten floridus Hds
sericeus Gld
hindsi
stearnsi Dall
tumidus B & S
expansus Dall
tumbezensis Orb

x

Pecten.

2 Philippii. Rclz. — Algier.
1 pica. Rv. — N. Zeal.
1 pictus. Sow. — Ind. or.
3 plica. L. — M. ind.
1 poëcilus. A. Ad. — Japon.
polymorphus = flexuosus.
Proteus = glaber.
1 prunum. Rv. — Moret. B.
1 pseudolima. Sow. — I. Bohol.
1 purpurascens. Lm.
1 purpuratus. „ — Callao.
2 pusio. L. — M. med.
2 Vr. irregularis. Dsh. — M. med.
1 pygmaeus. Münst. — Napoli.
1 radula. L. — Phlppn.
1 Reevei. A. Ad. — China.
1 reticulatus. Rv. — M. rubr.
2 rubidus. Hinds. — Alaschk.
2 rubromaculatus. Sow.
1 rufiradiatus. Rv. — Magell.-S.
1 rugosus. Sow. — I Burias.
1 sanguinolentus. Gm. — M. rubr.
1 Schmeltzi. Dkr. — I. Viti.
1 Schrammi. Fschr. — I. Gdlpe.
1 senatorius. Gm. — Molucc.
4 septemradiatus Müll. — Europ.
4 Vr. clavatus. Poli. — M. med.
1 serratus. Sow. — Phlppn.
4 similis. — M. bor.
1 Singaporicus. Sow. — Singap.
1 solaris. Born. — China.
1 Sowerbyi. Rv. — Peru.
1 speciosus. „ — Phlppn.
1 splendidulus. Sow. — Ind. or.
1 squamatus. Gm. — I. Zebu.
4 squamosus. „ — Phlppn.
4 Vr. aurisiacus. „ — „
3 Strangei Rv. — Moret. B.
2 striatus. Müll. — Britan.
1 subnodosus. Sow. — Mexico.
3 subplicatus. „ — I. Manil.
1 subrufus. Penn. — Britan.
succineus = hyalinus.
1 sugillatus. Rv.
sulcatus = glaber.
1 sulphureus. Dkr. — I. Viti.
1 superbus. Sow.
3 Swifti. Bern. — Japon.
1 tegula. Wood. — Sidney.
2 tenuigranosus. Rv.
2 testae. Biv. — I. Sicil.
2 Vr. vitreus. Ch. — M. med.
1 textilis. Rv.
2 tigrinus. Müll. — Britan.
1 tigris. Lm. — Phlppn.
1 tinctus. Rv. — M. med.

Pecten.

1 Tissoti. Bern.
1 Tranquebaricus. Gm. — Trqbr.
1 triradiatus. Rv.
undulatus = flexuosus.
4 unicolor. Lm. — Phlppn.
1 ustulatus. Rv. — Austrl.
1 varius. L. — Europ.
1 Vr. citrinus. L. — Molucc.
3 velutinus. Sow. — Macass.
1 ventricosus. „ — Columb.
1 Vr. aequisulcatus. Sow. — Calforn.
1 vexillum. Rv. — N. Cald.
virgo = glaber.
vitreus = testae.
1 Yessoensis. Jay. — Castrix B.

873. Gen. Vola. Klein.

Syn. Pandora. Mhlfld.
„ Janira. Schmch.

aspera. Sow. — N. Guinea.
bifida. Mke. — N. Holl.
crebricostata. Mus Berol. — China.
dentata. Sow. — Columb. occ.
Erythraeensis. Sow. — M. rubr.
excavata. Ant. — China.
filosa. Rv. — M. rubr.
fumata. „ — Sidney.
fusca. Klein. — Moret. B.
Jacobaea. L. — Oc. atl.
laqueata. Sow. — Calforn.
maxima. L. — Oc. atl.
media. Lm. — Ind. occ.
modesta. Rv. — Moret. B.
multisulcata. Sow.
Nov-Zealandiae. Rv. — N. Zeal.
pyxidata. Born. — Phlppn.
similis. Lask. — Britan.
Sinensis. Sow. — China.
ziczac. L. — Phlppn.

874. Gen. Amussium. Klein.

Syn. Pleuronectia. Sw.

Balloti. Bern. — N. Cald.
Japonicum. Gm. — Japon.
Laurentii. „ — China.
Magellanicum. „ — I. Terr.-nov.
oblitteratum. L. — China.
pleuronectes. „ — „
pseudamussium. Klein. — Afric. occ.
tenui-costatum. Mighl. — Amer.

Hinnites.

875. Gen. Hinnites. Defr.

Syn. Hinnita. Gray.

giganteus. Gray. Calforn.
sinuosus. L. Europ.

876. Gen. Hemipecten. Ad. et Rv.

Forbesianus. Ad. et Rv. Austrl.

149. Fam. Radulidae.

877. Gen. Lima. Brug.

Syn. Radula. Klein.
„ Limaria. Link.
„ Glaucion. Oken.

1. Sect. Lima. Brug.
2. „ Ctenoides. Klein.
3. „ Mantellum. Bolt.
4. „ Acesta. H. A. Ad.
5. „ Limatula. S. Wood.

3 angulata. Sow. N. Zeal.
3 Vr. orientalis. Ad. et Rv. N. Zeal.
3 arcuata. Sow. I. L. Hood.
3 Barbadensis. „ I. Barbad.
Braziliana = angulata.
5 bullata. Born. Phlppn
3 dentata. Sow.
5 elliptica. Jeffr. M. scand.
4 excavata. Ch. Norweg.
fasciata = inflata.
2 fragilis. Ch. Phlppn.
3 hians. Gm. Britan.
5 Japonica. A. Ad. Japon.
3 inflata. Lm. Europ.
3 Vr. fasciata. L. „
3 Loscombi. Leach. Britan.
1 multicostata. Sow. M. rubr.
orientalis = angulata.
1 paucicostata. Sow. Suez.
3 rotundata. „ M. med.
2 scabra. Born. Ind. occ.
3 simplex. Rob. I. Maurit.
1 squamosa. Lm. N. Zeal.
5 Strangei. Sow. Moret. B.
5 subauriculata. Mtg. Europ.
5 sulcata. Leach. I. Grönl.
2 tenera. Ch. Ind. or.
3 Zealandicum. Sow. N. Zeal.

878. Gen. Limea. Bronn.

Syn. Limaea. Gray.

Sarsi. Loven. Scandin.

150. Fam. Spondylidae.

879. Gen. Spondylus. L.

Syn. Podopsis. Lm.
„ Dianchora. Sow.
„ Pachytos. Defr.

aculeatus. Ch. M. rubr.
affinis. Rv. Phlppn.
albibarbatus. Rv. „
Americanus. Lm. I. Bermud.
Asiaticus. Ch. M. ind.
asperrimus. Sow. „
aurantius. Lm. Phlppn.
barbatus. Rv. „
basilicus. „
candidus. Lm I. L. Hood.
castus. Rv. Phlppn.
ciliatus. Brod. I. L. Hood.
coccineus. Lm. Oc. ind.
concavus. Dsh. I. Maurit.
corallinus. Lm.
costatus. „ M. rubr.
crassisquama. Lm. M. ind.
croceus. Ch. Molucc.
cruentus. Lschk. Japon.
Delesserti. Chenu. Oc. pacf.
digitatus. Sow. I. Bermud.
ducalis. Ch. Phlppn.
electrum. Rv. Ind. occ.
flabellum. „ Oc. ind.
gaederopus. L. M. med.
Gussoni. Cost. I. Sicil.
ictericus. Rv. I. Bermud.
imperialis. Chenu. China.
Lamarcki. „ M. ind.
Layardi. Rv. I. Ceyl.
leucacantha. Brod. La Plat.
limbatus. Sow. Mztln.
lingua-felis. Sow.
longitudinalis. Lm. Ind. occ.
microlepas. „ Oc. ind.
multimuricatus. Rv. Phlppn.
Nicobaricus. Ch. Nicob.
nudus. „ Phlppn.
ocellatus. Rv. „
Pacificus. „ I. L. Hood.
petroselinum. Sow, Phlppn.
pictorum. Ch. Mexico.
plurispinosus. Rv. Phlppn.
pollaceus. Ch. „
princeps. Brod. La Plat.
radians. Lm. I. Nicob.
radula. Rv. Mexico.
ramosus „ Ind. occ.
regius. L. I. Borneo.
rubicundus. Rv. Phlppn.
setiger. „ „

Limia tetrica Gld
dehescens Con

Spondylus tenebrosus Rve
" foliaceus Chem
= multilamellatus Lam
nicobaricus Rve
citrinus Wood
calcifer

Plicatula novaezelandiae Sb

Anomia strigilla Rve
patelliformis L
alectus
striata Lov
aculeus Gld
limatula Dall

Placunanomia australica Rv

Spondylus.

Sinensis. Sow. — China.
tenuispinosus. „ — I. Maurit.
unicolor. „ — „
varians. „ — Oc. pacf.
variegatus. Ch. — Amboin.
varius. Lm. — Oc. pacf.
Victoriae. Stbl. — La Paz.
violaceus. Rv.
virgineus. „ — Phlppn.
Wrighteanus. Cross. — Austrl.
zonalis. Sow. — Phlppn.

880. Gen. Plicatula. Lm.

aspera. — I. Maurit.
Australis. Lm. — Austrl.
Ceylanica. Sow. — I. Ceyl.
cristata. Lm. — I. Jam.
depressa. „ — Ind. occ.
dubia. Hanl. — I. Samar.
echinata. Dkr. — Ind. or.
Essingtonensis. Sow. — P. Essingt.
imbricata. Mke. — Phlppn.
multiplicata. Dsh. — I. Maurit.
muricata. A. Ad. — Japon.
Nov-Zealandiae. Sow. — N. Zeal.
penicillata. Crptr. — Amer. b.
Philippinarum. Hanl. — Phlppn.
ramosa. Lm. — I. L. Hood.
simplex. Gld. — China.

881. Gen. Pedum. Brug.

spondyloideum. Gm. — M. rubr.

151. Fam. Anomiidae.

882. Gen. Anomia. L.

Syn. Echion. Poli.
„ Echinoderma. Poli
„ Fenestella. Bolt.
„ Lampades. Gevers.
„ Cepa. Humph.

1. Sect. Anomia. L.
2. „ Aenigma. Koch.
3. „ Patro. Gray.

1 Achaeus. Gray. — Kurache.
1 aculeata. Müll. — Amer. b.
1 adamas. Gray. — I. L. Hood.
2 aenigmatica. Ant. — Phlppn.
2 Vr. rosea. Gray. — „
aspera = ephippium.
cepa = ephippium.
1 Chinensis. Phl. — China.

Anomia.

2 corrugata. Koch. — Phlppn.
1 costata. Rv.
electrica = ephippium.
3 elyros. Gray. — P. Essingt.
1 ephippium. L. — M. med.
1 Vr. aspera Phl. — „
1 „ cepa. L. — „
1 „ electrica. L. — „
1 „ pectiniformis. Poli. — „
1 „ squamula. L. — „
1 Fidenas. Gray. — Panam.
1 Humphreysiana. Rv.
1 lampe. Gray. — La Paz.
1 laqueata. Rv.
1 Larbas. „ — Payta.
1 lucerna. Rv.
2 naviformis. Jon. — Phlppn.
1 nobilis. Rv. — I. Sandw.
1 poecilus. Gray. — Peru.
1 patellaris. Lm. — N. York.
pectiniformis = ephippium.
1 Peruviana. Orb. — Peru.
2 reticulata. Koch.
rosea = aenigmatica.
1 simplex. Orb. — I. S. Thom.
squamula = ephippium.
1 Trochii. Orb.
1 Tyria. Rv. — I. Sandw.
1 venusta. Phl. — I. Grönl.

883. Gen. Placunanomia. Brod.

1. Sect. Pododesmus. Phl.
2. „ Monia. Gray.
Syn. Tedinia. „

1 abnormalis. Gray. — Ind. occ.
2 Broderipi. „
1 Cumingi. Brod. — Cost. Rica.
1 decipiens. Phl. — Amer.
1 echinata. Brod. — Ind. occ.
1 foliata. „ — I. Muerte.
1 Harfordi. Rv. — I. Mrtnq.
2 Jone. Gray. — Sidney.
2 macroschisma. Dsh. — Analaschk.
2 patelliformis. L. — Europ.
1 rudis. Brod. — Ind. occ.
1 spinosa. „
2 Zealandica. Rv. — N. Zeal.

884. Gen. Placenta. Retz.

orbicularis. Retz. — Ind. or.

885. Gen. Placuna. Soland.

panyracea. Lm. — Phlppn.
sella. Gm. — „

152. Fam. **Vulsellidae.**

886. Gen. Vulsella. Lm.

Syn. Reniella Sw.

	corollata.	I. Mayott.
	crenulata. Rv.	M. rubr.
	hians. Lm.	Oc. ind.
	lingua-felis. Rv.	
	lingulata. Lm.	Phlppn.
	mytilina „	M. rubr.
	rudis. Rv.	Austrl.
	rugosa. Lm.	M. rubr.
	spongiarum. Lm.	Phlppn.
	Tasmanica. Rv.	Tasman.

153. Fam. **Ostreidae.**

887. Gen. Ostrea. L.

Syn. Ostreum. Adans.
„ Amphidonta. Fschr.
„ Peloris. Poli.
„ Plagiostoma. Sow.

1. Sect. Ostrea. L.
2. „ Lopha. Bolt.

Syn. Alectryonia. Fschr.
„ Dendrostraea. Sw.

1	Adriatica. Lm.	M. adr.
1	affinis. Sow.	I. Maurit.
1	Algoensis. „	Algoa B.
1	auriculata. „	Japon.
1	Barclayana. „	I. Maurit.
1	bicolor. Hanl.	Sengl.
	borealis = rostrata.	
1	Brasiliana. Lm.	Brasil.
1	callochroa. Hanl.	Chile.
1	cerata. Sow.	I. Maurit.
2	Chemnitzi. Hanl.	China.
1	Chiloënsis. Sow.	I. Chiloë.
1	circumsuta. Gld.	Massach.
1	cochlear. Poli.	M. med.
1	Columbiensis. Hanl.	Mztln.
1	concentrica. Val.	Ind. or.
1	conchaphila. Crptr.	Panam.
2	crenulifera. Sow.	M. rubr.
1	crispa. Lanza.	M. adr.
2	crista-galli. L.	M. ind.
1	cristata. Born.	I. de Fr.
1	Vr. depressa. Phil.	I. Sicil.
2	cucullata. Born.	I. Sumatr.
2	Vr. Forskali. Gm.	M. rubr.
1	cymbaeformis Sow.	Florida.
1	denselamellata. Lschk.	Japon.
1	discoidea. Gld.	I. Viti.
	doridella = frons.	

Ostrea.

2	dubia. Sow.	I. Formos.
1	edulis. L.	Europ.
1	elliptica. Lm.	N. Holl.
1	excavata. „	„
2	folium. L.	Amer. c.
	Forskali = cucullata.	
2	frons L.	Ind. occ.
2	Vr. doridella. Lm.	„
2	„ limacella. „	„
2	„ rubella. „	„
2	„ fusca. „	Ind. or.
1	gallus. Val.	Payta.
	gasar = prismatica.	
1	glaucina. Lm.	M. med.
2	glomerata. Gld.	N. Zeal.
1	hippopus. Lm.	Helgolnd.
2	hyotis. L.	Oc. ind.
2	imbricata. Lm.	China.
2	inermis. Sow.	
2	lactea. „	Molucc.
1	Lamarckiana. Rclz.	
1	lamellosa. Lischk.	Japon.
1	lima. Sow.	I. Sandw.
	limacella = frons.	
1	lurida. Crptr.	Mztln.
1	margaritacea. Lm.	Ind. or.
	megodon = gallus.	
2	Mexicana. Sow.	Mexico.
2	mordax. Gld.	Calforn.
1	multiradiata. Sow.	
1	multistriata. Hanl.	
1	mytiloides. Lm.	Austrl.
2	nigromarginata. Sow.	Arakan.
1	numisma. Lm.	N. Holl.
1	ochracea. Sow.	Mztln.
1	orbicularis. Gm.	Africa.
1	palmipes. Sow.	Phlppn.
2	palmula. L.	Calforn.
1	parasitica. Gm.	Gambia.
1	permollis. Sow.	
1	pes-tigris. Hanl.	
2	plicata. Ch.	China.
1	Prevosti. Sow.	
1	prismatica. Gray.	Amer. c.
1	Vr. gasar. Adans.	
1	quercinus. Sow.	
1	reniformis. „	N. Zeal.
1	retusa Pse.	I. Sandw.
1	rhizophorae. Gldg.	Ind. occ.
1	rivularis. Gld.	Nangask.
1	rosacea. Ch.	I. L. Hood.
1	rostralis. Lm.	Lisboa.
1	rostrata. Ch.	N. York.
1	Vr. borealis. Lm.	„
	rubella = frons.	
1	rufa. Lm.	Americ.

Vulsella attenuata Rve

Ostrea virdescens Gray
tubercularis Lam
vetusta Pse
oroscuriana Lam
serrata Pse
puelchana
lacerans Ham
adspersa
panamensis
viridescens
rufoides Cpr
amara Cpr

Terebratulina unguicula Cpr
Terebratella frontalis Midd
occidentalis
Laqueus suffusus Sby.

Ostrea.

1 Sandwichensis. Sow. I. Sandw.
2 Sinensis. Gm. China.
1 solida. Sow. Panam.
1 spathulata. Lm. Africa.
1 spinosa. Quoy. I. Amboin.
2 spreta. Orb. Rio Jan.
1 subtrigona. Sow. Austrl.
2 Taliemowahnensis. Cross. China.
1 tulipa. Lm. Amer. c.
2 turbinata. „ M. rubr.
1 virescens. Ang. P. Jaks.
1 Virginica. Gm. Amer. b.
1 vitrefacta. Sow. I. Maurit.

888. Gen. Gryphaea. Lm.

angulata. Lm. Lusitan.

VI. Cl. Brachiopoda.

154. Fam. **Terebratulidae.**

I. Subfam. *Terebratulinae.*

889. Gen. Terebratula. Lwd.

Syn. Epythiris. King.
„ Gryphus. Mhlfld.
„ Lampas. Humph.

Cubensis. Pourtl. I. Cuba.
Davidsoni.
Reevei.
uva. Brod. Guatem.
vitrea. Gm. M. med.

890. Gen. Terebratulina. Orb.

anguosa. Rv. Japon.
angusta. Ad. et Rv. „
caput-serpentis. L. Amer. b.
Vr. septentrionalis. Couth. Massach.
Cumingi. Davids. China.
Floridensis. Pourtl. Florida.
Japonica. Sow. Japon.
radiata. Rv. I. Corea.
septentrionalis = caput-serpentis.

891. Gen. Waldheimia. King.

1. Sect. Waldheimia. „
2. „ Eudesia. King.

Australis = flavescens.
1 Californica. Koch. Calforn.

Waldheimia.

1 caurina. Gld. Vancouv.
1 cranium. Müll. M. bor.
1 dilatata. Lm. Magell.-S.
erythroleuca = picta.
1 flavescens. Lm. M. aust.
1 Vr. Australis. Quoy. „
1 „ recurva. „ „
1 globosa. Lm. Calforn.
2 Grayi. Davids. I. Corea.
1 lagutus-rubella. Mrts. Hakodad.
1 lenticularis. Dsh. N. Zeal.
1 physema. Val. Coquimb.
1 picta. Ch. I. Java.
1 Vr. erythroleuca. Quoy. I. Tahiti.
recurva = flavescens.
1 septigera. Loven. M. septr.
1 venosa. Sol.

II. Subfam. *Magasinae.*

892. Gen. Terebratella. Orb.

Syn. Rhynchora. Dalm.
„ Delthyris. Mke.

1. Sect. Terebratella. Orb.
2. „ Waltonia. Davids.

Bouchardi. Davids.
Coreanica. Ad. et Rv. Hakod.
cruenta. Dillw. N. Zeal.
dorsata. Gm. Magell.-S.
flexuosa. King. Calforn.
inconspicua. Sow. C. b. sp.
Magellanica. Ch. Magell.-S.
Mariae. A. Ad. Japon.
Natalensis. Krss. Natal.
pulchella = sanguinea.
rubella. Sow. Bass. S.
rubicunda. „ N. Zeal.
sanguinea. Lm. Phlppn.
Vr. pulchella. Sow. I. Sandw.
Spitzbergensis. Davids. I. Sptzbg.
transversa. Sow.
Zealandica. Dsh. N. Zeal.

893. Gen. Magas. Sow.

Cumingi. Gray. N. Zeal.

894. Gen. Bouchardia. Davids.

Cumingi. Davids. N. Zeal.
tulipa. Blvll. Amer. m.
Vr. rosea. Humph. Rio Jan.

895. Gen. Agulhasia. Davids.

Davidsoni. Rv.

Megerlia.

896. Gen. Megerlia. King.
Syn. Kingena. Davids.
„ Ismenia. King.

X truncata. L. M. med.

897. Gen. Kraussia. Davids.

cognata. Davids. Afric. m.
Deshayesi. „ C. b. sp.
X Lamarckiana. „ Sidney.
pisum. Val. Natal.
X rubra. Pallas. Afric. mer.

898. Gen. Gwynia. King.

capsula. King. Weymth.

899. Gen. Morrisia. Davids.

X anomioides. Scach. M. med.

155. Fam. **Thecideidae.**

900. Gen. Argiope. Dlgchmp.
Syn. Megathyris. Orb.
1. Sect. Argiope. Dlgchmp.
2. „ Cistella. Gray.

2 cistellula. Wood. Britan.
2 cuneata. Riss. M. med.
1 Davidsoni. Rv. „
1 decollata. Ch. „
1 Vr. detruncata. Gm. „
2 Neapolitana. Scach. „
2 Vr. seminulum. Phl. M. adr.

901. Gen. Thecidea. Defr.
Syn. Thecidium. Sow

Mediterranea. Riss. M. med.

156. Fam. **Rhynchonellidae.**

902. Gen. Rhynchonella. Fschr.
Syn. Hypothyris. Phl.
„ Hemithyris. Orb.

X nigricans. Sow. N. Zeal.
X psittacea. Gm. Labrdr.
Woodwardi. Davids. Hakod.

157. Fam. **Orthisidae.**

903. Gen. Orthis. Dalm.

pera. Dalm.

158. Fam. **Craniidae.**

904. Gen. Crania. Retz.
Syn. Criopus. Poli.
„ Criopoderma. „
„ Cryopus. Dsh.
„ Orbicula. Cuv.
„ Discina. Turt.

X anomala. Müll. Norweg.
personata. Lm. M. med.

159. Fam. **Discinidae.**
Syn. Orbiculidae.

905. Gen. Discina. Lm.
Syn. Orbicula. Sow.
„ Orbiculoidea. Orb.
„ Schizotreta. Kutorg.

Antillarum. Orb. Portor.
X Cumingi. Brod. Amer. c.
laevis. Sow. Chile.
X lamellosa. Brod. Peru.
X stella. Gld. China.
strigata. Brod. Amer. c.
tenuis. Sow. Chile.

160. Fam. **Lingulidae.**

906. Gen. Lingula. Brug.
Syn. Pharetra. Bolt.
„ Aulonotreta. Kutorg.
„ Ligula. Cuv.

X albida. Hinds. Calforn.
X anatina. Lm. Phlppn.
Audebarti. Brod. Guayaq.
exusta. Rv. Moret. B.
hians. Sw. China.
hirundo. Rv. P. Curtis.
jaspidea. Sow. Japon.
X Murphyna. King. Moret. B.
ovalis. Rv. I. Sandw.
tumidula. „ Austrl.

Register.

Druck von G. Bernstein in Berlin.





